
PORTWEST®

PEAK PROTECTION



PORTWEST®

PEAK PROTECTION

Per oltre 117 anni abbiamo avuto l'incessante ambizione di produrre l'abbigliamento protettivo più affidabile e richiesto al mondo. Nel corso dei decenni, abbiamo costantemente dimostrato la nostra dedizione alla qualità, producendo indumenti di sicurezza, protezioni per i piedi, protezioni per le mani e DPI che sono i migliori al mondo, sfidando al contempo l'innovazione nelle tecnologie di protezione. Tecnologie che rendono il luogo di lavoro un luogo più sicuro.



117

ANNI DI ESPERIENZA DI INNOVAZIONE, ATTENZIONE AL CLIENTE, SERVIZIO E VALORI.

8

MAGAZZINI GLOBALI IN REGNO UNITO, IRLANDA, ITALIA, POLONIA, SPAGNA, EMIRATI ARABI UNITI, STATI UNITI E AUSTRALIA.

5

STABILIMENTI COMPLETAMENTE DI PROPRIETÀ IN BANGLADESH, MYANMAR, ITALIA, ALBANIA ED ETIOPIA.

13,500+

SINGOLI PRODOTTI SKU

4,500

STAFF IN TUTTO IL MONDO

VENDE SOLO AI RIVENDITORI Puoi controllare lo stock, ordinare e ricevere conferme su **portwest.com**. La spedizione in giornata e un'ampia gamma di servizi offrono opzioni flessibili per gli utenti finali.









PORTWEST®

PLANET

IL TRADING ETICO E OPERARE IN MODO RESPONSABILE È UNA PARTE FONDAMENTALE DELLA NOSTRA STRATEGIA AZIENDALE

Il nostro obiettivo principale è ridurre al minimo l'impatto che le nostre operazioni hanno sull'ambiente e sulle risorse naturali che consumiamo.

Comprendiamo che la nostra forza lavoro è parte integrante del raggiungimento dei nostri obiettivi aziendali e siamo pienamente impegnati a garantire il rispetto della sicurezza, dei diritti umani e del benessere di tutti i nostri lavoratori. Per raggiungere questo obiettivo, abbiamo sviluppato una nuova iniziativa con obiettivi di sostenibilità chiaramente definiti a breve e lungo termine. Chiamiamo questa iniziativa **Portwest Planet.**

PORTWEST®

PARTNERSHIP INDIPENDENTI

I prodotti Portwest sono rigorosamente testati e certificati da case di prova accreditate e organismi notificati tra cui: .

a member of SATRA

BSI

BSiF

ANSI

ASTM INTERNATIONAL MEMBER

NFPA MEMBER 2021-2023

CLASSIFIED UL MH49998* NFPA 2112-2019

ESF

IL PROGRAMMA DI SOSTENIBILITÀ DEL PIANETA PORTWEST È SOSTENUTO DA QUATTRO PILASTRI STRATEGICI.

1. AMBIENTE

Ci sforziamo continuamente di introdurre iniziative ecologiche e a basse emissioni di carbonio aumentando l'efficienza delle risorse e progettando prodotti più sostenibili.

Nel 2021 Portwest ha introdotto una nuova gamma di prodotti ecologici. Ciascuno di questi prodotti è stato reperito in modo responsabile e prodotto nel modo più ecologico possibile. Cerca il simbolo Portwest Planet in questo catalogo che garantisce a ogni prodotto credenziali ecologiche.

Portwest ha firmato il Patto per la Plastica del Regno Unito che trasformerà il settore degli imballaggi nel Regno Unito e contribuirà a fermare l'inquinamento dell'ambiente da parte della plastica. Entro il 2025 ci impegniamo a ridurre notevolmente gli imballaggi monouso non necessari attraverso la riprogettazione, l'innovazione o modelli di consegna alternativi.

Portwest è in fase di certificazione STeP da parte di OEKO-TEX®. Il nostro obiettivo è quello di migliorare e comunicare ulteriormente le nostre misure ambientali ed etiche che consentiranno a tutti i partner di comprendere i nostri impegni di responsabilità sociale d'impresa.

L'obiettivo di Portwest è rispondere e adottare In modo significativo le misure necessarie per affrontare la minaccia sempre più attuale del cambiamento climatico.

Sistemi di gestione ambientale ISO 14001

Portwest è conforme alla norma ISO 14001, il che significa che abbiamo lavorato duramente per impostare un sistema di gestione ambientale completamente integrato e proattivo. Questo sistema ci consente di ridurre la nostra emissione di carbonio e gestire meglio l'impatto delle attività operative sull'ambiente.

Il nostro obiettivo a lungo termine è che tutti i fornitori siano conformi a SEDEX e certificati WRAP e stiamo attualmente lavorando con fornitori chiave per raggiungere questo obiettivo.

2. LAVORO E DIRITTI UMANI

La forte crescita aziendale ed economica ha permesso a Portwest di guidare il progresso e migliorare gli standard di vita di tutti i lavoratori in tutta la nostra attività.

Le fabbriche di proprietà di PORTWEST sono certificate WRAP Gold Standard. WRAP è il più grande programma indipendente di conformità delle fabbriche al mondo per garantire una produzione responsabile nel settore dei prodotti cuciti.

Usiamo Lost Time Injury Rate (LTIR) come un modo per misurare e monitorare le nostre prestazioni e siamo certificati ISO 45001.

3. ACQUISTI SOSTENIBILI

Portwest è membro di Sedex, una delle piattaforme online leader a livello mondiale per le aziende per gestire e migliorare le condizioni di lavoro nelle catene di approvvigionamento globali. Le nostre fabbriche interamente di proprietà sono verificate utilizzando il Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA). SMETA è un quadro di audit sociale che mira a sostenere pratiche commerciali responsabili in tutti gli standard del lavoro, i diritti universali, i sistemi di gestione, la salute e la sicurezza. Sedex e SMETA sono sostenuti dall'Ethical Trading Institute e dall'Organizzazione interna del lavoro.

4. ETICO

In qualità di azienda globale a conduzione familiare, attiva dal 1904, Portwest si impegna a condurre e far crescere la propria attività in modo sostenibile ed etico.

Disponiamo di un programma completo di apprendimento e sviluppo e chiediamo il 100% di coinvolgimento nell'etica aziendale e nella formazione anticorruzione e concussione.

La sicurezza IT è una delle nostre priorità principali, siamo determinati a proteggere le informazioni aziendali per i nostri fornitori, clienti e personale. Seguiamo il set di framework di best practice CIS20 per raggiungere questo obiettivo.

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

L'85% dei nostri capi porta l'etichetta OEKO-TEX® STANDARD 100, che garantisce che ogni componente di questo prodotto è stato testato per le sostanze nocive.

Sedex | Member

Siamo membri di Sedex, una delle piattaforme online leader a livello mondiale per le aziende per gestire e migliorare le condizioni di lavoro nelle catene di approvvigionamento globali.

CONTENUTI

PERSONALIZZAZIONE 10
PROGETTATO PER LE DONNE 22
BASE 24

COLLEZIONI
DX4 34
WX3 56
KX3 82
PW3 104
PW2 150

ALTA VISIBILITÀ **162**
Impermeabili PWR™ 176
Giacche traspiranti convertibili 300D 182
Giacche per l'industria convertibili 300D 185
Giacche Parka Invernali 300D 193
Giacche Bomber Invernali 300D 199
Gilet Imbottiti, pantaloni e Salopette 300D 209
Impermeabili 150D 216
Impermeabili 190T 219
Impermeabili SEALTEX ™ Ultra 224
Softshell & Pile 228
Prodotto in modo sostenibile ad alta Visibilità 232
Glowtex 238
X-Range 240

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO ED IL TEMPO LIBERO AD ALTA VISIBILITÀ **242**
Felpe, polo e t-shirt 250
Pantaloni & pantaloncini 260
Gilet 266
Iona™ 274
Accessori ad alta visibilità 276

PROTEZIONE IGNIFUGA **280**
Araflame™ Plus 300
Araflame™ Hi-Vis Multi 303
Modaflame™ Antipioggia & Softshell 304
Modaflame™ HVO Multi 308
Modaflame™ 310
WX3 Modaflame™ 312
Modaflame™ Knit 315
Bizflame™ Antipioggia 324
Sealtex™ Flame 332
Bizflame™ Multi 334
Bizflame™ Pro 338
Bizflame™ Ultra 342
Bizflame™ Plus 346
Bizflame™ Knit 362
Bizflame™ Work 363
Bizweld™ 364
Safewelder 370
Bizflame™ Wildland Fire 372
Completi per squadre antincendio 374
Per la protezione 376

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO **378**
Pantaloni, Salopette e Pantaloncini Stretch 382
Pantaloni & Pantaloncini Work 396
Pantaloni Action 402
Pantaloni Combat 406
Salopette & Pantaloncini 408
Portwest Texo™ 410
Iona™ 418
Essentials 420
Tuta intera 423
Imbianchini 430
Motoseghista 434
ABBIGLIAMENTO RESISTENTE AL TAGLIO 438
Casual aziendale 440

PROTEZIONE PER QUALUNQUE CLIMA **452**
Giacche Insulated 456
Giacca tecnica antipioggia 460
Impermeabili PWR™ 462
Iona™ Impermiabili 464
Protezione Freddo Estremo 467
Giacche & Pantaloni Traspiranti 468
Sealtex™ Impermeabili 480
Anti Pioggia Classico 486
Giacche riscaldate & Baffle 492
Softshell, Pile & Gilet Imbottiti 498
Accessori per impermeabili 516
Cella frigorifera 518
Calzamaglia & Maglia Termica 520
Portwest Cooling 360 526

ABBIGLIAMENTO DA CUOCO **530**
MeshAir™ Pro 534
Giacca da cuoco 538
Pantaloni da cuoco 542
Accessori per il settore della ristorazione 544
Industria alimentare 546

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER LA SALUTE E L'IGIENE **548**
Camici stretch 552
Camici 556
Softshell, pile e polo 558
Pantaloni 560
Giacche 562

ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO ESD **564**

PROTEZIONE DAL PERICOLO **568**
Biztex™ Pro 572
Biztex™ SMS 574
Biztex™ SMS Protezione ignifuga 576
Biztex™ Micro SMS 577
Biztex™ Micro 578
Biztex™ ACCESSORI 582

PROTEZIONE DEL PIEDE **584**
XRD® Protezione da impatto 590
Scarpe da ginnastica di sicurezza 592
Stivali & calzature di sicurezza 604
Scarponcino di sicurezza impermeabili 618
Sandali e calzature di sicurezza 626
Protezione dal freddo 628
Protezione ESD 630
Microfibra 634
Protezione del metatarso 638
STIVALI RIGGER 641
Wellingtons & Waders 644
Essentials Industria 650
SCARPE ANTINFORTUNISTICHE EXECUTIVE 658
Calzature non di sicurezza 659
Calze, plantari ed Accessori 662

PROTEZIONE MANI **666**
Taglio 678
CT Series 680
CS Series 686
Maglia metallica 706
IMPATTO 707
Mechanic 712
Grip 716
Packaging per distributori automatici 717
Confezione per vendita al dettaglio 717
Nano™ 719
Rivestimento 738
Pelle 740
Protezione Termica 744
ESD 749
Saldatura 753
Protezione Chimica 758
Monouso 766
Abbigliamento da lavoro monouso 768

DPI **770**
PROTEZIONE RESPIRATORIA 772
PROTEZIONE OCCHI 780
Protezione dalla saldatura 798
Protezione Arco elettrico 799
Protezione per il viso e visiere 800
Protezione Testa 802
Protezione dell'udito 820
Bagagli 826
Protezione del ginocchio 832

GAMME AGGIUNTIVE SUL SITO PORTWEST.COM 836
DESIGN COMUNITARI REGITRATO 837
GUIDA COLORE 838
CONVERSIONE TAGLIE 839
SIMBOLI CHIAVE 840
MATERIALE ESPOSITIVO 842
INDICE PRONTO PER LA VENDITA AL DETTAGLIO 843
INDICE 844
PORTWEST PLANET - SOSTENIBILITÀ 849

PORTWEST

INDUSTRIE

SOLUZIONI DI SICUREZZA END TO END

Negli ultimi 100 anni, i nostri esperti di progettazione hanno sviluppato una profonda comprensione delle esigenze di sicurezza dei lavoratori in molti settori. Questa esperienza ci ha aiutato a sviluppare soluzioni di sicurezza end-to-end progettate per soddisfare le esigenze di ogni professione all'interno di quel settore.




PICCOLA EDILIZIA ED ARTIGIANATO


EDILIZIA E COSTRUZIONE


ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI


MEDICINA, FARMACEUTICA ED IGENE


PETROLIO, GAS, ENERGIA, INDUSTRIA MINERARIA, SALDATURA ED INDUSTRIA PESANTE



TRASPORTO, LOGISTICA E MAGAZZINO


MARINA ED AVIAZIONE


OSPITALITÀ E RISTORAZIONE


MATERIALE CHIMICO E PERICOLOSO

PROTEZIONE CONTRO I PERICOLI



CALORE E FIAMMA

I lavoratori nelle industrie incontrano regolarmente calore e fiamma. Che si tratti di calore radiante, convettivo o conduttivo, gravi lesioni e persino vittime vengono causate da caldo e da fiamme. I lavoratori meritano la potente protezione offerta dai prodotti innovativi di Portwest.

231 ARTICOLI



ARCO ELETTRICO

Un arco elettrico è una scarica continua elettrica di alta corrente tra conduttori che generano luce molto luminosa e calore intenso. Se un operaio è in prossimità di un flash da arco, si possono verificare lesioni gravi o persino la morte.


88 ARTICOLI



ELETTROSTATICITA' - ESD

La scarica elettrostatica, o ESD come è comunemente nota, è il trasferimento rapido e spontaneo della carica elettrostatica indotta da un elevato campo elettrostatico. La mancata protezione contro i pericoli della produzione ESD costa milioni di euro ogni anno.

26 ARTICOLI



AGENTI CHIMICI

I lavoratori delle industrie affrontano ogni giorno i pericoli posti dalle sostanze chimiche. Le sostanze chimiche rappresentano un pericolo in molte forme. Come liquidi, spruzzi, particelle asciutte o in sostanze pressurizzate, le sostanze chimiche costituiscono una grave minaccia. Portwest offre potenti soluzioni di protezione chimica in tutta la gamma.

73 ARTICOLI



PARTICELLE NUCLEARI

La contaminazione radioattiva è un vero rischio per i lavoratori in molte industrie. Gli indumenti che aiutano a prevenire la contaminazione della pelle e dei capelli sono un must per i lavoratori potenzialmente esposti a questo tipo di pericolo.

10 ARTICOLI



CLIMA ESTREMAMENTE CALDO

Gli effetti nocivi del sole compromettono seriamente la salute del lavoratore. La fatica e la malattia correlati al calore costano ai dipendenti tempo e denaro. Il team di progettazione Portwest ha sviluppato prodotti che mantengano i lavoratori freschi e protetti da esposizione estrema e dal sole.

12 ARTICOLI



FREDDO ESTREMO

Le condizioni atmosferiche estremamente fredde o bagnate presentano un pericolo grave. Il freddo e l'ipotermia sono preoccupazioni reali per molti operai industriali. Portwest fornisce soluzioni di lavoro e di DPI per tutte le condizioni climatiche.

92
ARTICOLI



BASSA VISIBILITÀ

I lavoratori in condizioni di scarsa luminosità e condizioni di poca visibilità, in particolare quelli che lavorano nei veicoli in movimento, necessitano di indumenti ad alta visibilità per garantire la massima visibilità. Portwest offre 300 stili - la gamma più completa di indumenti ad alta visibilità sul mercato. I nuovi modelli Glowtex ora offrono una protezione tripla.


352
ARTICOLI



IMPATTO

Che sia alla testa, alle mani o ai piedi, l'impatto è un pericolo grave sul posto di lavoro. Il team di esperti di Portwest utilizza le ultime ricerche sulla tecnologia dei materiali per offrire attrezzature protettive che assorbono la massima quantità di forza dagli impatti.

144
ARTICOLI



TAGLIO

La ferita da taglio è uno degli incidenti più frequenti sul posto di lavoro. Portwest ha una gamma di indumenti e protezioni per le mani in modo da evitare il rischio di tagli e lacerazioni.


49
ARTICOLI



LESIONI OCULARI

Ogni giorno i lavoratori in tutto il mondo perdono ore di lavoro preziose o subiscono potenzialmente lesioni personali a causa di incidenti agli occhi. La gamma di protezione occhi Portwest offre 50 prodotti innovativi che forniscono una protezione ottica potente contro i rischi sul posto di lavoro.

55
ARTICOLI



LIVELLI DI RUMOROSITÀ

L'esposizione frequente a rumore forte è uno dei pericoli più comuni del posto di lavoro. L'esposizione a rumore forte può uccidere le terminazioni nervose nell'orecchio interno e nel tempo il risultato può causare la perdita permanente dell'udito che non può essere guarito.

24
ARTICOLI



PERICOLI RESPIRATORI

L'attrezzatura protettiva respiratoria è utilizzata per proteggere l'individuo contro l'inalazione di sostanze pericolose nell'aria del luogo di lavoro. Nel peggiore dei casi questi pericoli possono causare il cancro, l'alterazione del polmone, le malattie o la morte.

32
ARTICOLI



SUPERFICI SCIVOLOSE

Dalla pesante produzione al settore farmaceutico, le cadute sono la causa più comune dettate da scivolamenti sul posto di lavoro. La fornitura di calzature antiscivolo e tappetini di sicurezza è fondamentale per proteggere i lavoratori da questo pericolo.

125
ARTICOLI



ESPERTI IN **DESIGN**

Il nostro pluripremiato team di design e innovazione di oltre 40 designer e product manager offre design stimolanti e contemporanei che offrono una protezione ottimale e soddisfano le esigenze quotidiane di chi li indossa.


PORTWEST
01
RICERCA
02
DESIGN
03
SVILUPPO
04
PROVE DI VESTIBILITA'
05
TESTARE E CERTIFICARE
06
PRODUZIONE
STOCK

PORTWEST



L'INNOVAZIONE E' NEL NOSTRO DNA

L'innovazione continua garantisce che il nostro abbigliamento protettivo soddisfi le esigenze in continua evoluzione dei lavoratori in più settori.

Il nostro sviluppo include i tessuti e i nastri più avanzati, durata senza compromessi, maggiore certificazione, componenti intelligenti e caratteristiche protettive avanzate per garantire la sicurezza di chi lo indossa e migliori prestazioni lavorative.

SPINGERE SEMPRE **OLTRE I CONFINI**



PORTWEST

PERSONALIZ-ZAZIONE

LA TUA IMMAGINE, LA NOSTRA COMPETENZA

Ci sono momenti in cui le tue esigenze sono così uniche che solo i professionisti con oltre un secolo di esperienza nel design possono aiutarti. **Portwest Custom** è la soluzione, un servizio di progettazione end-to-end per prodotti di sicurezza su misura. Lavorando fianco a fianco con i clienti, ogni anno riusciamo a creare migliaia di prodotti su misura per una varietà di settori in tutto il mondo.

- Oltre un secolo di esperienza nel design
- La maggior parte degli ordini su misura sono affari ripetuti ogni anno
- Campionamento e capacità di produzione leader di mercato
- Stoccaggio in magazzini globali
- Termini di pagamento flessibili con piccolo anticipo



PERSONALIZZATO - AMIAMO IMPARARE, ASCOLTARE, INNOVARE E CONSEGNARE

IL TUO PRODOTTO PERSONALIZZATO PROGETTATO PER TE - DALL'IDEA ALLA PRODUZIONE

LA TUA ETICHETTATURA E GAMMA DI TAGLIE



IL TUO MARCHIO



DESIGN
PERSONALIZZATO



LA TUA SELEZIONE DEL TESSUTO

IL TUO IMBALLAGGIO



PROGETTATO / CAMPIONATO / CERTIFICATO

PRODOTTO E CONSEGNATO

PERSONALIZ-ZAZIONE

Vogliamo semplificarti la creazione di un prodotto o di una collezione che soddisfi le tue esigenze specifiche. Lascia che i nostri esperti designer lavorino con te durante tutto il processo di sviluppo per vedere di persona cosa possono offrire la loro inesorabile ambizione e passione.

DESIGN PERSONALIZZATO



PERSONALIZZATO - AMIAMO IMPARARE, ASCOLTARE, INNOVARE E CONSEGNARE











LASCIATE CHE I NOSTRI ESPERTI SI UNISCANO AL VOSTRO TEAM

ESPERTI DI DESIGN:

- I nostri designer sono i migliori del settore e veri esperti nel loro lavoro
- Possono personalizzare i prodotti esistenti o progettare collezioni completamente personalizzate a seconda delle esigenze e del budget di ciascun cliente
- Tutti i progettisti possono fornire una revisione tecnica dei progetti esistenti o un servizio completo di sviluppo delle specifiche tecniche

ESPERTI IN PRODUZIONE:

- Gli stabilimenti Portwest hanno linee di produzione dedicate per ordini su misura che ci danno una maggiore capacità e il pieno controllo sui tempi di consegna
- Sale campioni dedicate ci consentono di produrre rapidamente campioni di prodotto
- Prendiamo sul serio la produzione responsabile ed etica. I nostri stabilimenti sono certificati WRAP e siamo membri di Sedex e OEKO-TEX®

ESPERTI DELLA QUALITÀ:

- Ogni prodotto su misura è rigorosamente testato internamente e successivamente certificato da enti di prova accreditati e organismi notificati.
- Capacità di approvvigionamento senza rivali con accesso a tessuti, materiali e finiture di qualità garantita, etica e accreditata

ESPERTI DI PROGETTO:

- Il nostro team di project manager esperti sarà il tuo punto di contatto chiave per tutto il progetto
- Ti terranno informato in modo proattivo sui progressi dall'ideazione alla consegna dell'ordine

PROGETTATO / CAMPIONATO / CERTIFICATO

PRODOTTO E CONSEGNATO

PERSONALIZZARE

LA TUA IMMAGINE, IL TUO BRAND

Il tuo abbigliamento da lavoro dice molto su chi sei come azienda. L'aggiunta del marchio all'abbigliamento aziendale mostra l'orgoglio che riponi nel tuo marchio e porta una maggiore unità del team. Portwest Personalized è il servizio che fa per te, consente ai clienti di personalizzare i prodotti esistenti e apportare piccole modifiche al design.



PERSONALIZZATO:
I NOSTRI MODELLI,
IL TUO MARCHIO

PERSONALIZZATO:
I NOSTRI MODELLI,
IL TUO MARCHIO





PERSONALIZZATO -
È facile e veloce effettuare un ordine. Tempi di consegna flessibili e competitivi quando si utilizza un tessuto standard.
Questo servizio non si applica ai cambi colore


YOUR
LOGO


YOUR
LOGO


YOUR
LOGO
YOUR
LOGO
YOUR
LOGO

PORTWEST

COLLAUDO

CERTIFICAZIONE GLOBALE

In qualità di produttore globale di abbigliamento protettivo, i prodotti Portwest sono rigorosamente e indipendentemente testati secondo gli standard internazionali e certificati da enti di prova accreditati e organismi notificati in tutto il mondo.

Riconosciuto a livello internazionale, la marcatura CE su un prodotto indica la conformità ai requisiti essenziali per la salute e la sicurezza, come indicato nel Regolamento DPI (UE) 2016/425. I prodotti Portwest hanno questo marchio ove applicabile. Gli utilizzatori di prodotti protettivi devono fare riferimento al regolamento sui DPI (UE) 2016/425 per la valutazione della salute e della sicurezza sul lavoro.


Il marchio UKCA (UK Conformity Assessed) è un nuovo marchio di prodotto del Regno Unito utilizzato per le merci immesse sul mercato in Gran Bretagna. Riguarda la maggior parte delle merci che in precedenza richiedevano la marcatura CE, note come merci di nuovo approccio. Al momento della stampa (2021), tutti i prodotti Portwest che portano il marchio CE sono anche in fase di test e certificazione UKCA. Nell'Irlanda del Nord, i prodotti avranno entrambe i marchi CE ed UKCA.

I prodotti Portwest sono inoltre testati secondo ISO, ANSI, NFPA e ASTM negli Stati Uniti, AS/NZS in Australia e Nuova Zelanda. Sono in corso i lavori per testare e certificare alcuni prodotti chiave per l'ESMA negli Emirati Arabi Uniti e per gli standard EAC russi (TR CU 019/2011).















CE

MARCATURA

Il produttore dei beni a marchio CE verifica che il prodotto è conforme a tutti i requisiti della UE appropriati, quali la sicurezza, la salute e la tutela dell'ambiente, e, se previsto in qualsiasi legislazione dei prodotti della UE, sono stati esaminati da un Organismo Notificato oppure prodotti secondo un sistema di produzione con qualità certificata.

218
ALTA VISIBILITÀ

17
PROTEZIONE PER QUALUNQUE CLIMA

132
PROTEZIONE IGNIFUGA

179
PROTEZIONE MANI

128
PROTEZIONE DEL PIEDE

174
DPI

64
ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

+ 26
ACCESSORI

938 PRODOTTI CERTIFICATI CE

PORTWEST

TESSUTI


I nostri tessuti devono lavorare sodo. Hanno bisogno di proteggere ed essere comodi, elastici ed essere durevoli, performanti e rispettosi della pelle. Grande cura e considerazione è data alla selezione di ogni singolo tessuto che viene utilizzato nell'intera gamma.





Composto al 93% in Meta aracnide che garantisce un'eccezionale protezione dal calore e dalla fiamma, con un 5% di Para aracnide per una maggiore resistenza. Araflame Plus è intrinsicamente antistatico, incorporando il 2% di fibra di carbonio Araflame Plus è stato testato secondo gli standard internazionali più alti e ha avuto delle performance migliori rispetto i marchi leader di mercato nei test comparativi.






Le fibre in modacrilico forniscono resistenza intrinseca alle fiamme, eccellente stabilità dimensionale ed elevate proprietà elastiche che permettono ai capi di mantenere la loro forma. L'alto contenuto di cotone offre comfort, calore e una mano morbida. La fibra di carbonio intrecciata nel tessuto dà intrinseche proprietà anti statiche.





Bizflame™ ha una finitura ignifuga brevettata che, quando applicata al tessuto, offre un'eccellente resistenza alla fiamma. Tutti i tessuti Bizflame utilizzano materiali di alta qualità, assicurando il perfetto equilibrio tra comfort e resistenza.





Bizweld™ è un tessuto di cotone ignifugo, disponibile in tutto il mondo e progettato per le massime prestazioni, comfort e durata.Questo tessuto ad alta tecnologia viene utilizzato con fiducia da milioni di lavoratori nel settore della saldatura e nelle industrie affini.





In 100% Poliestere 300 denari, il tessuto mostra una eccezionale resistenza all'abrasione e allo strappo. Il tessuto 300D ha un'eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Il doppio rivestimento in poliuretano (PU) all'interno rende il tessuto resistente e impermeabile, mentre l'esterno ha un rivestimento idrorepellente e antimacchia che aiuta a mantenere il capo pulito.





I tessuti Kingsmill™ in cotone, policotone e stretch sono stati realizzati secondo specifiche elevate e sono la scelta ideale per le tue esigenze di abbigliamento da lavoro. Hanno un'eccellente ritenzione del colore, resistenza alla trazione e allo strappo e un'elevata resistenza al pilling. I capi realizzati con un tessuto Kingsmill hanno un indice UPF di oltre 40+, quindi bloccheranno il 98% dei raggi UV che vengono a contatto con il capo.





Questo tessuto durevole ed elastico è resistente allo strappo, antimicotico, olio, grasso, gasolio e sia resistente ai lubrificanti, sia può essere facilmente pulito. Tutti i capi sono rifiniti con cuciture saldate ad alta frequenza garantendo la massima resistenza all'acqua.





Questo tessuto ad alte prestazioni è stato progettato per fornire una barriera tecnica contro gli agenti atmosferici fornendo la massima protezione impermeabile, traspirante e antivento. Il tessuto microporoso offre eccezionali caratteristiche di elasticità. La superficie esterna del tessuto è trattata con una finitura Texpel per proteggere da spruzzi di acqua e olio.



ARAFLAME, MODAFLAME, BIZFLAME, BIZWELD, KINGSMILL, BIZTEX, PORTWEST EXTREME e SEALTEX sono marchi registrati di Portwest.

CARATTERISTICHE

COMPONENTI E DESIGN LEADER DEL MERCATO

La ricerca e la tecnologia più recenti, insieme a tessuti e componenti di alta qualità, garantiscono una protezione completa del lavoratore.

Man mano che le esigenze del settore si evolvono, continuiamo a innovare. Il nostro nastro retroriflettente HiVisTex Pro può resistere a oltre 50 lavaggi. I porta badge sono presenti su entrambi gli indumenti e sulla protezione testa per consentire una rapida identificazione. I pannelli elastici e rinforzati consentono facilità di movimento con una maggiore durata. Le cuciture nastrate e saldate ti tengono asciutto in tutte le condizioni atmosferiche. Gli orli regolabili, i polsini elasticizzati e gli innovativi sistemi di chiusura con lacci a filo garantiscono una vestibilità sicura.







PRESTAZIONI TECNICHE

Cuciture nastrate e saldate

Inserti rinforzati

Triple cuciture

Il nastro retroriflettente Hi-VisTex dura più di 50 lavaggi

Protezione 40+ UPF

Fodera termica leggera InsulatexPro





COMFORT E MOVIMENTO

Tessuti stretch innovativi

Pannelli di ventilazione ascellari e posteriori

CorePro avanzata resistenza all'abrasione

Nastro segmentato Hi-VisTex Pro



FUNZIONALITÀ MIGLIORATA

Porta badge



Senza fibre di acciaio e vetro



Touchscreen ready

Ezee Zip



PROTEZIONE INNOVATIVA

Innovativi sistemi di fissaggio del laccio a filo



Peak View - Visiera e calotta traslucidi



Protezione per occhi e mani con rivestimento oleorepellente.



Protezione da Impatto XRD



VESTIBILITA' REGOLABILE

Polsini a strappo e cinturini da polso.



Lunghezza gamba regolabile

FINITURE IN TESSUTO INNOVATIVE UTILIZZATE PER MIGLIORARE LE PRESTAZIONI DELL'INDUMENTO.

TEXPEL

TEXPEL™ MICRO NEW

TEXPEL ™ MICRO È UNA TECNOLOGIA UNICA CHE INIBISCE LA DIFFUSIONE E LA CRESCITA DI BATTERI NOCIVI COME FUNGHI, SPORE E VIRUS. **QUESTO TRATTAMENTO È STATO TESTATO IN MODO INDIPENDENTE E HA DIMOSTRATO DI RIDURRE LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS DEL 97%.**

TEXPEL™ WICKING

TEXPEL EFFETTO TRASPIRANTE

La finitura del tessuto traspirante di qualità migliora l'asciugatura del tessuto e aiuta la rimozione delle macchie

TEXPEL™ SPLASH OIL+STAIN

TEXPEL SOS - STAIN-OIL-SPLASH

La finitura del tessuto aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia.

TEXPEL™ SPLASH

TEXPEL SPLASH

Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto

TEXPEL è un marchio registrato di Portwest.

PORTWEST

PROGETTATO PER LE DONNE

FORMA APPROPRIATA

Quando creiamo abbigliamento protettivo per le donne, i nostri designer si concentrano sulla riduzione dei rischi e sull'aumento del comfort, consentendo alle lavoratrici di svolgere il proprio lavoro senza ostacoli. I capi sono progettati in linea con le misure medie delle donne come altezza e lunghezza del braccio, riducendo così il rischio di inciampare ed impigliarsi. L'ulteriore taglio intorno alla vita e ai fianchi garantisce il massimo comfort per lunghi periodi di tempo.



ALTA VISIBILITÀ



PW382



PW386



LW74



LW70



S360



PW381



PW385



LW71

PROTEZIONE PER QUALUNQUE CLIMA



S571



S509



S545



TK42



TK41



TK21



F282



LW72

PROTEZIONE IGNIFUGA



FR51

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO



PW380



S233



S235



S234



S687



C099



LW97

ABBIGLIAMENTO DA CUOCO



C837



C737



C071



2205

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER LA SALUTE E L'IGIENE



LW21



LW22



LW17



LW19



LW18



LW20



LW12



LW13



LW15



LW56



LW63

CASUAL AZIENDALE



B209

PROTEZIONE DEL PIEDE



FW39



FT50



FT42



FT15



FT41



FW41

feel the comfort

By PORTWEST

BASE PROTECTION E PORTWEST

UNA NUOVA ERA È INIZIATA

Portwest e Base Protection hanno unito le loro forze per essere la tua unica fonte per l'abbigliamento di protezione innovativo. Oggi, questa partnership è una punto di riferimento per tutti coloro che cercano comfort e protezione.





FEEL THE COMFORT







feel the comfort

By PORTWEST

TECNOLOGIE

IL COMFORT È LA NOSTRA MISSIONE

In Base Protection, il comfort ci ispira ed è al centro di tutto quello che facciamo.

Comfort significa progettare e creare scarpe che riducono la fatica incrementando protezione in situazioni pericolose e migliorando la vita di chi lo indossa.

FODERA

SmellStop

FODERA ANTI-BATTERICA

SmellStop Deluxe

IMBOTTITURA ECOLOGICA IN MICROFIBRA



PLANTARE

Dry'n Air

SISTEMA DI PIEDE ASCIUTTO

MEMBRANA

H2stOp

TECNOLOGIA
IMPERMEABILE SUPERIORE


PUNTALE

SpaceCap

PUNTALE RAFFINATO E RESISTENTE

SlimCap

PUNTALE LEGGERO
SENZA METALLO



SUOLA

INTERSUOLA

idaptive

SISTEMA INTELLIGENTE ADAPTIVE

RXT

LA NUOVA FORMULA PER UNA
SUOLA RIVOLUZIONARIA

Fresh'n Flex

INSERTO IN TESSUTO
BALISTICO.

4x4

SUOLA LEGGERA E DURATURA

LifePlus

MASSIMA ADERENZA IN
CONDIZIONI DI BAGNATO

All Terrain

LA SUOLA PER UNA PRESA
ECCELLENTE

Sticking

SUOLA PER UN GRIP
EXTRA

tpu-SKIN®

LA SUOLA ANTIFATICA

BREVETTI E TECNOLOGIE ESCLUSIVE

Base
feel the comfort
By PORTWEST

IL COMFORT È LA NOSTRA MISSIONE

CALZATURE DI SICUREZZA ITALIANE INNOVATIVE DI ALTA QUALITÀ

KAPTIV

LA PRIMA SCARPA ANTINFORTUNISTICA CON CONTROLLO DI STABILITÀ, PROGETTATA PER OFFRIRE UN INCREDIBILE SENSAZIONE COMFORT DINAMICO

01 NEW

B1009
K-TWIST

01 NEW

B1008
K-YOUNG

S1P

B1005
K-TREK

S1P

B1005
K-JUMP

S1P

B1005
K-RUSH

S1P

B1002
K-POP

S1P

B1004
K-MOVE

S1P

B1004
K-STEP

S1P

B1004
K-SPEED

S1P

B1006
K-BALANCE

S1P

B1006
K-WALK

S1P NEW

B1015
K-SPRINT

S2 NEW

B1018
K-UP

S3

B1007
K-ENERGY

S3

B1000
K-ROAD

S3

B1001
K-ROAD TOP

S3 NEW

B1011
K-CROSS

RECORD

SCARPE LEGGERE ANTIFATICA.

S1P


B0657
PADDLE

S1P

B0647
FRISBEE

S1P

B0643
DARTS

S1P

B0618
CLIMB

S1P

B0670
ATTITUDE

S1P

B0671
ACE

S1P

B0672
SMASH

S1P

B0603
SOCCER

S1P

B0604
SOCCER

S1P

B0622
SCUBA

S1P

B0652
DEALER

S1P

B0620
SWIM

S1P

B0698
JUDO

S1P

B0617
AEROBIC

S3

B0677
MARATHON

S3

B0677E
MARATHON ESD

S3

B0676
BOWLING

S3

B0676E
BOWLING ESD

S3

B0676
TENNIS

S3

B0678
BOWLING TOP

S3

B0678
TENNIS TOP

S3

B0653
HOCKEY

S3

B0605
DIVING

S3

B0627
RALLY

S3

B0610
RAFTING TOP

S3

B0609
RAFTING



PLATINUM

LA SCARPA CHE SFIDA LE CONDIZIONI PIÙ ESTREME, MANTENENDO I TUOI PIEDI SICURI E ASCIUTTI, A TUTTE LE TEMPERATURE.

S3

B0712
BUFFALO

S3

B0716
CAMEL

S3

B0741
BISON

S3

B0745
ELK

i4

LA NUOVA GAMMA DI CALZATURE PER INDUSTRIA 4.0 E SETTORI INNOVATIVI CHE ASSICURA COMFORT, EQUILIBRIO E SICUREZZA.

S1P


B1212
i-CYBER FLUO

S1P


B1212
i-CYBER

S1P


B1213
i-CYBER FLUO TOP

S1P


B1213
i-CYBER TOP

S1P


B1205
i-BIT

S1P


B1206
i-LAB

S3


B1210
i-ROBOX

S3


B1211
i-ROBOX

S3


B1209
i-ROBOX BLUE TOP

S3


B1208
i-ROBOX BLUE

CLASSIC PLUS

LA PRIMA SCARPA ANTINFORTUNISTICA CON CONTROLLO DI STABILITÀ, PROGETTATA PER OFFRIRE UN INCREDIBILE SENSAZIONE DI COMFORT DINAMICO

S1P

B0822
BE-READY

S1P

B0884
BE-LIGHT

S1P

B0885
BE-ACTIVE

S1P

B0878
BE-FIT

S1P

B0886
BE-STYLE

S1P

B0871
BE-FRESH

S1P

B0877
BE-MOON

S3

B0866
BE-BROWNY

S3

B0866
BE-JETTY

S3

B0883
BE-BROWNY TOP

S3

B0883
BE-JETTY TOP

S3

B0870
BE-EXTREME

S3

B0870W
BE-EXTREME W

S3

B0870
BE-MIGHTY

S3

B0870W
BE-MIGHTY W

S3

B0823
BE-DYNAMIC

S3

B0820
BE-FAST

S3

B0821
BE-FAST

S3

B0887
BE-STRONG

S3

B0887
BE-UNIFORM

S3

B0888
BE-STRONG TOP

S3

B0888
BE-UNIFORM TOP

S3

B0874
BE-JOY

S3

B0875
BE-JOY TOP

S3

B0872
BE-FREE

S3

B0873
BE-FREE

S3

B0881
BE-FLASHY

SPECIAL

PER LAVORO IN CONDIZIONI ESTREME.

S3


B0850
BE-OSLO

S3

B0894
BE-DRY LOW

S3

B0895
BE-DRY MID

S3

B0896
BE-DRY TOP

S3

B0895
BE-ROCK

S3

B0897
BE-POWERFUL

S3

B0898
BE-POWERFUL TOP

S3

B0891
BE-STONE

S3

B0880
SPARKLE

S3

B0899
TWINKLE

S3

B0410
WELDER

S3

B0473
METATARSAL

OXFORD

ELEGANTE E ROBUSTA LA LINEA PROGETTATA PER LA PRODUZIONE O LA COSTRUZIONE. SICUREZZA TOTALE SENZA RINUNCIARE ALLO STILE

S3

B1502
ROCKET

S3

B1503
COSMOS

S3

B1500
ORBIT

S3

B1501
UNIVERSE



PLANET

LA COMBINAZIONE PERFETTA TRA TECNOLOGIA E STILE.

S1P

B0251
PIXEL

S1P

B0252
PIXEL TOP

S1P

B0271
WAKE

S3

B0241
OAK

S3

B0240
SELFIE

HYGIENE

SUOLE RESISTENTI AI LIQUIDI ORGANICI; TOMAIA TRASPIRANTE, IDROREPELLENTE, ANTIGRAFFIO, FODERA ANTIBATTERICA E ANTIMICOTICA.

OB

B0553
RADON

OB

B0551
XENO

S1

B0509
CADMIO

MISS BASE

ANTIFATICA E CONFORTEVOLE, DEDICATA ALLE LAVORATRICI.

S1P

B0321
TIFFANY

S1P

B0314
IRIS

S3

B0323
KATE

SB

B0290
LUNCH

SB

B0535
BARIO

SB

B0505
OSMIO

S1P

B0637
SKY

S2

B0980
NATRIUM

S2

B0981
NATRIUM TOP

S2

B0696
COOKING

S2

B0962
KUMA

S2

B0962
KUMA BLACK

S2

B0507
CLORO

S2

B0507
CLORO N

S2

B0537
LITIO

S2

B0540
VANADIO

S2

B0510
ARGO

S2

B0508
CROMO

S2

B0501
COBALTO

S2

B0502
ZINCO

S3

B0636
BOB



VEDI **PORTWEST.COM** PER TUTTE LE INFORMAZIONI

CLASSIC

LA SCELTA ESSENZIALE, PER CHI ESIGE UNA SCARPA DA LAVORO COMODA.

S1

B0440
MECHANIC

S1

B0105
FRANKLIN

S1P

B0116
SUMMER

S1P

B0451
ARENA

S1P

B0475
FOUR

S1P

B0474
QUARK

S3

B0118
MOZART

S3

B0416
RAIDER

S3

B0119
BEETHOVEN

S3

B0120
BACH

S3

B0180
JAGGER

S3

B0185
CURTIS

S3

B0184
MORRISON

S3

B0186
GELDOF

S3

B0113
PUCCINI

S3

B0114
VERDI

S3

B0114H
VERDI HRO



SMART EVO

LEGGEREZZA E FLESSIBILITÀ IN UN UNICO ARTICOLO.

S1P

B0115
CONCORDE

S1P

B0952
PULSAR

S1P

B0954
PULSAR TOP

S1P

B0953
QUASAR

S1P

B0955
SKAT

S1P

B0953
CURSA

S3

B0978
OREN

S3

B0979
OREN TOP

S3

B0978E
OREN ESD

S3

B0979E
OREN ESD TOP

S3

B0950
IZAR

S3

B0951
IZAR TOP

S3

B0957
MATAR

S3

B0958
MATAR TOP

SMART

IL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO, PER UNA SCARPA CHE RISPONDE AD OGNI ESIGENZA.

S1

B0164
TRIBECA

S1P

B0175
HARLEM

S1P

B0174
HARLEM TOP

S1P

B0163
COLOSSEUM

S1P

B0168
TOLEDO

S1P

B0173
CENTRAL

S1P

B0165
PADDINGTON

S1P

B0150
OPERA

S1P

B0152
VICTORIA

S1P

B0155
GARIBALDI

S1P

B0156
DAMMTOR

S3

B0178
CHESTER

S3

B0177
CHESTER TOP

S3

B0169
GREENWICH

S3

B0166
ETOILE

S3

B0167
PIGALLE

S3


B0153
TERMINI

S3

B0154
PRADO


DX461 38
DX4™
DYNAMIC 4X STRETCH
DX442 44
FC08 595




DX474


DX442

STRETCH DINAMICO 4X

Supera i tuoi limiti con la gamma di abbigliamento da lavoro più dinamica di Portwest. Questa moderna gamma combina tutte le caratteristiche tecniche richieste dal moderno abbigliamento da lavoro, con molte innovazioni per garantire a chi la indossa la massima funzionalità e eleganza.

La gamma DX4™ combina tessuti elasticizzati ad alte prestazioni con robusti inserti oxford per offrire un'impareggiabile facilità di movimento e massima flessibilità. Caratteristica di questa gamma è il design all'avanguardia che consente di passare dall'attività di lavoro a quella di svago.

KINGSMILL™ POLYESTER STRETCH

4X Stretch

L'innovativo Kingsmill™ Poliestere Stretch di Portwest è un tessuto elasticizzato in quattro direzioni composto da 93% poliestere, 7% elastan. Questa composizione offre facilità di movimento e comfort nell'uso quotidiano. Il tessuto offre una superiorità tecnica grazie alla elevata traspirabilità, assorbimento dell'umidità e proprietà di asciugatura rapida. Un indice UPF di 40+ blocca il 98% dei raggi UV.

COREPRO INDESTRUCTIBLE

4X Stretch

Rimani protetto con i pannelli CorePro™ progettati con precisione nelle aree ad alta usura per fornire i massimi livelli di durata e di resistenza all'abrasione. Testato a 100.000 sfregamenti, questo tessuto resistente garantisce la massima longevità negli ambienti più difficili.

DX4 e KINGSMILL sono marchi registrati di Portwest.
Nota: Il Design di tutti gli articoli DX4 è registrato presso la Comunità Europea.

STRETCH DINAMICO 4X



DX461 38

DX4 GIACCA INVERNALE ALTA VISIBILITÀ



DX475 39

SOFTSHELL DX4 ALTA VISIBILITÀ



DX473 41

GIACCA HYBRID BAFFLE DX4 ALTA VISIBILITÀ



DX481 40

TOP CON CERNIERA AD ALTA VISIBILITÀ DX4



DX412 42

POLO DX4 ALTA VISIBILITÀ S/S



DX413 42

T-SHIRT DX4 ALTA VISIBILITÀ S/S



DX442 44

PANTALONI CON TASCA HOLSTER STACCABILE AD ALTA VISIBILITÀ DX4



DX445 45

DX4 PANTALONI HOLSTER ALTA VISIBILITÀ CLASSE 1



SUPERA I TUOI LIMITI CON LA GAMMA DI ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PIÙ DINAMICA DI PORTWEST



DX460 46

GIACCA INVERNALE DX4



DX474 47

DX4 GIACCA SOFTSHELL (3L)



DX471 48

GIACCA DX4 HYBRID BAFFLE



DX480 49

TOP CON ZIP DX4



DX470 48

GILET DX4 HYBRID BAFFLE



DX472 49

FELPA CON ZIP DX4



DX410 54

DX4 POLO S/S



DX411 54

DX4 T-SHIRT S/S



DX443 52

DX4 PANTALONI SERVICE



DX440 50

DX4 PANTALONE HOLSTER TASCHE RIMOVIBILI



DX449 51

DX4 PANTALONE DA LAVORO



DX441 53

SALOPETTE HOLSTER DX4



DX444 51

DX4 BERMUDA HOLSTER

GIACCA INVERNALE

IMBOTTITO

REGOLAZIONE VERTICALE E ORIZZONTALE DEL CAPPUCCIO

NEW

MENTONIERA CON PATTA ANTIPIOGGIA INTERNA

INSULATEX™ THERMAL INSULATION PRO

InsulatexPro è la nostra imbottitura termica leggera più avanzata con un eccellente rapporto calore-peso. Tre volte più caldo dell'isolamento standard, il morbido tessuto isolante ha milioni di sacche d'aria che intrappolano l'aria e il calore corporeo offrendo la massima protezione in condizioni di freddo estremo e umidità senza appesantire chi lo indossa con un peso in eccesso.



CUCITURE ARTICOLATE PER ULTERIORE SAGOMATURA

GIALLO/NERO

VITA REGOLABILE

DX461

DX4 GIACCA INVERNALE ALTA VISIBILITÀ

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:1 X
WP 20,000MM, MVP 5,000G/M2/24HRS

- Tessuto premium impermeabile e traspirante con proprietà elastiche
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- La fodera InsulatexPro offre un calore superiore senza aggiungere peso non necessario
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Nessuna cucitura sulle spalle per la massima protezione impermeabile
- Mentoniera con patta antipioggia interna per un comfort extra

100% poliestere elasticizzato a 2 strati, membrana in PU 150D, 140g
Fodera in tessuto stretch 100% poliestere 75D, 80g
100% Poliestere, 160g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL



ARANCIONE/NERO



RETRO

4XL

RIS 3279

TEXPEL SPLASH

SOFTSHELL 3 STRATI

FODERATO

CAPPUCCIO ERGONOMICO

NEW

DX475

SOFTSHELL DX4 ALTA VISIBILITÀ

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
IMPERMEABILE/TRASPIRANTE WP 8.000MM, MVP 3.000G/M2/24HR

- Traspirante, antivento e impermeabile
- 7 tasche ampie
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Il cappuccio integrato è elegante e pratico
- Le maniche preformate consentono una maggiore libertà di movimento
- Vita regolabile

92% Poliestere, 8% Elastane, laminato in Pile Micro Polar 100% Poliestere, 310g
92% nylon, 8% elastan
100% poliestere Mesh, 165g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL



GIALLO/NERO

TESSUTO CHE MIGLIORA COMFORT E MOBILITÀ



IL ROBUSTO RIPSTOP STRETCH OFFRE COMFORT E PRESTAZIONI SUPERIORI



ARANCIONE/NERO



RETRO

TOP

DX481

TOP CON CERNIERA AD ALTA VISIBILITÀ DX4

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

- Tessuto stretch
- Disegnato per il massimo comfort
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Passante per il pollice
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione

92% Poliestere, 8% Elastane, 210g
92% nylon, 8% elastan 210g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL



FORO DEL POLLICE PER UNA VESTIBILITÀ SICURA

STRETCH 4 DIREZIONI PER UN FIT ATTIVO



GIALLO/NERO



ARANCIONE/NERO



RETRO

4XL RIS 3279

GIACCA HYBRID BAFFLE

INSULATEX™
THERMAL INSULATION

ISOLATO CON FODERA INSULATEX

Costruito utilizzando fibre cave, Insulatex™ garantisce una fodera termica calda e leggera. La tecnologia unica del tessuto imprigiona il calore del corpo creando una barriera termica che offre un comfort ed un calore superiore all'utilizzatore senza necessità di aggiungere altri strati.



GIALLO/NERO

DX473

GIACCA HYBRID BAFFLE DX4 ALTA VISIBILITÀ

EN ISO 20471 CLASSE 2: TAGLIE S-M
EN ISO 20471 CLASS 3: TAGLIA L IN SU
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

- Il design attillato aiuta a bilanciare l'isolamento e aumentare la libertà di movimento
- Tessuto interno a contrasto
- 6 ampie tasche
- Tasche sul petto con zip
- Tasche laterali con zip
- Tasca interna per maggior sicurezza

100% Poliestere Ripstop, 85g
100% maglia di poliestere accoppiata a 100% pile di poliestere, 2 strati 330g
Fodera Insulatex, 120g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL



ARANCIONE/NERO



RETRO

DESIGN BODY MAPPED PER UN CALORE SUPERIORE

4XL

RIS 3279

POLO E T-SHIRT

DX412

POLO DX4 ALTA VISIBILITÀ S/S

EN ISO 20471 CLASSE 2

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

- Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Design superiore con colletto in contrasto con piping
- Cuciture in contrasto
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità

100% poliestere Mesh, 150g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

4XL RIS 3279



TESSUTO TECNICO ELASTICIZZATO TRASPIRANTE AD ALTE PRESTAZIONI CON FINITURA ANTIMICROBICA CHE MANTIENE CHI LO INDOSSA FRESCO E ASCIUTTO



ARANCIONE/NERO

GIALLO/NERO

DX413

T-SHIRT DX4 ALTA VISIBILITÀ S/S

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

- Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Cuciture in contrasto
- Cucitura nastrata del colletto per un comfort extra
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità

100% poliestere Mesh, 150g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

4XL RIS 3279



ARANCIONE/NERO

GIALLO/NERO


DX4
DX413 42
DX440 50

PANTALONE HOLSTER

VESTIBILITÀ SLIM

RETRO VITA RIALZATO

NEW

270g

DX442

PANTALONI CON TASCA HOLSTER STACCABILE AD ALTA VISIBILITÀ DX4

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 14404:2004+A1:2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

- Tessuto stretch
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- 16 tasche ampie
- Porta badge per la visualizzazione del badge
- Tasca porta metro
- Il rinforzo elasticizzato sul cavallo offre la massima flessibilità e riduce la tensione

92% Poliestere 8% Elastane, 270g
65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch 235g
CorePro: 88% Nylon, 12% Elastane 275g
Arancione/Nero, Giallo/Nero

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60



ARANCIONE/NERO



GINOCCHIERE IN OMAGGIO CON QUESTO ARTICOLO

TASCHE PORTA GINOCCHIERE CON APERTURA SUPERIORE

TRIPLE CUCITURE

GIALLO/NERO

PANTALONE HOLSTER CLASSE 1

RETRO VITA RIALZATO

NEW

VESTIBILITÀ SLIM

DX445

DX4 PANTALONI HOLSTER ALTA VISIBILITÀ CLASSE 1

270g

EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 14404:2004+A1:2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

- Tessuto stretch
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- 16 tasche ampie
- Tasca porta metro
- Triple cuciture per una maggiore durata
- Tasche holster con cerniera per una maggiore versatilità

Kingsmill Poliestere Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 270g
65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch 230g
CorePro: 88% Nylon, 12% Elastane 275g
Giallo/Nero

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

AUMENTA LA VISIBILITÀ IN AMBIENTI CON POCA ILLUMINAZIONE

TASCHE PORTA GINOCCHIERE CON APERTURA SUPERIORE

INSERTI RINFORZATI

TRIPLE CUCITURE



GINOCCHIERE IN OMAGGIO CON QUESTO ARTICOLO

GIALLO/NERO

GIACCA INVERNALE

IMBOTTITO

DX460

GIACCA INVERNALE DX4

EN 343 CLASS 3:1 X
WP 5,000MM

- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Tasca interna per sicurezza
- Polsino in maglia ad asciugatura rapida per una vestibilità aderente e confortevole
- Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione
- Piping riflettente per una maggiore visibilità

100% poliestere stretch TPU, 110g
Fodera in tessuto stretch 100% poliestere, 80g

Nero S-3XL, Blu metro S-3XL

CAPPUCCIO STACCABILE

MENTONIERA

MANICHE PREFORMATE



NERO

LA FODERA TECNICA STRETCH ASSICURA UN MOVIMENTO ILLIMITATO E RESISTENZA ALL'USURA



BLU METRO



RETRO

FODERATO

SOFTSHELL 3 STRATI

CAPPUCCIO ERGONOMICO

DX474

DX4 GIACCA SOFTSHELL (3L)

IMPERMEABILE/TRASPIRANTE - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

- Traspirante, antivento e impermeabile
- Tessuto interno a contrasto
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Il cappuccio integrato è elegante e pratico
- Le maniche preformate consentono una maggiore libertà di movimento
- Piping riflettente per una maggiore visibilità

92% Poliestere, 8% Elastane, laminato in Pile Micro Polar 100% Poliestere, 310g
100% poliestere Mesh, 165g
Nero S-3XL, Blu metro S-3XL



NERO

VITA REGOLABILE

TECNOLOGIA AVANZATA A TRIPLA MEMBRANA (3L)



IL ROBUSTO RIPSTOP STRETCH OFFRE COMFORT E PRESTAZIONI SUPERIORI



BLU METRO



RETRO

GILET E GIACCA BAFFLE HYBRID

IMBOTTITO



BLU METRO

GRIGIO METALLO

24
6

DX471

GIACCA DX4 HYBRID BAFFLE

- Il design attillato aiuta a bilanciare l'isolamento e aumentare la libertà di movimento
- Tessuto interno a contrasto
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Tasca sul petto con zip
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Piping riflettente per una maggiore visibilità

100% Nylon, 65g
75% poliestere, 20% rayon, 5% elastane, 330g
Fodera Insulatex, 120g
Blu metro S-3XL, Grigio Metallo S-3XL

INSULATEX THERMAL INSULATION

IMBOTTITO



BLU METRO

GRIGIO METALLO

24
6

DX470

GILET DX4 HYBRID BAFFLE

- Il design attillato aiuta a bilanciare l'isolamento e aumentare la libertà di movimento
- Tessuto interno a contrasto
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Tasca sul petto con zip
- Piping riflettente per una maggiore visibilità
- Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione

100% Nylon, 65g
75% poliestere, 20% rayon, 5% elastane, 330g
Fodera Insulatex, 120g
Blu metro S-3XL, Grigio Metallo S-3XL

INSULATEX THERMAL INSULATION

TOP CON ZIP

DX480

TOP CON ZIP DX4

- Tessuto stretch
- Disegnato per il massimo comfort
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Passante per il pollice

92% nylon, 8% elastan, 210g
Nero S-3XL, Blu metro S-3XL



FORO DEL POLLICE PER UNA VESTIBILITÀ SICURA



NERO

BLU METRO

DX472

FELPA CON ZIP DX4

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere la testa al caldo e all'asciutto
- Tessuto interno a contrasto
- Disegnato per il massimo comfort
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Tasca sul petto con zip
- Il cappuccio integrato è elegante e pratico

75% poliestere, 20% rayon, 5% elastane, 330g
Blu metro S-3XL, Grigio Metallo S-3XL, Bianco S-3XL

NEW COLOUR



BIANCO

GRIGIO METALLO

BLU METRO

VESTIBILITÀ SLIM

PANTALONE HOLSTER

DX440

DX4 PANTALONE HOLSTER TASCHE RIMOVIBILI

270g

EN 14404:2004+A1:2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

- Tessuto stretch
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- 16 tasche ampie
- Comparti multipli con zip per archiviazione sicura
- Cavallo rinforzato per ridurre la sollecitazione e prevenire il cedimento delle giunture
- Le zone delle ginocchia preformate consentono una maggiore libertà di movimento

Kingsmill Poliestere Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 270g
65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch 235g
CorePro: 88% Nylon, 12% Elastane 275g
Reg: Nero 26-48
Grigio Metallo, Blu metro, Bianco/Grigio 28-48
Corto: Nero 30-44

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
26 - 48	68 - 124	42 - 64	34 - 60
SHORT: 29"(74CM)			
30 - 44	76 - 112	46 - 60	38 - 56

NEW COLOUR



BLU METRO | GRIGIO METALLO | BIANCO/GRIGIO



GINOCCHIERE IN OMAGGIO CON QUESTO ARTICOLO

KINGSMILL POLYESTER STRETCH

COREPRO INDESTRUCTIBLE



NERO

BERMUDA E PANTALONI

NEW

270g



RETRO

NERO

DX444

DX4 BERMUDA HOLSTER

- Tessuto stretch
- Tessuto ripstop per garantire durata e resistenza allo strappo e alla lacerazione
- 10 tasche ampie
- Tasca porta metro
- Tasche holster con cerniera per una maggiore versatilità
- Il rinforzo elasticizzato sul cavallo offre la massima flessibilità e riduce la tensione

Kingsmill Poliestere Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 270g
65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch 230g
Nero

INCH	CM	EU	FR
30 - 42	76 - 108	46 - 58	38 - 54

VESTIBILITÀ SLIM

270g



DX449

DX4 PANTALONE DA LAVORO

EN 14404:2004+A1:2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

Kingsmill Poliestere Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 270g
65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch 230g
CorePro: 88% Nylon, 12% Elastane 275g
Blu metro, Grigio Metallo, Nero

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60



GINOCCHIERE IN OMAGGIO CON QUESTO ARTICOLO

PANTALONI SERVICE

RETRO VITA RIALZATO

VESTIBILITÀ SLIM

NEW.

270g

DX443

DX4 PANTALONI SERVICE

- Tessuto stretch
- Il rinforzo elasticizzato sul cavallo offre la massima flessibilità e riduce la tensione
- 7 tasche ampie
- Tasca porta metro
- Elastici in vita per il massimo comfort
- Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe

Kingsmill Poliestere Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 270g
65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch 235g
Nero

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

VESTIBILITÀ ECCEZIONALE PER UN COMFORT ECCEZIONALE



NERO

SALOPETTE

VESTIBILITÀ SLIM

DX441

SALOPETTE HOLSTER DX4

270g

EN 14404:2004+A1:2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

- Tessuto stretch
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- 14 tasche ampie
- Tasca porta metro
- Accesso laterale moderno con chiusura a bottone e zip
- Triple cuciture per una maggiore durata

Kingsmill Poliestere Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 270g
65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch 230g
CorePro: 88% Nylon, 12% Elastane 275g
Nero S-3XL, Blu metro S-3XL, Grigio Metallo S-3XL, Bianco/Grigio S-3XL



BLU METRO | GRIGIO METALLO | BIANCO/GRIGIO



GINOCCHIERE IN OMAGGIO CON QUESTO ARTICOLO

NEW COLOUR

KINGSMILL POLYESTER STRETCH

COREPRO INDESTRUCTIBLE



NERO

POLO E T-SHIRT




BLU METRO

NERO

DX410
DX4 POLO S/S

- Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura
- Design moderno con un'ottima vestibilità
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Cuciture in contrasto
- Cerniere a contrasto premium per uno stile aggiuntivo
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale

100% poliestere Mesh, 150g
Nero S-3XL, Blu metro S-3XL



TESSUTO TECNICO ELASTICIZZATO TRASPIRANTE AD ALTE PRESTAZIONI CON FINITURA ANTIMICROBICA CHE MANTIENE CHI LO INDOSSA FRESCO E ASCIUTTO



BLU METRO


NERO


DX411
DX4 T-SHIRT S/S

- Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura
- Design moderno con un'ottima vestibilità
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Cuciture in contrasto
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- Colletto a costine


100% poliestere Mesh, 150g
Nero S-3XL, Blu metro S-3XL

ASSORBIMENTO DELL'UMIDITÀ PER IL MASSIMO COMFORT


DX4
DX411
54


DX411
54


DX410
54


T703 65
WX3™
TECHNICAL STRETCH WORKWEAR
T701 67


T704


T703

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO **STRETCH** TECNICO

L'abbigliamento da lavoro tecnico stretch di Portwest WX3™ bilancia comfort, versatilità ed estetica. I prodotti sono realizzati secondo i più alti standard e offrono una soluzione per l'attività quotidiana e per gli ambienti di lavoro. Realizzato con tessuti all'avanguardia per una resistenza all'abrasione superiore e un comfort eccezionale per tutto il giorno. Le soluzioni ingegnose di design su tasche e sistemi di chiusura offrono una vestibilità e una sicurezza senza rivali.

COREPRO INDESTRUCTIBLE

Rimani protetto con i pannelli CorePro™ progettati con precisione nelle aree ad alta usura per fornire i massimi livelli di durata e di resistenza all'abrasione. Testato a 100.000 sfregamenti, questo tessuto resistente garantisce la massima longevità negli ambienti più difficili.

4X Stretch

KINGSMILL™ CANVAS

Il tessuto Kingsmill in poliestere cotone è realizzato con 65% di poliestere, 35% cotone Canvas con finitura pesca. Questo tessuto offre il massimo in termini di durata e prestazioni. La finitura del tessuto all'avanguardia rende i capi morbidi per un eccezionale comfort per tutto il giorno.

EZEE ZIP™

Ezee Zip ™ è una zip altamente tecnologica e innovativa disponibile esclusivamente da Portwest. Offre al mercato la prima grande innovazione nella tecnologia di chiusura con cerniera. Ideale per utilizzatori mancini o destri, Ezee Zip è facile da usare e fissa saldamente.

WX3, COREPRO, KINGSMILL e EZEE ZIP sono marchi di Portwest.
Nota: tutti gli indumenti WX3 sono Designs registrati

WX3 ABBIGLIAMENTO DA LAVORO STRETCH TECNICO



T740 60

GIACCA INVERNALE WX3



T750 61

GIACCA SOFTSHELL WX3



T752 63

WX3 GIACCA BAFFLE HYBRID



T703 65

GIACCA DA LAVORO WX3



T751 64

GILET SOFTSHELL WX3 (3L)



T720 71

POLO WX3



T710 71

BERMUDA WX3



T701 67

PANTALONE SERVICE WX3



T702 68

PANTALONE HOLSTER WX3



T711 69

PANTALONE SERVICE WX3



T704 70

SALOPETTE WX3

PRODOTTO IN MANIERA SOSTENIBILE

PORTWEST PLANET



T753 73

GIACCA WX3 ECO HYBRID SOFTSHELL (2L)



T722 74

POLO ECO WX3



T706 75

PANTALONE HOLSTER ECO STRETCH WX3

RESISTENZA IGNIFUGA INTRINSECA



FR503 77

TUTA SOFTSHELL WX3 FR



FR602 78

GIACCA DA LAVORO WX3 FR



FR704 80

GIACCA SOFTSHELL WX3 FR



FR402 79

PANTALONE SERVICE FR WX3



FR701 81

T-SHIRT AD ALTA VISIBILITÀ IGNIFUGA WX3



FR702 81

POLO IGNIFUGA AD ALTA VISIBILITÀ WX3

IMBOTTITO

GIACCA INVERNALE

T740

GIACCA INVERNALE WX3

EN 343 CLASS 3:1 X
WP 5,000MM

- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Polsino in maglia ad asciugatura rapida per una vestibilità aderente e confortevole
- Inserto riflettente per una maggiore visibilità

100% Nylon Taslan TPU, 125g
100% Poliestere Taffettà, 50g
100% poliestere, 50g
Grigio Metallo S-3XL, Blu persiano S-3XL



BLU PERSIANO



GRIGIO METALLO

PROTEZIONE ISOLANTE SENZA COMPROMESSI

TECNOLOGIA AVANZATA A TRIPLA MEMBRANA (3L)

SOFTSHELL 3 STRATI

T750

GIACCA SOFTSHELL WX3

IMPERMEABILE/TRASPIRANTE - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

- Traspirante, antivento e impermeabile
- Tasca sulla manica
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Apertura dorsale per traspirabilità e comfort
- Inserto riflettente per una maggiore visibilità
- Le maniche preformate consentono una maggiore libertà di movimento

94% Poliestere, 6% Elastane, micro pile 100% Poliestere 150g, laminato 160g, 310g

Grigio Metallo S-5XL, Blu persiano S-3XL, Verde oliva S-3XL



BLU PERSIANO



NEW COLOUR

VERDE OLIVA



GRIGIO METALLO

5XL

TEXPEL SPLASH

EZE ZIP

TESSUTO ESTERNO TRATTATO PER ESSERE REPELLENTE ALL'ACQUA 1

MEMBRANA IMPERMEABILE E TRASPIRANTE 2

FODERA INTERNA TRASPIRANTE 3




T752 63
T711 69

IMBOTTITO

GIACCA HYBRID BAFFLE

ISOLATO CON FODERA INSULATEX

Costruito utilizzando la tecnologia a fibra cava, Insulatex™ fornisce una fodera termica più leggera e più calda. La tecnologia unica del tessuto blocca il calore del corpo per creare una barriera termica con elevate prestazioni ed offre un comfort superiore e leggerezza a chi lo indossa senza aggiungere peso.



BLU PERSIANO

T752

WX3 GIACCA BAFFLE HYBRID

- Il design attillato aiuta a bilanciare l'isolamento e aumentare la libertà di movimento
- Traspirante, antivento e impermeabile
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Tasche laterali con zip
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Inserto riflettente per una maggiore visibilità

94% Poliestere, 6% Elastane, con softshell in micro pile 100% Poliestere, 310g
100% Nylon Ripstop, 65g
Fodera Insulatex, 120g
Grigio Metallo S-3XL, Blu persiano S-3XL



GRIGIO METALLO



RETRO

DESIGN ADERENTE AL CORPO PER UNA MAGGIORE LIBERTÀ DI MOVIMENTO

GILET SOFTSHELL A 3 STRATI

T751

GILET SOFTSHELL WX3 (3L)
IMPERMEABILE/TRASPIRANTE - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

- Traspirante, antivento e impermeabile
- Design moderno con un taglio ergonomico
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Tasche laterali con zip
- Giromanica elasticizzato
- Inserto riflettente per una maggiore visibilità

94% Poliestere, 6% Elastane, con softshell in micro pile 100% Poliestere, 310g
Grigio Metallo S-3XL, Blu persiano S-3XL



BLU PERSIANO

PER MOLTEPLICI UTILIZZI



GRIGIO METALLO

TESSUTO ESTERNO TRATTATO PER ESSERE REPELLENTE ALL'ACQUA 1

MEMBRANA IMPERMEABILE E TRASPIRANTE 2

FODERA INTERNA TRASPIRANTE 3



GIACCA DA LAVORO

280g

T703

GIACCA DA LAVORO WX3

- Tessuto in cotone poliestere resistente e morbido per alte prestazioni e massimo comfort
- Gli innovativi inserti elasticizzati nelle aree chiave di movimento offrono comfort e flessibilità eccellenti
- 10 tasche ampie
- Tasca sul petto con zip
- Tasca porta badge staccabile
- Inserto riflettente per una maggiore visibilità

Tessuto Kingsmill : 65% poliestere, 35% tessuto cotone rifinito, 280g
CorePro: 88% nylon, 12% elastan, 275g
Grigio Metallo S-3XL, Blu persiano S-3XL, Verde oliva S-3XL



VERDE OLIVA

NEW COLOUR



BLU PERSIANO



GRIGIO METALLO

PANNELLI ERGONOMICI STRETCH 4X NELLE AREE DI MOVIMENTO CHIAVE


WX3
T720
71
T703
65
T701

PANTALONE DA LAVORO

INSERTI STRETCH INNOVATIVI NELLE AREE DI MOVIMENTO CHIAVE

T701

PANTALONE SERVICE WX3

EN 14404:2004+A1:2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

280g

- Tessuto in cotone poliestere resistente e morbido per alte prestazioni e massimo comfort
- Gli innovativi inserti elasticizzati nelle aree chiave di movimento offrono comfort e flessibilità eccellenti
- 8 tasche ampie
- Tasca porta metro
- Triple cuciture per una maggiore durata
- Design moderno con un taglio ergonomico

Tessuto Kingsmill : 65% poliestere, 35% tessuto cotone rifinito, 280g
CorePro: 88% nylon, 12% elastan, 275g
Reg: Blu persiano, Grigio Metallo, Verde oliva 28-48
Corto: Grigio Metallo 28-42

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29"(74CM)*			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54



GRIGIO METALLO



VERDE OLIVA

NEW COLOUR



GINOCCHIERE IN OMAGGIO CON QUESTO ARTICOLO

KINGSMILL CANVAS

COREPRO INDESTRUCTIBLE

RETRO VITA RIALZATO

TASCA PORTA BADGE STACCABILE

TASCHE PER GINOCCHIERE A DUE LIVELLI



BLU PERSIANO

LUNGHEZZA GAMBA REGOLABILE

PANTALONE HOLSTER

TESSUTO STRETCH NELLE AREE CHIAVE PERMETTE UN MOVIMENTO FACILE

RETRO VITA RIALZATO



T702

PANTALONE HOLSTER WX3

EN 14404:2004+A1:2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

280g

- Tessuto in cotone poliestere resistente e morbido per alte prestazioni e massimo comfort
- Gli innovativi inserti elasticizzati nelle aree chiave di movimento offrono comfort e flessibilità eccellenti
- 12 tasche ampie
- Tasca porta metro
- Tasca porta badge staccabile
- Triple cuciture per una maggiore durata

Tessuto Kingsmill : 65% poliestere, 35% tessuto cotone rifinito, 280g
CorePro: 88% nylon, 12% elastan, 275g
Blu persiano, Grigio Metallo, Verde oliva

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60



GRIGIO METALLO



VERDE OLIVA

NEW COLOUR

TASCHE PER GINOCCHIERE A DUE LIVELLI

LUNGHEZZA GAMBA REGOLABILE

BLU PERSIANO



GINOCCHIERE IN OMAGGIO CON QUESTO ARTICOLO

PANTALONI SERVICE

RETRO VITA RIALZATO

NEW

280g

T711

PANTALONE SERVICE WX3

- Tessuto in cotone poliestere resistente e morbido per alte prestazioni e massimo comfort
- Gli innovativi inserti elasticizzati nelle aree chiave di movimento offrono comfort e flessibilità eccellenti
- 6 ampie tasche
- Tasca cargo di facile accesso
- Tasca porta badge staccabile
- Tasca nascosta per cellulare

Tessuto Kingsmill : 65% poliestere, 35% tessuto cotone rifinito, 280g
CorePro: 88% nylon, 12% elastan, 275g
Blu persiano, Grigio Metallo, Nero

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60



NERO



GRIGIO METALLO

COMFORT E DURATA ECCEZIONALI

KINGSMILL CANVAS

COREPRO INDESTRUCTIBLE



BLU PERSIANO

LUNGHEZZA GAMBA REGOLABILE

SALOPETTE

T704

SALOPETTE WX3

EN 14404:2004+A1:2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

- Tessuto in cotone poliestere resistente e morbido per alte prestazioni e massimo comfort
- Gli innovativi inserti elasticizzati nelle aree chiave di movimento offrono comfort e flessibilità eccellenti
- 11 tasche ampie
- Tasca porta metro
- Accesso laterale moderno con chiusura a bottone e zip
- Triple cuciture per una maggiore durata

Tessuto Kingsmill : 65% poliestere, 35% tessuto cotone rifinito, 280g
CorePro: 88% nylon, 12% elastan, 275g
Grigio Metallo S-3XL, Blu persiano S-3XL
Reg 31" regolabile a tall 33" (79cm/84cm)

280g



GRIGIO METALLO

I PANNELLI ELASTICI OFFRONO UNA FACILITÀ DI MOVIMENTO SENZA PARI E UNA FLESSIBILITÀ SUPREMA



GINOCCHIERE IN OMAGGIO CON QUESTO ARTICOLO



BLU PERSIANO

POLO E BERMUDA



T720

POLO WX3

- Realizzato in piquet a maglia in policotone con un tocco morbido e confortevole
- Design moderno con un taglio ergonomico
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Stile superiore con piping in contrasto
- Inserto riflettente per una maggiore visibilità
- Anello sotto la chiusura ideale per aggancio di occhiali/penne

65% poliestere, 35% cotone, 210g
Nero XS-6XL, Blu persiano S-3XL, Verde oliva S-3XL

XS 6XL NEW COLOUR

T710

BERMUDA WX3

- Tessuto in cotone poliestere resistente e morbido per alte prestazioni e massimo comfort
- Gli innovativi inserti elasticizzati nelle aree chiave di movimento offrono comfort e flessibilità eccellenti
- 7 tasche ampie
- Tasca porta badge staccabile
- Il retro vita rialzato garantisce protezione in tutte le posizioni di lavoro
- Elastico antiscivolo sull'interno vita per mantenere gli indumenti superiori del corpo a posto

Tessuto Kingsmill : 65% poliestere, 35% tessuto cotone rifinito, 280g
CorePro: 88% nylon, 12% elastan, 275g
Blu persiano, Grigio Metallo

280g



INCH	CM	EU	FR
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

WX3™

Portwest continua ad superare i limiti nell'abbigliamento da lavoro sostenibile con l'introduzione di un prodotto eco-compatibile nella linea WX3. L'utilizzo di un tessuti e rivestimenti certificati, riciclati e sostenibili, dove possibile, assicura il minimo impatto sull'ambiente.

Gli indumenti sono disegnati per un massimo comfort e una grande performance, mantenendo una linea pulita, riducendo al minimo i dettagli di cucitura e riducendo lo spreco. Tutti i prodotti WX3 realizzati negli stabilimenti di proprietà di Portwest sono certificati oeko-tex standard 100.

PORTWEST®

PLANET



WX3

PORTWEST

PLANET

GIACCA SOFTSHELL

NEW

T753

GIACCA WX3 ECO HYBRID SOFTSHELL (2L)

- Traspirante, antivento e impermeabile
- Tessuto riciclato certificato ecologico
- Tasca sul petto con zip
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Apertura dorsale per traspirabilità e comfort
- Le maniche preformate consentono una maggiore libertà di movimento

94% poliestere riciclato, 6% elastan Ripstop accoppiato al 100% micro pile di poliestere riciclato, 280g

100% poliestere riciclato con trama lavorata a maglia con retro spazzolato, 310g

Nero S-3XL



NERO



46 BOTTIGLIE IN PET SONO STATE RICICLATE PER REALIZZARE QUESTA GIACCA



RETRO

REALIZZATO IN MODO SOSTENIBILE AL 100% CON MATERIALE BIODEGRADABILE

POLO

NEW



NERO

T722

POLO ECO WX3

- Realizzato in poliestere riciclato certificato e viscosa di bambù per il massimo comfort e prestazioni
- Naturalmente ipoallergenico, con proprietà antibatteriche
- Controllo della temperatura integrato
- Design moderno con un taglio ergonomico
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Stile superiore con piping in contrasto

55% viscosa di bambù, 45% maglia piqué di poliestere riciclato, 210g

Nero S-3XL

10

PER FARE QUESTA POLO SONO STATE RICICLATE 10 BOTTIGLIE IN PET



BAMBOO VISCOSA

La viscosa di bambù è un tessuto naturale ottenuto dalla polpa dell'erba di bambù. Il bambù utilizzato per produrre tessuti è facilmente reintegrabile e non ha bisogno di pesticidi per crescere.



WX3

2x Stretch

VESTIBILITÀ SLIM

PORTWEST

PLANET

PANTALONI HOLSTER STRETCH

NEW

280g

T706

PANTALONE HOLSTER ECO STRETCH WX3

EN 14404:2004+A1:2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

- Tessuto riciclato certificato ecologico
- Tessuto elasticizzato twill a 2 vie per facilità di movimento e maggiore comfort
- 13 tasche ampie
- Tasche holster con cerniera per una maggiore versatilità
- Il retro vita rialzato garantisce protezione in tutte le posizioni di lavoro
- Incredibilmente durevole e resistente

65% poliestere riciclato, 33% cotone, 2% elastan, 280g

100% Poliestere riciclato 210g

Nero

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60




29 BOTTIGLIE IN PET SONO STATE RICICLATE PER REALIZZARE QUESTO PANTALONE



NERO

WX3™

I nuovi prodotti WX3, intrinsecamente ignifughi, offrono un'eccezionale resistenza all'usura, funzionalità, comfort e stile. Prodotti utilizzando un tessuto Portwest premium intrinsecamente ignifugo, garantiscono la massima protezione in condizioni di lavoro molto difficili. Nei punti di maggior flessibilità sono utilizzati tessuti elasticizzati ad alta prestazione, conferendo maggiore libertà di movimento durante il lavoro.



FATTO CON

MODAFLAME™
FLAME RESISTANT

TUTA FLAME RESISTANT

NEW

APERTURA DORSALE PER TRASPIRABILITÀ E COMFORT

MANICHE PREFORMATE

TASCHE PER GINOCCHIERE A DUE LIVELLI

LUNGHEZZA GAMBA REGOLABILE

FR503

TUTA SOFTSHELL WX3 FR

EN ISO 11612 A1+A2, B2,C1,F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)
ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Tasche multiple
- Gli innovativi inserti elasticizzati nelle aree chiave di movimento offrono comfort e flessibilità eccellenti
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
- Apertura dorsale per traspirabilità e comfort

Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g
60% Modacrilico, 36% cotone, 3% Elastane, 1% Fibra di carbonio 280g
Nero S-3XL
Reg: 31" o 79 cm regolabile fino alla lunghezza di 33" o 84 cm



RETRO

MISCELE DI TESSUTI INTRINSECHI PREMIUM

MODAFLAME FLAME RESISTANT

CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN 13034 ASTM F1959/ F1959M-12

NERO

GIACCA FLAME RESISTANT

APERTURA DORSALE PER TRASPIRABILITÀ E COMFORT

NEW

FR602

GIACCA DA LAVORO WX3 FR

EN ISO 11612 A1+A2, B2,C1,F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)
ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Tasche multiple
- Gli innovativi inserti elasticizzati nelle aree chiave di movimento offrono comfort e flessibilità eccellenti
- 100% metal free
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità

Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g
60% Modacrilico, 36% cotone, 3% Elastane, 1% Fibra di carbonio 280g
Nero S-3XL

MANICHE PREFORMATE



NERO

ORLO POSTERIORE A COSTINE



RETRO

PROTEZIONE PREMIUM IGNIFUGA INTRINSECA

MODAFLAME FLAME RESISTANT

CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN 13034 ASTM F1959/ F1959M-12

PANTALONI FLAME RESISTANT

NEW

FR402

PANTALONE SERVICE FR WX3

N ISO 11612 A1+A2, B2,C1,F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Tasche multiple
- Gli innovativi inserti elasticizzati nelle aree chiave di movimento offrono comfort e flessibilità eccellenti
- 100% metal free
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità

Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g
60% Modacrilico, 36% cotone, 3% Elastane, 1% Fibra di carbonio 280g
Nero

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
30-46	76-116	46-62	38-58



TASCHE PER GINOCCHIERE A DUE LIVELLI

GINOCCHIA PREFORMATE

LUNGHEZZA GAMBA REGOLABILE

NERO

INSERTI STRETCH INNOVATIVI NELLE AREE DI MOVIMENTO CHIAVE

MODAFLAME FLAME RESISTANT

CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN 13034 ASTM F1959/ F1959M-12

SOFTSHELL FLAME RESISTANT

FR704

GIACCA SOFTSHELL WX3 FR

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
EN 13034 TIPO PB [6]

ELIM 11 Cal/Cm²

350g

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore radiante e convettivo
- Tasche multiple
- 100% metal free
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
- Cuciture in contrasto

Modaflame Softshell: 100% poliestere 95g laminato collegato a una membrana resistente alle fiamme in TPU 35g con un 60% di modacrilico, 39% cotone e 1% fibra ignifuga intrinseca resistente alla fiamma 220 g, peso totale 350 g, 350g
Nero S-3XL

NEW

APERTURA DORSALE PER TRASPIRABILITÀ E COMFORT



POLSINI REGOLABILI CON FETTUCCIA A STRAPPO

NERO

ORLO POSTERIORE A COSTINE



RETRO

COMBINA INNOVAZIONE E SICUREZZA TOTALE

CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN 13034

POLO E T-SHIRT FLAME RESISTANT

FR702

POLO IGNIFUGA AD ALTA VISIBILITÀ WX3

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g

40+ UPF

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Chiusura con bottoni nascosti
- Colletto e giro manica in maglia
- Comoda vestibilità

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 210g
Giallo/Nero S-3XL, Giallo/Navy S-3XL

MODAFLAME

CE CAT III

EN ISO 11612 EN 1149 IEC 61482-2 EN ISO 20471 ASTM F1959/ F1959M-12

GIALLO/NERO

GIALLO/NAVY



NEW

FR701

T-SHIRT AD ALTA VISIBILITÀ IGNIFUGA WX3

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g

40+ UPF

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
- Comoda vestibilità
- Polsini a costine per calore e comfort
- Girocollo

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 210g
Giallo/Nero S-3XL, Giallo/Navy S-3XL

MODAFLAME

CE CAT III


EN ISO 11612 EN 1149 IEC 61482-2 EN ISO 20471 ASTM F1959/ F1959M-12

GIALLO/NERO

GIALLO/NAVY



NEW


KX371
91
KX3
TM
ACTIVE STREET WORKWEAR


KX361


KX342

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO ACTIVE **STREET**

Portwest KX3™ è una gamma di abbigliamento di tendenza che unisce produzione di qualità ai più elevati standard e tessuti tecnici. Le caratteristiche chiave di questa collezione includono resistenza all'abrasione, traspirabilità e caratteristiche stretch per mantenere agilità e libertà di movimento. Tutti i capi KX3 sono stati progettati per integrarsi a vicenda per consentire la realizzazione di un sistema di stratificazione personale. Una soluzione perfetta per l'abbigliamento da lavoro moderno.

KINGSMILL™ POLYESTER STRETCH — 4X Stretch

L'innovativo Kingsmill™ Poliestere Stretch di Portwest è un tessuto elasticizzato in quattro direzioni composto da 93% poliestere, 7% elastan. Questa composizione offre facilità di movimento e comfort nell'uso quotidiano. Il tessuto offre una superiorità tecnica grazie alla elevata traspirabilità, assorbimento dell'umidità e proprietà di asciugatura rapida. Un indice UPF di 40+ blocca il 98% dei raggi UV.

KINGSMILL™ POLY-COTTON STRETCH — 2X Stretch

Innovativo tessuto Portwest Kingsmill™ policotone Stretch a due vie è composto da 65% poliestere e 35% cotone. Questo tessuto premium per abbigliamento da lavoro offre eccellente resitenza alla abrasione ed allo strappo mentre la funzione stretch garantisce la massima facilità di movimento per chi lo indossa. Un indice UPF di 40+ su questo tessuto blocca il 98% dei raggi UV.

KINGSMILL™ COTTON STRETCH — 2X Stretch

Kingsmill™ Cotton Stretch è un tessuto elasticizzato in cotone premium. Una miscela di 98% cotone e 2% elastan offre il massimo in termini di comfort e flessibilità. L'alto contenuto di cotone dona morbidezza e l'elastane garantisce facilità di movimento. Questo tessuto ha un indice UPF di 40+ per bloccare il 98% dei raggi UV.

KX3 e Kingsmill sono marchi registrati di Portwest.
Nota: tutti gli indumenti KX3 sono Designs registrati

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO ACTIVE STREET



KX360 86

PARKA KX3



KX361 87

KX3 BOMBER



KX362 88

SOFTSHELL CON CAPPUCCIO KX3 (3 STRATI)



KX363 89

GILET SOFTSHELL WX3 (3L)



T832 90

GIACCA KX3 HYBRID BAFFLE



KX371 91

PILE BORG KX3



T831 92

FELPA TECNICA KX3



T830 93

GIACCA KX3 PERFORMANCE



KX370 94

CAMICIA DA LAVORO A QUADRI KX3



T820 102

POLO KX3



KX342 95

PANTALONI DENIM HOLSTER KX3



KX344 101

PANTALONE HOLSTER 3/4 KX3



T801 96

PANTALONE CARGO KX3



T802 97

PANTALONE RIPSTOP KX3



KX340 102

BERMUDA KX3 RIPSTOP



KX343 98

HOLSTER JOGGER KX3



T803 99

PANTALONE KX3 FLEXI



KX341 100

PANTALONE KX3 HI-VIS

GIACCA PARKA

IMBOTTITO

IL CAPPUCCIO INTEGRATO È ELEGANTE E PRATICO

NEW

MENTONIERA



INSERTO RIFLETTENTE

GRIGIO

ORLO POSTERIORE CURVO

KX360

PARKA KX3

EN 343 CLASS 3:1 X
WP 10,000MM, MVP 2,800G/M2/24HR

- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Polsini interni con cinturino regolabile per una vestibilità sicura
- Vita regolabile per una perfetta vestibilità
- Vita regolabile

TPU 100% poliestere, 175g
100% Poliestere, Taffetà 190T, 52g
Interno: 100% Poliestere, 140g
Maniche: 100% Poliestere, 60g
Nero S-3XL, Grigio S-3XL

PROTEZIONE ISOLANTE SENZA COMPROMESSI



PROTEZIONE IMPERMEABILE AD ALTA PERFORMANCE



NERO



RETRO

PIPING RIFLETTENTE

TEXPEL SPLASH

INSULATEX THERMAL INSULATION

FODERATO

GIACCA BOMBER

NEW



7 TASCHE

ACCESSO PER LA STAMPA

NERO

ORLO E POLSINI IN MAGLIA

KX361

KX3 BOMBER

EN 343 CLASS 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 2,800G/M2/24HR

- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Tasche laterali con zip
- Tasca per cellulare
- Polsini interni a costine per calore e comfort
- Orlo elasticizzato per una vestibilità sicura e confortevole

TPU 100% poliestere, 175g
100% Poliestere, Taffetà 190T, 52g
Nero S-3XL



RETRO

TEXPEL SPLASH



SOFTSHELL 3 STRATI

IL CAPPUCCIO INTEGRATO È ELEGANTE E PRATICO

NEW

MENTONIERA

KX362

SOFTSHELL CON CAPPUCCIO KX3 (3 STRATI)

IMPERMEABILE/TRASPIRANTE
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

- Traspirante, antivento e impermeabile
- Tessuto ripstop per garantire durata e resistenza allo strappo e alla lacerazione
- Design moderno con un taglio ergonomico
- Tasche laterali con zip
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Le maniche preformate consentono una maggiore libertà di movimento

92% Poliestere, 8% Elastane, laminato in Pile Micro Polar 100% Poliestere, 310g
Nero/Grigio S-3XL, Nero S-3XL



FODERA IN MORBIDO PILE WAFFLE PER IL MASSIMO COMFORT E CALORE

TECNOLOGIA AVANZATA A TRIPLA MEMBRANA (3L)



NERO/GRIGIO

ORLO POSTERIORE CURVO

VITA REGOLABILE



NERO



PIPING RIFLETTENTE

RETRO

GILET SOFTSHELL A 3 STRATI



1. TESSUTO ESTERNO TRATTATO PER ESSERE REPELLENTE ALL'ACQUA
2. MEMBRANA IMPERMEABILE E TRASPIRANTE
3. FODERA INTERNA TRASPIRANTE

KX363

GILET SOFTSHELL WX3 (3L)

IMPERMEABILE/TRASPIRANTE - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Tessuto ripstop per garantire durata e resistenza allo strappo e alla lacerazione
- Tasche multiple
- Tasche scaldamani
- Piping riflettente per una maggiore visibilità
- Vita regolabile

92% Poliestere, 8% Elastane, laminato in Pile Micro Polar 100% Poliestere, 310g
Nero S-3XL

NEW

MENTONIERA

D-RING



TESSUTO RIPSTOP RESISTENTE

TESSUTO CHE MIGLIORA COMFORT E MOBILITÀ

TASCHE MULTIPLE

VITA REGOLABILE



PIPING RIFLETTENTE

RETRO

TEXPEL SPLASH

IMBOTTITO

GIACCA HYBRID BAFFLE

INSULATEX™ THERMAL INSULATION

ISOLATO CON FODERA INSULATEX

Costruito utilizzando fibre cave, Insulatex™ garantisce una fodera termica calda e leggera. La tecnologia unica del tessuto imprigiona il calore del corpo creando una barriera termica che offre un comfort ed un calore superiore all'utilizzatore senza necessità di aggiungere altri strati.



GRIGIO

T832

GIACCA KX3 HYBRID BAFFLE

- Il design attillato aiuta a bilanciare l'isolamento e aumentare la libertà di movimento
- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Tasca interna per sicurezza
- Orlo e polsini elastici
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
- Tira zip intercambiabili con zip in colore blu, rosso e verde lime sono fornite per una facile integrazione con i colori aziendali

100% Nylon, 60g
Tessuto in 100% poliestere lavorato a maglia con retro spazzolato, 310g
Fodera Insulatex, 120g
Grigio XS-3XL

DESIGN ADERENTE AL CORPO PER UNA MAGGIORE LIBERTÀ DI MOVIMENTO

XS



RETRO



CERNIERE ZIP INTERCAMBIABILI

GIACCA DI PILE



NERO/GRIGIO

KX371

PILE BORG KX3

- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
- Design moderno con un taglio ergonomico
- Tasche con cerniera
- Orlo posteriore a costine per una migliore copertura
- Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
- Apertura frontale con zip per un facile accesso

Pile 100% Poliestere, 300g
100% Nylon, 100g
Nero/Grigio S-3XL



IMBOTTITURA SHERPA PER UNA FANTASTICA RITENZIONE DEL CALORE



RETRO

RIVESTIMENTO DUREVOLE RESISTENTE ALL'ACQUA, IDEALE PER LA PERSONALIZZAZIONE

GIACCA DI PILE

T831

FELPA TECNICA KX3

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere la testa al caldo e all'asciutto
- Tessuto interno a contrasto
- Design moderno con un'ottima vestibilità
- Tasca a marsupio per ampio spazio
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Tira zip intercambiabili con zip in colore blu, rosso e verde lime sono fornite per una facile integrazione con i colori aziendali

80% poliestere, 20% viscosa, 330g
Nero S-3XL, Grigio S-3XL

CAPPUCCIO ERGONOMICO



GRIGIO

REALIZZATO CON CUCITURE A PROFILO BASSO PER RIDURRE L'ATTRITO



NERO



RETRO



CERNIERE ZIP INTERCAMBIABILI

GIACCA DI PILE

T830

GIACCA KX3 PERFORMANCE

- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Orlo posteriore a costine per una migliore copertura
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Tira zip intercambiabili con zip in colore blu, rosso e verde lime sono fornite per una facile integrazione con i colori aziendali

Tessuto in 100% poliestere lavorato a maglia con retro spazzolato, 310g
94% Poliestere, 6% Elastane 300g
Grigio S-3XL, Verde oliva S-3XL, Blu persiano S-3XL, Azzurro S-3XL

MENTONIERA



TASCA INTERNA

BLU PERSIANO

PRODOTTI COMPLEMENTARI PER UN FACILE SISTEMA DI STRATIFICAZIONE

NEW COLOUR



GRIGIO PLATINO



VERDE OLIVA



GRIGIO



RETRO



CERNIERE ZIP INTERCAMBIABILI

CAMICIA DA LAVORO



MARRONE

MAGLIA CON FONDO A ORLO



24
2

KX370

CAMICIA DA LAVORO A QUADRI KX3

- Fabbricato in 100% cotone per un'eccellente resistenza alla trazione e al pilling
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
- 2 tasche sicure
- Tasca per penne
- Chiusura frontale con bottoni
- Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio

100% Cotone, 165g
65% poliestere, 35% cotone 190g
Marrone S-3XL

TESSUTO IN COTONE SPAZZOLATO SUPERIORE

PANTALONI DI JEANS

VESTIBILITÀ SLIM

NEW

KX342

PANTALONI DENIM HOLSTER KX3

EN 14404:2004+A1:2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

- Tessuto elasticizzato twill a 2 vie per facilità di movimento e maggiore comfort
- Resistente tessuto in poliestere 600D
- 11 tasche ampie
- Doppia tasca porta metro
- Tasche holster con cerniera per una maggiore versatilità
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale

98% cotone, 2% elastan, 420g
Tessuto 100% poliestere 600D 210g
Indaco

420g

INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

RESISTENTE OXFORD IN POLIESTERE NELLE AREE PIÙ SOGGETTE ALLE ABRASIONI



TASCHE HOLSTER CON CERNIERA PER UNA MAGGIORE VERSATILITÀ



PANTALONE CARGO

VESTIBILITÀ SLIM

255g

T801

PANTALONE CARGO KX3

- Portwest Stretch contiene più cotone ed elastane per un comfort superiore e maggiore libertà di movimento
- Design moderno con un taglio ergonomico
- 8 tasche ampie
- Tasca porta metro
- Il retro vita rialzato garantisce protezione in tutte le posizioni di lavoro
- Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe

Cotone Kingsmill Stretch: 98% cotone, 2% elastan, 255g

Blu navy, Grigio Metallo, Nero



REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

LUNGHEZZA DELLA GAMBA ESTENSIBILE PER PASSARE DA REGULAR A TALL


GRIGIO METALLO


BLU NAVY

PANTALONE RIPSTOP

VESTIBILITÀ SLIM

T802

PANTALONE RIPSTOP KX3

EN 14404:2004+A1:2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

- Il tessuto Stretch ripstop offre un comfort superiore e una maggiore libertà di movimento
- Design moderno con un taglio ergonomico
- 14 tasche ampie
- Tasca porta metro
- Triple cuciture per una maggiore durata
- Cavallo rinforzato per ridurre la sollecitazione e prevenire il cedimento delle giunture

Kingsmill Poli-Cotone Stretch: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch, 230g

Blu navy, Nero, Sand

230g

DOPPIE CUCITURE

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	**CM**	**EU**	**FR**
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

STRETCH RIPSTOP FORNISCE UN COMFORT SUPERIORE

TASCHE PER GINOCCHIERE A DUE LIVELLI

TASCA LATERALE CON CERNIERA

GINOCCHIA PREFORMATE



BLU NAVY



SABBIA



NERO

HOLSTER JOGGER

VESTIBILITÀ SLIM

NEW



KX343

HOLSTER JOGGER KX3

EN 14404:2004+A1:2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

- Tessuto stretch
- Tasche holster con cerniera per una maggiore versatilità
- 10 tasche ampie
- Doppia tasca porta metro
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- Vita regolabile per una perfetta vestibilità

Kingsmill Poliestere Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 270g
CorePro: 88% nylon, 12% elastan, 275g
Nero S-3XL



INSERTI RINFORZATI NELLE ZONE DI MAGGIOR STRESS PER LA MASSIMA DURATA

CINTURA INTEGRATA PER UNA VESTIBILITÀ PERFETTA

PANTALONE FLESSIBILE

VESTIBILITÀ SLIM

T803

PANTALONE KX3 FLEXI

- Tessuto stretch
- Protezione del ginocchio rinforzata a doppio strato per maggiore resistenza e durata
- 5 ampie tasche
- Tasche cargo per facile accesso
- Cintura a costine con coulisse per una vestibilità universale
- Cavallo rinforzato per ridurre la sollecitazione e prevenire il cedimento delle giunture

Kingsmill Poliestere Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 270g
Nero S-3XL, Grigio Metallo S-3XL

270g



DOPPIA PROTEZIONE PER GINOCCHIA



GRIGIO METALLO

I TESSUTI ELASTICIZZATI A PIÙ VIE CONSENTONO UNA MIGLIORE LIBERTÀ DI MOVIMENTO



NERO

PANTALONE ALTA VISIBILTÀ FLEXI

VESTIBILITÀ SLIM

KX341

PANTALONE KX3 HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 1

- Tessuto stretch
- Protezione del ginocchio rinforzata a doppio strato per maggiore resistenza e durata
- 5 ampie tasche
- Tasche cargo per facile accesso
- Cintura a costine con coulisse per una vestibilità universale
- Le zone delle ginocchia preformate consentono una maggiore libertà di movimento

Kingsmill Poliestere Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 270g
65% poliestere, 35% cotone 245g
Nero/Arancione S-3XL, Nero/Giallo S-3XL

270g



DOPPIA PROTEZIONE PER GINOCCHIA



NERO/ARANCIONE

TESSUTO ELASTICO A QUATTRO VIE PER UN MAGGIORE COMFORT



NERO/GIALLO

VESTIBILITÀ SLIM

NEW

BERMUDA HOLSTER 3/4

KX344

PANTALONE HOLSTER 3/4 KX3

EN 14404:2004+A1:2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

- Il tessuto Stretch ripstop offre un comfort superiore e una maggiore libertà di movimento
- Tasche holster con cerniera per una maggiore versatilità
- 15 tasche ampie
- Doppia tasca porta metro
- Tasca cargo di facile accesso
- Vita regolabile per una perfetta vestibilità

Kingsmill Poli-Cotone Stretch: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch, 230g
CorePro: 88% nylon, 12% elastan, 275g
Nero

230g



INCH	CM	EU	FR
30 - 42	76 - 108	46 - 58	38 - 54

TASCHE PORTA GINOCCHIERE CON APERTURA SUPERIORE PER UN ACCESSO RAPIDO E FACILE

POLO E BERMUDA



NERO

PORTWEST SILVER-ION

RIMANETE PIÙ FRESCHI PIÙ A LUNGO

TRATTAMENTO ANTIBATTERICO UNICO AGLI IONI D'ARGENTO

TEXPEL WICKING

T820

POLO KX3

- Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
- La finitura antimicrobica aiuta a mantenere il tuo corpo fresco e asciutto
- Design moderno con un'ottima vestibilità
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Anello sotto la chiusura ideale per aggancio di occhiali/penne
- Inserto riflettente per una maggiore visibilità

100% poliestere con trattamento agli ioni d'argento, 150g
Nero S-3XL

KX340

BERMUDA KX3 RIPSTOP

230g

2x Stretch

- Il tessuto Stretch ripstop offre un comfort superiore e una maggiore libertà di movimento
- Cavallo rinforzato per ridurre la sollecitazione e prevenire il cedimento delle giunture
- 11 tasche ampie
- Tasca porta metro
- Triple cuciture per una maggiore durata
- Il retro vita rialzato garantisce protezione in tutte le posizioni di lavoro

Kingsmill Poli-Cotone Stretch: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch, 230g
Blu navy scuro, Nero

INCH	CM	EU	FR
30 - 42	76 - 108	46 - 58	38 - 54





BLU NAVY SCURO



NERO

KINGSMILL POLY-COTTON STRETCH


A335 725
T820 102
KX344 101


PW343 135
PW379 124
A790 735
PW3 TM
PERFORMANCE WORKWEAR


PW382


PW369

ABBIGLIAMENTO DA **LAVORO PERFORMANTE**

L'abbigliamento da lavoro Portwest PW3™ unisce le tendenze sportive e di stile di vita con la funzionalità, una vestibilità contemporanea ed un comfort migliorato. Utilizzando tessuti di prima qualità, i prodotti sono progettati per la massima flessibilità in una vasta gamma di usi industriali e commerciali e sono molto convenienti.

HiVisTex™ PRO

Il nastro retroriflettente HiVisTex™ Pro offre un'eccellente libertà di movimento grazie alla sua struttura segmentata. Leggero e flessibile questo nastro ad alte prestazioni applicato a caldo ha migliaia di vetri per centimetro quadrato che funzionano come migliaia di specchietti che riflettono la luce verso la sua fonte.

KINGSMILL POLY-COTTON STRETCH

L'innovativo tessuto elasticizzato Kingsmill™ Polycotton è composto da 65% poliestere, 33% cotone e 2% elastan. Questo tessuto premium per indumenti da lavoro offre eccellenti proprietà antiabrasione e antistrappo, mentre la parte stretch garantisce la massima libertà di movimento per chi lo indossa. Un indice UPF di 40+ su questo tessuto blocca il 98% dei raggi UV.

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

Portwest Extreme ™ è un tessuto impermeabile premium ad alte prestazioni realizzato in 100% poliestere, 300D Stretch Oxford 200g e offre comfort, funzionalità e resistenza superiore in tutte le condizioni atmosferiche. Impermeabile, traspirante e antivento secondo i più alti standard, questo tessuto supera di gran lunga i requisiti della EN 343 Classe 4:4.

TEXPEL™ SPLASH OIL+STAIN

Texpel ™ SOS, Splash, Oil and Stain è una finitura in tessuto pregiato che respinge l'olio e i liquidi, facendoli incurvare e rotolare via dalla superficie del tessuto. La finitura aiuta anche a rilasciare le macchie nel processo di lavaggio, mantenendo gli indumenti più puliti.

EZEE ZIP

Ezee Zip ™ è una zip altamente tecnologica e innovativa disponibile esclusivamente da Portwest. Offre al mercato la prima grande innovazione nella tecnologia di chiusura con cerniera. Ideale per gli utilizzatori mancini o destrosi, Ezee Zip è facile da utilizzare e si chiude in modo sicuro. Realizzata utilizzando componenti di alta qualità, Ezee Zip garantisce non più sfilacciature o cerniere rotte.

PW3, HiVisTex, Kingsmill, Portwest Extreme, Texpel and Ezee Zip sono marchi registrati di Portwest.
Nota: i design di tutti gli articoli PW3 registrati alla Comunità europea.

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PERFORMANTE

ABBIGLIAMENTO IMPERMEABILE



PW367 114
GIACCA PW3 HI-VIS 5-IN-1



PW365 115
GIACCA 3 IN 1 PW3 HI-VIS



PW369 111
GIACCA INVERNALE PARKA PW3 HI-VIS



PW382 117
GIACCA INVERNALE DA DONNA PW3



PW360 108
PW3 GIACCA IMPERMEABILE TRASPIRANTE EXTREME



T400 116
PW3 GIACCA INVERNALE HI-VIS



PW381 119
SOFTSHELL DA DONNA AD ALTA VISIBILITÀ PW3



T402 118
PW3 SOFTSHELL HI-VIS



PW386 117
PANTALONI PW3 ANTIPIOGGIA DONNA HI-VIS



PW342 109
PW3 PANTALONE HI-VIS EXTREME



PW351 112
PANTALONI INVERNALI AD ALTA VISIBILITÀ PW3



PW352 113
TUTA INVERNALE ALTA VISIBILITÀ PW3

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO



PW302 122
BOMBER PW3 HI-VIS 3-IN-1



PW371 120
PW3 GIACCA BAFFLE HI-VIS



T500 123
PW3 GIACCA DA LAVORO HI-VIS



PW374 121
PW3 GILET IMBOTTITO REVERSIBILE HI-VIS



PW343 135
PW3 BERMUDA HOLSTER HI-VIS



PW348 135
PW3 BERMUDA HI-VIS



PW306 128
PANTALONE PW3 HI-VIS STRETCH HOLSTER



PW303 130
PANTALONI STRETCH LEGGERI AD ALTA VISIBILITÀ PW3



PW385 131
PANTALONI DA LAVORO ELASTICIZZATI DA DONNA PW3 ALTA VISIBILITÀ



T501 132
PW3 PANTALONE HOLSTER HI-VIS



PW340 133
PW3 PANTALONI HI-VIS



PW344 134
PW3 SALOPETTE HI-VIS

CASUAL AZIENDALE



PW379 124
FELPA GIROCOLLO PW3 HI-VIS



PW370 124
PW3 FELPA HI-VIS



T184 126
PW3 POLO MANICA LUNGA HI-VIS



T180 126
PW3 POLO MANICA CORTA HI-VIS



T185 127
PW3 T-SHIRT MANICA LUNGA HI-VIS



T181 127
PW3 T-SHIRT MANICA CORTA HI-VIS

CASUAL AZIENDALE



PW310 127
T-SHIRT PW3 CON SCOLLO A V HI-VIS



PW309 125
GILET PW3 HI-VIS EXECUTIVE

CLASSE 1



PW375 136
GIACCA SOFTSHELL PW3 HI-VIS CLASSE 1



PW311 126
PW3 T-SHIRT HI-VIS CLASSE 1



PW308 136
GILET PER ATTREZZI CLASSE 1 PW3



PW307 137
PANTALONI PW3 HI-VIS HOLSTER CLASSE 1



ABBIGLIAMENTO IMPERMEABILE



PW362 138
PW3 GIACCA INVERNALE



T620 140
GIACCA FLEX SHELL PW3



T604 139
PANTALONI ANTIPIOGGIA PW3

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO



T603 141
GIACCA DA LAVORO PW3



PW305 142
PANTALONE PW3 STRETCH HOLSTER WORK



PW304 142
PANTALONE PW3 STRETCH LEGGERO



PW380 143
PANTALONI DA LAVORO ELASTICIZZATI DA DONNA PW3



T602 144
PANTALONI DA LAVORO HOLSTER PW3



T601 145
PANTALONI DA LAVORO PW3



PW347 146
PW3 PANTALONE WORK HOLSTER COTONE



PW346 148
SALOPETTE PW3



PW345 149
PW3 BERMUDA HOLSTER

PROGETTATO PER UNA VESTIBILITÀ ATTIVA

FODERATO

GIACCA TRASPIRANTE



PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

Portwest Extreme ™ è un tessuto impermeabile premium ad alte prestazioni realizzato in 100% poliestere, 300D Stretch Oxford 200g e offre comfort, funzionalità e resistenza superiore in tutte le condizioni atmosferiche. Impermeabile, traspirante e antivento secondo i più alti standard, questo tessuto supera di gran lunga i requisiti della EN 343 Classe 4:4.



PW360

PW3 GIACCA IMPERMEABILE TRASPIRANTE EXTREME

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 3

- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- La finitura del tessuto aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia.
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Polsino in maglia ad asciugatura rapida per una vestibilità aderente e confortevole
- Zip ascellare per migliorare la traspirazione
- Zip impermeabili per impedire la penetrazione dell'acqua

Portwest Extreme: 100% poliestere, Oxford Stretch 300D, con finitura antimacchia, membrana in PU, 200g
100% poliestere Mesh, 60g
Arancione/Nero S-3XL, Giallo/Nero S-4XL



4XL

RIS 3279

PORTWEST EXTREME

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

PANTALONI IMPERMEABILI E TRASPIRANTI

PW342

PW3 PANTALONE HI-VIS EXTREME

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 11,000MM, MVP 50,000 G/M²/24HRS
EN 14404:2004+A1:2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)
ANSI/ISEA 107 CLASSE E SUPPLEMENTARE

- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- La finitura del tessuto aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia.
- 8 tasche ampie
- Vita posteriore imbottita con taglio alto per mantenere la parte bassa della schiena calda
- Apertura gamba con zip laterale per un facile accesso
- Orlo dalla forma ergonomica per una vestibilità perfetta con gli stivali

Portwest Extreme: 100% poliestere, Oxford Stretch 300D, con finitura antimacchia, membrana in PU, 200g
Giallo/Nero S-3XL, Arancione/Nero S-XXL



ECCEZIONALE TESSUTO IMPERMEABILE E TRASPIRANTE



ARANCIONE/NERO

GIALLO/NERO


PB55 808
PW369 111
PW351 112

GIACCA INVERNALE

EN 342

IMBOTTITO



TASCA PORTA BADGE STACCABILE

VITA REGOLABILE CON CORDINO

GIALLO/NERO

POLSINO IN MAGLIA AD ASCIUGATURA RAPIDA

PW369

GIACCA INVERNALE PARKA PW3 HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.356 (M².K/W), 2, X

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Tasca interna con cerniera per maggiore sicurezza e protezione
- Cappuccio foderato trapuntato staccabile con bordo in pelliccia sintetica opzionale per adattarsi a tutte le condizioni atmosferiche
- Polsino in maglia ad asciugatura rapida per una vestibilità aderente e confortevole
- Zip ascellare per migliorare la traspirazione

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% poliestere, 60g
100% poliestere, 200g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

FODERA RIFLETTENTE TERMICA INSULATEX

INSULATEX™ THERMAL INSULATION WITH HEAT REFLECTIVE PANELS



ARANCIONE/NERO



RETRO

FODERA TRAPUNTATA PESANTE PER IL MASSIMO ISOLAMENTO TERMICO

4XL | RIS 3279 | 300D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH | 2xPU COATING

PANTALONE INVERNALE

PROTEZIONE INVERNALE CON ISOLAMENTO

EN 342

IMBOTTITO

PW351

PANTALONI INVERNALI AD ALTA VISIBILITÀ PW3

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.356 (M².K/W), 2, X

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- 16 tasche ampie
- Bretelle staccabili per una maggiore versatilità
- Tasche holster con cerniera per una maggiore versatilità
- Apertura gamba con zip laterale per un facile accesso

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Nylon 190g
100% poliestere, 60g
100% poliestere, 160g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL



ARANCIONE/NERO



RETRO

NEW

BRETELLE STACCABILI PER UNA MAGGIORE VERSATILITÀ

TASCHE HOLSTER CON CERNIERA

TASCHE PORTA GINOCCHIERE CON APERTURA SUPERIORE PER UN ACCESSO RAPIDO E FACILE



APERTURA GAMBA CON ZIP LATERALE PER UN FACILE ACCESSO

GIALLO/NERO

4XL

RIS 3279

300D OXFORD WEAVE

TEXPEL SPLASH

INSULATEX THERMAL INSULATION

2xPU COATING

TUTA INVERNALE

EN 342

IMBOTTITO

PW352

TUTA INVERNALE ALTA VISIBILITÀ PW3

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Zip ascellare per migliorare la traspirazione
- Fodera trapuntata pesante per il massimo isolamento termico

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% poliestere, 60g
100% poliestere, 200g
Arancione/Nero S-3XL, Giallo/Nero S-3XL



ARANCIONE/NERO



RETRO

NEW

TASCA PORTA BADGE STACCABILE

ZIP ASCELLARE PER MIGLIORARE LA TRASPIRAZIONE

TASCA PORTA METRO

POLSINO IN MAGLIA AD ASCIUGATURA RAPIDA

ZIP LATERALE PIÙ LUNGA SULLA GAMBA



GIALLO/NERO

RIS 3279 · 300D OXFORD WEAVE · TEXPEL SPLASH · INSULATEX THERMAL INSULATION · 2xPU COATING

5-IN-1

IMBOTTITO

GIACCA TRASPIRANTE 5 IN 1

NEW

PW367

GIACCA PW3 HI-VIS 5-IN-1

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000 G/M²/24HRS

- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- 10 tasche ampie
- Tasca porta badge staccabile
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Zip doppio verso per un facile accesso

300D traspirante 100% poliestere, tessuto Oxford 300D, doppio rivestimento in PU, traspirante, finitura antimacchia, 190g
Giacca esterna: 100% Poliestere Mesh 60g
Giacca interna: 100% pile in poliestere 400 g
Manica interna della giacca: 100% Poliestere 100g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

GIACCA ESTERNA CON GIUBBETTO INTERNO
1

TASCA PORTA BADGE STACCABILE

TASCA INTERNA



IMBOTTITURA SHERPA PER MANTENERE MEGLIO IL CALORE

CURSORI FACILI DA IMPUGNARE COLLEGATI A TUTTE LE CERNIERE

GIALLO/NERO

DOPPIE CUCITURE PER UNA MAGGIORE DURATA



2 GIACCA ESTERNA



3 GIACCA ESTERNA CON GIACCA INTERNA SENZA MANICHE



4 GIACCA INTERNA CON MANICHE



5 GILET IMBOTTITO



ARANCIONE/NERO RETRO

4XL

RIS 3279

300D OXFORD WEAVE

TEXPEL SPLASH

2xPU COATING

GIACCA 3 IN 1

3-IN-1

FODERATO

PW365

GIACCA 3 IN 1 PW3 HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X
WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 3

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- 7 tasche ampie
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione
- Colletto in pile a contrasto per la protezione contro lo sporco


100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% poliestere, 60g
Indumento interno: Felpa 100% Poliestere 300g
Giallo/Nero S-4XL, Arancione/Nero S-4XL



IMPERMEABILE CON CUCITURE NASTRATE

2xPU COATING

Doppio rivestimento in PU per un'impermeabilità garantita



1 GIACCA ESTERNA CON GIUBBETTO INTERNO

NEW

TASCA PORTA BADGE STACCABILE

CAPPUCCIO STACCABILE



VITA REGOLABILE

DOPPIE CUCITURE

GIALLO/NERO



2 GIACCA ESTERNA



3 GIACCA INTERNA



ARANCIONE/NERO RETRO

4XL | RIS 3279 | 300D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH | 2xPU COATING | EZE ZIP

EN 342

IMBOTTITO

GIACCA INVERNALE

IDEALE PER L'INDUSTRIA

T400

PW3 GIACCA INVERNALE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.323 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 3

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Tasca porta badge staccabile
- Polsino in maglia ad asciugatura rapida per una vestibilità aderente e confortevole
- Colletto in pile a contrasto per la protezione contro lo sporco

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% poliestere, 60g
100% poliestere, 170g
Arancione/Grigio, Arancione/Navy, Arancione/Nero, Giallo/Grigio, Giallo/Navy, Giallo/Nero

REG
XS-4XL
S-3XL
S-4XL
XS-6XL
S-3XL
S-4XL

PROTEZIONE ISOLANTE SENZA COMPROMESSI



GIALLO/NERO

NEW COLOUR NEW COLOUR



ARANCIONE/GRIGIO | GIALLO/GRIGIO | ARANCIONE/NERO | ARANCIONE/NAVY | GIALLO/NAVY

XS 6XL RIS 3279 300D OXFORD WEAVE TEXPEL SPLASH INSULATEX THERMAL INSULATION WITH HEAT REFLECTIVE PANELS 2xPU COATING EZE ZIP

EN 342

IMBOTTITO

ABBIGLIAMENTO DA DONNA

PW382

GIACCA INVERNALE DA DONNA PW3

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.323 (M².K/W), 2, X

PROGETTATO PER LE DONNE

2xPU COATING

NEW

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Tasca porta badge staccabile
- Polsino in maglia ad asciugatura rapida per una vestibilità aderente e confortevole
- Colletto in pile a contrasto per la protezione contro lo sporco

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% poliestere, 60g
100% poliestere, 170g
Arancione/Nero XS-3XL, Giallo/Nero XS-3XL

XS | RIS 3279 | 300D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH | INSULATEX THERMAL INSULATION WITH HEAT REFLECTIVE PANELS | EZE ZIP



ARANCIONE/NERO

GIALLO/NERO

PW386

PANTALONI PW3 ANTIPIOGGIA DONNA HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X
WP 15,000MM

PROGETTATO PER LE DONNE

VITA ELASTICIZZATA

NEW

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Comparti multipli con zip per archiviazione sicura
- Tasca porta metro
- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco
- Apertura gamba con zip laterale per un facile accesso

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
Arancione/Nero XS-XXL, Giallo/Nero XS-XXL

XS | RIS 3279 | 300D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH | 2xPU COATING



TASCHE CARGO SULLE COSCE

INSERTI RINFORZATI

ORLO DALLA FORMA ERGONOMICA

ARANCIONE/NERO

GIALLO/NERO

GIACCA SOFTSHELL



T402

PW3 SOFTSHELL HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2: TAGLIA XS
EN ISO 20471 CLASS 3: DALLA TAGLIA S
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASSE 2 TAGLIA XS
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASSE 3: DALLA TAGLIA S
IMPERMEABILE/TRASPIRANTE - WP 8.000MM, MVP 3.000G/M2/24HR

- Traspirante, antivento e impermeabile
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- Tasche laterali con zip
- Tasca nascosta per cellulare
- La Ezee Zip permette una facile e veloce chiusura anche se si utilizzano i guanti

94% Poliestere, 6% Elastane, micro pile 100% Poliestere 150g, laminato 160g, 310g

Arancione/Grigio, Arancione/Navy, Arancione/Nero, Giallo/Grigio, Giallo/Navy, Giallo/Nero

REG
XS-4XL
S-3XL
S-4XL
XS-6XL
S-3XL
XS-4XL

TECNOLOGIA AVANZATA A TRIPLA MEMBRANA (3L)

NEW COLOUR NEW COLOUR


ARANCIONE/GRIGIO


GIALLO/GRIGIO


ARANCIONE/NERO


GIALLO/NAVY


ARANCIONE/NAVY

XS 6XL RIS 3279 TEXPEL SPLASH EZE ZIP

GIACCA SOFTSHELL DA DONNA

PW381

SOFTSHELL DA DONNA AD ALTA VISIBILITÀ PW3

EN ISO 20471 CLASSE 2
IMPERMEABILE/TRASPIRANTE - WP 8.000MM, MVP 3.000G/M2/24HR

- Traspirante, antivento e impermeabile
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
- Tasche laterali con zip
- Tasca nascosta per cellulare
- La Ezee Zip permette una facile e veloce chiusura anche se si utilizzano i guanti

94% Poliestere, 6% Elastane, con softshell in micro pile 100% Poliestere, 310g
Giallo/Nero XS-XXL

PROGETTATO PER LE DONNE

IL SUPPORTO PER AURICOLARI PORTA GLI AURICOLARI DALL'INTERNO DELLA GIACCA ALLE ORECCHIE

NEW

TASCA PORTA BADGE STACCABILE

TRASPIRANTE, ANTIVENTO E IMPERMEABILE



RETRO

ORLO POSTERIORE CURVO

VITA REGOLABILE

XS

TEXPEL SPLASH

EZEE ZIP

GIALLO/NERO

IMBOTTITO

GIACCA BAFFLE

INSULATEX™ THERMAL INSULATION

ISOLATO CON FODERA INSULATEX

Costruito utilizzando fibre cave, Insulatex™ garantisce una fodera termica calda e leggera. La tecnologia unica del tessuto imprigiona il calore del corpo creando una barriera termica che offre un comfort ed un calore superiore all'utilizzatore senza necessità di aggiungere altri strati.



GIALLO/NERO

ORLO E POLSINI ELASTICI

PW371

PW3 GIACCA BAFFLE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2: TAGLIA S
EN ISO 20471 CLASS 3: DALLA TAGLIA M
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

- La finitura del tessuto aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia.
- Isolato con fodera Insulatex per calore e comfort
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- Tasche laterali con zip
- Tasca per telefonino nascosta
- La Ezee Zip permette una facile e veloce chiusura anche se si utilizzano i guanti

100% Poliestere Ripstop, 85g
94% Poliestere, 6% Elastane, micro pile 100% Poliestere 150g, laminato 160g 310g
100% Poliammide, 190g
Fodera Insulatex, 170g
Arancione/Nero S-5XL, Giallo/Nero S-5XL



ARANCIONE/NERO



RETRO

DESIGN ADERENTE AL CORPO PER UNA MAGGIORE LIBERTÀ DI MOVIMENTO

5XL RIS 3279 TEXPEL SPLASH OIL+STAIN INSULATEX™ THERMAL INSULATION EZEE ZIP

2-IN-1

IMBOTTITO

GILET IMBOTTITO REVERSIBILE

PW374

PW3 GILET IMBOTTITO REVERSIBILE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2: TAGLIA L IN SU
EN ISO 20471 CLASSE 1: TAGLIE S-M
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASSE 2 TAGLIA L IN SU
ANSI/ISEA 107 TIPO O CLASSE 1: TAGLIE S-M

- Resistente tessuto in poliestere/cotone con finitura Texpel contro lo sporco
- Fodera trapuntata pesante per il massimo isolamento termico
- 6 ampie tasche
- Indumento reversibile per uso multiplo
- D-ring per chiavi o ID card
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 245g
100% poliestere, 300g
Arancione/Nero S-3XL, Giallo/Nero S-3XL

TASCA NASCOSTA PER CELLULARE

FODERA INTERNA IN SOFFICE INSULATEX



LA FINITURA DEL TESSUTO AIUTA A RESPINGERE L'OLIO, L'ACQUA E LA SPORCIZIA.

GIALLO/NERO

INDUMENTO REVERSIBILE PER USO MULTIPLO



ARANCIONE/NERO | RETRO | REVERSIBILE | RETRO

3-IN-1

IMBOTTITO

GIACCA PILOT 3 IN 1

1 GIACCA ESTERNA CON MANICHE STACCABILI

520g

NEW

PW302

BOMBER PW3 HI-VIS 3-IN-1

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- La finitura Texpel respinge lo sporco e le macchie
- 6 ampie tasche
- Questa giacca può essere indossata in tre modi diversi
- Gilet imbottito interno
- Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio

55% Cotone, 45% Poliestere, 240g
100% Poliestere, Taffetà 190T, 60g
Indumento interno: 100% poliestere, 280g
Imbottitura 100% poliestere, 120g
Arancione/Nero S-3XL, Giallo/Nero S-3XL

UNA SOLUZIONE PER TUTTE LE STAGIONI



GIALLO/NERO



ARANCIONE/NERO



RETRO



2 GILET IMBOTTITO



3 PILE STACCABILE

RIS 3279 TEXPEL SPLASH EZE ZIP

GIACCA DA LAVORO

300g

T500

PW3 GIACCA DA LAVORO HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 1 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASSE 3

- Resistente tessuto in poliestere/cotone con finitura Texpel contro lo sporco
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- 4 tasche ampie
- La Ezee Zip permette una facile e veloce chiusura anche se si utilizzano i guanti
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- La finitura del tessuto aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia.

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 300g
Tessuto 100% poliestere 600D 210g
Arancione/Nero S-3XL, Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Nero S-3XL, Giallo/Navy S-3XL

FINITURA AVANZATA ANTI SPORCO, OLIO E SCHIZZI



GIALLO/NERO



ARANCIONE/NERO



GIALLO/NAVY



ARANCIONE/NAVY

FELPE

PW370

PW3 FELPA HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2: TAGLIE S-M
EN ISO 20471 CLASS 3: TAGLIA L IN SU
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASSE 2 TAGLIE S-M
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASSE 3: TAGLIA L IN SU

- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- La Ezee Zip permette una facile e veloce chiusura anche se si utilizzano i guanti
- 3 tasche ampie
- Tasca per telefonino nascosta
- Tasche laterali

100% poliestere, 280g
Arancione/Nero S-5XL, Giallo/Nero S-5XL

5XL RIS 3279 EZE ZIP



ARANCIONE/NERO

GIALLO/NERO

PW379

FELPA GIROCOLLO PW3 HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2: TAGLIA S
EN ISO 20471 CLASS 3: DALLA TAGLIA M
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Design unisex per molteplici utilizzi
- Vestibilità comoda
- Girocollo
- Polsini a costine per calore e comfort
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità

65% poliestere, 35% cotone, 300g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

4XL RIS 3279

NEW



ARANCIONE/NERO

GIALLO/NERO

GILET

NEW



RETRO

GIALLO/NERO

PW309

GILET PW3 HI-VIS EXECUTIVE


EN ISO 20471 CLASSE 2

- Leggera e confortevole
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- 7 tasche ampie
- Tasca porta penne e cellulare
- Tasca porta badge staccabile

100% Poliestere ordito a maglia, 125g
Giallo/Nero S-4XL

IL NASTRO RIFLETTENTE SEGMENTATO CONSENTE MAGGIORE VISIBILITÀ E MOBILITÀ

4XL



T184 PW3 POLO MANICA LUNGA HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 3

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere la testa al caldo e all'asciutto
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- Tasca al petto
- Anello sotto la chiusura ideale per aggancio di occhiali/penne
- Spacchi laterali

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
Arancione/Nero S-5XL, Arancione/Navy S-5XL, Giallo/Nero S-5XL, Giallo/Navy S-5XL

5XL RIS 3279 COTTON COMFORT



T180 PW3 POLO MANICA CORTA HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASSE 2

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere la testa al caldo e all'asciutto
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- Tasca al petto
- Anello sotto la chiusura ideale per aggancio di occhiali/penne
- Spacchi laterali

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
Arancione/Nero XS-5XL, Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Nero XS-5XL, Giallo/Navy S-3XL

XS 5XL RIS 3279 COTTON COMFORT



NEW

PW311 PW3 T-SHIRT HI-VIS CLASSE 1

EN ISO 20471 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107 TIPO O CLASSE 1

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere la testa al caldo e all'asciutto
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
- Girocollo
- Spacchi laterali
- Vestibilità comoda

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
Nero/Giallo S-4XL, Nero/Arancione S-4XL

4XL COTTON COMFORT



VEDERE PAGINA 136 PER GLI STILI AGGIUNTIVI DI CLASSE 1

T185 PW3 T-SHIRT MANICA LUNGA HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 3

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere la testa al caldo e all'asciutto
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- Tasca al petto
- Girocollo
- Spacchi laterali

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
Arancione/Nero S-5XL, Arancione/Navy S-5XL, Giallo/Nero S-5XL, Giallo/Navy S-5XL

5XL RIS 3279 COTTON COMFORT



PW310 T-SHIRT PW3 CON SCOLLO A V HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASSE 2

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere la testa al caldo e all'asciutto
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Pannello in mesh
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
- Stile moderno con collo a V
- Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
100% poliestere Mesh 125g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

4XL RIS 3279 COTTON COMFORT

NEW



T181 PW3 T-SHIRT MANICA CORTA HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASSE 2

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere la testa al caldo e all'asciutto
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
Arancione/Grigio, Arancione/Navy, Arancione/Nero, Giallo/Grigio, Giallo/Navy, Giallo/Nero

	REG
	XS-5XL
	S-3XL
	S-4XL
	XS-5XL
	S-3XL
	S-3XL

NEW COLOUR

NEW COLOUR

XS 5XL RIS 3279 COTTON COMFORT



PANTALONI HOLSTER STRETCH

RETRO VITA RIALZATO

NEW

PW306

PANTALONE PW3 HI-VIS STRETCH HOLSTER

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 1 (SOLO ARANCIONE)
EN 14404:2004+A1:2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

- Tessuto elasticizzato twill a 2 vie per facilità di movimento e maggiore comfort
- La finitura del tessuto aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia.
- 12 tasche ampie
- Doppia tasca porta metro
- Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe
- Supporto ID identificativo a scomparsa sul taschino

Kingsmill Policotone Elastan Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastan, 245g
100% Poliestere Oxford 600D 210g
Arancione/Nero, Giallo/Nero

245g

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60



ARANCIONE/NERO

TASCHE PORTA GINOCCHIERE CON APERTURA SUPERIORE

IL TESSUTO ELASTICIZZATO CONSENTE LIBERTÀ DI MOVIMENTO

INSERTI RINFORZATI

TRIPLE CUCITURE



GINOCCHIERE IN OMAGGIO CON QUESTO ARTICOLO

GIALLO/NERO


PS55 807
PW379 124
PW306 128

PANTALONI STRETCH LEGGERI

RETRO VITA RIALZATO

NEW



190g

PW303

PANTALONI STRETCH LEGGERI AD ALTA VISIBILITÀ PW3

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 1 (SOLO ARANCIONE)
EN 14404:2004+A1:2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

- Tessuto elasticizzato twill a 2 vie per facilità di movimento e maggiore comfort
- Nastro riflettente segmentato Hi-VisTex di alta qualità per una maggiore visibilità e traspirabilità
- 10 tasche ampie
- Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe
- Tasca cargo di facile accesso
- Elastici in vita per il massimo comfort

Kingsmill Policotone Elastan Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastan, 190g
100% Poliestere Oxford 600D 210g
Arancione/Nero, Giallo/Nero

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

TASCHE PORTA GINOCCHIERE CON APERTURA SUPERIORE

INSERTI RINFORZATI

TRIPLE CUCITURE

GIALLO/NERO



ARANCIONE/NERO

LEGGERO CON TESSUTO STRETCH AGGIUNTO



GINOCCHIERE IN OMAGGIO CON QUESTO ARTICOLO

RIS 3279 | KINGSMILL POLY-COTTON STRETCH | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

PANTALONI DA DONNA STRETCH

NEW

245g

PROGETTATO PER LE DONNE

PW385

PANTALONI DA LAVORO ELASTICIZZATI DA DONNA PW3 ALTA VISIBILITÀ

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 1 (SOLO ARANCIONE)
EN 14404:2004+A1:2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

- Tessuto elasticizzato twill a 2 vie per facilità di movimento e maggiore comfort
- La finitura del tessuto aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia.
- 10 tasche ampie
- Aggancio per martello per l'archiviazione sicura degli strumenti di lavoro
- Tasca cargo di facile accesso
- Tasche porta ginocchiere con apertura superiore per un accesso rapido e facile

Kingsmill Policotone Elastan Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastan, 245g
100% Poliestere Oxford 600D 210g
Arancione/Nero, Giallo/Nero

REG: 29"(74CM) ADJUSTABLE TO 31"(79CM)				
UK	INCH	CM	EU	FR
8 - 20	26 - 38	68 - 96	38 - 50	40 - 52



ARANCIONE/NERO

UTILIZZO DI TESSUTO STRETCH PER UNA VESTIBILITÀ COMODA DA DONNA



GINOCCHIERE IN OMAGGIO CON QUESTO ARTICOLO



GIALLO/NERO

PANTALONE HOLSTER

T501

PW3 PANTALONE HOLSTER HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 1 (SOLO ARANCIONE)
EN 14404:2004+A1:2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)
ANSI/ISEA 107 CLASSE E SUPPLEMENTARE

- Resistente tessuto in poliestere/cotone con finitura Texpel contro lo sporco
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- 12 tasche ampie
- Doppia tasca porta metro
- Supporto ID identificativo a scomparsa sul taschino
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 300g
100% Poliestere Oxford 600D 210g
Arancione/Nero, Arancione/Navy, Giallo/Nero, Giallo/Navy

300g

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29"(74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54


GIALLO/NAVY


ARANCIONE/NAVY


ARANCIONE/NERO


GINOCCHIERE IN OMAGGIO CON QUESTO ARTICOLO

RETRO VITA RIALZATO

TASCHE PORTA GINOCCHIERE CON APERTURA SUPERIORE

TRIPLE CUCITURE

LUNGHEZZA GAMBA REGOLABILE


GIALLO/NERO

PANTALONE DA LAVORO

PW340

PW3 PANTALONI HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 1 (SOLO ARANCIONE)
EN 14404:2004+A1:2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)
ANSI/ISEA 107 CLASSE E SUPPLEMENTARE

- Resistente tessuto in poliestere/cotone con finitura Texpel contro lo sporco
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- 10 tasche ampie
- Doppia tasca porta metro
- Triple cuciture per una maggiore durata
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 300g
100% Poliestere Oxford 600D 210g
Arancione/Nero, Arancione/Navy, Giallo/Nero, Giallo/Navy

300g

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29"(74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54



GIALLO/NAVY ARANCIONE/NAVY ARANCIONE/NERO



GINOCCHIERE IN OMAGGIO CON QUESTO ARTICOLO

RETRO VITA RIALZATO

TASCHE PORTA GINOCCHIERE CON APERTURA SUPERIORE



LUNGHEZZA GAMBA REGOLABILE

GIALLO/NERO

SALOPETTE

PW344

PW3 SALOPETTE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 1 (SOLO ARANCIONE)
EN 14404:2004+A1:2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

300g

- Resistente tessuto in poliestere/cotone con finitura Texpel contro lo sporco
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- 10 tasche ampie
- Aggancio per martello per l'archiviazione sicura degli strumenti di lavoro
- Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 300g
Tessuto 100% poliestere 600D 210g
Arancione/Nero S-3XL, Giallo/Nero S-3XL
Gamba reg 31" o 79 cm regolabile a Tall 33" o 84



ARANCIONE/NERO

COSTRUITO PER DURARE

TASCHE PORTA GINOCCHIERE CON APERTURA SUPERIORE



GINOCCHIERE IN OMAGGIO CON QUESTO ARTICOLO



TRIPLE CUCITURE

GIALLO/NERO

CORTI

PW343

PW3 BERMUDA HOLSTER HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 1

- Resistente tessuto in poliestere/cotone con finitura Texpel contro lo sporco
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- 9 tasche ampie
- Supporto ID identificativo a scomparsa sul taschino
- Tasche holster con cerniera per una maggiore versatilità
- Triple cuciture per una maggiore durata

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 300g
Tessuto 100% poliestere 600D 210g
Arancione/Nero, Giallo/Nero

INCH	CM	EU	FR
30 - 42	76 - 108	46 - 58	38 - 54

300g



ARANCIONE/NERO RETRO

GIALLO/NERO

PW348

PW3 BERMUDA HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 1

- Resistente tessuto in poliestere/cotone con finitura Texpel contro lo sporco
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- 5 ampie tasche
- Tasche cargo per facile accesso
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
- La finitura del tessuto aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia.

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 300g
Tessuto 100% poliestere 600D 210g
Arancione/Nero, Giallo/Nero

INCH	CM	EU	FR
30 - 42	76 - 108	46 - 58	38 - 54

300g



ARANCIONE/NERO RETRO

GIALLO/NERO

SOFTSHELL E GILET CLASSE 1



PW375

GIACCA SOFTSHELL PW3 HI-VIS CLASSE 1

EN ISO 20471 CLASSE 1

- Traspirante, antivento e impermeabile
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- Tasche laterali con zip
- Tasca per telefonino nascosta
- Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
- Vita regolabile

94% Poliestere, 6% Elastane, micro pile 100% Poliestere 150g, laminato 160g, 310g

Nero/Giallo S-4XL, Nero/Arancione S-4XL

4XL



PW308

GILET PER ATTREZZI CLASSE 1 PW3

EN ISO 20471 CLASSE 1

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Nastro riflettente segmentato Hi-VisTex di alta qualità per una maggiore visibilità e traspirabilità
- 12 tasche ampie
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Tasca porta badge staccabile
- Vita regolabile per una perfetta vestibilità

Kingsmill con finitura Texpel: 65% Poliestere, 35% Cotone, 245g

Giallo/Nero S-3XL

TASCHE SICURE PER RIPORRE I VOSTRI OGGETTI

KINGSMILL POLY-COTTON

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN



ABBINARE CON

PW311 126

PW3 T-SHIRT HI-VIS CLASSE 1

PANTALONE HOLSTER CLASSE 1

RETRO VITA RIALZATO

NEW

PW307

PANTALONI PW3 HI-VIS HOLSTER CLASSE 1

EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 14404:2004+A1:2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

- Tessuto twill durevole con eccellente ritenzione di colore
- Tasche holster con cerniera per una maggiore versatilità
- 12 tasche ampie
- Triple cuciture per una maggiore durata
- Supporto ID identificativo a scomparsa sul taschino
- Elastici in vita per il massimo comfort

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 300g
100% Poliestere Oxford 600D 210g
Arancione/Nero, Giallo/Nero

300g

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60



TASCHE PORTA GINOCCHIERE CON APERTURA SUPERIORE

INSERTI RINFORZATI

LUNGHEZZA GAMBA REGOLABILE

GIALLO/NERO



ARANCIONE/NERO



GINOCCHIERE IN OMAGGIO CON QUESTO ARTICOLO

KINGSMILL POLY-COTTON

IMBOTTITO

GIACCA INVERNALE

INSULATEX™
THERMAL INSULATION WITH HEAT REFLECTIVE PANELS

La fodera riflettente termica Insulatex restituisce il calore del corpo assicurando il massimo calore e comfort



PW362

PW3 GIACCA INVERNALE

EN 343 CLASS 3:1 X
WP 20,000MM

- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- La fodera riflettente termica Insulatex restituisce il calore del corpo assicurando il massimo calore e comfort
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Polsino in maglia ad asciugatura rapida per una vestibilità aderente e confortevole
- Inserto riflettente per una maggiore visibilità
- Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU
100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% poliestere, 60g
100% poliestere, 170g
Nero S-3XL

NERO



INSULATEX™
THERMAL INSULATION WITH HEAT REFLECTIVE PANELS

PROTEZIONE ESTREMA IN OGNI CONDIZIONE

300D OXFORD WEAVE · TEXPEL SPLASH · 2xPU COATING · EZE ZIP

PANTALONI ANTIPIOGGIA

T604

PANTALONI ANTIPIOGGIA PW3

EN 343 CLASS 3:1 X
WP 20,000MM

- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Tasche cargo per facile accesso
- Tasche per ginocchiere * Ginocchiere vendute separatamente
- Apertura gamba con zip laterale per un facile accesso
- Orlo dalla forma ergonomica per una vestibilità perfetta con gli stivali

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g

Nero XS-3XL

NEW



TASCA PORTA METRO

NERO

XS

300D OXFORD WEAVE

TEXPEL SPLASH

2xPU COATING



GIACCA SOFT SHELL



SOFT SHELL PW3

Il materiale del soft shell Portwest PW3 è l'ultima evoluzione dei tessuti soft shell per garantire massima protezione e performance. Il tessuto è un laminato a 3 strati idrorepellente, antivento, stretch per il massimo comfort. Dal peso leggero e molto caldo, la morbida parte interna lo rende confortevole e piacevole a contatto con la pelle anche dopo lunghi periodi di utilizzo.

T620

GIACCA FLEX SHELL PW3

IMPERMEABILE/TRASPIRANTE - WP 5,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

- Traspirante, antivento e impermeabile
- Tasche laterali con zip
- Polsino elasticizzato
- La Ezee Zip permette una facile e veloce chiusura anche se si utilizzano i guanti
- Inserto riflettente per una maggiore visibilità
- Vita regolabile

100% Poliestere laminato a rete, 185g
Nero S-3XL



NERO

TECNOLOGIA AVANZATA A TRIPLA MEMBRANA (3L)

GIACCA DA LAVORO

T603

GIACCA DA LAVORO PW3

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- La Ezee Zip permette una facile e veloce chiusura anche se si utilizzano i guanti
- 4 tasche ampie
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Inserto riflettente per una maggiore visibilità
- Cuciture in contrasto

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 300g
Nero/Grigio S-3XL, Navy/Nero S-3XL

300g

TESSUTO RESISTENTE IN POLIESTERE/COTONE PER UN'ELEVATA PERFORMANCE ED IL MASSIMO COMFORT



NERO/GRIGIO



NAVY/NERO



RETRO

KINGSMILL POLY-COTTON

EZE ZIP

PANTALONI ELASTICIZZATI

LEGGERO CON TESSUTO STRETCH AGGIUNTO

245g

• NEW





GINOCCHIERE IN OMAGGIO INCLUSE CON QUESTI PANTALONI

190g

• NEW



PW305

PANTALONE PW3 STRETCH HOLSTER WORK

EN 14404:2004+A1:2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

- Tessuto elasticizzato twill a 2 vie per facilità di movimento e maggiore comfort
- Supporto ID identificativo a scomparsa sul taschino
- 12 tasche ampie
- Doppia tasca porta metro
- Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe
- Triple cuciture per una maggiore durata

Kingsmill Policotone Elastan Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastan, 245g
100% Poliestere Oxford 600D 210g
Nero

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

PW304

PANTALONE PW3 STRETCH LEGGERO

EN 14404:2004+A1:2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

- Tessuto elasticizzato twill a 2 vie per facilità di movimento e maggiore comfort
- Tasca cargo di facile accesso
- 10 tasche ampie
- Doppia tasca porta metro
- Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe
- Tasche porta ginocchiere con apertura superiore per un accesso rapido e facile

Kingsmill Policotone Elastan Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastan, 190g
100% Poliestere Oxford 600D 210g
Nero

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

PANTALONI DA DONNA STRETCH

T181

RETRO VITA RIALZATO

PW380

NEW

PW380

PANTALONI DA LAVORO ELASTICIZZATI DA DONNA PW3

EN 14404:2004+A1:2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

- Tessuto elasticizzato twill a 2 vie per facilità di movimento e maggiore comfort
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
- 10 tasche ampie
- Aggancio per martello per l'archiviazione sicura degli strumenti di lavoro
- Doppia tasca porta metro
- Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe

Kingsmill Policotone Elastan Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastan, 245g
100% Poliestere Oxford 600D 210g
Nero

245g

PROGETTATO PER LE DONNE

TASCHE PORTA GINOCCHIERE CON APERTURA SUPERIORE

REG: 29"(74CM) ADJUSTABLE TO 31"(79CM)				
UK	INCH	CM	EU	FR
8 - 20	26 - 38	68 - 96	38 - 50	40 - 52



FRONTALE



RETRO

TESSUTO ELASTICO PER GARANTIRE FACILITÀ DI MOVIMENTO

NERO

TRIPLE CUCITURE



GINOCCHIERE IN OMAGGIO CON QUESTO ARTICOLO

KINGSMILL POLY-COTTON STRETCH

B0314

PANTALONI HOLSTER

RETRO VITA RIALZATO

T602

PANTALONI DA LAVORO HOLSTER PW3

EN 14404:2004+A1:2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Piping riflettente per una maggiore visibilità
- 12 tasche ampie
- Doppia tasca porta metro
- Elastico antiscivolo sull'interno vita per mantenere gli indumenti superiori del corpo a posto
- Supporto ID identificativo a scomparsa sul taschino

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 300g
100% Poliestere Oxford 600D 210g
Nero, Navy/Nero, Grigio/Nero

300g

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29"(74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54



NAVY/NERO



GRIGIO/NERO



GINOCCHIERE IN OMAGGIO CON QUESTO ARTICOLO

TASCHE PORTA GINOCCHIERE CON APERTURA SUPERIORE

INSERTI RINFORZATI



LUNGHEZZA GAMBA REGOLABILE

NERO

KINGSMILL POLY-COTTON

PANTALONE DA LAVORO

RETRO VITA RIALZATO

T601

PANTALONI DA LAVORO PW3

EN 14404:2004+A1:2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Piping riflettente per una maggiore visibilità
- 10 tasche ampie
- Doppia tasca porta metro
- Elastico antiscivolo sull'interno vita per mantenere gli indumenti superiori del corpo a posto
- Triple cuciture per una maggiore durata

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 300g

Tessuto 100% poliestere 600D 210g

Nero, Navy/Nero, Grigio/Nero

300g

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29"(74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54



NAVY/NERO



GRIGIO/NERO

TASCHE PORTA GINOCCHIERE CON APERTURA SUPERIORE

INSERTI RINFORZATI



GINOCCHIERE IN OMAGGIO CON QUESTO ARTICOLO

KINGSMILL POLY-COTTON



NERO

LUNGHEZZA GAMBA REGOLABILE

PANTALONI HOLSTER IN COTONE

PW347

PW3 PANTALONE WORK HOLSTER COTONE

EN 14404:2004+A1:2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

- Fabbricato in 100% cotone per un'eccellente resistenza alla trazione e al pilling
- Tasche holster con cerniera per una maggiore versatilità
- 12 tasche ampie
- Piping riflettente per una maggiore visibilità
- Triple cuciture per una maggiore durata
- Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe

Cotone Kingsmill: 100% Cotone, 350g
100% Poliestere 300D Oxford, rivestito PU 210g
Nero

350g

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

100% COTONE PER COMFORT E DURATA



GINOCCHIERE IN OMAGGIO CON QUESTO ARTICOLO

KINGSMILL COTTON



NERO


PW3
T181 127
PW347
A790 735

SALOPETTE

PW346

SALOPETTE PW3

EN 14404:2004+A1:2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Inserti dorsali elasticizzati
- 10 tasche ampie
- Porta badge per la visualizzazione del badge
- Aggancio per martello per l'archiviazione sicura degli strumenti di lavoro
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 300g
100% Poliestere Oxford 600D 210g
Nero S-3XL, Grigio/Nero S-3XL
Gamba regolabile da Reg 31 a tall 33 (79cm/84cm)

300g



GRIGIO/NERO

DURATURO E RESISTENTE IN OGNI OCCASIONE

TASCHE PORTA GINOCCHIERE CON APERTURA SUPERIORE



GINOCCHIERE IN OMAGGIO CON QUESTO ARTICOLO

TRIPLE CUCITURE

KINGSMILL POLY-COTTON



LUNGHEZZA GAMBA REGOLABILE

NERO

CORTI



NERO

GRIGIO/NERO
RETRO

PW345

PW3 BERMUDA HOLSTER

300g

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Tasche holster con cerniera per una maggiore versatilità
- 9 tasche ampie
- Aggancio per martello per l'archiviazione sicura degli strumenti di lavoro
- Triple cuciture per una maggiore durata
- Supporto ID identificativo a scomparsa sul taschino

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 300g
100% Poliestere Oxford 600D 210g
Nero 28-44
Grigio/Nero 30-42


INCH	CM	EU	FR
28 - 44	72 - 108	44 - 60	36 - 56

KINGSMILL POLY-COTTON




PW211 159
PW271 158
PW210 159
PW240 160
PW2™
VERSATILE CORPORATE WORKWEAR


PW261



PW275

ABBIGLIAMENTO
CORPORATE VERSATILE

PW2 è l'ultima evoluzione dell'abbigliamento da lavoro di Portwest. Questa collezione versatile è stata specificamente progettata per consentire l'overbranding e può essere facilmente personalizzata. I loghi aziendali possono essere applicati ai grandi pannelli nelle aree chiave di visibilità che migliorano l'identità del marchio. Il design bicolore è disponibile in una varietà di colorazioni e gli stili slim possono essere mescolati e abbinati per creare divise da lavoro. Tutti i prodotti sono stati realizzati utilizzando finiture in plastica prive di metallo che sono nascoste per garantire che i capi siano antigraffio e comodi da indossare.

KINGSMILL POLY-COTTON

Il tessuto Kingsmill™ 65% Poliestere e 35% Cotone garantisce la massima performance e il massimo comfort. I filati sono tutti ad anello con cotone pettinato a fibra lunga che fornisce una mano liscia e un'eccellente resistenza al pilling. Il materiale è pre lavato e ha una ritenzione di colore superiore.

TEXPEL™ SPLASH OIL+STAIN

Texpel ™ SOS, Splash, Oil and Stain è una finitura in tessuto pregiato che respinge l'olio e i liquidi, facendoli incurvare e rotolare via dalla superficie del tessuto. La finitura aiuta anche a rilasciare le macchie nel processo di lavaggio, mantenendo gli indumenti più puliti.

TEXPEL™ SPLASH

Texpel ™ Splash è una finitura del tessuto estremamente resistente all'acqua che assicura l'allontanamento dell'acqua dalla superficie del tessuto. Questo rivestimento premium inoltre respinge la sporcizia e le macchie mantenendo il vostro abbigliamento pulito più a lungo.

Kingsmill e Texpel sono marchi registrati di Portwest.
Nota: Il Design di tutti gli articoli PW2 è registrato presso la Comunità Europea.

ABBIGLIAMENTO CORPORATE VERSATILE



PW261 153
GIACCA INVERNALE AD ALTA VISIBILITÀ PW2



PW275 153
SOFTSHELL HI-VIS (2L) PW2



PW277 156
FELPA GIROCOLLO HI-VIS PW2



PW213 156
PW2 T-SHIRT ALTA VISIBILITÀ S/S



PW212 156
PW2 POLO ALTA VISIBILITÀ S/S



PW241 154
PW2 PANTALONE AD ALTA VISIBILITÀ



PW242 154
PW2 PANTALONE ALTA VISIBILITÀ HOLSTER



155
PW244
SALOPETTE PW2 ALTA VISIBILITÀ



PW260 158
GIACCA INVERNALE PW2



PW271 158
GIACCA SOFTSHELL PW2 (2L)



PW210 159
PW2 POLO S/S



PW211 159
PW2 T-SHIRT S/S



PW273 160
FELPA GIROCOLLO PW2



PW240 160
PW2 PANTALONE SERVICE



161
PW243
SALOPETTE PW2

GIACCA

EN 342

IMBOTTITO

NEW

PW261

GIACCA INVERNALE AD ALTA VISIBILITÀ PW2

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro i propri oggetti
- 100% metal free
- Design antigraffio senza parti metalliche esposte
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, Taffetà 190T, 52g
Corpo: 100% Poliestere, 190g
Maniche: 100% Poliestere, 120g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

4XL · RIS 3279 · 300D OXFORD WEAVE · TEXPEL SPLASH · 2xPU COATING



PW275

SOFTSHELL HI-VIS (2L) PW2

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

- Traspirante, antivento e impermeabile
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- 100% metal free
- Design antigraffio senza parti metalliche esposte
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Tasca interna per sicurezza

96% poliestere, 4% elastane accoppiato al pile 100% poliestere, 280g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

PROGETTATO CON PRECISIONE CON FINITURE ANTIGRAFFIO E PRIVE DI METALLO

4XL · RIS 3279 · TEXPEL SPLASH



PANTALONI

245g

• NEW



100% METAL FREE

ARANCIONE/ NERO

PW241 GIALLO/NERO

PW2 PANTALONE AD ALTA VISIBILITÀ

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

- Resistente tessuto in poliestere/cotone con finitura Texpel contro lo sporco
- Design antigraffio senza parti metalliche esposte
- 5 ampie tasche
- 100% metal free
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Il porta badge può essere visibile o nascosto

Kingsmill con finitura Texpel: 65% Poliestere, 35% Cotone, 245g
Arancione/Nero, Giallo/Nero

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

245g

• NEW



ARANCIONE/ NERO

PW242 GIALLO/NERO

PW2 PANTALONE ALTA VISIBILITÀ HOLSTER

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 14404:2004+A1:2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

- Resistente tessuto in poliestere/cotone con finitura Texpel contro lo sporco
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- 11 tasche ampie
- 100% metal free
- Design antigraffio senza parti metalliche esposte
- Tasche per ginocchiere a due livelli per un diverso posizionamento

Kingsmill con finitura Texpel: 65% Poliestere, 35% Cotone, 245g
Arancione/Nero, Giallo/Nero

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

SALOPETTE

PW244

SALOPETTE PW2 ALTA VISIBILITÀ

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

- Resistente tessuto in poliestere/cotone con finitura Texpel contro lo sporco
- Design antigraffio senza parti metalliche esposte
- 7 tasche ampie
- 100% metal free
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Il porta badge può essere visibile o nascosto

Kingsmill con finitura Texpel: 65% Poliestere, 35% Cotone, 245g
Arancione/Nero S-3XL, Giallo/Nero S-3XL

245g

NEW



GIALLO/NERO

MIXA GLI STILI PER L'UNIFORME PERFETTA



ARANCIONE/NERO

RIS 3279 · KINGSMILL POLY-COTTON · TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

PW2

PW277

FELPA GIROCOLLO HI-VIS PW2

EN ISO 20471 CLASSE 2: TAGLIE S-M
EN ISO 20471 CLASS 3: TAGLIA L IN SU
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Girocollo
- Polsini a costine per calore e comfort
- Orlo a costine per una vestibilità comoda
- Cuciture in contrasto
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale

65% poliestere, 35% cotone, 300g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

4XL RIS 3279



GIALLO/NERO ARANCIONE/NERO

PW212

PW2 POLO ALTA VISIBILITÀ S/S

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo fresco e all'asciutto
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- 100% metal free
- Design antigraffio senza parti metalliche esposte
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale

55% Cotone, 45% Poliestere, 144g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

4XL RIS 3279

SUPER LEGGERO



GIALLO/NERO ARANCIONE/NERO

PW213

PW2 T-SHIRT ALTA VISIBILITÀ S/S

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo fresco e all'asciutto
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Colletto a costine
- Cuciture in contrasto
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale

55% Cotone, 45% Poliestere, 144g
Arancione/Nero S-4XL, Giallo/Nero S-4XL

SUPER LEGGERO

4XL RIS 3279



GIALLO/NERO ARANCIONE/NERO


PW2
PW213 156
PW275 153
PW242 154
PW241 154

GIACCA

EN 342

IMBOTTITO

NEW



PW260

GIACCA INVERNALE PW2

EN 343 CLASS 3:1 X
WP 13,000MM
EN 342 0.336M². K/W (B), 2, X

- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo
- 100% metal free
- Design antigraffio senza parti metalliche esposte
- Tasca interna sul petto
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere, Taffetà 190T, 52g
Corpo: 100% Poliestere, 190g
Maniche: 100% Poliestere, 120g
Nero/Grigio S-3XL, Navy/Royal S-3XL

300D OXFORD WEAVE · TEXPEL SPLASH · INSULATEX THERMAL INSULATION · 2xPU COATING

NEW



PW271

GIACCA SOFTSHELL PW2 (2L)

- Traspirante, antivento e impermeabile
- Pile interno in Micro Polar
- 100% metal free
- Design antigraffio senza parti metalliche esposte
- Vita regolabile
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione

94% Poliestere, 6% Elastane, con softshell in micro pile 100% Poliestere, 280g
Nero/Rosso S-3XL, Nero/Grigio S-3XL, Navy/Royal S-3XL

PERFETTO PER USO CORPORATE

TEXPEL SPLASH

POLO E T-SHIRT



48
40+ UPF

PW210

PW2 POLO S/S

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo fresco e all'asciutto
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Cuciture in contrasto
- Design antigraffio senza parti metalliche esposte
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale

55% Cotone, 45% Poliestere, 144g
Grigio/Nero, Navy/Royal, Nero/Grigio, Royal / Navy, Royal/Antracite / K


GRIGIO/NERO


NERO/GRIGIO

	REG
	S-3XL
	S-3XL
	S-3XL
	S-3XL
	S-3XL

ROYAL / NAVY

ROSSO/NERO

NAVY/ROYAL

SUPER LEGGERO



72
40+ UPF

PW211

PW2 T-SHIRT S/S

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo fresco e all'asciutto
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Cuciture in contrasto
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- Leggera e confortevole

55% Cotone, 45% Poliestere, 144g
Nero/Grigio S-3XL, Navy/Royal S-3XL

NERO/GRIGIO

NAVY/ROYAL

FELPA E PANTALONI

PW273
FELPA GIROCOLLO PW2

- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Cuciture in contrasto
- Design moderno con un'ottima vestibilità
- Orlo a costine per una vestibilità comoda
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale

65% poliestere, 35% cotone, 300g
Nero/Grigio S-3XL, Navy/Royal S-3XL



NERO/GRIGIO

NAVY/ROYAL

MESCOLA E ABBINA I PRODOTTI SEPARATI PER CREARE IL TUO LOOK AZIENDALE



NAVY/ROYAL

NERO/ROSSO

NERO/GRIGIO

PW240
PW2 PANTALONE SERVICE

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Design antigraffio senza parti metalliche esposte
- 6 ampie tasche
- 100% metal free
- Aggancio per martello per l'archiviazione sicura degli strumenti di lavoro
- Il porta badge può essere visibile o nascosto

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 245g
Navy/Royal, Nero/Grigio, Nero/Rosso

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	**CM**	**EU**	**FR**
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

KINGSMILL POLY-COTTON

SALOPETTE

PW243

SALOPETTE PW2

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Design antigraffio senza parti metalliche esposte
- 7 tasche ampie
- 100% metal free
- Aggancio per martello per l'archiviazione sicura degli strumenti di lavoro
- Il porta badge può essere visibile o nascosto

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 245g

Nero/Rosso S-3XL, Nero/Grigio S-3XL, Navy/Royal S-3XL

DESIGN ANTI GRAFFIO - NON HA BOTTONI O ZIP ESPOSTE



NERO/GRIGIO NERO/ROSSO

KINGSMILL POLY-COTTON

245g

NEW

ACCESSO LATERALE

DOPPIA TASCA PORTA METRO


TRIPLE CUCITURE

LUNGHEZZA GAMBA REGOLABILE

NAVY/ROYAL

ALTA VISIBILITÀ

TESSUTI AD ALTA VISIBILITA' LEADER DEL SETTOR





Questa vasta gamma di indumenti ad alta visibilità soddisfa i severi requisiti sia di progettazione che di costruzione, per garantire il rispetto dei più recenti standard internazionali di alta visibilità EN ISO 20471, ANSI/ISEA 107 e AS 4602.1.

Portwest Extreme ™ è un tessuto impermeabile premium ad alte prestazioni realizzato in 100% poliestere, 300D Stretch Oxford 200g e offre comfort, funzionalità e resistenza superiore in tutte le condizioni atmosferiche. Impermeabile, traspirante e antivento secondo i più alti standard, questo tessuto supera di gran lunga i requisiti della EN 343 Classe 4:4.

Realizzata con un filato di 100% poliestere 300 Denari, è un tessuto difficile per condizioni difficili. Il tessuto 300D ha un'incredibile resistenza all'abrasione e allo strappo. Il doppio rivestimento di poliuretano (PU) all'interno rende il tessuto resistente e impermeabile. E l'esterno ha un rivestimento idrorepellente e antimacchia che aiuta a mantenere il capo pulito. 300D Oxford Weave è disponibile con rivestimento in poliuretano traspirante (300D Traspirante) e non traspirante (300D Industry).

Sealtex™ Ultra è un tessuto altamente tecnologico e traspirante, spalmato in PU, su una maglia 100% poliestere Tricot flessibile, di 185g. Sealtex Ultra rispetta la norma ad alta visibilità EN ISO 20471. Impermeabile, antivento e traspirante, garantiamo che questa gamma ti manterrà caldo e asciutto in condizioni avverse. Le cuciture saldate proteggono da pioggia e vento e garantiscono la durata del prodotto. Il tessuto elastico può essere facilmente pulito, permettendo ai capi di apparire belli e durare più a lungo.

Il tessuto Cotton Comfort è costruito con una combinazione di 55% cotone, 45% poliestere 175g con il tessuto in cotone nella parte interna ed il poliestere all'esterno per la massima durevolezza. Il mix di cotone/poliestere assicura che il tessuto sia altamente traspirante e che venga mantenuta una buona temperatura corporea in ogni momento.

Il tessuto Vest-Port™ è realizzato con un resistente tessuto a maglia in ordito 100% poliestere che è completamente certificato secondo i più recenti standard di alta visibilità. E' leggero, confortevole e altamente traspirante. Può essere utilizzato sopra altri indumenti per una totale visibilità.

PORTWEST EXTREME, SEALTEX e VESTPORT sono marchi di proprietà di Portwest.

ALTA VISIBILITÀ TESTATA PER SUPERARE GLI STANDARD

Siete sicuri che il vostro capo sia conforme alla EN ISO 20471?

Un certificato ente certificatore garantisce che l'indumento o il tessuto inviato alla casa di prova abbia superato uno standard. Non è una garanzia che dopo la produzione soddisfi le norme.

Tuttavia, nei nostri stabilimenti, testiamo ogni rotolo di tessuto e nastro retroriflettente con attrezzature di altissima qualità per garantire che tutta la produzione soddisfi lo standard EN ISO 20471, non solo il capo inviato alla casa di prova.

La norma EN ISO 20471 afferma che la lettura non deve essere inferiore a 330 (cd/lx.m^2) tuttavia in Portwest insistiamo su una lettura di 400 (cd/lx.m^2)o maggiore.

EN ISO 20471 Into Part 1

Nei nostri laboratori di controllo utilizziamo lo spettrofotometro Minolta per verificare ogni singolo rotolo di banda. Ciò garantisce che il tessuto utilizzato sia totalmente compatibile con lo standard EN ISO 20471.





HiVisTex™ PRO

HiVisTex™

BANDA RETRO RIFLETTENTE

I nostri marchi includono nastro HiVisTex e nastro segmentato HiVisTex Pro. Gli spazi nel nastro segmentato HiVisTex Pro consentono una maggiore traspirabilità e flessibilità, consentendo ai tessuti elastici di muoversi con chi lo indossa.

Prodotto utilizzando una tecnologia di perle di vetro premium che supera tutti gli standard in termini di qualità di produzione, lavabilità, resistenza all'usura e durata.

Proprietà riflettenti che durano 50 lavaggi domestici

Il requisito minimo di lavaggi secondo EN ISO 20471 è di 5 lavaggi.

Sappiamo che molti nastri Hi-Vis perdono le loro proprietà riflettenti dopo 25 lavaggi e alcuni nastri durano solo per i 5 lavaggi richiesti. Con un indumento ad alta visibilità Portwest puoi essere certo che il nostro nastro retroriflettente HiVisTex durerà fino a 50 lavaggi garantendo la massima visibilità in condizioni di scarsa illuminazione, lavaggio dopo lavaggio *.

* Le istruzioni di lavaggio sull'etichetta dell'indumento devono essere rispettate.

TESTATO PER PRESTAZIONI CON FREDDO ESTREMO

EN 342


NORMATIVA EN342 E TEST TERMICI SUL MANICHINO



Testiamo i nostri indumenti per garantire che i lavoratori siano protetti dal freddo estremo.

Il test principale per la EN342:2017 utilizza un manichino riscaldato. Durante il test il manichino viene riscaldato e mantenuto a una temperatura specificata. L'isolamento termico è determinato dalla potenza richiesta per mantenere la superficie del manichino a questa temperatura costante. Il valore di isolamento effettivo risultante viene utilizzato per classificare le prestazioni dell'indumento.

Può anche essere utilizzato per stimare la durata massima dell'usura in base al livello di attività di chi lo indossa, alla temperatura dell'ambiente e al valore di isolamento degli indumenti. Gli indumenti che dichiarano di soddisfare i requisiti della EN 342 devono essere contrassegnati con il pittogramma mostrato di seguito.



PW369 111 **PW351** 112

TI PROTEGGE A TEMPERATURE BASSE COME **-44°C**



Per tutti gli indumenti testati secondo EN342 vedere pagina 170

EN 343

IL TEST COMPLETO PIÙ AVANZATO SUGLI INDUMENTI

EN 343 ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO, PROTEZIONE CONTRO LA PIOGGIA

Questa norma europea specifica i requisiti e i metodi di prova applicabili a capi confezionati, materiali e cuciture di indumenti protettivi contro le precipitazioni, ad es. pioggia, fiocchi di neve, nebbia e umidità del suolo.

La norma prevede 2 parametri di prestazione e un test opzionale:

- Resistenza alla penetrazione dell'acqua (4 livelli)
  1. Minimo livello di protezione alla pioggia
  2. Protezione da pioggia intermedia
  3. Ottima protezione dalla pioggia
  4. Il più alto livello di resistenza alla pioggia

- Traspirabilità (4 livelli)
  1. Non classificato come traspirante secondo la norma EN 343
  2. Traspirabilità intermedia
  3. Ottima traspirabilità
  4. Massimo livello di traspirabilità

- Test opzionale della torre antipioggia per indumenti confezionati (R)

TEST DI TENUTA ALLA PIOGGIA PER INDUMENTI PRECONFEZIONATI

EN 14360 INDUMENTI DI PROTEZIONE - METODO DI PROVA PER CAPI PRECONFEZIONATI

Impatto dall'alto con goccioline ad alta energia.

Gli indumenti vengono posizionati su manichini di registrazione sensibili ai dati ed esposti a simulazione di pioggia di 450 litri / m^2 / h per un minimo di un'ora.





EN ISO 20471

La norma specifica i requisiti per indumenti ad alta visibilità, che segnalano visivamente la presenza dell'utente. L'abbigliamento ad alta visibilità è destinato a fornire visibilità di chi lo indossa in ogni condizione di luce se visto dagli operatori di veicoli o altre attrezzature meccanizzate in condizioni di illuminazione diurna e sotto illuminazione di fari nel buio.

Gli indumenti ad alta visibilità hanno una superficie fluorescente, in combinazione con materiale riflettente che soddisfa i requisiti di certificazione in 3 diverse classi:



Classe 3: Livello più alto
Il più alto livello di protezione - richiesto da chi lavora su o vicino ad autostrade o strade a due corsie o aeroporti. Deve includere un minimo di 0,80m2 di superficie riflettente e 0,20m2 di materiale retro-riflettente (4 metri di 5cm di banda riflettente)



Classe 2: Livello intermedio
Richiesto da chiunque lavori su o vicino strade di classe A e B, anche per autisti. Deve contenere un minimo di 0,50m2 di superficie riflettente e 0,13m2 di materiale retro-riflettente (2,60 metri di 5cm di banda riflettente)



Classe 1: Livello minimo
Livello minimo di protezione richiesta per chi lavora su strada privata o in aggiunta ad indumenti di classe più elevata. Deve comprendere un minimo di 0,14m2 di superficie riflettente e 0,10m2 di materiale retro-riflettente. (2 metri per 5cm di banda riflettente)



Classe 2

+



Classe 1

= Classe 3 combinati

EN ISO 20471 Class 3 combinati
Ci sono due modi per raggiungere la Classe 3 EN ISO 20471 con Portwest.Scegliere un prodotto EN ISO 20471 certificato singolarmente Classe 3 o scegliere due prodotti che insieme sono certificati Classe 3.

I seguenti sono esempi di combinati certificati Classe 3 Portwest:
TX70 + TX72 = EN ISO 20471 Classe 3 combinati
S478 + TX71 = EN ISO 20471 Classe 3 combinati
T501 + T181 = EN ISO 20471 Classe 3 combinati
T501 + T180 = EN ISO 20471 Classe 3 combinati

ANSI/ISEA 107

L'ANSI/ISEA 107 è lo standard nazionale americano per l'abbigliamento di alta visibilità e berretti. Lo standard industriale sviluppato dall'American National Standards Institute fornisce una guida uniforme e autorevole per la progettazione, le specifiche delle prestazioni alta visibilità e l'utilizzo di abbigliamento riflettente, tra cui gilet, giacche, tuta, pantaloni e imbracature. Gli indumenti che soddisfano questo standard possono essere indossati 24 ore su 24 per fornire agli utilizzatori un alto livello di visibilità grazie all'utilizzo di materiali fluorescenti combinati con bande retro-riflettenti.

ANSI/ISEA 107 ha 3 tipi di indumenti indicati di seguito:
ANSI/ISEA 107 TIPO O CLASSE 1 Per uso fuori dalla strada

ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASSE 2 Per l'utilizzo sulla strada
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASSE 3 Per l'utilizzo sulla strada

ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASSE 2 Per la sicurezza pubblica
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASSE 3 Per la sicurezza pubblica

AS 4602.1

AS/NZS 4.602.1 specifica i requisiti visivi per gli indumenti di sicurezza ad alta visibilità per l'usura da parte di persone che possono essere esposte al rischio di traffico in movimento, spostamento degli impianti o attrezzature in situazioni ad alto rischio. Lo Standard riguarda indumenti adatti per il giorno e la notte dove saranno visti da luce riflessa , ma esclude capi di abbigliamento per l'utilizzo da parte dei vigili del fuoco.

Gli indumenti specificati in questo standard sono classificati come segue:

Classe D
Un indumento progettato per l'uso quotidiano.

Classe N
Un capo progettato per uso notturno con banda riflettente.

Classe D/N
Un indumento progettato per l'uso quotidiano e notturno.

AS/NZS 1906.4

Questo standard specifica i requisiti per materiali ad alta visibilità e banda riflettente da utilizzare sugli indumenti di sicurezza per esterno in condizioni diurne e notturne dove l'utente deve essere ben visibile.

Equipaggiamento con una maggiore visibilità per situazioni di rischio medio
La norma EN 17353 è applicabile a indumenti e dispositivi indossati in situazioni di rischio medio come il lavoro con veicoli lenti e in aree di lavoro dove non è richiesto abbigliamento ad alta visibilità ad alto rischio (EN ISO 20471). Gli indumenti e i dispositivi possono essere utilizzati solo in condizioni di luce diurna (giorno), solo in condizioni di oscurità (notte) o sia in condizioni di luce diurna che di oscurità.



Tipo A: Equipaggiamento per la luce diurna
L'articolo è indossato da utenti in cui il rischio di non essere visti esiste solo in condizioni di luce diurna. Questo articolo utilizza solo il materiale fluorescente come componente di maggiore visibilità



Tipo B Equipaggiamento per condizioni di oscurità
Equipaggiamento indossato da utenti in cui il rischio di non essere visti esiste solo in condizioni di oscurità. Questo articolo utilizza solo il materiale fluorescente come componente di maggiore visibilità



Tipo AB: Attrezzatura per condizioni di luce diurna, crepuscolare e buia
Attrezzature indossate da utenti in cui è presente il rischio di non essere visti alla luce del giorno, al crepuscolo e al buio. Questa apparecchiatura utilizza materiale fluorescente, materiale retroriflettente e/o materiali ad alte prestazioni combinati come componenti per una maggiore visibilità.

La norma sostituisce le norme EN1150 e EN13356. Per le situazioni ad alto rischio vedere EN ISO 20471.



RIS-3279-TOM
Lo Standard Industriale Ferroviario (RIS) indica le specifiche minime per indumenti ad alta visibilità nell'industria ferroviaria.



EN 510 - Abbigliamento di protezione da utilizzare dove vi è rischio di impigliamento
La presente norma specifica le proprietà di indumenti protettivi che riducono al minimo il rischio di aggrovigliamento o di impedimento di parti in movimento, quando chi le indossa sta lavorando su o vicino pericolose macchine in movimento o dispositivi.



EN 1150 - Abbigliamento di protezione da visibilità per utilizzo non professionale
La presente norma europea specifica i requisiti di prestazioni ottiche per l'abbigliamento ad alta visibilità adatti ad essere indossati da adulti e giovani,e progettati per uso non professionale.

OEKO-TEX®
I tessuti ad alta visibilità testati secondo OEKO-TEX® STANDARD 100 garantiscono che il tessuto non contenga sostanze nocive dannose per la salute umana

EN 13356 - Accessori da visibilità per uso non professionale
Questo standard specifica i requisiti di prestazioni per accessori per uso non professionale. Gli accessori da visibilità di questo standard intendono segnalare la presenza dell'utilizzatore su strade poco illuminate o buie.

ISO 13688 - Abbigliamento di protezione - Requisiti generali
Lo standard internazionale specifica i requisiti generali e le raccomandazioni per l'ergonomia, l'invecchiamento, il dimensionamento e la marcatura degli indumenti di protezione con le informazioni fornite dal fabbricante.Ogni indumento certificato in questo catalogo è anche certificato ISO 13688. Questo standard sostituisce il vecchio standard EN340

EN 14058 - INDUMENTI DI PROTEZIONE - INDUMENTI DI PROTEZIONE CONTRO AMBIENTI FREDDI
Questo standard specifica i requisiti e i metodi di prova per la performance dei singoli indumenti per la protezione contro il raffreddamento del corpo in ambienti freddi. Gli ambienti freschi sono il risultato di una combinazione di umidità e vento a temperature di -5°C e superiori.
Alle basse temperature moderate, indumenti contro il raffreddamento del corpo locale non vengono utilizzati solo per le attività all'aperto, ma possono essere utilizzati anche per le attività indoor. In questi casi gli indumenti non hanno bisogno di essere fatti di materiali impermeabili. Pertanto, questi requisiti sono facoltativi per questo standard.



EN342 PROTEZIONE CONTRO IL FREDDO

PARKA MULTIUSO


182
S427


184
S426


187
S768


186
S766


185
S765


183
RT27


198
C469

BOMBER MULTIUSO


201
C465


239
G465


241
C565


218
C464


199
C466


200
C467


203
S464


203
C468


230
PJ50

BOMBER


205
S463


206
RT32


207
S266

PARKA


NEW
111
PW369


116
T400


NEW
117
PW382


195
RT30


194
RT34


190
R460


194
S460


193
S360


NEW
193
LW74


194
S461


195
S462


197
S466

TUTA INTERA/SALOPETTE/PANTALONI


NEW
113
PW352


215
S485


NEW
112
PW351


215
S489


213
S686


196
S467

Per gli indumenti non ad alta visibilità che soddisfano la norma EN 342 vedere pagina 454.


PB55 808
PW369 111
ID40 279
PW351 112

RIS-3279-TOM

OLTRE 100 ARTICOLI CONFORMI ALLO STANDARD DEL SETTORE FERROVIARIO

GIACCHE ANTIPIOGGIA EN343


183
RT27


185
S765


188
S468


NEW
PORTWEST PLANET
233
EC60


194
RT34


195
RT30


194
S460


NEW
193
LW74


178
S590


191
RT63


191
RT60


192
LW70


209
S469


200
C467


205
S463


206
RT32


179
S591


204
RT62


179
S592

EN 343 PROTEZIONE CONTRO LA PIOGGIA

PILE E SOFTSHELL


228
S424


228
S428


231
F300


231
F250


NEW
PORTWEST PLANET
235
EC70

TUTA IMPERMEABILE/SALOPETTE/PANTALONI (EN343)


NEW
181
S593


NEW
180
S594


214
S388


180
S597


210
S487


210
RT61


212
S480


213
RT31

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO


260
RT40


231
RT44


265
RT42


265
RT43


262
RT48


263
RT45


260
RT46


261
LW71

FELPE


263
E041


261
RT49


261
RT47


NEW
234
EC40


250
B303


251
B305


251
B304


NEW
PORTWEST PLANET
235
EC13

Soddisfacendo i severi requisiti sia di progettazione che di costruzione, questi articoli sono conformi all'ultimo standard RIS 3279-TOM.
In questa sezione è possibile trovare anche ulteriori articoli bicolori che soddisfano la norma RIS-3279-TOM.

GILET AD ALTA VISIBILITÀ


275
RT20


275
RT26


153
C473


271
C475


267
S476


NEW
266
C357


269
C375


271
C474


271
C475


273
S475


271
C472


269
C470


267
C376


269
C370


239
G470


270
C374

PROTEZIONE IGNIFUGA


363
FR71


315
FR76


363
FR75


363
FR85


326
S776


325
S773


NEW
237
EC76


324
S774


324
S778


326
S780


327
S781


309
MV91


NEW
303
AF91


306
MV72


315
FR703

POLO E T-SHIRT


258
S277


258
S271


255
RT23


259
S178


255
S190


252
RT22


252
S171


254
S172


252
LW72


254
S170


259
S278


NEW
256
S179


254
C394


NEW
PORTWEST PLANET
236
EC10


NEW
PORTWEST PLANET
236
EC11


NEW
PORTWEST PLANET
237
EC12

EN 343 PROTEZIONE CONTRO LA PIOGGIA

PARKA COMBINAZIONE CLASSE 4:3


182
S427


184
S426


183
RT27

PARKA CLASSE 4:3


178
S590


108
PW360


191
RT60


191
RT63


192
LW70

BOMBER CLASSE 4:3


179
S591


204
RT62

PARKA CLASSE 3:2


225
RT50


224
S491


225
S496


194
RT34


194
S461


192
S760

COMBINAZIONE PARKA CLASSE 3:1


NEW
114
PW367


NEW
115
PW365


185
S765


186
S766


187
S768


188
S468


189
S471


216
S162

PARKA INVERNALE CLASSE 4:1


NEW
38
DX461

PARKA INVERNALE CLASSE 3:1


NEW
111
PW369


116
T400


NEW
117
PW382


NEW
153
PW261


NEW
233
EC60


190
R460


194
S460


224
S490


193
S360


NEW
193
LW74


195
S462


197
S466


196
S467


195
RT30

PARKA FODERATO IN RETE CLASSE 3:1


217
S160


217
S166

GIACCA SFODERATA CLASSE 3:1


220
H440


221
H443


222
H442


223
H445

Una selezione completa di giacche impermeabili ad alta visibilità, pantaloni, salopette e tute altamente adattabili a tutte le condizioni atmosferiche. Certificati secondo EN ISO 20471 e EN343, i capi hanno cuciture nastrate o saldate per garantire una protezione totale contro vento e pioggia. Tutti i tessuti sono testati secondo la ISO 20811 per la penetrazione dell'acqua e i tessuti traspiranti sono testati secondo il metodo JIS L1099 1B per la permeabilità al vapore acqueo.

COMBINAZIONE DI BOMBER CLASSE 3:1



G465 C467 S365 C465 C466 C565 C469 C464

GIACCA MULTI USO



C468 S464

BOMBER INVERNALE CLASSE 3:1



S363 S463 RT32 S266

MESH BOMBER CLASSE 3:1



S161

TUTA/SALOPETTE/PANTALONE- NON FODERATO CLASSE 4:3

IMPERMEABILE CON ALTE PRESTAZIONI



PW342 S597 RT61 S487 S593 S594 S388 S488

TUTA/SALOPETTE/PANTALONE- INVERNALE FODERATO CLASSE 3:1



PW352 S485 PW351 S489 S686

TUTA/SALOPETTE/PANTALONE- NON FODERATO CLASSE 3:2



RT51 S493 S497

COMPLETO ANTIPIOGGIA/PANTALONE - NON FODERATO CLASSE 3:1



H448 PW386 RT31 S480 S486 H441 H444 S495

PWR™

La serie PORTWEST PWR™ High Visibility è realizzata nel tessuto innovativo ad alte prestazioni Portwest Extreme™ impermeabile e traspirante. Utilizzando una tecnologia all'avanguardia, il tessuto di base è stato studiato per fornire un livello di protezione superiore fornendo la massima protezione impermeabile e antivento, con traspirabilità che supera di gran lunga gli attuali requisiti di Classe 4:4 per la norma EN 343. Inoltre, il tessuto microporoso offre eccezionali caratteristiche di elasticità garantendo un'eccezionale flessibilità per chi lo indossa. La superficie esterna del tessuto è trattata con una finitura Texpel per proteggere da spruzzi di acqua e olio.

REALIZZATO CON

PORTWEST EXTREME™
WATERPROOF & BREATHABLE



PWR E PORTWEST EXTREME SONO MARCHI REGISTRATI DI PORTWEST.

PRESTAZIONI ESTREME IMPERMEABILI, TRASPIRANTI ED ANTIVENTO

REALIZZATO CON PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

COME FUNZIONA LA TECNOLOGIA DEL TESSUTO EXTREME PORTWEST:



1. TESSUTO ESTERNO TRATTATO PER ESSERE REPELLENTE ALL'ACQUA
2. MmembrANA E RIVESTIMENTO IMPERMEABILE E TRASPIRANTE
3. TESSUTO INTERNO O FODERA TRASPIRANTE

IMPERMEABILE
oltre 11.000mm

IMPERMEABILITA' ESTREMA

Portwest Extreme supera una pressione idrostatica di 11.000mm, equivalente a oltre 11 metri di colonna d'acqua.

(ISO 811: 2018 Determinazione della resistenza alla penetrazione dell'acqua. Prova di pressione idrostatica).

ALTA PERFORMANCE

EN 14360 Abbigliamento protettivo - Metodo di prova per capi preconfezionati - Impatto dall'alto con goccioline ad alta energia.

Gli indumenti vengono collocati sopra manichini di registrazione sensibili ai dati e esposti a simulazioni di pioggia di 450 litri / m2 / h per un minimo di un'ora. Tutti gli indumenti della serie PWR superano largamente il livello ampiamente riconosciuto.

TRASPIRABILITA'
oltre 50,000g/m2/24ore

LAVORA DURO MA COMODO

Maggiore è il g/m2/24 ore, più traspirante è il tessuto. (JIS L1099: 2012 Metodo B1 permeabilità al vapore acqueo). Portwest Extreme raggiunge i livelli più elevati di traspirabilità.

DURATA
12 volte più resistente degli standard

x12

ALTA TENSIONE

Portwest Extreme supera il riconosciuto requisito standard di trama e ordito 100N sotto la versione più aggiornata della norma EN ISO 20471.

PORTWEST EXTREME™

S590 / S591
S592 / S597
S593 / S594
RAGGIUNGE

50,000g/m²/24hrs

PRESTAZIONI ECCEZIONALI INCREDIBILI

NORMA TRASPIRANTE

PORTWEST EXTREME™

S590 / S591
S592 / S597
S593 / S594
RAGGIUNGE

11,000mm

ECCEZIONALE PERFORMANCE IMPERMEABILE

NORMA IMPERMEABILE 1,500MM - 5,000MM

PARKA PER CONDIZIONI METEO ESTREME

FODERATO

S590

GIACCA PARKA EXTREME

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- La finitura del tessuto aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia.
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale
- Doppia patta antivento per maggiore protezione

Portwest Extreme: 100% poliestere, Oxford Stretch 300D, con finitura antimacchia, membrana in PU, 50g
100% poliestere Mesh, 60g
Manica: 100% poliestere Taffeta 190T 50gm
Arancione S-3XL, Giallo S-3XL



TECNOLOGIA ESTREMAMENTE IMPERMEABILE E TRASPIRANTE



PUÒ ESSERE INDOSSATO CON IL PILE F300 (VENDUTO SEPARATAMENTE)

RIS 3279

BOMBER PER CONDIZIONI METEO ESTREME

FODERATO



S592 CAPPUCCIO EXTREME

EN 343 CLASS 4:3 X

- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- La finitura del tessuto aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia.
- Cappuccio ergonomico per una vestibilità perfetta
- Foderato per un maggiore calore e comfort
- Regolazione verticale e orizzontale del cappuccio

Portwest Extreme: 100% poliestere, Oxford Stretch 300D, con finitura antimacchia, membrana in PU, 50g
100% Poliestere Taffeta 190T, 50g
Arancione Taglia unica, Giallo Taglia unica

PRESTAZIONI DI LUNGA DURATA

FODERATO



S591 GIACCA BOMBER EXTREME

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- La finitura del tessuto aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia.
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Orlo elasticizzato per una vestibilità sicura e confortevole
- Doppia patta antivento per maggiore protezione

Portwest Extreme: 100% poliestere, Oxford Stretch 300D, con finitura antimacchia, membrana in PU, 50g
100% poliestere Mesh, 60g
Manica 100% poliestere Taffeta 190T 50gm
Arancione S-3XL

PANTALONE E TUTA PER CONDIZIONI METEO ESTREME



S597

PANTALONI EXTREME

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- La finitura del tessuto aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia.
- Vita regolabile con cordino per una vestibilità comoda
- Tasche cargo per facile accesso
- Tasche di accesso laterali
- Le zip alle caviglie si adattano facilmente agli stivali da lavoro

Portwest Extreme: 100% poliestere, Oxford Stretch 300D, con finitura antimacchia, membrana in PU, 50g
Arancione S-3XL, Giallo S-3XL



S594

SALOPETTE EXTREME

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- La finitura del tessuto aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia.
- Accesso laterale
- Doppia tasca porta metro
- Regolazione del petto con bottone ed elastico per una vestibilità comoda
- Le zip alle caviglie si adattano facilmente agli stivali da lavoro


Portwest Extreme: 100% poliestere, Oxford Stretch 300D, con finitura antimacchia, membrana in PU, 50g
Arancione S-3XL

FODERATO



NEW

PROTEZIONE TOTALE DAGLI AGENTI ATMOSFERICI



S593

TUTA EXTREME

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- La finitura del tessuto aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia.
- 10 tasche ampie
- Accesso laterale
- Doppia tasca porta metro
- Polsino in maglia ad asciugatura rapida per una vestibilità aderente e confortevole

Portwest Extreme: 100% poliestere, Oxford Stretch 300D, con finitura antimacchia, membrana in PU, 50g
100% poliestere Mesh, 60g
Manica: 100% Poliestere Taffeta 190T 50 g
Arancione S-3XL

RIS 3279 · EXTREME · TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

GIACCA TRASPIRANTE 7 IN 1

EN 342

IMBOTTITO

7-IN-1

2xPU COATING

Doppio rivestimento in PU per un'impermeabilità garantita



NUOVA CARATTERISTICA TASCA PER TABLET

S427

GIACCA TRAFFIC 7 IN 1 HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.341 (M².K/W), 3, X
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASSE 3

- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Colletto foderato in pile per un maggior calore
- Polsino in maglia per comfort e calore

300D traspirante 100% poliestere, tessuto Oxford 300D, doppio rivestimento in PU, traspirante, finitura antimacchia, 190g

Esterno Giacca:100% Poliestere Mesh 60g
Interno Giacca 65% Poliestere, 35% cotone, 70g

Interno Giacca: 100% Poliestere 160g

Giallo XS-6XL



FODERA IN RETE PER LA MASSIMA TRASPIRABILITÀ

1 GIACCA ESTERNA



2 GIACCA ESTERNA CON GIUBBETTO INTERNO



3 GIACCA ESTERNA CON GIACCA INTERNA SENZA MANICHE



4 GIACCA INTERNA CON MANICHE



5 GIACCA INTERNA REVERSIBILE



6 GILET IMBOTTITO REVERSIBILE



7 GILET IMBOTTITO

XS 6XL

300D OXFORD WEAVE

TEXPEL SPLASH

2xPU COATING

INFORMAZIONE TESSUTO

Realizzata con un filato di 100% poliestere 300 Denari, è un tessuto difficile per condizioni difficili. Il tessuto 300D ha un'incredibile resistenza all'abrasione e allo strappo. Il doppio rivestimento di poliuretano (PU) all'interno rende il tessuto resistente e impermeabile. E l'esterno ha un rivestimento idrorepellente e antimacchia che aiuta a mantenere il capo pulito. 300D Oxford Weave è disponibile con rivestimento in poliuretano traspirante (300D Traspirante) e non traspirante (300D Industry).

EN 342 · IMBOTTITO · 7-IN-1



RT27

GIACCA TRAFFIC 7 IN 1 RIS HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.355 (M².K/W), 3, X

- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Colletto foderato in pile per un maggior calore
- Polsino in maglia per comfort e calore

300D traspirante 100% poliestere, tessuto Oxford 300D, doppio rivestimento in PU, traspirante, finitura antimacchia, 190g
Esterno Giacca: 100% Maglia in Poliestere, 60g
Interno Giacca: 65% Poliestere, 35% Cotone, 70g
Interno Giacca: 100% Poliestere, 160g
Arancione XS-5XL













1 GIACCA ESTERNA

2 GIACCA ESTERNA CON GIUBBETTO INTERNO

3 GIACCA ESTERNA CON GIACCA INTERNA SENZA MANICHE

4 GIACCA INTERNA CON MANICHE

5 GIACCA INTERNA REVERSIBILE

6 GILET IMBOTTITO REVERSIBILE

7 GILET IMBOTTITO

XS · 5XL · RIS 3279 · 300D OXFORD WEAVE · TEXPEL SPLASH · 2xPU COATING

GIACCA TRASPIRANTE 7 IN 1

EN 342 | IMBOTTITO | 7-IN-1



S426

GIACCA TRAFFIC BICOLORE 7 IN 1 HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.343 (M².K/W), 3, X

- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Porta badge per la visualizzazione del badge
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Colletto in pile a contrasto per la protezione contro lo sporco

300D traspirante 100% poliestere, tessuto Oxford 300D, doppio rivestimento in PU, traspirante, finitura antimacchia, 190g
Esterno giacca: 100% poliestere Mesh, 60g
Interno giacca: 65% poliestere, 35% cotone, 70g
Interno giacca: 100% poliestere 160g
Arancione/Navy S-4XL, Giallo/Navy XS-4XL

PERFETTO PER TUTTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE

1 GIACCA ESTERNA



2 GIACCA ESTERNA CON GIUBBETTO INTERNO



3 GIACCA ESTERNA CON GIACCA INTERNA SENZA MANICHE



4 GIACCA INTERNA CON MANICHE



5 GIACCA INTERNA REVERSIBILE



6 GILET IMBOTTITO REVERSIBILE



7 GILET IMBOTTITO

XS | 4XL | RIS 3279 | 300D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH | 2xPU COATING

GIACCA ESSENTIAL 5 IN 1

EN 342 | FODERATO | 5-IN-1



S765

GIACCA ESSENTIAL HI-VIS 5 IN 1

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.352 (M².K/W), 2, X

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- 6 ampie tasche
- Porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- Rivestimento interno rimovibile per una maggiore versatilità in tutte le condizioni atmosferiche

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU
100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
Giacca esterna: 100% poliestere Mesh 60g
Giacca interna: Poliestere 100% Pile 280g
Arancione S-3XL, Giallo S-3XL

IMPERMEABILE CON CUCITURE NASTRATE



RETRO DELLA GIACCA



2 GIACCA ESTERNA CON GIUBBETTO INTERNO



3 GIACCA ESTERNA CON GIACCA INTERNA SENZA MANICHE



4 GIACCA INTERNA CON MANICHE



5 GILET IMBOTTITO

1 GIACCA ESTERNA

RIS 3279 | 300D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH | 2xPU COATING

GIACCA ESSENTIAL 5 IN 1

EN 342 | FODERATO | 5-IN-1



S766

GIACCA ESSENTIAL BICOLORE HI-VIS 5 IN 1

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.352 (M².K/W), 2, X
AS 4602.1 CLASSE D/N

NEW COLOUR

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- 7 tasche ampie
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU
100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
Giacca esterna: 100% poliestere Mesh 60g
Giacca interna: Poliestere 100% Pile 280g
Giallo/Nero S-3XL, Arancione/Navy XS-5XL, Giallo/Navy XS-5XL

ECCEZIONALE RAPPORTO PREZZO QUALITA'



RETRO DELLA GIACCA



2 GIACCA ESTERNA CON GIUBBETTO INTERNO



3 GIACCA ESTERNA CON GIACCA INTERNA SENZA MANICHE



4 GIACCA INTERNA CON MANICHE

1 GIACCA ESTERNA



5 GILET IMBOTTITO

XS | 5XL | RIS 3279 | 300D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH | 2xPU COATING

GIACCA EXECUTIVE 5 IN 1

EN 342 | FODERATO | 5-IN-1

2xPU COATING — Doppio rivestimento in PU per un'impermeabilità garantita

S768

GIACCA EXECUTIVE 5 IN 1 HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.352 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASSE 3

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Questa giacca può essere indossata in cinque modi diversi
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g

Giacca Esterna: 100% Poliestere Mesh, 60g
Giacca Interna: 100% Pile Poliestere, 280g

Arancione/Navy, Giallo/Nero, Giallo/Grigio, Giallo/Navy

Rosso/Navy

BICOLORE IN 5 OPZIONI DIVERSE

REG
XS-5XL
S-4XL
S-3XL
XS-5XL
S-3XL



1 GIACCA ESTERNA



2 GIACCA ESTERNA CON GIUBBETTO INTERNO



3 GIACCA ESTERNA CON GIACCA INTERNA SENZA MANICHE



4 GIACCA INTERNA CON MANICHE



5 GILET IMBOTTITO

XS | 5XL | RIS 3279 | 300D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH | 2xPU COATING


GIACCA 4 IN 1

IMBOTTITO

4-IN-1

2xPU COATING

Doppio rivestimento in PU per un'impermeabilità garantita



S468

GIACCA TRAFFIC 4 IN 1 HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X
WP 15,000MM

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- 8 tasche ampie
- Tasca interna sul petto
- Polsini interni a costine per calore e comfort
- Questa giacca può essere indossata in 4 modi diversi

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% poliestere, 60g
Indumento esterno: 100% poliestere 60 g
Gilet interno: 65% poliestere, 35% Cotone 190g
Gilet interno: 100% poliestere 200 g
Arancione XS-5XL, Giallo XS-5XL

ARTICOLO LEADER DEL MERCATO



RETRO DELLA GIACCA



1 GIACCA ESTERNA

2 GIACCA ESTERNA CON GIACCA INTERNA SENZA MANICHE

3 GILET IMBOTTITO

4 GILET IMBOTTITO REVERSIBILE

XS 5XL RIS 3279 300D OXFORD WEAVE TEXPEL SPLASH 2xPU COATING

GIACCA A CONTRASTO 4 IN 1

IMBOTTITO

4-IN-1

S471

GIACCA TRAFFIC BICOLORE 4 IN 1 HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X
WP 15,000MM

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Tasca interna sul petto
- Il cappuccio riflettente argento offre una maggiore visibilità
- Polsini interni a costine per calore e comfort
- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% poliestere, 60g
Indumento esterno: 100% poliestere 60 g
Gilet interno: 65% poliestere, 35% Cotone 190g
Gilet interno: 100% poliestere 200 g
Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy S-3XL

CAPPUCCIO RIFLETTENTE ARGENTO



1 GIACCA ESTERNA

FUNZIONALE ED ADATTABILE



RETRO DELLA GIACCA



2 GIACCA ESTERNA CON GIACCA INTERNA SENZA MANICHE



3 GILET IMBOTTITO



4 GILET IMBOTTITO REVERSIBILE

GIACCA MULTI USO

IMBOTTITO

4-IN-1



2 GILET IMBOTTITO



3 GILET IMBOTTITO REVERSIBILE



4 GIACCA REVERSIBILE CON MANICHE



1 GIACCA ESTERNA CON MANICHE STACCABILI

S769

GIACCA BICOLORE HI-VIS - REVERSIBILE

EN ISO 20471 CLASSE 1

- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Cuciture nastrate per fornire una maggior protezione
- Porta badge per la visualizzazione del badge
- Polsini a costine per calore e comfort
- Maniche staccabili danno numerose opzioni all'utilizzatore
- Indumento reversibile per uso multiplo

300D traspirante 100% poliestere, tessuto Oxford 300D, doppio rivestimento in PU, traspirante, finitura antimacchia, 190g
Corpo: 100% poliestere finitura pesca 100g
Manica: 100% poliestere 60g
Corpo: 100% poliestere 160g
Manica: 100% poliestere 80g
Giallo/Navy XS-4XL, Arancione/Navy S-XXL

XS 4XL 300D OXFORD WEAVE TEXPEL SPLASH 2xPU COATING

EN 342

IMBOTTITO

2-IN-1

R460

GIACCA TRAFFIC RWS HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASS 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli agenti atmosferici
- Fodera staccabile per una maggiore versatilità in tutte le condizioni atmosferiche
- VITA REGOLABILE

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% poliestere, 60g
Fodera staccabile: Poliestere 60g / Imbottitura 170g
100% poliestere, 170g
Arancione S-4XL



FODERA STACCABILE



4XL 300D OXFORD WEAVE TEXPEL SPLASH 2xPU COATING

GIACCA TRASPIRANTE

FODERATO





RT63

GIACCA TRAFFIC HI-VIS TRASPIRANTE(INTERATTIVA)

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Tasca interna sul petto
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli agenti atmosferici
- Zip interattiva per maggiore funzionalità

300D traspirante 100% poliestere, tessuto Oxford 300D, doppio rivestimento in PU, traspirante, finitura antimacchia, 190g
100% poliestere Mesh, 60g
Arancione S-3XL

PUÒ ESSERE INDOSSATO CON IL PILE F300 (VENDUTO SEPARATAMENTE)

FODERATO



RT60

GIACCA TRASPIRANTE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Tasca interna sul petto
- Polsino interno a maglia
- Accesso per la stampa del marchio aziendale
- Leggera e confortevole

300D traspirante 100% poliestere, tessuto Oxford 300D, doppio rivestimento in PU, traspirante, finitura antimacchia, 190g
100% poliestere Mesh, 60g
Arancione S-3XL, Giallo S-3XL

GIACCA TRASPIRANTE

FODERATO



S760

GIACCA TRASPIRANTE BICOLORE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Vita regolabile con cordino per una vestibilità comoda
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Spacchi laterali
- Doppia patta antivento per maggiore protezione

300D traspirante 100% poliestere, tessuto Oxford 300D, doppio rivestimento in PU, traspirante, finitura antimacchia, 190g
Corpo: 100% Poliestere Mesh 60g
Maniche: 100% Poliestere 60g
Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy XS-4XL

XS 4XL 300D OXFORD WEAVE TEXPEL SPLASH 2xPU COATING

FODERATO

PROGETTATO PER LE DONNE



LW70

GIACCA TRASPIRANTE DONNA HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 3

- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Tasche con cerniera
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli agenti atmosferici

300D traspirante 100% poliestere, tessuto Oxford 300D, doppio rivestimento in PU, traspirante, finitura antimacchia, 190g
100% poliestere Mesh, 60g
Arancione XS-3XL, Giallo XS-3XL

XS RIS 3279 300D OXFORD WEAVE TEXPEL SPLASH 2xPU COATING

GIACCA DA DONNA

EN 342

IMBOTTITO

PROGETTATO PER LE DONNE

NEW



LW74

GIACCA INVERNALE DONNA HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 3

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Tasche con cerniera
- Fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo
- Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% poliestere, 60g
100% poliestere, 170g
Giallo XS-3XL, Arancione XS-3XL

XS RIS 3279 300D OXFORD WEAVE TEXPEL SPLASH 2xPU COATING

EN 342

IMBOTTITO

2xPU COATING

Doppio rivestimento in PU per un'impermeabilità garantita

PROGETTATO PER LE DONNE



S360

GIACCA TRAFFIC DONNA HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASS 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M^2.K/W), 2, X

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Tasca interna sul petto
- Polsini interni a costine per calore e comfort
- Spacchi laterali

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% poliestere, 60g
100% poliestere, 170g
Giallo XS-XL

XS 300D OXFORD WEAVE TEXPEL SPLASH 2xPU COATING

GIACCA INVERNALE

EN 342

IMBOTTITO



S461 RT34

GIACCA TRASPIRANTE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X

- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Tasca interna sul petto
- Polsini interni a costine per calore e comfort
- VITA REGOLABILE

300D traspirante 100% poliestere, tessuto Oxford 300D, doppio rivestimento in PU, traspirante, finitura antimacchia, 190g
100% poliestere, 60g
100% poliestere, 170g
S461: Giallo S-3XL
RT34: Arancione S-XXL

S461: CAPPUCCIO FISSO

RT34: Cappuccio staccabile

RIS 3279 | 300D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH | 2xPU COATING

EN 342

IMBOTTITO



S460

GIACCA TRAFFIC HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 3
AS 4602.1 CLASSE D/N

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Tasca interna sul petto
- Polsini interni a costine per calore e comfort
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% poliestere, 60g
100% poliestere, 170g
Arancione XS-6XL, Giallo XXS-8XL

NUOVA CARATTERISTICA
LINGUETTA DEL POLSO REGOLABILE

XXS | 8XL

RIS 3279 | 300D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH | 2xPU COATING

GIACCA INVERNALE

EN 342

IMBOTTITO



RT30

GIACCA TRAFFIC HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASSE 3

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Tasca interna sul petto
- Polsini interni a costine per calore e comfort
- Cappuccio staccabile a scomparsa

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% poliestere, 60g
100% poliestere, 170g
Arancione XS-5XL

XS 5XL RIS 3279 300D OXFORD WEAVE TEXPEL SPLASH 2xPU COATING

EN 342

IMBOTTITO



S462

GIACCA CLASSIC BICOLORE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASS 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Tasca interna sul petto
- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% poliestere, 60g
100% poliestere, 170g
Giallo S-3XL

300D OXFORD WEAVE TEXPEL SPLASH 2xPU COATING

GIACCA INVERNALE

EN 342

IMBOTTITO


S467

GIACCA TRAFFIC BICOLORE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 3
AS 4602.1 CLASSE D/N

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Tasca interna sul petto
- Polsini interni a costine per calore e comfort
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% poliestere, 60g
100% poliestere, 170g
Arancione/Nero S-3XL, Arancione/Grigio S-3XL, Arancione/Navy XS-5XL



TASCA PER TELEFONINO NASCOSTA



ARANCIONE/NAVY



RETRO DELLA GIACCA



ARANCIONE/GRIGIO



ARANCIONE/NERO

XS 5XL RIS 3279 300D OXFORD WEAVE TEXPEL SPLASH 2xPU COATING

GIACCA INVERNALE

EN 342

IMBOTTITO

S466

GIACCA TRAFFIC BICOLORE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASS 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 3
AS 4602.1 CLASSE D/N

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Tasca interna per sicurezza
- Polsino interno a maglia
- Fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% poliestere, 60g
100% poliestere, 170g
Giallo/Navy, Giallo/Nero, Giallo/Verde, Giallo/Grigio, Giallo/Royal
Rosso/Navy



GIALLO/NAVY

PROTEZIONE PER IL FREDDO ESTREMO

REG
XS-6XL
XS-4XL
S-3XL
S-3XL
XS-3XL
S-3XL



GIALLO/ROYAL | ROSSO/NAVY | GIALLO/VERDE | GIALLO/NERO | GIALLO/GRIGIO

XS 6XL 300D OXFORD WEAVE TEXPEL SPLASH 2xPU COATING

GIACCA 3 IN 1

EN 342 | IMBOTTITO | 3-IN-1

VESTIBILITÀ MODERNA DI MEDIA LUNGHEZZA

C469

GIACCA 3 IN 1 PRO HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Maniche staccabili, interno e colletto in pelliccia garantiscono un utilizzo multiplo.
- Tasca esterna per tablet per una conservazione sicura
- Polsino interno a maglia

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% poliestere 60 g
Fodera in pelliccia 100% poliestere 400 g
Manica: imbottitura 100% poliestere 120 g
Arancione/Nero S-3XL, Giallo/Nero S-3XL



TASCA ESTERNA PER TABLET



1 GIACCA ESTERNA CON FODERA IN PELLICCIA



RETRO DELLA GIACCA



2 GILET IMBOTTITO



3 GIACCA ESTERNA

RIS 3279 | 300D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH | 2xPU COATING

GIACCA 3 IN 1

EN 342 | IMBOTTITO | 3-IN-1

C466

BOMBER CLASSIC HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 3

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Maniche staccabili, interno e colletto in pelliccia garantiscono un utilizzo multiplo.
- Tasche con cerniera
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% poliestere 60 g
Fodera in pelliccia 100% poliestere 400 g
Manica: imbottitura 100% poliestere, 120gr
Arancione/Nero XS-4XL, Giallo/ Nero XS-4XL, Giallo/Navy S-3XL

IMPERMEABILE CON CUCITURE NASTRATE



1 GIACCA ESTERNA CON FODERA IN PELLICCIA



RETRO DELLA GIACCA



2 GILET IMBOTTITO



3 GIACCA ESTERNA

XS | 4XL | RIS 3279 | 300D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH | 2xPU COATING

BOMBER 3 IN 1

EN 342 | IMBOTTITO | 3-IN-1

C467


BOMBER 3 IN 1 HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- 8 tasche ampie
- Polsini a costine per calore e comfort
- Maniche staccabili, interno e colletto in pelliccia garantiscono un utilizzo multiplo.

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU
100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% poliestere 60 g
Fodera in pelliccia 100% poliestere 400 g
Maniche:100% poliestere, Imbottitura 120g
Arancione XS-3XL, Giallo S-3XL

2xPU COATING — Doppio rivestimento in PU per un'impermeabilità garantita





1 GIACCA ESTERNA CON FODERA IN PELLICCIA



RETRO DELLA GIACCA



2 GILET IMBOTTITO



3 GIACCA ESTERNA

FODERA IN PELLICCIA RIMOVIBILE

XS | RIS 3279 | 300D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH | 2xPU COATING

BOMBER 3 IN 1

EN 342 | IMBOTTITO | 3-IN-1

C465

BOMBER BICOLORE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 3
AS 4602.1 CLASSE D/N

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Tasca sul petto con zip
- Orlo e polsini in maglia
- Maniche staccabili, interno e colletto in pelliccia garantiscono un utilizzo multiplo.

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% poliestere 60 g
Fodera in pelliccia 100% poliestere 400 g
Manica: 100% poliestere, 120g
Arancione/Navy, Giallo/Nero, Giallo/Grigio, Giallo/Navy, Giallo/Royal
Rosso/Navy

	REG
	XS-6XL
	S-3XL
	XS-5XL
	S-3XL
	S-3XL
	S-3XL





2 GILET IMBOTTITO



3 GIACCA ESTERNA



GIALLO/NAVY

1 GIACCA ESTERNA CON FODERA IN PELLICCIA



GIALLO/ROYAL



ARANCIONE/NAVY



GIALLO/NERO



ROSSO/NAVY



GIALLO/GRIGIO

XS | 6XL | RIS 3279 | 300D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH | 2xPU COATING

BOMBER 3 IN 1

FODERATO

3-IN-1

NUOVA CARATTERISTICA PORTA BADGE

S365

BOMBER PREMIUM 3 IN 1 HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASS 3:1 X
WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 3

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Tasca interna per tablet per una conservazione sicura
- Porta badge per la visualizzazione del badge
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU
100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% poliestere, 60g
Indumento interno: 100% poliestere 300 g
Giallo/Nero S-5XL



1 GIACCA ESTERNA

MAGLIA CON ZIP STACCABILE



RETRO DELLA GIACCA



2 GIACCA ESTERNA CON GIUBBETTO INTERNO



3 GIACCA INTERNA

5XL

300D OXFORD WEAVE

TEXPEL SPLASH

2xPU COATING

BOMBER 2 IN 1

EN 342 | FODERATO | 2-IN-1



S464

BOMBER A CONTRASTO PLUS HI VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASS 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Tasche sul petto con zip
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Maniche staccabili, interno e colletto in pelliccia garantiscono un utilizzo multiplo.

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% poliestere 60 g
Fodera in pelliccia 100% poliestere 400 g
Giallo S-3XL

300D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH | 2xPU COATING

EN 342 | IMBOTTITO | 2-IN-1



2
GILET IMBOTTITO

C468

BOMBER 2 IN 1 HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Colletto foderato in pile per un maggior calore

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% poliestere, 60g
100% poliestere, 170g
Arancione XS-4XL, Giallo S-4XL

XS | 4XL | RIS 3279 | 300D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH | 2xPU COATING



1 GIACCA ESTERNA

BOMBER TRASPIRANTE

FODERATO

CAPPUCCIO STACCABILE A SCOMPARSA

RETRO DELLA GIACCA



RT62

BOMBER HI-VIS TRASPIRANTE FODERA MESH

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Tasca interna sul petto
- Polsini interni a costine per calore e comfort
- Colletto foderato in pile per un maggior calore
- Elastici in vita per il massimo comfort

300D traspirante 100% poliestere, tessuto Oxford 300D, doppio rivestimento in PU, traspirante, finitura antimacchia, 190g
100% poliestere Mesh, 60g
Arancione S-3XL

TRASPIRANTE IMPERMEABILE ANTIVENTO

RIS 3279 | 300D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH | 2xPU COATING

BOMBER INVERNALE

EN 342

IMBOTTITO



S463

BOMBER HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 3
AS 4602.1 CLASSE D/N

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Tasca interna sul petto
- Colletto foderato in pile per un maggior calore
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU
100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% poliestere, 60g
100% poliestere, 170g
Arancione XS-6XL, Giallo XXS-8XL
Rosso S-3XL

NUOVA CARATTERISTICA LINGUETTA DEL POLSO REGOLABILE

I PIÙ VENDUTI TAGLIE FINO A 8XL

XXS 8XL RIS 3279 300D OXFORD WEAVE TEXPEL SPLASH 2xPU COATING

BOMBER INVERNALE

EN 342

IMBOTTITO



RT32

BOMBER RIS HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 3

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Tasca interna sul petto
- Polsini interni a costine per calore e comfort
- Cappuccio staccabile a scomparsa

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% poliestere, 60g
100% poliestere, 170g
Arancione XS-5XL

PROTEZIONE IMBOTTITA CONTRO IL FREDDO FINO A -40°C

XS 5XL RIS 3279 300D OXFORD WEAVE TEXPEL SPLASH 2xPU COATING

BOMBER INVERNALE

EN 342

IMBOTTITO

S266

BOMBER BICOLORE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Tasca interna sul petto
- Polsini interni a costine per calore e comfort
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% poliestere, 60g
100% poliestere, 170g
Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy XS-3XL



FODERA TRAPUNTATA PER IL MASSIMO CALORE

XS

RIS 3279

300D OXFORD WEAVE

TEXPEL SPLASH

2xPU COATING

BOMBER A CONTRASTO

IMBOTTITO

FODERA CONFORTEVOLE IN TRAPUNTA

S363

BOMBER BICOLORE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASS 3:1 X
WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 3

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Tasca interna per tablet per una conservazione sicura
- Porta badge per la visualizzazione del badge
- Polsini interni a costine per calore e comfort
- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% poliestere, 60g
100% poliestere, 170g
Giallo/Nero S-5XL



NUOVA CARATTERISTICA PORTA BADGE

5XL

GILET IMBOTTITO

IMBOTTITO



S469

GILET IMBOTTITO REVERSIBILE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASSE 2

- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo
- 4 tasche ampie
- Indumento reversibile per uso multiplo
- Articolo interattivo
- Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
65% poliestere, 35% cotone, 260g
100% poliestere, 200g
Arancione S-5XL, Giallo XS-5XL

XS
5XL

RIS 3279 · 300D OXFORD WEAVE · TEXPEL SPLASH · 2xPU COATING

IMBOTTITO



NEW COLOUR

S267

GILET IMBOTTITO BICOLORE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Foderato per un maggiore calore e comfort
- Tasca interna sul petto
- Tasche con cerniera
- Porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale
- Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% poliestere, 60g
100% poliestere, 160g
Giallo/Navy S-3XL, Arancione/Navy S-3XL

RIS 3279 · 300D OXFORD WEAVE · TEXPEL SPLASH · 2xPU COATING

PANTALONI IMPERMEABILI E TRASPIRANTI

EN343 AD ALTE PRESTAZIONI CLASSE 4:3





S487

PANTALONI TRASPIRANTI HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 1
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Accesso laterale
- Le zip alle caviglie si adattano facilmente agli stivali da lavoro
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi

300D traspirante 100% poliestere, tessuto Oxford 300D, doppio rivestimento in PU, traspirante, finitura antimacchia, 190g
Giallo XS-3XL, Arancione S-XXL

RT61

PANTALONI TRASPIRANTI HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Accesso laterale
- Le zip alle caviglie si adattano facilmente agli stivali da lavoro
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi

300D traspirante 100% poliestere, tessuto Oxford 300D, doppio rivestimento in PU, traspirante, finitura antimacchia, 190g
Arancione XS-5XL

XS RIS 3279 300D OXFORD WEAVE TEXPEL SPLASH 2xPU COATING

XS 5XL RIS 3279 300D OXFORD WEAVE TEXPEL SPLASH 2xPU COATING


PS54 807
S172 254
A626 698
RT61 210

SOVRA PANTALONI IMPERMEABILI

PROTEZIONE IMPERMEABILE AD ALTA PERFORMANCE



S480

PANTALONI TRAFFIC HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 1
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X
WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107 CLASSE E SUPPLEMENTARE

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Accesso laterale
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Banda riflettente per una maggiore visibilità

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
Arancione XS-3XL, Giallo XS-6XL



S486

PANTALONI TRAFFIC BICOLORE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X
WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107 CLASSE E SUPPLEMENTARE

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Accesso laterale
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy S-3XL

XS 6XL RIS 3279 300D OXFORD WEAVE TEXPEL SPLASH 2xPU COATING

RIS 3279 300D OXFORD WEAVE TEXPEL SPLASH 2xPU COATING

PANTALONE IMPERMEABILE

EN 342

IMBOTTITO

IDEALE PER L'INDUSTRIA FERROVIARIA





RT31

PANTALONI TRAFFIC HI-VIS RIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X
WP 15,000MM

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Accesso laterale
- Le zip alle caviglie si adattano facilmente agli stivali da lavoro
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Banda riflettente per una maggiore visibilità

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
Arancione S-3XL

S686

PANTALONE BICOLORE HI-VIS - FODERATO

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 CLASSE E SUPPLEMENTARE

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Tasche laterali
- Tasca cargo di facile accesso
- Le zip alle caviglie si adattano facilmente agli stivali da lavoro

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% poliestere, 60g
100% poliestere, 170g
Giallo/Navy S-3XL, Arancione/Navy S-XXL

RIS 3279 · 300D OXFORD WEAVE · TEXPEL SPLASH · 2xPU COATING

RIS 3279 · 300D OXFORD WEAVE · TEXPEL SPLASH · 2xPU COATING

SALOPETTE IMPERMEABILE



TESTATO SECONDO EN 343 CLASSE 4:3



S388

SALOPETTE HI-VIS - FODERATA

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Tasca posteriore con patta
- Doppia tasca porta metro
- Inserti dorsali elasticizzati
- Strap regolabili per una vestibilità più sicura

300D traspirante 100% poliestere, tessuto Oxford 300D, doppio rivestimento in PU, traspirante, finitura antimacchia, 190g
Arancione S-3XL, Giallo S-3XL

S488

SALOPETTE BICOLORE- FODERATA

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 CLASSE E SUPPLEMENTARE

- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Tasca posteriore con patta
- Doppia tasca porta metro
- Inserti dorsali elasticizzati
- Aperture laterali regolabili per una maggior flessibilità

300D traspirante 100% poliestere, tessuto Oxford 300D, doppio rivestimento in PU, traspirante, finitura antimacchia, 190g
Arancione/Navy S-4XL, Giallo/Nero S-5XL, Giallo/Navy XS-5XL

SALOPETTE E TUTA ISOLATE

EN 342

IMBOTTITO

FODERA TRAPUNTATA PER IL MASSIMO CALORE







S489

SALOPETTE HI-VIS BICOLORE - FODERATA

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.341 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 CLASSE E SUPPLEMENTARE

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Tasche multiple
- Aperture laterali regolabili per una maggior flessibilità
- Le zip alle caviglie si adattano facilmente agli stivali da lavoro

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% poliestere, 60g
100% poliestere, 170g
Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy XS-4XL

XS 4XL RIS 3279 300D OXFORD WEAVE TEXPEL SPLASH 2xPU COATING

S485

TUTA BICOLORE HI-VIS - FODERATA

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.341 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 3

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Polsini interni a costine per calore e comfort
- Le zip alle caviglie si adattano facilmente agli stivali da lavoro
- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% poliestere, 60g
100% poliestere, 170g
Arancione/Navy S-6XL, Giallo/Nero S-6XL, Giallo/Navy XS-6XL

XS 6XL RIS 3279 300D OXFORD WEAVE TEXPEL SPLASH 2xPU COATING

GIACCA LITE 3 IN 1

FODERATO

3-IN-1

150D OXFORD WEAVE

INFORMAZIONE TESSUTO

Realizzato con tessuto 150 denari in 100% poliestere, questo è un tessuto resistente per condizioni di lavoro difficili. Il tessuto 150D ha una straordinaria resistenza all'abrasione e alla rottura. Il rivestimento in PVC all'interno rende il tessuto resistente e impermeabile e all'esterno ha un rivestimento idrorepellente che aiuta a mantenere l'indumento pulito.

S162

GIACCA LITE 3 IN 1 HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASS 3:1 X
WP 5,000MM

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Rivestimento interno rimovibile per una maggiore versatilità in tutte le condizioni atmosferiche
- Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco

100% Poliestere, trama Oxford 150D, rivestito PVC, 200g
100% poliestere Mesh, 60g
100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 280g
Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy S-3XL



1 GIACCA ESTERNA CON GIUBBETTO INTERNO



RETRO DELLA GIACCA



3 PILE STACCABILE



2 GIACCA ESTERNA

150D OXFORD WEAVE

TEXPEL SPLASH

GIACCA LITE

FODERATO



S160

GIACCA TRAFFIC LITE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASS 3:1 X
WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 3

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli agenti atmosferici
- Accesso per la stampa del marchio aziendale

100% Poliestere, trama Oxford 150D, rivestito PVC, 200g
100% poliestere Mesh, 60g
Arancione S-3XL, Giallo XS-3XL

XS

150D OXFORD WEAVE

TEXPEL SPLASH

FODERATO



S166

GIACCA TRAFFIC LITE BICOLORE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASS 3:1 X
WP 5,000MM

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli agenti atmosferici
- Cuciture in contrasto

100% Poliestere, trama Oxford 150D, rivestito PVC, 200g
100% poliestere Mesh, 60g
Giallo/Navy S-3XL

150D OXFORD WEAVE

TEXPEL SPLASH

BOMBER LITE

FODERATO



S161

BOMBER LITE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASS 3:1 X
WP 5,000MM

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Tasche di accesso laterali
- Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Colletto in pile a contrasto per la protezione contro lo sporco

100% Poliestere, trama Oxford 150D, rivestito PVC, 200g
100% poliestere Mesh, 60g
Giallo S-3XL

150D OXFORD WEAVE

TEXPEL SPLASH

EN 342

IMBOTTITO

2-IN-1



C464

BOMBER ESSENTIAL HI-VIS 2 IN 1

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X
WP 5,000MM
EN 342 0.336 (M^2.K/W), 2, X

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
- Polsini interni a costine per calore e comfort

100% Poliestere, trama Oxford 150D, rivestito PVC, 200g
Pile 100% Poliestere, 300g
Manica: imbottitura 100% poliestere 120 g
Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy S-3XL

RIS 3279

150D OXFORD WEAVE

TEXPEL SPLASH

COMPLETO ANTIPIOGGIA

190T OXFORD WEAVE

INFORMAZIONE TESSUTO

190T Essentials realizzato con un tessuto semplice 190T filato di poliestere al 100%. Questo è un tessuto resistente da indossare, adatto a condizioni difficili. Questo tessuto è leggero e presenta un'eccellente resistenza all' abrasione e allo strappo. Ha un rivestimento in PVC che rende il tessuto impermeabile e ha un rivestimento antimacchia all'esterno che aiuta a mantenere l'indumento pulito.



BORSA AL DETTAGLIO CHE FACILITA LA PRESENTAZIONE PER LA VENDITA AL DETTAGLIO



H448

COMPLETO ANTIPIOGGIA RIPIEGABILE AD ALTA VISIBILITÀ

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASS 3:1 X

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Aumento della traspirazione grazie a una presa d'aria posteriore
- Cappuccio e orlo con cordino per una vestibilità sicura e confortevole
- Polsino interno elasticizzato
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità

100% Poliestere, 190T, trama normale, rivestito PVC, 200g
Solo giogo della giacca: 100% Poliestere Mesh 60g
Arancione S-4XL, Giallo S-4XL

4XL | 190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH

ABBIGLIAMENTO ANTIPIOGGIA ESSENTIALS

PROTEZIONE IMPERMEABILE COMPLETA PIÙ VENDUTA



H440

GIACCA IMPERMEABILE - HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASS 3:1 X
WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 3
AS 4602.1 CLASSE D/N

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- 2 tasche sicure
- Cappuccio e orlo con cordino per una vestibilità sicura e confortevole
- Polsino interno elasticizzato
- Occhielli e retro aerato per una maggiore traspirabilità e comfort

100% Poliestere, 190T, trama normale, rivestito PVC, 200g
Solo interno collo: 100% rete in poliestere 60g
Giallo XS-6XL, Arancione XS-6XL

H441

PANTALONE IMPERMEABILE - HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 343 CLASS 3:1 X
WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 CLASSE E SUPPLEMENTARE
AS/NZS 1906.4 NESSUNA

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- Banda riflettente per una maggiore visibilità

100% Poliestere, 190T, trama normale, rivestito PVC, 200g
Arancione XS-5XL, Giallo XS-6XL

XS 6XL 190T PLAIN WEAVE TEXPEL SPLASH

XS 6XL 190T PLAIN WEAVE TEXPEL SPLASH

ABBIGLIAMENTO ANTIPIOGGIA ESSENTIALS

BICOLORE PER LA PROTEZIONE DALLO SPORCO



H443

GIACCA CLASSIC BICOLORE - IMPERMEABILE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASS 3:1 X
WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 3
AS 4602.1 CLASSE D/N

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- 2 tasche sicure
- Cappuccio e orlo con cordino per una vestibilità sicura e confortevole
- Polsino interno elasticizzato
- Occhielli e retro aerato per una maggiore traspirabilità e comfort

100% Poliestere, 190T, trama normale, rivestito PVC, 200g
Solo interno collo: 100% rete in poliestere 60g
Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Nero S-5XL, Giallo/Navy S-3XL

H444

PANTALONE CLASSIC BICOLORE - IMPERMEABILE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 343 CLASS 3:1 X
WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 CLASSE E SUPPLEMENTARE
AS/NZS 1906.4 NESSUNA

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco

100% Poliestere, 190T, trama normale, rivestito PVC, 200g
Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Nero S-6XL, Giallo/Navy S-3XL

5XL 190T PLAIN WEAVE TEXPEL SPLASH

6XL 190T PLAIN WEAVE TEXPEL SPLASH

IMPERMEABILE ESSENTIALS

H442

CAPPOTTO 100CM - HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASS 3:1 X
WP 5,000MM

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Protezione extra dal freddo con 100cm posteriori in più
- Cappuccio e orlo con cordino per una vestibilità sicura e confortevole
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Occhielli e retro aerato per una maggiore traspirabilità e comfort

100% Poliestere, 190T, trama normale, rivestito PVC, 200g
Solo interno collo: 100% rete in poliestere 60g
Arancione S-4XL, Giallo S-4XL

PROTEZIONE IMPERMEABILE LEGGERA CON CAPPUCCIO RIPIEGABILE





4XL

190T PLAIN WEAVE

TEXPEL SPLASH

IMPERMEABILE ESSENTIALS

H445

IMPERMEABILE 122CM - HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASS 3:1 X
WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 3
AS 4602.1 CLASSE D/N

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Protezione extra dalla pioggia con un'estensione posteriore di 122cm
- Cappuccio e orlo con cordino per una vestibilità sicura e confortevole
- Polsino interno elasticizzato
- Occhielli e retro aerato per una maggiore traspirabilità e comfort

100% Poliestere, 190T, trama normale, rivestito PVC, 200g
Solo interno collo: 100% Poliestere Rete 60g
Giallo S-5XL, Arancione S-3XL

NEW COLOUR



PARTE POSTERIORE PIÙ LUNGA PER UNA MAGGIORE PROTEZIONE

5XL

190T PLAIN WEAVE

TEXPEL SPLASH

SEALTEX™ ULTRA

INFORMAZIONE TESSUTO

Sealtex™ Ultra è un tessuto altamente tecnologico e traspirante, spalmato in PU, su una maglia 100% poliestere Tricot flessibile, di 185g. Sealtex Ultra rispetta la norma ad alta visibilità EN ISO 20471.

IMBOTTITO

NEW COLOUR





12 UKCA CE HS 40c UPF 3

S490

GIACCA SEALTEX™ ULTRA FODERATA - HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASS 3:1 X
WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 3

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Tessuto traspirante e antivento con proprietà meccaniche stretch
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- 3 tasche ampie
- Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
- Polsini interni a costine per calore e comfort

Sealtex Ultra: 100% poliestere, maglia tricot, rivestimento in PU, 185g
100% poliestere, 60g
Corpo: 100% Imbottitura Poliestere, 170g
Maniche: Imbottitura polistere, 100g
X Giallo S-3XL
Y Arancione S-3XL

24 UKCA CE HS 40c UPF 2

S491

GIACCA SEALTEX™ ULTRA SFODERATA - HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASS 3:2 X
WP 5,000MM MVP 3,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 3

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Tessuto traspirante e antivento con proprietà meccaniche stretch
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- 2 tasche sicure
- Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura

Sealtex Ultra: 100% poliestere, maglia tricot, rivestimento in PU, 185g
X Giallo XS-5XL

TEXPEL SPLASH

XS 5XL

TEXPEL SPLASH

SEALTEX™ ULTRA

VANTAGGI DELL'INDUMENTO

Impermeabile, antivento e traspirante, garantiamo che questa gamma ti manterrà caldo e asciutto in condizioni avverse. Le cuciture saldate proteggono da pioggia e vento e garantiscono la durata del prodotto. Il tessuto elastico può essere facilmente pulito, permettendo ai capi di apparire belli e durare più a lungo.



RT50

GIACCA SEALTEX™ ULTRA - HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASS 3:2 X
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Tessuto traspirante e antivento con proprietà meccaniche stretch
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- 2 tasche sicure
- Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura

Sealtex Ultra: 100% poliestere, maglia tricot, rivestimento in PU, 185g
Arancione XS-3XL



S496

GIACCA BICOLORE SEALTEX™ ULTRA SFODERATA - HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASS 3:2 X
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Tessuto traspirante e antivento con proprietà meccaniche stretch
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- 2 tasche sicure
- Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura

Sealtex Ultra: 100% poliestere, maglia tricot, rivestimento in PU, 185g
Giallo/Navy S-XXL

XS

TEXPEL SPLASH

TEXPEL SPLASH

TESSUTO STRETCH RIVESTITO PU CON CUCITURE SALDATE





S493

PANTALONI SEALTEX™ ULTRA - HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 343 CLASS 3:2 X
WP 5,000MM MVP 3,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 CLASSE E SUPPLEMENTARE

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Tessuto traspirante e antivento con proprietà meccaniche stretch
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità
- Banda riflettente termosaldata per una maggiore visibilità

Sealtex Ultra: 100% poliestere, maglia tricot, rivestimento in PU, 185g
X Giallo XS-5XL
Y Arancione S-3XL

RT51

PANTALONI SEALTEX™ ULTRA - HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
EN 343 CLASS 3:2 X
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Tessuto traspirante e antivento con proprietà meccaniche stretch
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità
- Banda riflettente termosaldata per una maggiore visibilità

Sealtex Ultra: 100% poliestere, maglia tricot, rivestimento in PU, 185g
X Arancione S-3XL

XS 5XL

SEALTEX™ ULTRA

NEW COLOUR





S497

SALOPETTE SEALTEX™ ULTRA - HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
EN 343 CLASS 3:2 X
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Tessuto traspirante e antivento con proprietà meccaniche stretch
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Tasca al petto nascosta
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità
- Strap regolabili con fibbia di chiusura

Sealtex Ultra: 100% poliestere, maglia tricot, rivestimento in PU, 185g
X Giallo S-3XL
Y Arancione S-XXL



S495

TUTA SEALTEX™ ULTRA - HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASS 3:2 X
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Tessuto traspirante e antivento con proprietà meccaniche stretch
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Accesso laterale
- Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura

Sealtex Ultra: 100% poliestere, maglia tricot, rivestimento in PU, 185g
X Giallo S-3XL
Y Arancione S-3XL

TEXPEL SPLASH

TEXPEL SPLASH

GIACCA SOFTSHELL



S428

SOFTSHELL 2X1 HI-VIS (3L)

EN ISO 20471 CLASSE 2 (GILET IMBOTTITO)
EN ISO 20471 CLASSE 3 (GIACCA INTERA)
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASSE 2 (GILET IMBOTTITO)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 3 (GIACCA INTERA)
IMPERMEABILE/TRASPIRANTE - WP 8.000MM, MVP 3.000G/M2/24HR

- Traspirante, antivento e impermeabile
- Pile interno in Micro Polar
- Zip impermeabili per impedire la penetrazione dell'acqua
- Maniche staccabili danno numerose opzioni all'utilizzatore
- 4 tasche ampie
- Tasca sul petto con zip

94% Poliestere, 6% Elastane, micro pile 100% Poliestere 150g, laminato 160g, 310g
Arancione XS-4XL, Giallo XS-4XL

XS 4XL RIS 3279 TEXPEL SPLASH



S424

SOFTSHELL CLASSIC HI-VIS (3L)

EN ISO 20471 CLASSE 3
AS 4602.1 CLASSE D/N
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
IMPERMEABILE/TRASPIRANTE - WP 8.000MM, MVP 3.000G/M2/24HR

- Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
- Pile interno in Micro Polar
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- 4 tasche ampie
- Tasca sul petto con zip
- Tasca interna porta telefono

94% Poliestere, 6% Elastane, micro pile 100% Poliestere 150g, laminato 160g, 310g
Arancione S-3XL, Giallo S-3XL

RIS 3279 TEXPEL SPLASH

GIACCA SOFTSHELL



S425

SOFTSHELL BICOLORE HI-VIS (3L)

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
IMPERMEABILE/TRASPIRANTE - WP 8.000MM, MVP 3.000G/M2/24HR

- Traspirante, antivento e impermeabile
- Pile interno in Micro Polar
- Zip impermeabili per impedire la penetrazione dell'acqua
- 4 tasche ampie
- Tasca sul petto con zip
- Tasca interna porta telefono

94% Poliestere, 6% Elastane, micro pile 100% Poliestere 150g, laminato 160g, 310g

Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy S-5XL

5XL RIS 3279 TEXPEL SPLASH



S429

SOFSHELL BICOLORE HI-VIS (3L)

EN ISO 20471 CLASSE 3
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 3
IMPERMEABILE/TRASPIRANTE - WP 8.000MM, MVP 3.000G/M2/24HR

- Pile interno in Micro Polar
- Traspirante, antivento e impermeabile
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- 4 tasche ampie
- Tasca sul petto con zip
- Tasca interna porta telefono

94% Poliestere, 6% Elastane, micro pile 100% Poliestere 150g, laminato 160g, 310g

Giallo S-3XL

TEXPEL SPLASH

GIACCA PILOT 3 IN 1

EN 342 | IMBOTTITO | 3-IN-1

PJ50

GIACCA PILOT HI-VIS 3 IN-1

EN ISO 20471 CLASSE 3
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 3
EN 342 ISOLAMENTO TERMICO 0.331 (M2 K/W) CLASS 2

730g

- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Colletto in pelliccia staccabile
- 7 tasche ampie
- Orlo e polsini in maglia
- Maniche staccabili, interno e colletto in pelliccia garantiscono un utilizzo multiplo.
- Questa giacca può essere indossata in tre modi diversi

55% Cotone, 45% Poliestere, 240g
Fodera in pelliccia 100% Poliestere, 460g
100% poliestere, 60g
Manica: Imbottitura 100% poliestere 120 g
Arancione/Navy S-4XL, Giallo/Nero S-3XL, Giallo/Navy S-5XL



RETRO DELLA GIACCA



2 GILET IMBOTTITO



3 GIACCA ESTERNA SENZA FODERA



1 GIACCA ESTERNA CON GILET IMBOTTITO

5XL

TEXPEL SPLASH

STRATO INTERMEDIO IN PILE

FODERATO





F300 PILE MESH FODERATO HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 14058 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 3
AS 4602.1 CLASSE D/N

100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 300g
Corpo: 100% Poliestere Mesh 60g
Fodera maniche/tasche: 100% taffeta di poliestere 60g
Giallo XS-5XL
Arancione XS-4XL

XS 5XL RIS 3279 EN 14058

F250 PILE ESSENTIAL HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
AS 4602.1 CLASSE D/N

- Tessuto pile anti pilling
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro i propri oggetti
- Elastico in vita per una vestibilità confortevole e sicura

100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 250g
Arancione S-3XL, Giallo S-3XL

RIS 3279

FODERATO



280g



F301 PILE BICOLORE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 14058 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 3
AS 4602.1 CLASSE D/N

100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 300g
Corpo: 100% Poliestere Mesh 60g
Fodera maniche/tasche: 100% taffeta di poliestere 60g
Giallo/Navy XS-4XL
Arancione/Navy XS-4XL

XS 4XL RIS 3279 EN 14058

RT44 GILET IMBOTTITO REVERSIBILE RIS HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 1 (SOLO ARANCIONE)

- Resistente tessuto in poliestere/cotone con finitura Texpel contro lo sporco
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- 4 tasche ampie
- Indumento reversibile per uso multiplo

80% Poliestere, 20% Cotone, 280g
65% poliestere, 35% cotone, 260g
100% poliestere, 200g
Arancione S-3XL

RIS 3279 TEXPEL SPLASH OIL+STAIN







PORTWEST®

PLANET

Portwest è lieta di presentare una collezione di prodotti ecologici ad alta visibilità. Questi capi ecologici sono realizzati con tessuti riciclati certificati, con imballaggi ed etichette di provenienza sostenibile

Questi capi offrono tutta la funzionalità ed il design per cui Portwest è nota, consentendo a chi li indossa di aiutare la sostenibilità senza compromettere le prestazioni

I nostri stabilimenti di proprietà sono conformi agli standard WRAP e SMETA per la produzione socialmente responsabile. I nostri capi Eco ad Alta Visibilità sono prodotti eticamente in uno dei nostri stabilimenti di proprietà, che è conforme agli standard WRAP e SMETA di produzione socialmente responsabile. Inoltre, sono accreditati per l'ambiente ISO 14001, conforme chimicamente da OEKO-TEX® Standard 100 per la gestione della qualità assicurata da ISO 9001

WORLDWIDE RESPONSIBLE ACCREDITED PRODUCTION WRAP

Sedex

bsi. ISO 9001:2015 Quality Management

GIACCA INVERNALE ECO

IMBOTTITO

PORTWEST

PLANET



EC60

GIACCA INVERNALE AD ALTA VISIBILITÀ ECOLOGICA

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASS 3:1 X
WP 15,000MM
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

- Tessuto riciclato certificato ecologico
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Tasca interna sul petto
- VITA REGOLABILE
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura

300D riciclato: 100% poliestere riciclato, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g

100% Poliestere riciclato, 52g
Corpo: 100% Poliestere Riciclato, 190g
Maniche: 100% Poliestere Riciclato, 120g

Arancione S-4XL, Giallo S-4XL

79

79 BOTTIGLIE IN PET SONO STATE RICICLATE PER REALIZZARE QUESTA GIACCA



4XL RIS 3279 TEXPEL SPLASH 2xPU COATING

PANTALONE ECO

PORTWEST
PLANET

NEW

ELASTICI IN VITA

245g

EC40

PANTALONE ECO ALTA VISIBILITÀ

EN ISO 20471 CLASSE 2

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

- Tessuto riciclato certificato ecologico
- Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)
- 9 tasche ampie
- Tasca porta metro
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe

65% poliestere riciclato, 35% cotone, 245g

Arancione, Giallo

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60



TASCHE PER GINOCCHIERE





25 BOTTIGLIE IN PET SONO STATE RICICLATE PER REALIZZARE QUESTO PANTALONE

LUNGHEZZA GAMBA REGOLABILE

RIS 3279

FELPA E PILE ECO

PORTWEST

PLANET

NEW



EC70

PILE HV ECOLOGICO

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

- Tessuto riciclato certificato ecologico
- Tessuto pile anti pilling
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Tasca interna porta telefono
- 3 tasche ampie
- Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio

100% Poliestere Riciclato, pile con finitura anti pilling, 270g
Arancione S-4XL, Giallo S-4XL

36 BOTTIGLIE IN PET SONO STATE RICICLATE PER REALIZZARE QUESTO PILE

4XL

RIS 3279

VESTIBILITÀ SLIM

NEW



EC13

FELPA HV ECOLOGICA

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

- Tessuto riciclato certificato ecologico
- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- L'apertura del nastro sulle cuciture laterali consente la massima elasticità del capo
- Inserto riflettente sull'orlo interno per una maggiore visibilità
- Polsini a costine per calore e comfort

65% poliestere riciclato, 35% cotone, 300g
Giallo S-4XL, Arancione S-4XL

27 BOTTIGLIE IN PET SONO STATE RICICLATE PER REALIZZARE QUESTA FELPA

4XL

RIS 3279

POLO ECO

VESTIBILITÀ SLIM

CONFEZIONE MULTIPLA PER RISPARMIARE SULL'IMBALLAGGIO

PORTWEST PLANET



x8 6

UK CA

CE

x50

40 UPF

EC10

POLO M/CORTA HV ECO (IMBALLO DA 6)

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

- Tessuto riciclato certificato ecologico
- Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- L'apertura del nastro sulle cuciture laterali consente la massima elasticità del capo
- Design superiore con colletto in contrasto con piping
- Banda riflettente per una maggiore visibilità

100% Poliestere Riciclato, punto occhio di pernice, 175g
Arancione S-4XL, Giallo S-4XL

11

11 BOTTIGLIE IN PET SONO STATE RICICLATE PER REALIZZARE QUESTA POLO

4XL

RIS 3279

TEXPEL WICKING

CONFEZIONE MULTIPLA PER RISPARMIARE SULL'IMBALLAGGIO

VESTIBILITÀ SLIM



x8 6

UK CA

CE

x50

40 UPF

EC11

POLO M/LUNGA HV ECO (IMBALLO DA 6)

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

- Tessuto riciclato certificato ecologico
- Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- L'apertura del nastro sulle cuciture laterali consente la massima elasticità del capo
- Design superiore con colletto in contrasto con piping
- Banda riflettente per una maggiore visibilità

100% Poliestere Riciclato, punto occhio di pernice, 175g
Arancione S-4XL, Giallo S-4XL

14

14 BOTTIGLIE IN PET SONO STATE RICICLATE PER REALIZZARE QUESTA POLO

4XL

RIS 3279

TEXPEL WICKING

T-SHIRT AND GILET ECO

VESTIBILITÀ SLIM

CONFEZIONE MULTIPLA PER RISPARMIARE SULL'IMBALLAGGIO

PORTWEST PLANET

NEW



x8 6

EC12

TSHIRT M/CORTA ECO (IMBALLO DA 6)

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

- Tessuto riciclato certificato ecologico
- Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- L'apertura del nastro sulle cuciture laterali consente la massima elasticità del capo
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi

100% Poliestere Riciclato, punto occhio di pernice, 150g
Arancione S-4XL, Giallo S-4XL

10

10 BOTTIGLIE IN PET SONO STATE RICICLATE PER REALIZZARE QUESTA T-SHIRT

4XL

TEXPEL WICKING

CONFEZIONE MULTIPLA PER RISPARMIARE SULL'IMBALLAGGIO

NEW



x10 10

EC76

GILET HV ECO (IMBALLO DA 10)

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

- Leggera e confortevole
- Realizzato con poliestere riciclato
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Chiusura con fettuccia a strappo per un facile accesso
- Vestibilità abbondante per un maggior comfort
- Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi

100% poliestere riciclato, maglia in ordito, 124g
Giallo S/M - 4XL/5XL,
Arancione S/M - 4XL/5XL

7

7 BOTTIGLIE IN PET SONO STATE RICICLATE PER REALIZZARE QUESTO GILET

5XL

RIS 3279







GLOW TEX™

Portwest Glowtex ™ Triple Technology utilizza la più recente innovazione nella tecnologia che emette luce per garantire il raggiungimento del più alto livello di protezione nell' abbigliamento ad alta visibilità.


AFTERGLOW DURA FINO A 6 ORE PRIMA CHE SI SCARICHI COMPLETAMENTE



Coloratissimi tessuti di fondo fluorescente per la completa visibilità alla luce del giorno.



Alte prestazioni del nastro riflettente HiVisTex che rimbalza la luce verso la sorgente e permette una visibilità superiore di chi lo indossa in tutte le condizioni atmosferiche.



L'emettitore di luce del nastro a fosforescenza Glowtex che accumula la luce in luoghi ben illuminati ed emette luce in condizioni di scarsa o nessuna luce - vale a dire che si illumina al buio. Dura fino a 6 ore una volta illuminato.

GLOWTWX è un marchio registrato di Portwest

EN 342 | IMBOTTITO | 3-IN-1

GLOW TEX

G465

BOMBER GLOWTEX™ 3 IN 1

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASS 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 3

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Tripla tecnologia Glowtex per una visibilità superiore
- La Ezee Zip permette una facile e veloce chiusura anche se si utilizzano i guanti
- Maniche staccabili, interno e colletto in pelliccia garantiscono un utilizzo multiplo.

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% poliestere, 60g
Fodera in pelliccia 100% Poliestere, 400g
Manica: 100% poliestere, 120g
Giallo/Navy S-4XL



3 GILET IMBOTTITO



2 GIACCA ESTERNA SENZA FODERA IN PELLICCIA



4XL | 300D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH | 2xPU COATING | EZE ZIP

DESIGN COMUNITARIO REGISTRATO

1 GIACCA ESTERNA CON FODERA IN PELLICCIA

GLOW TEX

G470

GILET TRIPLA TECNOLOGIA

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASSE 2

- Leggera e confortevole
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Tripla tecnologia Glowtex per una visibilità superiore
- Chiusura con fettuccia a strappo per un facile accesso
- Vestibilità abbondante per un maggior comfort
- Conforme allo standard EN ISO 20471

100% Poliestere ordito a maglia, 125g
Arancione S/M-XXL/3XL, Giallo S/M-XXL/3XL



RIS 3279

TUTA X-RANGE

E052

TUTA INTERA ALTA VISIBILITÀ X

EN ISO 20471 CLASSE 2

- Resistente tessuto in poliestere/cotone con finitura Texpel contro lo sporco
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- 5 ampie tasche
- Polsino in maglia per comfort e calore
- Tasca posteriore con patta
- La finitura del tessuto aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia.

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 245g

Giallo/Verde S-3XL

245g



IDEALE PER AMBIENTI DI LAVORO IMPEGNATIVI

KINGSMILL POLY-COTTON

TEXPEL SPLASH OIL•STAIN

BOMBER X-RANGE 3 IN 1

EN 342 | IMBOTTITO | 3-IN-1

C565

BOMBER HI-VIS X

EN ISO 20471 CLASSE 2
EN 343 CLASS 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Tasca interna sul petto
- Orlo e polsini in maglia
- Questa giacca può essere indossata in tre modi diversi

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% poliestere 60 g
Fodera in pelliccia 100% poliestere 400 g
Maniche:100% poliestere, Imbottitura 120g
Giallo/Verde S-3XL



1 GIACCA ESTERNA CON FODERA IN PELLICCIA

VISIBILE DA TUTTE LE DIREZIONI



RETRO DELLA GIACCA



3 GIACCA ESTERNA SENZA FODERA



2 GILET IMBOTTITO

300D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH | 2xPU COATING

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO ED IL TEMPO LIBERO AD ALTA VISIBILITÀ

TESSUTI AD ALTA VISIBILITA'
LEADER DEL SETTOR





Questa gamma di abbigliamento da lavoro di grande valore è funzionale, comoda da indossare, si adatta estremamente bene ed è adatta a più ambienti di lavoro. I colori e gli articoli offerti sono perfetti per la personalizzazione aziendale. Ogni capo è stato accuratamente progettato per includere caratteristiche importanti come tasche ergonomiche per ginocchiere, tasche portaoggetti sicure, tasche porta metro e doppie cuciture rinforzate per una maggiore durata.

KINGSMILL™ POLY-COTTON

Questi articoli sono costruiti in tessuto Kingsmill 245g in 65% Poliestere e 35% Cotone. Il tessuto premium ne garantisce resistenza e performance.

TEXPEL™ SPLASH OIL+STAIN

Texpel ™ SOS, Splash, Oil and Stain è una finitura in tessuto pregiato che respinge l'olio e i liquidi, facendoli incurvare e rotolare via dalla superficie del tessuto. La finitura aiuta anche a rilasciare le macchie nel processo di lavaggio, mantenendo gli indumenti più puliti.

TEXPEL™ WICKING

Texpel™ Wicking è una finitura in tessuto di alta qualità che allontana l'umidità dalla pelle per mantenerti fresco e comodo. Offrendo una potente protezione dalle macchie, il tessuto blocca i cattivi odori e fornisce una maggiore traspirabilità.

COTTON COMFORT

Il tessuto Cotton Comfort è costruito con una combinazione di 55% cotone, 45% poliestere 175g con il tessuto in cotone nella parte interna ed il poliestere all'esterno per la massima durevolezza. Il mix di cotone/poliestere assicura che il tessuto sia altamente traspirante e che venga mantenuta una buona temperatura corporea in ogni momento.

MeshAir™

Il tessuto ad alta visibilità MeshAir™ di Portwest è leggero e completamente traspirante, il che lo rende ideale per lavorare in condizioni più calde. Il tessuto a rete aperta utilizza un' avanzata costruzione a maglia aperta che fornisce il pieno flusso d'aria intorno al corpo e un'eccellente ventilazione. Il tessuto ad alta visibilità MeshAir è completamente testato e certificato secondo la norma EN ISO 20471.

KINGSMILL, TEXPEL e MESHAIR sono marchi registrati di Portwest.

GIACCA E PANTALONI

PORTWEST
TEXO HIGH VISIBILITY

TX50

GIACCA LILLE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 1 (SOLO ARANCIONE)

- Resistente tessuto in poliestere/cotone con finitura Texpel contro lo sporco
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- 10 tasche ampie
- Ampia tasca posteriore multiuso con zip
- Tasca porta badge staccabile
- Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)

Kingsmill Hi-Vis: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy S-3XL

245g



RIS 3279 | KINGSMILL POLY-COTTON | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

PORTWEST
TEXO HIGH VISIBILITY

TX51

PANTALONI LYON HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 1 (SOLO ARANCIONE)

- Resistente tessuto in poliestere/cotone con finitura Texpel contro lo sporco
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- 9 tasche ampie
- Orli regolabili con fettuccia a strappo
- Tasca porta metro
- Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)

Kingsmill Hi-Vis: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Arancione/Navy XS-4XL, Giallo/Navy XS-4XL, Arancione/Navy Tall M-XXL, Giallo/Navy Tall M-XXL



XS
4XL

RIS 3279 | KINGSMILL POLY-COTTON | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

SALOPETTE E TUTA

245g



PORTWEST TEXO HIGH VISIBILITY

TX52

SALOPETTE DIJON HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 1 (SOLO ARANCIONE)

- Resistente tessuto in poliestere/cotone con finitura Texpel contro lo sporco
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- 10 tasche ampie
- Inserti dorsali elasticizzati
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)

Kingsmill Hi-Vis: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Arancione/Navy S-XXL, Giallo/Navy S-XXL

245g



PORTWEST TEXO HIGH VISIBILITY

TX55

TUTA NANTES HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 1 (SOLO ARANCIONE)

- Resistente tessuto in poliestere/cotone con finitura Texpel contro lo sporco
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- 12 tasche ampie
- Zip doppio verso per un facile accesso
- Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe
- Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)

Kingsmill Hi-Vis: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy S-3XL

GIACCA

245g



PORTWEST TEXO HIGH VISIBILITY

TX70

GIACCA MADRID HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 1 (SOLO ARANCIONE)

- Resistente tessuto in poliestere/cotone con finitura Texpel contro lo sporco
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- 4 tasche ampie
- Tasca porta penne e cellulare
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)

Kingsmill Hi-Vis: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy S-3XL

RIS 3279 · KINGSMILL POLY-COTTON · TEXPEL SPLASH OIL+STAIN



PANTALONI E SALOPETTE

245g



PORTWEST TEXO HIGH VISIBILITY

TX71

PANTALONI SEVILLE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 1 (SOLO ARANCIONE)

- Resistente tessuto in poliestere/cotone con finitura Texpel contro lo sporco
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- 5 ampie tasche
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- Tasca posteriore
- Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)

Kingsmill Hi-Vis: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Arancione/Navy S-XXL, Giallo/Navy S-XXL

RIS 3279 · KINGSMILL POLY-COTTON · TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

245g



PORTWEST TEXO HIGH VISIBILITY

TX72

SALOPETTE GIRONA HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 1 (SOLO ARANCIONE)

- Resistente tessuto in poliestere/cotone con finitura Texpel contro lo sporco
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- 7 tasche ampie
- Tasca porta metro
- Inserti dorsali elasticizzati
- Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)

Kingsmill Hi-Vis: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy S-3XL

RIS 3279 · KINGSMILL POLY-COTTON · TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO AD ALTA VISIBILITÀ

PILE


231
F300


231
F301


231
F250


NEW
PORTWEST PLANET
235
EC70

GIACCA SOFTSHELL


229
S429


229
S425


228
S428


228
S424


118
T402


NEW
153
PW275


NEW
39
DX475


NEW
136
PW375


NEW
119
PW381

TOP CON


NEW
40
DX481

FELPE


250
B308


250
B315


250
B306


250
B303


251
B304


251
B305


251
B316


251
B317


124
PW370


NEW
124
PW379


NEW
156
PW277


NEW
PORTWEST PLANET
235
EC13

GIACCA BAFFLE


120
PW371


NEW
41
DX473

POLO A MANICHE CORTE


252
S477


252
RT22


252
LW72


253
S479


252
S171


253
S174


126
T180


NEW
42
DX412

POLO A MANICHE LUNGHE


258
S271


258
S277


258
S279


126
T184


NEW
PORTWEST PLANET
236
EC11


NEW
156
PW212


NEW
PORTWEST PLANET
236
EC10

T-SHIRT A MANICHE CORTE



RT23 255 | S478 254 | S190 255 | S170 254 | S378 257 | S172 254 | S173 257 | C394 254

C395 257 | T181 127 | PW310 127 | DX413 42 | PW213 156 | S179 256 | PW311 126 | EC12 237

T-SHIRT A MANICHE LUNGHE



S178 259 | S280 259 | S278 259 | T185 127

GILET SENZA BANDE SULLE SPALLE



C474 271 | C475 271 | C484 272

GILET CON BANDE SULLE SPALLE



C470 269 | C481 272 | C472 271 | C375 269 | EC76 237 | F474 274

GILET BAMBINO

JN14 275

GILET INTERAMENTE A RETE



C376 267 | C377 268 | C370 269 | C374 270 | F374 274

GILET RIS



RT20 275 | RT26 275

50% MESH, 50% TESSUTO




C496 267 | C494 270

GILET PER ATTREZZI




KS63 272

GILET CON MANICHE



C471 273 | C372 273 | C473 273 | S475 273

GILET EXECUTIVE



S476 267 | S376 268 | C276 268 | C476 268 | PW309 125 | C357 266 | F476 274

ALTA VISIBILITÀ ACCESSORI 276

FELPE



B303 FELPA HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N

- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Polsini a costine per calore e comfort
- Vita elasticizzata per un maggior comfort

65% poliestere, 35% cotone, 300g
X Arancione XS-5XL, Giallo XS-5XL
Y Rosso S-3XL

XS 5XL RIS 3279



B308 FELPA RUGBY XENON HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3

- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Zip centrale 1/4 di lunghezza per maggiore comfort e versatilità
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata

65% poliestere, 35% cotone, 300g
100% Poliestere Oxford 600D 210g
X Arancione XS-4XL, Giallo XS-6XL

XS 6XL RIS 3279



B306 FELPA BICOLORE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N

- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco
- Polsini a costine per calore e comfort

65% poliestere, 35% cotone, 300g
X Arancione/Navy S-4XL, Giallo/Navy S-4XL

4XL RIS 3279



B315 FELPA BICOLORE CON CAPPUCCIO HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2: TAGLIE S-M
EN ISO 20471CLASS 3: TAGLIA L IN SU
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2 TAGLIE S-M
ANSI/ISEA 201 CLASS 3: TAGLIA L IN SU

- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Banda riflettente termosaldata per una maggiore visibilità
- 2 tasche sicure
- Tasche di accesso laterali

65% poliestere, 35% cotone, 300g
X Arancione/Nero S-5XL, Giallo/Nero S-5XL

5XL RIS 3279



B304 FELPA CON CAPPUCCIO HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N

- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- 1 tasca sicura
- Tasca canguro per ampio spazio

65% poliestere, 35% cotone, 300g
Giallo S-4XL, Arancione S-4XL

4XL

RIS 3279



B305 FELPA CON CAPPUCCIO E ZIP INTERA HI-VIS

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN ISO 20471 CLASSE 3

- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Tasche di accesso laterali
- Apertura frontale con zip per un facile accesso

65% poliestere, 35% cotone, 300g
Arancione S-3XL, Giallo S-3XL

RIS 3279



B316 FELPA BICOLORE CON CAPPUCCIO HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- 1 tasca sicura
- Tasca canguro per ampio spazio

65% poliestere, 35% cotone, 300g
Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy S-3XL

RIS 3279



B317 FELPA BICOLORE CON CAPPUCCIO E ZIP INTERA HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N

- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- 2 tasche sicure
- Tasche di accesso laterali

65% poliestere, 35% cotone, 300g
Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy S-3XL

RIS 3279

POLO

S477
POLO MANICHE CORTE HI-VIS

RT22
POLO MANICHE CORTE RIS HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N

- Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
- La finitura del tessuto traspirante di qualità migliora l'asciugatura del tessuto e aiuta la rimozione delle macchie
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Colletto a costine
- Design superiore con colletto in contrasto con piping
- Apertura con bottone

100% poliestere, punto occhio di pernice, 175g

S477:
X Giallo XS-7XL
Y Rosso S-3XL

RT22:
X Arancione XS-5XL

XS 7XL RIS 3279 TEXPEL WICKING



PROGETTATO PER LE DONNE

NEW COLOUR
NEW COLOUR



LW72 POLO PRO DONNA HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 13758 UPF40+

Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo fresco e all'asciutto

- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- Design superiore con colletto in contrasto con piping

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
X Arancione/Nero XS-XXL, Arancione/Grigio XS-XXL, Giallo/Nero XS-XXL, Giallo/Grigio XS-XXL

XS RIS 3279 COTTON COMFORT



S171 POLO COTTON COMFORT HI-VIS

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN ISO 20471 CLASSE 2

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo fresco e all'asciutto
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
X Arancione XS-4XL, Giallo XS-4XL

XS 4XL RIS 3279 COTTON COMFORT

COMPATIBILE CON PW3

POLO



S479

POLO BICOLORE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO O CLASSE 1

- Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
- La finitura del tessuto traspirante di qualità migliora l'asciugatura del tessuto e aiuta la rimozione delle macchie
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Design superiore con colletto in contrasto con piping
- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco
- Spacchi laterali

100% poliestere, punto occhio di pernice, 175g
Arancione/Navy XS-4XL, Giallo/Navy XS-5XL

CERTIFICATO PER OLTRE 50 LAVAGGI

XS 5XL TEXPEL WICKING



S174

POLO BICOLORE COTTON COMFORT HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo fresco e all'asciutto
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Design superiore con colletto in contrasto con piping
- Spacchi laterali
- Comoda vestibilità

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
Arancione/Navy S-4XL, Giallo/Navy S-4XL

4XL RIS 3279 COTTON COMFORT

T-SHIRT



S478 T-SHIRT HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N

- Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
- La finitura del tessuto traspirante di qualità migliora l'asciugatura del tessuto e aiuta la rimozione delle macchie
- Banda riflettente per una maggiore visibilità

100% poliestere, punto occhio di pernice, 150g
X Giallo XS-6XL
Y Rosso S-3XL

XS 6XL TEXPEL WICKING



S170 T-SHIRT MANICA CORTA COTTON COMFORT HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo fresco e all'asciutto
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Girocollo

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
X Arancione S-5XL, Giallo S-5XL

5XL RIS 3279 COTTON COMFORT



C394 T-SHIRT MESH COTTON COMFORT HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo fresco e all'asciutto
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Pannello in mesh
- Banda riflettente per una maggiore visibilità

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
100% poliestere Mesh 125g
X Arancione S-3XL, Giallo S-3XL

RIS 3279 COTTON COMFORT



S172 T-SHIRT COTTON COMFORT HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo fresco e all'asciutto
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Girocollo

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
X Arancione XS-4XL, Giallo XS-4XL

XS 4XL RIS 3279 COTTON COMFORT

T-SHIRT

RT23

T-SHIRT RIS HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N

- Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
- La finitura del tessuto traspirante di qualità migliora l'asciugatura del tessuto e aiuta la rimozione delle macchie
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Vestibilità abbondante per un maggior comfort
- Girocollo
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV

100% poliestere, punto occhio di pernice, 150g
Arancione XS-5XL

XS 5XL RIS 3279 TEXPEL WICKING



S190

T-SHIRT CON TASCHINO HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2

- Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
- La finitura del tessuto traspirante di qualità migliora l'asciugatura del tessuto e aiuta la rimozione delle macchie
- Leggero e confortevole
- Banda riflettente termosaldata per una maggiore visibilità
- 1 tasca sicura
- Cucitura nastrata del colletto per un comfort extra

100% poliestere, punto occhio di pernice, 150g
Arancione S-5XL, Giallo S-5XL

5XL RIS 3279 TEXPEL WICKING



T- SHIRT CON PANNELLO MESH SOTTO IL BRACCIO



NEW



S179

T-SHIRT CON INSERTI IN MESH CON SCOLLO A V

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo fresco e all'asciutto
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- I pannelli laterali in mesh senza nastro offrono movimenti illimitati e una maggiore traspirabilità
- Stile moderno con collo a V
- Certificato CE
- Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi

55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
100% poliestere Mesh 125g
Arancione S-4XL, Giallo S-4XL

4XL RIS 3279 COTTON COMFORT

T-SHIRT BICOLORE



S378 T-SHIRT BICOLORE - HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2

- Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
- La finitura del tessuto traspirante di qualità migliora l'asciugatura del tessuto e aiuta la rimozione delle macchie
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
- Vestibilità abbondante per un maggior comfort
- Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)

100% poliestere, punto occhio di pernice, 150g
Giallo/Navy S-6XL, Arancione/Navy S-3XL

6XL RIS 3279 TEXPEL WICKING



C395 T-SHIRT BICOLORE MESH COTTON COMFORT HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo fresco e all'asciutto
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Pannello in mesh
- Banda riflettente per una maggiore visibilità

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
100% poliestere Mesh 125g
Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy S-3XL

RIS 3279 COTTON COMFORT



S173 T-SHIRT BICOLORE COTTON COMFORT HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo fresco e all'asciutto
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy S-3XL

RIS 3279

POLO A MANICHE LUNGHE



S271
POLO MANICHE LUNGHE COTTON COMFORT HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo fresco e all'asciutto
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Design superiore con colletto in contrasto con piping
- Spacchi laterali
- Comoda vestibilità

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
Arancione S-3XL, Giallo S-3XL

RIS 3279 COTTON COMFORT





S277 POLO MANICHE LUNGHE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N

- Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
- La finitura del tessuto traspirante di qualità migliora l'asciugatura del tessuto e aiuta la rimozione delle macchie
- Polsini a costine per calore e comfort

100% poliestere, punto occhio di pernice, 175g
Arancione XS-6XL, Giallo XS-6XL

XS 6XL RIS 3279 TEXPEL WICKING

S279 POLO BICOLORE MANICHE LUNGHE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2

- Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
- La finitura del tessuto traspirante di qualità migliora l'asciugatura del tessuto e aiuta la rimozione delle macchie
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco

100% poliestere, punto occhio di pernice, 175g
Arancione/Navy S-4XL, Giallo/Navy S-4XL

4XL RIS 3279 TEXPEL WICKING

T-SHIRT A MANICHE LUNGHE



S278 T-SHIRT MANICHE LUNGHE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo fresco e all'asciutto
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Cucitura nastrata del colletto per un comfort extra
- Comoda vestibilità
- Girocollo

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
Arancione S-3XL, Giallo S-3XL

RIS 3279 COTTON COMFORT



S178 T-SHIRT MANICHE LUNGHE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

- Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
- La finitura del tessuto traspirante di qualità migliora l'asciugatura del tessuto e aiuta la rimozione delle macchie
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Cucitura nastrata del colletto per un comfort extra

100% poliestere, punto occhio di pernice, 150g
Arancione S-3XL, Giallo S-3XL

RIS 3279 TEXPEL WICKING



S280 T-SHIRT BICOLORE COTTON COMFORT MANICHE LUNGHE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo fresco e all'asciutto
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy S-3XL

RIS 3279 COTTON COMFORT

GIACCA E PANTALONI

280g



245g



RT40

GIACCA POLIESTERE-COTONE RIS HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 1 (SOLO ARANCIONE)

- Resistente tessuto in poliestere/cotone con finitura Texpel contro lo sporco
- La finitura del tessuto aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia.
- 3 tasche ampie
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Elastici in vita per il massimo comfort
- Rinforzo sui punti di maggiore stress

80% Poliestere, 20% Cotone, 280g
Arancione S-3XL

RT46

PANTALONI COMBAT HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 1 (SOLO ARANCIONE)

- Resistente tessuto in poliestere/cotone con finitura Texpel contro lo sporco
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- 9 tasche ampie
- Due tasche posteriori
- Tasca porta metro
- Cintura D-ring per chiavi o ID card

Kingsmill Hi-Vis: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Arancione XS-4XL, Arancione Tall S-3XL

FINITURA AVANZATA ANTI SPORCO, OLIO E SCHIZZI

XS 4XL

PANTALONI

245g PROGETTATO PER LE DONNE



245g



245g



LW71

PANTALONE DONNA HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 1 (SOLO ARANCIONE)

- Resistente tessuto in poliestere/cotone con finitura Texpel contro lo sporco
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- 7 tasche ampie
- Tasche interne per ginocchiere
- Tasche cargo per facile accesso
- Piping riflettente per una maggiore visibilità

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 245g
Arancione XS-XXL, Giallo XS-XXL
Regolabile: 76cm interno gamba allungabile a 81cm

RT49

PANTALONI COMBAT A TRE BANDE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 1 (SOLO ARANCIONE)

- Resistente tessuto in poliestere/cotone con finitura Texpel contro lo sporco
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- 9 tasche ampie
- Cintura D-ring per chiavi o ID card
- Rinforzo sui punti di maggiore stress
- Triple cuciture per una maggiore durata

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 245g
Arancione S-3XL

RT47

PANTALONI ACTION HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 1 (SOLO ARANCIONE)

- Resistente tessuto in poliestere/cotone con finitura Texpel contro lo sporco
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- 11 tasche ampie
- Tasche cargo per facile accesso
- Due tasche posteriori con zip
- Cuciture rinforzate per una maggiore durata e resistenza

Kingsmill Hi-Vis: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Arancione S-XXL

XS RIS 3279 KINGSMILL POLY-COTTON TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

RIS 3279 KINGSMILL POLY-COTTON TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

RIS 3279 KINGSMILL POLY-COTTON TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

PANTALONI AD ALTA VISIBILITÀ

245g



E046

PANTALONI COMBAT HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE E SUPPLEMENTARE

- Resistente tessuto in poliestere/cotone con finitura Texpel contro lo sporco
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- 9 tasche ampie
- Tasche di accesso laterali
- Due tasche posteriori
- Doppia tasca porta metro

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 245g
Giallo XS-4XL

300g



RT48

PANTALONI JOGGING HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 1 (SOLO ARANCIONE)

- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- 5 ampie tasche
- Patch per ginocchio resistenti all'acqua
- Vita regolabile con cordino per una vestibilità comoda
- Orlo elasticizzato per una vestibilità sicura e confortevole

65% poliestere, 35% cotone, 300g
Arancione S-XXL

245g



E049

PANTALONE COMBAT BICOLORE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE E SUPPLEMENTARE

- Resistente tessuto in poliestere/cotone con finitura Texpel contro lo sporco
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- 8 tasche ampie
- Tasca porta metro
- D-ring per chiavi o ID card
- Due tasche posteriori

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 245g
Arancione/Navy S-XXL, Giallo/Navy S-XXL, Giallo/Navy Tall M-XXL

XS 4XL KINGSMILL POLY-COTTON TEXPEL SPLASH OIL+STAIN RIS 3279

KINGSMILL POLY-COTTON TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

PANTALONI E BERMUDA IN POLICOTONE ALTA VISIBILITÀ

280g



RT45
PANTALONI POLIESTERE-COTONE RIS HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 1 (SOLO ARANCIONE)

- Resistente tessuto in poliestere/cotone con finitura Texpel contro lo sporco
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- 3 tasche ampie
- Tasche di accesso laterali
- Tasca a taglio
- Rinforzo sui punti di maggiore stress

80% Poliestere, 20% Cotone, 280g
Arancione XS-5XL, Arancio Tall S-XXL

280g



E041
PANTALONI POLIESTERE-COTONE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 1
RIS 3279 TOM EDIZIONE 1 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE E SUPPLEMENTARE

- Resistente tessuto in poliestere/cotone con finitura Texpel contro lo sporco
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- 3 tasche ampie
- Tasca a taglio
- Tasche di accesso laterali
- Rinforzo sui punti di maggiore stress

80% Poliestere, 20% Cotone, 280g
Giallo S-3XL, Arancione S-XXL

245g



E043
BERMUDA POLIESTERE-COTONE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE E SUPPLEMENTARE

- Resistente tessuto in poliestere/cotone con finitura Texpel contro lo sporco
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- 7 tasche ampie
- Doppia tasca porta metro
- Cintura D-ring per chiavi o ID card
- Due tasche posteriori

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 245g
Arancione/Navy XS-3XL, Giallo/Grigio XS-3XL, Giallo/Navy XS-3XL

XS 5XL RIS 3279 TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

RIS 3279 TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

XS KINGSMILL POLY-COTTON TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

PANTALONI BALLISTIC

NEW

245g

S919

PANTALONE BALLISTIC AD ALTA VISIBILITÀ

EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 388:2016 LEVEL 1

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- 7 tasche ampie
- Due tasche posteriori
- Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole
- Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe

Kingsmill Hi-Vis: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
100% Nylon 235g
Arancione/Navy S-3XL



EN 388

TESSUTO RESISTENTE AL TAGLIO

Livello 1

KINGSMILL POLY-COTTON

SALOPETTE E TUTA

280g



24 UK CA CE x50 7

RT43

SALOPETTE RIS HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 1 (SOLO ARANCIONE)

- Resistente tessuto in poliestere/cotone con finitura Texpel contro lo sporco
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- 7 tasche ampie
- Tasche di accesso laterali
- Aperture laterali regolabili per una maggior flessibilità
- Strap regolabili con fibbia di chiusura

80% Poliestere, 20% Cotone, 280g
Arancione S-3XL

RIS 3279 TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

280g



18 UK CA CE x50 40 UPF 4

RT42

TUTA POLIESTERE-COTONE RIS HI-VIS


EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 1 (SOLO ARANCIONE)

- Resistente tessuto in poliestere/cotone con finitura Texpel contro lo sporco
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- 4 tasche ampie
- Tasche di accesso laterali
- Tasca porta metro
- Retro elasticizzato per maggiore facilità di movimento

80% Poliestere, 20% Cotone, 280g
Arancione XS-5XL, Arancio Tall M-3XL

XS 5XL RIS 3279 TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

GILET EXECUTIVE





PW309 GILET PW3 HI-VIS EXECUTIVE

EN ISO 20471 CLASSE 2

- Leggero e confortevole
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- 7 tasche ampie
- Tasca porta penne e cellulare
- Tasca porta badge staccabile

100% Poliestere ordito a maglia, 125g
Giallo/Nero S-4XL

4XL



C357 GILET EXECUTIVE AD ALTA VISIBILITÀ CON TASCA PER TABLET

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- 7 tasche ampie
- Tasca esterna per tablet per una conservazione sicura
- Due tasche inferiori

100% Poliestere ordito a maglia, 124g
Arancione S-4XL, Giallo S-4XL

4XL RIS 3279

GILET EXECUTIVE



S476 GILET EXECUTIVE BERLINO

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2

- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- 7 tasche ampie
- Due tasche inferiori
- Tasca porta penne e cellulare
- Porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale
- Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio

100% Poliestere, ordito a maglia, 125g
Arancione XS-5XL, Giallo XS-7XL
Rosso S-3XL

XS 7XL RIS 3279





C376 GILET EXECUTIVE ATENE MESHAIR HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

- Fresco tessuto in mesh
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- 7 tasche ampie
- Due tasche inferiori

MeshAir Hi-Vis: 100% rete di poliestere, 150g
Arancione XS-3XL, Giallo XS-3XL

XS RIS 3279 MeshAir





C496 GILET EXECUTIVE MADRID MESH HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

- Parte superiore del torso in mesh per una maggiore traspirabilità
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- 7 tasche ampie
- Due tasche inferiori

100% Poliestere, ordito a maglia, 125g
100% poliestere Mesh 110g
Arancione S-3XL, Giallo XS-4XL

XS 4XL RIS 3279

GILET EXECUTIVE

NEW COLOUR

NEW COLOUR

	REG
	S-3XL
	S-3XL
	XS-5XL
	S-3XL
	S-3XL
	S-3XL



C476 GILET EXECUTIVE VARSAVIA

EN ISO 20471 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO O CLASSE 1

- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- 7 tasche ampie
- Due tasche inferiori

100% Poliestere, ordito a maglia, 125g
Arancione/Grigio, Arancione/Navy, Giallo/Grigio, Giallo/Navy, Giallo/Nero, Giallo/Royal



S376 GILET EXECUTIVE PRAGA

EN ISO 20471 CLASSE 2

- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- 7 tasche ampie
- Due tasche inferiori
- Tasca porta penne e cellulare
- Porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale
- Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio

100% Poliestere, ordito a maglia, 125g
Giallo/Arancione S-3XL

XS 5XL



C377 GILET BICOLORE EXECUTIVE MESHAIR HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 1

- Fresco tessuto in mesh
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- 7 tasche ampie
- Due tasche inferiori
- Tasca porta penne e cellulare

MeshAir Hi-Vis: 100% rete di poliestere, 150g
Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy S-3XL



C276 GILET EXECUTIVE PARIS

EN ISO 20471 CLASSE 1

- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- 7 tasche ampie
- Due tasche inferiori
- Tasca porta penne e cellulare
- Porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale

100% Poliestere, ordito a maglia, 125g
Giallo/Navy S-3XL, Giallo/Rosso S-3XL

MeshAir

GILET CON BRETELLE

60
10

C375 GILET DUE BANDE ORIZZONTALI E VERTICALI CON ZIP HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

- Leggero e confortevole
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Comoda vestibilità
- Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
- Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)

100% Poliestere, ordito a maglia, 125g
Arancione S-3XL, Giallo S-3XL



100
10

C370 GILET BANDA VERTICALE MESHAIR HI-VIS

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN ISO 20471 CLASSE 2

- Fresco tessuto in mesh
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Chiusura con fettuccia a strappo per un facile accesso
- Vestibilità abbondante per un maggior comfort
- Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
- Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)

MeshAir Hi-Vis: 100% rete di poliestere, 150g
Arancione S/M-4XL/5XL, Giallo S/M-4XL/5XL



100
10

C470 GILET DUE BANDE ORIZZONTALI E VERTICALI HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2

- Leggero e confortevole
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Chiusura con fettuccia a strappo per un facile accesso
- Vestibilità abbondante per un maggior comfort
- Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
- Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)

100% Poliestere, ordito a maglia, 125g
Arancione S/M-6XL/7XL, Giallo S/M-6XL/7XL
Rosso S/M-XXL/3XL



GILET

C494

GILET MEZZA RETE HI-VIS

ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2
EN ISO 20471 CLASSE 1

- Parte superiore del torso in mesh per una maggiore traspirabilità
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Chiusura con fettuccia a strappo per un facile accesso
- Porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale
- Vestibilità abbondante per un maggior comfort
- Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi

100% Poliestere, ordito a maglia, 125g
100% poliestere Mesh 110g
Arancione S/M-4XL/5XL, Giallo S/M-4XL/5XL



5XL

C374

GILET MESHAIR HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

- Fresco tessuto in mesh
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Chiusura con fettuccia a strappo per un facile accesso
- Vestibilità abbondante per un maggior comfort
- Disponibile fino alla 5XL
- Certificato CE

MeshAir Hi-Vis: 100% rete di poliestere, 150g
Arancione S/M-4XL/5XL, Giallo S/M-4XL/5XL



5XL RIS 3279 MeshAir

GILET

C475 GILET CON PORTA BADGE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

- Leggero e confortevole
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Chiusura con fettuccia a strappo per un facile accesso
- Porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale
- Vestibilità abbondante per un maggior comfort
- Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi

100% Poliestere, ordito a maglia, 125g
Arancione S/M-XXL/3XL, Giallo S/M-XXL/3XL



C474 GILET 2 BANDE HI-VIS

RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN ISO 20471 CLASSE 2

- Leggero e confortevole
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Chiusura con fettuccia a strappo per un facile accesso
- Vestibilità abbondante per un maggior comfort
- Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
- Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)

100% Poliestere, ordito a maglia, 125g
Arancione S/M-4XL/5XL, Giallo S/M-4XL/5XL
Rosso S/M-XXL/3XL



C472 GILET UNA BANDA ORIZZONTALE E DUE VERTICALI HI-VIS

ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

- Leggero e confortevole
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Chiusura con fettuccia a strappo per un facile accesso
- Vestibilità abbondante per un maggior comfort
- Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
- Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)

100% Poliestere, ordito a maglia, 125g
Arancione S/M-XXL/3XL, Giallo S/M-4XL/5XL



GILET









KS63
GILET PER ATTREZZI XENON HI-VIS
EN ISO 20471 CLASSE 2

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- 10 tasche ampie
- Porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale
- Tasche con cerniera
- Vita regolabile per una perfetta vestibilità

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 245g
Giallo M-XXL

C484 GILET BICOLORE HI-VIS
EN ISO 20471 CLASSE 1

- Leggero e confortevole
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco
- Chiusura con fettuccia a strappo per un facile accesso
- Vestibilità abbondante per un maggior comfort
- Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi

100% Poliestere, ordito a maglia, 125g
Giallo/Navy S/M-XXL/3XL, Giallo/Royal S/M-XXL/3XL

C481
GILET BICOLORE HI-VIS
EN ISO 20471 CLASSE 2

- Leggero e confortevole
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Cuciture in contrasto
- Chiusura con fettuccia a strappo per un facile accesso
- Vestibilità abbondante per un maggior comfort
- Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi

100% Poliestere, ordito a maglia, 125g
Giallo/Arancione S/M-XXL/3XL

KINGSMILL POLY-COTTON

GIACCA E GILET



100
10

C471 GILET A MANICHE CORTE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2: TAGLIE S-M
EN ISO 20471 CLASS 3: TAGLIA L IN SU

- Leggero e confortevole
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Chiusura con fettuccia a strappo per un facile accesso
- Vestibilità abbondante per un maggior comfort
- Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
- Certificato CE

100% Poliestere, ordito a maglia, 125g
Giallo S/M-XXL/3XL



75
15

C473 GIACCA CON DUE BANDE E BRETELLE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N

- Leggero e confortevole
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Chiusura con fettuccia a strappo per un facile accesso
- Vestibilità abbondante per un maggior comfort
- Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
- Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)

100% Poliestere, ordito a maglia, 125g
Arancione S/M-XXL/3XL, Giallo S/M-XXL/3XL

RIS 3279



48

S475 GIACCA EXECUTIVE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- 7 tasche ampie
- Due tasche inferiori
- Tasca porta penne e cellulare
- Porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura

100% Poliestere, ordito a maglia, 125g
Arancione S-3XL, Giallo S-3XL

RIS 3279



60

C372 GILET MEZZA MANICA CON CHIUSURA ZIP

EN ISO 20471 CLASSE 2: TAGLIE S-M
EN ISO 20471 CLASS 3: TAGLIA L IN SU

- Leggero e confortevole
- Tasca esterna per tablet per una conservazione sicura
- Vestibilità abbondante per un maggior comfort
- Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
- Certificato CE

100% Poliestere ordito a maglia, 125g
Giallo S-3XL

CON BANDE RIFLETTENTI



F476 GILET IONA EXECUTIVE

60 10

EN 17353 TIPO B3

- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Due tasche inferiori
- Tasca porta penne e cellulare
- D-ring per chiavi o ID card
- Porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale

100% Poliestere, ordito a maglia, 125g
Verdone S-3XL, Blu navy S-3XL, Blu royal S-3XL, Rosso S-3XL

NEW COLOUR



F474 GILET IONA

100 10

EN 17353 TIPO B3

- Leggero e confortevole
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Chiusura con fettuccia a strappo per un facile accesso
- Disponibile in una vasta scelta di colori
- Vestibilità abbondante per un maggior comfort
- Questo prodotto non è conforme all'ANSI / ISEA 107-2015

100% Poliestere, ordito a maglia, 125g
Bianco, Blu navy, Blu royal, Nero, Porpora, Rosa, Rosso, Verdone

8 COLORI DISPONIBILI

	REG
	S/M-XXL/3XL
	S/M-4XL/5XL
	S/M-XXL/3XL
	S/M-XXL/3XL
	S/M-XXL/3XL
	S/M-XXL/3XL
	S/M-4XL/5XL
	S/M-XXL/3XL



F374 Gilet MeshAir IONA

100 10

EN 17353 TIPO B3

- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Chiusura con fettuccia a strappo per un facile accesso
- Vestibilità abbondante per un maggior comfort

MeshAir: 100% rete di poliestere, 150g
Verdone S/M-XXL/3XL, Blu royal S/M-XXL/3XL, Rosso S/M-XXL/3XL

MeshAir™

GILET CON BANDE RIFLETTENTI





60 10 | UK CA | CE | x50

RT20 GILET LUNGO RIS HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Funzione di rottura a 4 punti sulle spalle e sulle cuciture laterali
- Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole
- Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)
- Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi

100% Poliestere, ordito a maglia, 160g
Arancione S-4XL

4XL | RIS 3279



60 10 | UK CA | CE | x50 | 7

RT26 GILET EXECUTIVE RIS HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Funzione di rottura a 4 punti sulle spalle e sulle cuciture laterali
- 7 tasche ampie
- Due tasche inferiori
- Tasca porta penne e cellulare
- Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio

100% Poliestere ordito a maglia, 130g
Arancione S-XXL

RIS 3279

JUNIOR

100 10 | UK CA | CE

JN14 GILET JUNIOR HI-VIS

EN 17353 TIPO AB3

- Leggero e confortevole
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Chiusura con fettuccia a strappo per un facile accesso

100% Poliestere ordito a maglia, 125g
Arancione, Giallo
S(4-6 anni) M(7-9 anni) L(10-12 anni)



NEW COLOUR

JN14

B027



144 12 | CE | 9

B027 BERRETTO CON LED JUNIOR

ROHS

- Luminosità 150 Lumen
- Durata 2/4 ore
- Ricaricabile tramite USB
- Funzione: Alto-Medio-Flash

100% maglia in acrilico
Blu navy, Giallo, Nero

150LM | 4HRS | USB



ACCESSORI



144
12

B029 BERRETTO CON LAMPADA FRONTALE A LED RICARICABILE USB

ROHS

- Luminosità 150 Lumen
- Durata 2/4 ore
- Ricaricabile tramite USB
- Funzione: Alto-Medio-Flash
- Distanza del fascio 10m (alto), 5m (medio)
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio

100% maglia in acrilico
Arancione, Blu navy, Giallo, Grigio, Nero

150LM 4HRS USB



NEW

144
12

B033 BERRETTO LED WORKMAN'S

ROHS

- Luminosità 150 Lumen
- Durata 2/4 ore
- Batteria agli ioni di litio ricaricabile tramite USB
- Funzione: Alto-Medio-Flash
- Distanza del fascio 10m (alto), 5m (medio)
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio

100% maglia in acrilico
Blu navy Taglia unica

150LM 4HRS USB



NEW

144
12

B034 BERRETTO BICOLORE A LED RICARICABILE

ROHS

- Luminosità 150 Lumen
- Durata 2/4 ore
- Ricaricabile tramite USB
- Funzione: Alto-Medio-Flash
- Distanza del fascio 10m (alto), 5m (medio)
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio

100% maglia in acrilico
Nero/Grigio Taglia unica

150LM 4HRS USB



144
12

B028 BERRETTO DOPPIO LED RICARICABILE

ROHS

- Luminosità 150 Lumen
- Durata 2/4 ore
- Ricaricabile tramite USB
- Funzione: Alto-Medio-Flash
- Distanza del fascio 10m (alto), 5m (medio)
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio

100% maglia in acrilico
Arancione, Blu navy, Giallo, Grigio, Nero

150LM 4HRS USB



480
48

1

HV12 CLIP USB LUMINOSA RICARICABILE

ROHS

- Funzione: Alto-Medio-Flash
- Questo prodotto è venduto singolarmente
- Luminosità 150 Lumen
- Ricaricabile tramite USB
- Distanza del fascio 10m (alto), 5m (medio)
- Tempo di esecuzione: 4 ore

ABS
Nero Taglia unica
L6cm x W3.3cm x H2.5cm

150LM 4HRS USB



480
48

B030 LED DI RICAMBIO PER BERRETTO

ROHS

- Luminosità 150 Lumen
- Tempo di esecuzione: 4 ore
- Ricaricabile tramite USB
- Funzione: Alto-Medio-Flash
- Distanza del fascio 10m (alto), 5m (medio)
- Certificato CE

ABS
Nero Taglia unica
6.5cm x 4.5cm x 1.5cm

150LM 4HRS USB

ACCESSORI



120

PA70 LAMPADA FRONTALE LED RICARICABILE USB

ROHS

- Luminosità 150 Lumen
- Tempo di esecuzione: 4 ore
- Ricaricabile tramite USB
- Tempo di ricarica 5 ore
- Cavo di ricarica Micro USB incluso
- Resistente ad acqua ed impatti

ABS
Nero Taglia unica
8cm x 4.8cm x 3.8cm

150LM 4HRS USB



120 20

PA50 LAMPADA FRONTALE A LED

ROHS

- Lucentezza 40 Lumen
- Durata 10 ore
- Batterie incluse AAA x 3
- Funzione: Alto-Medio-Flash
- Distanza del fascio 15m (alto), 10m (medio)
- 8 LED super luminosi

ABS
Argento Taglia unica
7.8cm x 5.4 cm x 4cm

40LM 10HRS





96 12

PA63 LAMPADA FRONTALE

ROHS

- Lucentezza 100 Lumen
- Durata 8 ore
- Batterie incluse AAA x 3
- Funzione: Alto-Medio-Flash
- Distanza del fascio 10m (alto), 5m (medio)
- Brillante, compatto e leggero

ABS, Poliestere
Giallo/Nero Taglia unica
7.3cm x 6.2 cm x 4.7 cm

100LM 8HRS

NEW



240

PA71 TORCIA FRONTALE RICARICABILE USB

ROHS

- Lucentezza 100 Lumen
- Tempo di funzionamento 1 ora in alto, 5 ore in basso
- Batteria agli ioni di litio ricaricabile tramite USB
- Tempo di ricarica 4 ore
- Funzione flash rosso-rosso alto-basso
- Distanza del fascio luminoso 50m

ABS
Nero Taglia unica
6cm x 4cm x 4.5cm

100LM 5HRS USB

ACCESSORI





200
50

PA72 LUCE A LED

ROHS CE

- Lucentezza 100 Lumen
- Durata 2/4 ore
- Ricaricabile tramite USB
- Tempo di ricarica 3 ore

ABS
Nero
8.3cm x 5.5cm x 2.5cm

100LM 2/4HRS USB



600
25

1

HV05 FASCIA DA BRACCIO LAMPEGGIANTE

ROHS CE

- Strap regolabili per una vestibilità più sicura
- Brillante, compatto e leggero
- Vita della batteria 80 ore
- Batteria CR2032, 3V
- Il pannello si accende con il tocco di un pulsante ed emette un bagliore rosso brillante per una maggiore visibilità

ABS, LED, TPU
Giallo
40cm x 3.5cm



200
20

2

HV07 LED MAGNETICO ATTACCABILE

ROHS CE

- Materiale riflettente e LED luminosi per garantire visibilità
- La clip magnetica consente l'attacco a qualsiasi indumento
- Funzioni: costante e lampeggiante
- Tempo di esecuzione fino a 48 ore
- Batterie incluse CR2032 x 2

Vinile riflettente
Giallo
5.5cm x 3cm x 0.5cm



180
30


2

HV08 CLIP PER CALZATURE A LED ILLUMINATE

ROHS

- Design ergonomico per comfort e facilità d'uso
- Design leggero e avvolgente
- Batterie incluse CR2032 3V
- Funzioni: costante e lampeggiante
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio

Polipropilene
Verde
9cm x 6cm x 3cm



200
20

2

HV09 TIRA ZIP A LED

ROHS

- Tira zip a LED versatili e leggeri
- Si attacca facilmente a giacca, zaino o scarpe
- Migliorata sicurezza in condizioni di scarsa illuminazione
- Fornito con batterie CR1220 sostituibili

ABS
Giallo
6cm x 1.5cm



X18
50

HV03 FASCIA RIFLETTENTE SLAP WRAP 38 X 3CM

- Materiale ad alta visibilità appositamente progettato Migliorata sicurezza in condizioni di scarsa illuminazione

Vinile riflettente
Argento
38 x 3cm



X18
50

HV04 FASCIA RIFLETTENTE SLAP WRAP 41 X 4 CM

- Materiale ad alta visibilità appositamente progettato
- Migliorata sicurezza in condizioni di scarsa illuminazione

Vinile riflettente
Giallo
41 x 4cm

ACCESSORI



100
10

HB10 CAPPELLINO CON VISIERA HI-VIS

- Fresco tessuto in mesh
- Inserto riflettente per una maggiore visibilità
- Chiusura con strap regolabili per taglie flessibili
- Prese d'aria per maggiore traspirabilità

65% poliestere, 35% cotone, 245g
Arancione/Navy Taglia unica, Giallo/Navy Taglia unica



100
10

HB11 CAPPELLINO BASEBALL RIFLETTENTE

- Chiusura con strap regolabili per taglie flessibili
- Prese d'aria per maggiore traspirabilità
- Doppie cuciture per una maggiore durata

100% poliestere, 288g
Argento Taglia unica



100
10


HS

HV56 BRETELLE HI-VIS

EN 13356

- Banda riflettente termosaldata per una maggiore visibilità
- 4 attacchi con clip in metallo per una sicura vestibilità dei pantaloni
- Strap regolabili per una vestibilità più sicura
- Strap elasticizzati

100% poliestere
Giallo Taglia unica



120
20

HV55 BRETELLE HI-VIS

EN 13356

- Tessuto in resistente poliestere rivestito PVC
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Vita e larghezza di banda della spalla 75 mm
- Chiusura con fettuccia a strappo regolabileper una vestibilità flessibile

100% Poliestere, rivestito PVC, 190g
Arancione Taglia unica, Giallo Taglia unica



x12
25

ID40 PORTA ID (TPU)

- Porta badge per la visualizzazione del badge
- Il passante con chiusura a bottone ad anello può essere applicato a molti stili
-

100% Poliestere 300D Oxford, rivestito PU, 190g
Nero Taglia unica

16

HV50 BANDA RIFLETTENTE HI-VIS TEX 100M

EN ISO 20471

- Lunghezza 100m, larghezza 50 mm
- Conforme allo standard EN ISO 20471

Tessuto in poliestere-cotone
Argento Taglia unica

8

FR

HF50 BANDA RIFLETTENTE IGNIFUGA HI-VIS TEX 100M

EN ISO 20471
EN ISO 14116

- Banda riflettente ignifuga cucita Premium
- Lunghezza 100m, larghezza 50 mm
- Conforme allo standard EN ISO 20471

Tessuto in Poliestere-Cotone
Argento Taglia unica

IGNIFUGO

TESSUTI INNOVATIVI CHE OFFRONO
LA MASSIMA PROTEZIONE





Questa gamma Ignifuga leader del settore offre una protezione multi-norma per ambienti pericolosi. La grande qualità dei nostri prodotti è il risultato di anni di esperienza e dell'utilizzo delle più avanzate tecnologie. Siamo impegnati nel salvaguardare la salute e la sicurezza di chi lavora con una vasta gamma di prodotti adatti ad ogni esigenza.

INTRINSECAMENTE IGNIFUGO

Araflame™ è un tessuto intrinsecamente ignifugo, realizzato con fibre aramidiche. E' estremamente resistente alle fiamme, leggero, resistente alla trazione e totalmente antistatico.

INTRINSECAMENTE IGNIFUGO

Le fibre modacriliche forniscono una resistenza alla fiamma intrinseca e un'eccellente stabilità dimensionale. Questo tessuto a bassa densità offre eccezionali proprietà ignifughe pur essendo leggero e comodo da indossare. L'alto contenuto di cotone aggiunge calore, comfort e morbidezza. La fibra di carbonio intrecciata nel tessuto offre intrinseche proprietà anti statiche

Bizflame™ ha una finitura ignifuga brevettata che, quando applicata al tessuto, offre un'eccellente resistenza alla fiamma. Tutti i tessuti Bizflame utilizzano materiali di alta qualità, assicurando il perfetto equilibrio tra comfort e resistenza.

Il tessuto Bizweld™ 100% cotone da 330 g è completamente ignifugo. Tutti gli articoli Bizweld proteggono da schizzi di metallo fuso, per chi lavora in fonderia o industrie affini.

Il tessuto Sealtex™ Flame è costituito da un tessuto in poliestere ignifugo, rivestito in PU, da 260 g. Il tessuto Sealtex è leggero e durevole ed è progettato per offrire una protezione completa contro le condizioni meteorologiche e i rischi di fiamma.

ARAFLAME, MODAFLAME, BIZFLAME, BIZWELD e SEALTEX sono marchi registrati di Portwest.

ARAFLAME™



PROTEZIONE IGNIFUGA INTRINSECA

ANTI-STATIC ARAFLAME™ FLAME RESISTANT PLUS

ANTI-STATIC ARAFLAME™ FLAME RESISTANT HI VIS MULTI

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 ASTM F1959

Araflame Plus 150g, 200g, 260g

Costruito in 93% Meta aramide che garantisce un'eccezionale protezione da calore e fiamma con un 5% di Para aramide per una maggiore resistenza. Incorpora anche il 2% di fibra di carbonio.

Araflame Plus è un tessuto resistente e intrinsecamente ignifugo sviluppato per l'eccellenza, ed utilizza una tecnologia innovativa. Le proprietà ignifughe sono permanenti e non diminuiscono dopo i lavaggi.

- Le certificazioni e gli standard di Flame Resistant, superano gli standard di sicurezza internazionali per la protezione dall'arco elettrico, dalla fiamma e dalla saldatura (EN ISO11612, EC61482-2, ASTM F1959 & EN ISO 11611).
- Intrinsecamente Ignifugo Araflame è in grado di conservare le sue proprietà ignifughe a tempo indeterminato dopo diversi lavaggi.
- Araflame essendo estremamente robusto non si accende, fonde o ritira quando è esposto al calore.
- Proprietà antistatiche che rispettano la norma EN1149-5
- L'eccezionale resistenza allo strappo fa si che il tessuto possa sopportare gli ambienti di lavoro più impegnativi.
- Pre lavaggio e ritenzione di colore garantiscono un'elevata resistenza alla perdita di colore e forma dopo diversi lavaggi.
- Risultati eccezionali per la previsione delle ustioni quando sottoposto alla prova facoltativa ISO 13506 secondo la EN ISO 11612

MODA FLAME™

PROTEZIONE PREMIUM IGNIFUGA INTRINSECA

ANTI-STATIC MODA FLAME FLAME RESISTANT WOVEN

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · EN 13034 · IEC 61482-2 · ASTM F1959/ F1959M-12

Modaflame 280g Intrinsecamente Ignifugo

Modaflame è un tessuto intrinsecamente ignifugo. Questo tessuto premium è costituito da un filato intrinsecamente resistente alla fiamma, composto da una speciale miscela al 60% fatta di fibra modacrilica, al 39% di cotone e dall' 1% di fibra di carbonio.

ANTI-STATIC MODA FLAME FLAME RESISTANT KNIT

EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · ASTM F1959/ F1959M-12

Modaflame Knit 200g, 280g, 300g

Costruito con un filato intrinsecamente resistente alla fiamma: 60% modacrilico, 39% cotone e 1% in fibra di carbonio. Testato per superare le norme EN richieste, la gamma ModaFlame Knit è forte, durevole ed altamente innovativa.

ANTI-STATIC MODA FLAME FLAME RESISTANT HI-VIS

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · EN 13034* · ASTM F1959/ F1959M-12

* Solo tessuto

Modaflame ad Alta Visibilità 210g, 280g, 300g

Disponibile sia in tessuto che in maglia secondo lo standard EN ISO 20471. Costruito con un filato intrinsecamente resistente alla fiamma: 60% modacrilico, 39% cotone e 1% in fibra di carbonio.

ANTI-STATIC MODA FLAME FLAME RESISTANT HVO

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · EN 13034 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · RIS 3279

Alta visibilità arancione Modaflame HVO Woven 300g

Costruito con 61% modacrilico, 18% viscosa, 15% poliestere, 5% aramide, 1% fibra di carbonio, Modaflame HVO utilizza tecnologie avanzate per fornire protezione in un ambiente multi-rischio.

ANTI-STATIC MODA FLAME FLAME RESISTANT HVO KNIT

EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · RIS 3279

Modaflame HVO Knit 220g, 300g

Modaflame HVO Knit offre resistenza alla fiamma intrinseca, alta visibilità e protezione antistatica. Le fibre ad alte prestazioni sono miscelate senza alcun trattamento chimico, conferendo a Modaflame HVO Knit un tocco e un aspetto morbidi e naturali senza pari.

ANTI-STATIC MODA FLAME FLAME RESISTANT RAIN

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · EN 13034 · EN 343 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · RIS 3279

Modaflame Rain 350g

Realizzato in poliestere 98%, 2% fibra di carbonio con rivestimento in PU traspirante ignifugo, combinato con 60% Modacrilico, 40% cotone resistente alla fiamma, supporto totale 350 g. Il tessuto offre un'ottima protezione da fiamme, agenti chimici, arco elettrico ed è impermeabile, garantendo al contempo un'alta visibilità giorno e notte.

ANTI-STATIC MODA FLAME FLAME RESISTANT SOFT SHELL

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · EN 13034 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · RIS 3279

Modaflame Softshell 350g

Realizzato in 100% poliestere laminato e collegato a una membrana resistente alle fiamme in TPU con un 60% di modacrilico, 39% cotone e 1% fibra ignifuga intrinseca resistente alla fiamma, peso totale 350 g. Questo tessuto softshell 3 strati multi norma è l'ultima evoluzione per offrire un'eccellente protezione contro fiamme, agenti chimici, arco elettrico e protezione impermeabile, garantendo elevata visibilità di giorno e notte.



BIZFLAME™



RESISTENZA ALLA FIAMMA PREMIUM

ANTI-STATIC BIZFLAME FLAME-RESISTANT PLUS

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 13034 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

Resistente alla Fiamma Bizflame Plus

350g, 280g, 210g, 160g


Bizflame™ ha una finitura ignifuga brevettata che, quando applicata al tessuto, offre un'eccellente resistenza alla fiamma. Tutti i tessuti Bizflame utilizzano materiali di alta qualità, assicurando il perfetto equilibrio tra comfort e resistenza.

- ATPV alto su tessuto Bizflame Plus.
- Risultati eccezionali per la previsione delle ustioni quando sottoposto alla prova facoltativa ISO 13506 secondo la EN ISO 11612
- Le fibre di carbonio antistatiche garantiscono proprietà antistatiche superando la norma EN 1149-5
- L'eccezionale resistenza allo strappo assicura al tessuto un livello-lavoro di resistenza allo strappo superiore.
- Elevato livello di traspirabilità e proprietà d'assorbimento dell'umidità per offrire un comfort duraturo all'utilizzatore.

PROVA DI PREVISIONE DELLE USTIONI:

Tessuto Bizflame collaudato (modello FR50) secondo la ISO 13506 dai Servizi di Tecnologia antincendio BTTG (quattro secondi)

Il Test viene eseguito, dopo l'esposizione alla propagazione della fiamma per un periodo di quattro secondi, su un manichino completamente vestito con i dati raccolti per 60 secondi dopo la bruciatura.



ALTRI TESSUTI BIZFLAME:

ANTI-STATIC BIZFLAME FLAME-RESISTANT PLUS — 99% COTONE, 1% FIBRA DI CARBONIO

ANTI-STATIC BIZFLAME FLAME-RESISTANT ULTRA — 80% COTONE, 19% POLIESTERE, 1% FIBRA DI CARBONIO

BIZFLAME FLAME-RESISTANT 88/12 — 88% COTONE, 12% NYLON

BIZFLAME FLAME-RESISTANT KNIT — 100% COTONE

BIZFLAME FLAME-RESISTANT WORK — 100% POLIESTERE, ORDITO A MAGLIA

ANTI-STATIC BIZFLAME FLAME-RESISTANT WORK — 98% POLIESTERE, 2% FIBRA DI CARBONIO, ORDITO A MAGLIA

ANTI-STATIC BIZFLAME FLAME-RESISTANT CHEMICAL RESISTANT MULTI — 80% COTONE, 19% POLIESTERE, 1% FIBRA ANTISTATICA IN CARBONIO, LAMINA A DUE STRATI PTFE, RIVESTIMENTO PU, FINITURA AL FLUOROCARBONE.

ANTI-STATIC BIZFLAME FLAME-RESISTANT RAIN — 98% POLIESTERE, 2% FIBRA DI CARBONIO ANTISTATICA, TRASPIRANTE, RIVESTITO PU

ANTI-STATIC BIZFLAME FLAME-RESISTANT PRO — 99% COTONE, 1% FIBRA DI CARBONIO

BIZWELD™

MASSIMA PROTEZIONE ALLA FIAMMA E ALLA SALDATURA

BIZWELD™ FLAME-RESISTANT

EN ISO 11612 EN ISO 11611 ASTM F1959/ F1959M-12

Resistenza alla Fiamma Bizweld

100% Cotone 330g

Bizweld è un tessuto brevettato in 100% cotone di alta qualità ed ignifugo, Si tratta di un tessuto ad alta tecnologia sviluppato per le massime prestazioni, comfort e durata.

Bizweld è composto per il 100% da filati di cotone ringspun, offrendo un'eccellente resistenza allo scrostamento garantisce un maggiore comfort, calore e protezione per chi lo indossa. La finitura applicata al tessuto assicura che manterrà le sue proprietà protettive resistenti alla fiamma per almeno 50 lavaggi (standard EN) e 100 lavaggi (standard US)

Il tessuto Bizweld è testato e certificato in modo indipendente per superare le norme internazionali di sicurezza per la protezione dalla saldatura e dalla fiamma. Questo tessuto è disponibile a livello globale ed è indossato con fiducia da migliaia di lavoratori, in tutti i settori quali oil & gas, saldatura e industrie connesse.




- Prestazione ignifuga eccezionale che supera gli standard di sicurezza internazionali per la protezione da fiamma e saldatura (EN ISO 11612 e EN ISO 11611)
- Fornisce una protezione eccezionale contro il calore radiante, convettivo e da contatto, così come spruzzi di metallo fuso.
- Garantisce protezione per arco elettrico 11.2 CAL/CM²
- Fornisce un elevato livello di protezione contro schizzi di metallo fuso. Ideale per la saldatura e procedimenti connessi.
- Risultati eccezionali per la previsione delle ustioni quando sottoposto alla prova facoltativa ISO 13506 secondo la EN ISO 11612

ECCELLENTE PROTEZIONE PER TUTTO IL CORPO A STRATI

Portwest offre una gamma completa di capi di sicurezza ignifughi che, se stratificati insieme, offrono un'eccezionale protezione da calore, fiamma e arco elettrico.

Gamma leader di prodotti multi norma



Il potere della stratificazione



Vantaggi della stratificazione

- La stratificazione offre prestazioni e comfort maggiori.
- La stratificazione dei capi può anche aumentare le classificazioni del valore di protezione termica totale all'arco elettrico (ATPV) a livelli superiori della somma delle singole classificazioni all'arco elettrico.
- La stratificazione consente inoltre un rapido adattamento in base al livello di protezione necessario per varie attività.

Protezione di livello intermedio
FR11



ELIM: 4.4 cal/cm²
ATPV: 5.5 cal/cm²

+

Strato di protezione esterno
AF73



ELIM: 3.8 cal/cm²
ATPV: 4.5 cal/cm²

=

Prestazioni combinate

ELIM	ATPV
19 Cal/Cm²	22.6 Cal/Cm²

Protezione di livello intermedio
FR77



ELIM: 4.4 cal/cm²
ATPV: 5.5 cal/cm²

+

Strato di protezione esterno
MV25



ELIM: 6.4 cal/cm²
ATPV: 6.8 cal/cm²

=

Prestazioni combinate

ELIM	ATPV
19 Cal/Cm²	21 Cal/Cm²

Protezione di livello intermedio
FR10



ELIM: 4.4 cal/cm²
ATPV: 5.5 cal/cm²

+

Strato di protezione esterno
BIZ5



ELIM: 8.3 cal/cm²
ATPV: 10.9 cal/cm²

=

Prestazioni combinate

ELIM	ATPV	EBT
30 Cal/Cm²	36 Cal/Cm²	40 Cal/Cm²

Protezione di livello intermedio
FR12



ELIM: 9.2 cal/cm²
ATPV: 15 cal/cm²

+

Strato di protezione esterno
FR50



ELIM: 8.6 cal/cm²
ATPV: 9.8 cal/cm²

=

Prestazioni combinate

ELIM	ATPV
45 Cal/Cm²	47 Cal/Cm²

Protezione di livello intermedio
FR89



ELIM: 9.1 cal/cm²
ATPV: 11 cal/cm²

+

Strato di protezione esterno
MV72



ELIM: 11 cal/cm²
ATPV: 16 cal/cm²

=

Prestazioni combinate

ELIM	ATPV
32 Cal/Cm²	38 Cal/Cm²

Protezione di livello intermedio
FR11



ELIM: 4.4 cal/cm²
ATPV: 5.5 cal/cm²

+

Strato di protezione esterno
FR21



ELIM: 9 cal/cm2
ATPV: 9.7cal/cm2

=

Prestazioni combinate

ELIM	ATPV	EBT
25 Cal/Cm²	27 Cal/Cm²	30 Cal/Cm²

Protezione dello strato interno
FR96



ELIM: 8.2 cal/cm²
ATPV: 8.7 cal/cm²

+

Protezione di livello intermedio
MV72



ELIM: 11 cal/cm²
ATPV: 16 cal/cm²

+

Strato di protezione esterno
MV70



ELIM: 32 cal/cm²
ATPV: 39 cal/cm²

=

Prestazioni combinate

ELIM	ATPV
70 Cal/Cm²	87 Cal/Cm²

VALUTAZIONE DELL'ARCO PER SINGOLO INDUMENTO

INTRINSECAMENTE RESISTENTE ALLA FIAMMA

					IEC 61482-2				NFPA70E	
BRAND	STILE	DESCRIZIONE:	PESO	PAGINA	IEC 61482-1-1			IEC 61482-1-2	ASTM F1959	DPI CAT
					ELIM (cal/cm²)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	APC (Class 1 or 2)	ATPV (cal/cm²)	
Araflame Plus	AF53	Tuta Araflame Gold	150g	300	3.8	4.5			5.9	1
Araflame Plus	AF73	Tuta Silver Araflame	150g	301	3.8	4.5			5.9	1
Modaflame HVO Woven	MV35	Giacca Modaflame RIS Arancio/Navy	300g	308	7	8		1	8.1	2
Modaflame HVO Woven	MV36	Pantalone Modaflame RIS Arancio/Navy	300g	308	7	8		1	8.1	2
Modaflame HVO Woven	MV91	Tuta Modaflame RIS Arancio	300g	309	7	8		1	8.1	2
Modaflame HVO Woven	MV29	Tuta Modaflame RIS Navy/Orange	300g	309	7	8		1	8.1	2
Modaflame	FR602	Giacca da lavoro WX3 FR	280g	313	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame	FR402	Pantalone Service FR WX3	280g	313	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame	FR503	TUTA softshell WX3 FR	280g	314	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame	MV25	Giacca Modaflame Hi-Vis	280g	310	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame	MV26	Pantalone Modaflame Hi-Vis	280g	310	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame	MV46	Pantalone Modaflame Hi-Vis	280g	311	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame	MV28	Tuta Modaflame Hi-Vis	280g	311	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame	MX28	Tuta Modaflame	280g	314	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame HVO Knit	FR76	Polo ignifuga RIS	220g	315				1	6	1
Modaflame Knit	FR74	Polo bicolore ANTISTATICA Ignifuga	210g	318	4.4	5.5		1	4.3	1
Modaflame Knit	FR72	Felpa Hi-Vis ANTISTATICA e Ignifuga	300g	319	9.2	15		1	16	2
Modaflame Knit	FR31	Pile Hi-Vis antistatico e ignifugo	280g	319	5.9		6.4	1		
Modaflame Knit	FR96	T-Shirt FR maniche lunghe Hi-Vis	280g	316	8.2	8.7		1	9	2
Modaflame Knit	FR77	Polo manica lunga Hi-Vis ignifuga e antistatica	210g	316	4.4	5.5		1	4.3	1
Modaflame Knit	FR701	T-Shirt ad alta visibilità ignifuga WX3	210g	317	4.4	5.5			4.3	1
Modaflame Knit	FR702	Polo Ad Alta Visibilita' Ignifuga WX3	210g	317	4.4	5.5			4.3	1
Modaflame Knit	FR11	T-Shirt maniche lunghe Ignifuga e antistatica	200g	322	4.4	5.5		1	4.3	1
Modaflame Knit	FR14	Sottopantaloni ignifughi e antistatici	200g	322	4.4	5.5		1	4.3	1
Modaflame Knit	FR12	Felpa maniche lunghe Ignifuga antistatica	300g	320	9.2	15		1	16	2
Modaflame Knit	FR10	Polo manica lunga antistatica ignifuga	200g	320	4.4	5.5		1	4.3	1
Modaflame Knit	FR03	Polo manica lunga resistente alla fiamma, antistatica con banda riflettente	200g	320	4.4	5.5		1	4.3	1
Modaflame Knit	FR81	Felpa ignifuga con cappuccio e zip frontale	300g	321	9.2	15		1	16	2
Modaflame Knit	FR30	Pile antistatico e ignifugo	280g	321	5.9		6.4	1		
Modaflame Knit	FR18	Passamontagna ignifugo antistatico	200g	323					4.3	1
Modaflame Knit	FR19	Proteggi collo antistatico e antifiamma	200g	323					4.3	1
Modaflame Knit	FR09	Passamontagna FR ignifugo antistatico	300g	323					16	2
Modaflame Knit	FR20	Passamontagna FR antistatico	300g	323					16	2
Modaflame Rain	MV70	Giacca Modaflame impermeabile multi norma Arco elettrico	350g	304	32	39		2		
Modaflame Rain	MV71	Pantalone Modaflame impermeabile multi norma Arco elettrico	350g	305	32	39		2		
Modaflame Softshell	MV72	Softshell Modaflame multi norma Arco elettrico	350g	306	11	16		2		
Modaflame Softshell	MV73	Giacca Softshell Modaflame	350g	307	11	16		2		
Modaflame Softshell	FR704	Giacca softshell WX3 FR	350g	312	11	16		2		

VALUTAZIONE DELL'ARCO PER SINGOLO INDUMENTO

TRATTAMENTO IGNIFUGO

					IEC 61482-2				NFPA70E	
					IEC 61482-1-1			IEC 61482-1-2	ASTM F1959	DPI CAT
BRAND	STILE	DESCRIZIONE:	PESO	PAGINA	ELIM (cal/cm²)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	APC (Class 1 or 2)	ATPV (cal/cm²)	
Bizflame 88/12	FR89	Camicia Ignifuga Bizflame 88/12	237g	361	9.1	11			8.2	2
Bizflame 88/12	FR95	Camicia Hi-Vis FR Bizflame 88/12 FR	237g	360					9	2
Bizflame Multi	FR61	Giacca Multi norme ad alta visibilità	345g	335	13	14		1	13.6	2
Bizflame Multi	FR62	Pantalone Hi-Vis multi norma	345g	335	13	14		1	13.6	2
Bizflame Multi	FR60	Tuta Hi-Vis multi norma	345g	336	13	14		1	13.6	2
Bizflame Multi	FR63	Salopette Hi-Vis multi norma	345g	337	13	14		1	13.6	2
Bizflame Multi	FR80	Tuta intera multi-norme	345g	337	13	14		1	13.6	2
Bizflame Multi Rain	FR78	Pantaloni Bizflame multinorma arco elettrico Hi-Vis	380g	334	43	55		1		
Bizflame Multi Rain	FR79	Giacca Bizflame multinorma arco elettrico Hi-Vis	380g	334	43	55		1		
Bizflame Plus	FR501	Tuta Bizflame Plus	350g	347	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Plus	FR502	Tuta leggera Bizflame Plus	210g	347	9	9.7			9.1	2
Bizflame Plus	FR601	Giacca leggera Bizflame Plus	210g	346	9	9.7			9.1	2
Bizflame Plus	FR401	Bizflame Plus Pantaloni Leggeri	210g	346	9	9.7			9.1	2
Bizflame Plus	FR21	Tuta intera ANTISTATICA super leggera 210gm	210g	351					9.1	2
Bizflame Plus	FR22	Tuta intera ignifuga repellente per insetti	210g	352					9.1	2
Bizflame Plus	FR34	Cappotto standard FR	210g	353					9.1	2
Bizflame Plus	FF50	Tuta FR Aberdeen	350g	349	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Plus	FR50	Tuta intera antifiamma e antistatica 350gm	350g	348	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Plus	FR51	Tuta intera donna Bizflame 350g	350g	352	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Plus	FR55	Giacca Plus Bizflame	350g	356	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Plus	FR56	Pantaloni Bizflame Plus	350g	357	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Plus	FR57	Salopette Bizflame Plus	350g	357	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Plus	FR25	Giacca Plus Bizflame	350g	354	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Plus	FR26	Pantaloni Bizflame Plus	350g	355	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Plus	FR27	Salopette Bizflame Plus	350g	355	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Ultra	FR68	Giacca Bizflame Ultra	340g	344	11	13		1	16	2
Bizflame Ultra	FR66	Pantalone Bizflame Ultra	340g	344	11	13		1	16	2
Bizflame Ultra	FR67	Salopette Bizflame Ultra	340g	345	11	13		1	16	2
Bizflame Ultra	FR93	Tuta intera Bizflame Ultra	340g	345	11	13		1	16	2
Bizflame Ultra	FR08	Giacca Bizflame Ultra bicolore	340g	342	11	13		1	16	2
Bizflame Ultra	FR06	Pantalone Bizflame Ultra bicolore	340g	343	11	13		1	16	2
Bizflame Ultra	FR07	Salopette Bizflame Ultra bicolore	340g	343	11	13		1	16	2
Bizflame Lavorato a Maglia	FR32	Maglia antistatica FR	237g	362	13	15			10	2
Bizflame Lavorato a Maglia	FR33	Maglia antistatica FR	237g	362	13	15			10	2
Bizweld	BIZ1	Tuta ignifuga Bizweld	330g	367	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld	BIZ5	Tuta Ignifuga Bizweld Iona	330g	365	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld	BIZ2	Giacca Bizweld	330g	366	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld	BZ30	Pantaloni Bizweld	330g	366	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld	BZ13	Giacca Bizweld Iona	330g	364	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld	BZ14	Pantalone Bizweld Iona	330g	364	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld	BZ17	Salopette Bizweld Iona	330g	365	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld	BZ31	Pantalone Ignifugo Bizweld Cargo	330g	368	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld	BIZ4	Salopette Bizweld	330g	367	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld	BIZ6	Tuta Bizweld con cappuccio	330g	369	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld	BZ12	Copri Capo Bizweld	330g	369					11.2	2
Bizweld	BZ11	Manichette Bizweld	330g	369					11.2	2

PROTEZIONE IGNIFUGA - NORMA EN

EN ISO 11612

EN ISO 11612: 2015
Indumenti di protezione da calore e fiamme

I requisiti di prestazione stabiliti in questo standard internazionale sono applicabili agli indumenti, che potrebbero essere indossati per un'ampia gamma di usi finali, dove è necessario un abbigliamento con proprietà di limitata propagazione della fiamma e dove l'utente può essere esposto a calore radiante, convettivo o da contatto o schizzi di metallo fuso.

Questo test utilizza metodi e condizioni standard per prevedere le prestazioni di tessuto/indumenti in caso di contatto con calore o fiamme. Le caratteristiche degli indumenti come cuciture, chiusure e loghi devono essere testate come il tessuto. I test devono essere eseguiti su componenti pretrattati secondo l'etichetta di cura e manutenzione del produttore.

I test specifici sono elencati di seguito:
Cambio dimensionale
Propagazione limitata della fiamma (A1+A2)*
Calore convettivo (B) - 3 livelli
Calore radiante (C) - 4 livelli
Schizzi di alluminio fuso (D) – 3 livelli
Schizzi di ferro fuso (E) – 3 livelli
Calore da contatto (F) – 3 livelli (temperatura 250 gradi Celsius)
Resistenza al calore a una temperatura di 180 gradi Celsius.
Resistenza alla trazione (deve soddisfare un minimo di 300 N)
Resistenza allo strappo (deve soddisfare un minimo di 10N)
Resistenza alla lacerazione
Resistenza delle cuciture

La progettazione dell'indumento richiede che sia fornita una copertura dal collo ai polsi e alle caviglie.


I test opzionali includono la resistenza al vapore acqueo e il test del manichino per la previsione complessiva delle ustioni.

*Questo test deve essere eseguito su tessuto e cuciture.

ISO 13506

ISO 13506: 2008
Test del manichino





Risultati test del manichino per: FR61 & FR62
Dolore (16%),
Ustione di 1° (0%),
Ustione di 2° (0%),
Ustione di 3° (0%),
Previsioni da Danno da Ustione 0%,

Questo metodo di prova fornisce i principi generali per valutare le prestazioni di indumenti completi o insiemi di indumenti protettivi in caso di fiammata o altre esposizioni di breve durata.

All'interno dello standard EN ISO 11612, è disponibile un test opzionale per fornire previsioni di ustioni utilizzando un manichino con sensori, sensibile al calore, a grandezza naturale, conforme al metodo di prova ISO13506. Il test del manichino crea una simulazione realistica di una condizione infiammabile e analizza la risposta del manichino stesso tramite sensori termici per valutare il danno potenziale da ustioni.

Gli effetti dell'esposizione alla fiamma dipendono non solo dalle qualità protettive di base del tessuto, ma da fattori quali la qualità della vestibilità dell'indumento e la presenza di intercapedini d'aria tra i diversi strati di abbigliamento. La presenza di indumenti intimi ha anche un effetto significativo sulla protezione.
Il test viene effettuato esponendo un manichino completamente vestito alla fiamma per un periodo minimo di quattro secondi.

Il manichino è dotato di un minimo di 100 sensori posizionati su tutto il corpo, braccia, gambe e testa. Lo scopo dei sensori è quello di misurare la variazione di temperatura sulla superficie del manichino durante una prova con il manichino vestito - progettato per replicare il tasso al quale la pelle umana assorbe energia.

L'energia termica assorbita dai sensori viene registrata dal software del manichino, con i dati raccolti normalmente fino a 120 secondi dopo l'ustione. Dalle informazioni raccolte, viene prodotto un rapporto che mostra una "mappa del corpo" e indica le bruciature previste sul corpo: senza ustioni, ustioni di primo, secondo o terzo grado e dove si sarebbero verificate.

Nella norma ISO13506 non ci sono criteri per il test "superato" o "non superato".

Una delle funzioni più utili di questo test del manichino è di poter confrontare direttamente tra loro indumenti in condizioni identiche. Il confronto può essere fatto tra i diversi tipi di tessuti, design, manifattura, finitura, ecc. per migliorare i livelli di protezione e vedere come diversi tipi e miscele di materiali e strati/indumenti intimi si comportano nello stesso ambiente.

EN ISO 11611

EN ISO 11611: 2015
Abbigliamento di protezione per saldatura e processi affini

Questo standard internazionale specifica i requisiti minimi di sicurezza di base e i metodi di prova per gli indumenti protettivi da utilizzare nella saldatura e nei processi correlati (esclusa la protezione delle mani).
La norma internazionale specifica due classi con requisiti prestazionali specifici.

La classe 1 è la protezione contro tecniche e situazioni di saldatura meno pericolose che causano livelli inferiori di spruzzi e calore radiante.

La Classe 2 è una protezione contro tecniche di saldatura più pericolose e situazioni che causano livelli elevati di spruzzi e calore radiante.

La norma EN ISO 11611 richiede che le tute protettive coprano la parte alta e bassa del torso, collo, braccia e gambe. Ci sono una serie di altri requisiti di progettazione che devono essere seguiti, per evitare che goccioline fuse si depositino ovunque sull'indumento.
I test devono essere eseguiti su componenti pretrattati secondo l'etichetta di cura e manutenzione del produttore.

Di seguito è riportato un riepilogo delle prove richieste:
Resistenza alla trazione (deve soddisfare un minimo di 400 N)Resistenza allo strappo (deve soddisfare un minimo di 15N per la classe 1 e 20N per la classe 2)Resistenza alla lacerazioneResistenza delle cucitureCambio dimensionaleRequisiti della pelliclePropagazione limitata della fiamma (A1+A2)*Goccioline fuse Trasferimento di calore (radiazione)Resistenza elettrica *Questo test deve essere eseguito su tessuto e cuciture.

EN ISO 14116

EN ISO 14116: 2015
Indumenti protettivi contro la propagazione limitata di fiamma di materiali e assemblaggi

Questo standard specifica i requisiti di prestazione per le proprietà di limitata propagazione della fiamma di materiali, assemblaggi di materiali e indumenti protettivi al fine di ridurre la possibilità che l'abbigliamento bruci e quindi costituisca esso stesso un pericolo. Sono inoltre specificati requisiti aggiuntivi per l'abbigliamento.

Gli indumenti di protezione conformi a questa norma hanno lo scopo di proteggere i lavoratori dal contatto occasionale e breve con piccole fiamme di accensione in circostanze in cui non vi è alcun rischio significativo di fiamma e senza la presenza di altro tipo di calore.

La EN ISO 14116 ha tre diverse categorie per la propagazione della fiamma, Indice 1, 2 e 3 come dettagliato nella tabella seguente:

Note:
Gli indumenti di indice 1 non devono essere indossati a contatto con la pelle. Devono essere indossati sopra i capi Indice 2 o 3.
Gli indumenti Index 2 o 3 possono essere indossati a contatto con la pelle.

I test devono essere eseguiti su componenti pretrattati secondo l'etichetta di cura e manutenzione del produttore.

Il test richiesto è il seguente:
Propagazione limitata della fiamma
Resistenza alla trazione
Resistenza allo strappo
Resistenza delle cuciture

Indice	REQUISITI
1	No propagazione della fiamma
	No detriti in fiamme
	No alla diffusione di bagliore residuo
2	No propagazione della fiamma
	No detriti in fiamme
	No alla diffusione di bagliore residuo
	No formazione di foro
3	No propagazione della fiamma
	No detriti in fiamme
	No alla diffusione di bagliore residuo
	No formazione di foro
	L'esposizione alla fiamma deve durare non più di 2 secondi

IEC 61482-2:2018 / EN 61482-2:2020
Abbigliamento di protezione contro rischi termici da arco elettrico

La nuova versione aggiornata della IEC 61482-2:2018 ha un nuovo simbolo, che sostituisce il simbolo del 2009.

Durante un periodo di transizione, i capi in stock avranno simboli misti



IEC 61482-2:2018 ELIM 6.4 cal/cm² APC 1



IEC 61482-2: 2009 CLASS 1 IEC 61482-1-1: 2009 Method A ATPV 8.4 cal/cm²

Questo standard specifica i requisiti ed i metodi di prova applicabili ai materiali ed agli indumenti protettivi contro gli effetti termici di un evento da arco elettrico. Un arco elettrico è una scarica elettrica continua di corrente tra conduttori che generano luce molto brillante e calore intenso. Due metodi di prova internazionali sono stati sviluppati per fornire le informazioni sulla resistenza degli indumenti all'effetto termico degli archi elettrici. Ogni metodo dà informazioni diverse. Per rispettare lo standard uno o entrambi i test devono essere eseguiti.

Questo metodo di prova mira a stabilire l'ATPV (Arc Thermal Performance Value) o Ebt (Energy Breakopen Threshold) di un tessuto. L'ATPV è la quantità di energia richiesta per provocare una bruciatura di 2 ° grado attraverso il materiale prima della rottura (probabilità del 50%). L'Ebt è la quantità di energia in cui si apre il materiale (probabilità del 50%).ELIM è un nuovo valore che è stato aggiunto alla versione aggiornata di IEC 61482-1-1, il metodo di prova Open Arc. Questo valore (cal/cm2) è l'energia termica incidente più alta a cui l'indumento può essere esposto con un rischio dello 0% che chi lo indossa subisca ustioni di secondo grado. Il rating ELIM di solito ha un potere calorifico inferiore rispetto a ATPV e EBT. L'ATPV e l'EBT sono misurati rispetto a un rischio del 50% che chi lo indossa subisca ustioni di secondo grado. Un valore ATPV o un valore EBT è determinato da come il tessuto reagisce al test dell'arco. Se viene visualizzato per primo un foro, il valore è impostato come EBT e se il passaggio di calore elevato è per primo, sarà ATPV. Gli indumenti possono essere stratificati per ottenere un ATPV o un valore Ebt complessivo. Ad esempio uno strato termico può raggiungere un Ebt di 4,3 Cal / m2 e una tuta esterna può raggiungere un ATPV di 13,6Cal / cm2. Maggiore è il potere calorifico del capo o del tessuto, maggiore è la protezione per chi lo indossa. La curva di Stoll viene utilizzata nei test insieme a un grafico dei tempi di esposizione al flusso di calore. Il punto in cui il flusso di calore attraversa la curva di Stoll è identificato come il punto in cui un essere umano proverebbe dolore ed è a rischio di ustioni di secondo grado.

Box Metodo di prova IEC 61482-1-2

Durante questo test, il tessuto o gli indumenti sono esposti a un arco elettrico, stimolando condizioni di esposizione tipiche per una corrente di cortocircuito, confinata in una scatola per 0,5 secondi, risultando in una classificazione APC 1 o APC 2. APC 1 e APC 2 (APC = Arc Protection Class) sostituiranno la Classe 1 e la Classe 2 nel metodo di test Box aggiornato IEC 61482-1-2. I valori rimangono gli stessi es. APC 1 (ex Classe 1) sta a una corrente di 4kA (400V, 168Kj) e APC 2 (ex Classe 2) sta a una corrente di 7kA (400V, 320Kj)

Gli indumenti possono essere stratificati per ottenere un punteggio ATPV o Ebt complessivo. Ad esempio uno strato termico può raggiungere un Ebt di 4,3 Cal/cm2 e una tuta esterna può raggiungere un ATPV di 13,6 Cal/cm2. Tuttavia la combinazione di questi ATPV raggiunge un grado maggiore della somma dei due singoli strati in quanto l'aria intrappolata tra le due fodere aggiunge una maggiore protezione contro il freddo.

Un altro parametro misurato durante il test dell'arco è il valore HAF (Heat Attenuation Factor) - descrive la quantità di calore bloccata dal tessuto. Questo metodo di prova statunitense determina l'Arc Rating (ATPV o EBT) di un tessuto o di una combinazione multistrato di tessuti. Il metodo di prova è simile a IEC 61482-1-1. Il pre trattamento può variare.

DPI DA ARCO	VALUTAZIONE ARCO MINIMO RICHIESTO DI PPE / CAL / CM2
1 ARC	4 CAL/CM²
2 ARC	8 CAL/CM²
3 ARC	25 CAL/CM²

EN 1149: 2018
Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche - Parte 5. Prestazioni del materiale e design

Questa norma europea fa parte di una serie di norme per i metodi di prova e i requisiti per le proprietà elettrostatiche degli indumenti protettivi. Lo standard specifica i requisiti di materiale e progettazione per gli indumenti usati per garantire un sistema di messa a terra totale ed evitare scariche incendiarie. I requisiti potrebbero non essere sufficienti in atmosfere infiammabili arricchite di ossigeno. Questa norma non è applicabile per la protezione contro le tensioni di rete.

La EN 1149 è composta dalle seguenti parti

EN 1149-1 Metodo di prova per la misura della resistività superficiale.

EN 1149-2 Metodo di prova per la misura della resistenza elettrica attraverso un materiale (resistenza verticale)

EN 1149-3: Metodi di prova per la misurazione del decadimento di carica

EN 1149-4: Garment Test (in fase di sviluppo)

EN 1149-5 Prestazioni dei materiali e requisiti di progettazione.

Gli indumenti protettivi dissipativi elettrostatici devono essere in grado di coprire in modo permanente tutti i materiali non conformi durante il normale utilizzo. Le parti conduttive (cerniere, bottoni, ecc.) sono consentite a condizione che siano coperte dal materiale più esterno durante l'uso.

EN 13034 2005 + A1:2009
Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi

Requisiti prestazionali per indumenti di protezione chimica che offrono prestazioni di protezione limitate contro agenti chimici liquidi (Tipo 6 e Tipo PB [6]). Questa norma specifica i requisiti minimi per l'uso limitato e gli indumenti riutilizzabili con protezione chimica limitata. Gli indumenti protettivi con prestazione limitata sono destinati all'uso nei casi di potenziale esposizione a spruzzi leggeri, spray liquidi o schizzi a bassa pressione e a basso volume, nei confronti dei quali non è richiesta una barriera di permeazione liquida completa (a livello molecolare).

La norma riguarda sia tute di protezione chimica (Tipo 6) che del corpo parziale (Tipo PB [6]).

Tute di Tipo 6 vengono testate utilizzando un mix di spray e liquido. L'acqua viene dosata con un detergente delicato per produrre una tensione superficiale specifica e un colorante per facilitare la valutazione di perdita. Il soggetto di prova indossa una tuta assorbente sotto quella da testare, che assorbe eventuali perdite ed è macchiata dal colorante. Il successo o il fallimento è determinato misurando l'area totale di eventuali macchie su tre tute e confrontandola con il requisito. Possono verificarsi anche perdite tra le chiusure dei materiali ma anche attraverso i materiali stessi. Vengono anche illustrate altre prove: tra cui la resistenza all'abrasione, resistenza alla lacerazione, resistenza alla trazione, resistenza alla perforazione, resistenza di accensione, la resistenza alla penetrazione di sostanze chimiche liquide e resistenza della cucitura.

Gli indumenti protettivi certificati secondo la norma EN 13034 devono essere riattivati riscaldando il capo dopo ogni ciclo di lavaggio e il capo deve anche essere reimpregnato quando necessario. Portwest consiglia la reimpregnazione utilizzando un riciclatore professionista in grado di eseguire questo processo.

ATEX Directive

La direttiva ATEX definisce quali apparecchiature sono consentite in un ambiente in cui può esistere un'atmosfera esplosiva.

Portwest consiglia l'uso di indumenti certificati EN 1149 per una maggiore protezione in ambiente ATEX.

Gli indumenti Portwest non sono stati valutati ai sensi della direttiva ATEX che attualmente esclude i DPI.

Avviso importante: Il produttore di indumenti Portwest è stato sottoposto a audit indipendente e i nostri sistemi sono stati approvati e certificati in base al regolamento sui DPI (UE) 2016/425 Modulo D. Il nostro scopo è la produzione di tute, giacche e pantaloni ignifughi che forniscono protezione contro il calore e i rischi elettrici.



PROTEZIONE IGNIFUGA - NORMA USA

NFPA 70E — NFPA® 70E

Questa norma riguarda pratiche di lavoro relative alla sicurezza elettrica per i posti di lavoro e richiede ai dipendenti che lavorino su o in prossimità di attrezzature sotto tensione di indossare abiti resistenti alla fiamma e che soddisfino i requisiti della ASTM F1506

Lo standard NFPA 70E fornisce la Tabella 130,7 (C) (16), come linea guida per la selezione di abbigliamento protettivo. Questa tabella elenca i requisiti per i DPI basati su categorie di DPI per arco elettrico da 1 a 4. Questi indumenti e attrezzature devono essere utilizzati quando si lavora all'interno del confine del flash dell'arco.

Le gamme di tabella vanno da ARC 1 (che è a basso rischio) fino a ARC 4 (che è ad alto rischio e necessita di abbigliamento ignifugo con un rating minimo arco di 40). Più alto è il valore di valutazione Arc, maggiore è la protezione.

DPI DA ARCO	DESCRIZIONE VESTIARIO	VALUTAZIONE ARCO MINIMO RICHIESTO DI PPE / CAL / CM2
1 ARC	1 ARC: Maglia FR nominale Arco e pantaloni FR o Tuta 4 FR	4
2 ARC	2 ARC: Maglia FR nominale Arco e pantaloni FR o Tuta 4 FR	8
3 ARC	3 ARC: Maglia FR nominale Arco e pantaloni FR o Tuta FR, ed abito vistoso arco scelto in modo che la valutazione del sistema arco soddisfi il requisito minimo 25	25
4 ARC	4 ARC: Giacca FR nominale Arco e pantaloni FR o Tuta FR, ed abito vistoso arco scelto in modo che la valutazione del sistema arco soddisfi il requisito minimo 40	40

NFPA 2112 — NFPA® 2112

Questa norma specifica i requisiti prestazionali e i metodi di prova minimi per il tessuto resistente alla fiamma e relativi componenti ed i requisiti di design e di certificazione per gli indumenti per l'impiego in aree a rischio flash.

I tessuti ignifughi devono superare una serie di test tra cui:

·ASTM F2700 – Test delle prestazioni di trasferimento del calore (HTP)

Questo test è una misura delle proprietà di trasferimento del calore allo stato instabile dei materiali degli indumenti.

·ASTM D6413 – Test di infiammabilità verticale (resistenza alla fiamma)

Questo test viene utilizzato per determinare la facilità con cui i tessuti si accendono e continuano a bruciare una volta accesi.

·Test di resistenza al ritiro termico

Questo test misura la resistenza del tessuto al restringimento se esposto al calore.

·Test di resistenza al calore

Questo test misura come i tessuti e i componenti reagiscono all'elevato calore che potrebbe verificarsi durante un incendio improvviso.

·ASTM F1930-11 – Test termico del manichino

Questo test fornisce una valutazione complessiva delle prestazioni del tessuto con una tuta da lavoro standardizzata, dopo tre secondi di esposizione termica.

·FTMS 191A – Resistenza alla fusione del filato

Il filato utilizzato negli indumenti ignifughi deve resistere a temperature fino a 500°F.

ASTM F1506-10a — ASTM® F1506

Questi materiali tessili devono soddisfare i seguenti requisiti di prestazione:

- Un requisito generale secondo cui il filo e i componenti utilizzati nella costruzione dell'indumento non devono contribuire alla gravità delle lesioni di chi lo indossa in caso di arco elettrico momentaneo e relativa esposizione termica.

- Una serie di specifiche prestazionali minime per tessuti a maglia e tessuti tra cui resistenza, solidità del colore, resistenza alla fiamma prima e dopo il lavaggio e risultati del test dell'arco.

- Test di resistenza alla fiamma secondo ASTM Test Method D6413 test di fiamma verticale.

- Quando testato per le prestazioni dell'arco elettrico, così come previsto in conformità del metodo di prova ASTM F1959, il tessuto non può avere più di 5,0 secondi dopo il tempo di fiamma durante il test.

Gli indumenti devono essere etichettati come segue:

- Tracking code

- Dichiarazione che i capi soddisfano i requisiti di F1506

- Nome del produttore, informazioni sulla taglia

- Istruzioni per la cura e fibre contenute

- Classificazione ARC (ATPV) o (EBT)

ASTM F1959/F1959M — ASTM® F1959/F1959M

METODO DI PROVA STANDARD PER DETERMINARE LA CLASSIFICAZIONE DELL'ARCO DEI MATERIALI PER L'ABBIGLIAMENTO

TEST SOLO DEL TESSUTO. Questo metodo di test determina la performance dell'arco termico (ATPV) del tessuto. Il risultato (espresso in cal/cm2) rappresenta la massima energia termica in unità di energia per metro quadro che un tessuto sopporta prima che l'utilizzatore subisca ustioni di secondo grado.



LAVAGGIO DEI TESSUTI FR

I tessuti resistenti alla fiamma devono essere regolarmente lavati ed asciugati al fine di rimuovere lo sporco e contaminazioni. La qualità del servizio di lavanderia è di grande importanza. Gli indumenti devono essere lavati secondo le istruzioni del produttore fornite nell'etichetta per la cura, cucita nell'indumento, dato che un errato lavaggio degli indumenti ignifughi può compromettere seriamente le loro prestazioni e vestibilità. Le proprietà ignifughe del capo dureranno molto più a lungo se ripulito e lavato correttamente.





PROCEDURA LAVAGGIO / ASCIUGATURA:

Pretrattamento: Se le macchie sono difficili da rimuovere, possono essere trattate prima di metterle in lavatrice, con un sapone liquido applicato direttamente sulle macchie e strofinando leggermente. Macchie più pesanti ed ostinate dovrebbero essere pretrattate con un prodotto commerciale per la rimozione delle macchie appena possibile e con sufficiente anticipo per il pretrattamento facendolo penetrare ed alleviando la macchia.

Non usare mai candeggina a base di cloro o detersivi che contengono candeggina, perchè potrebbero scolorire e ridurre le proprietà di resistenza alla fiamma del tessuto.

Ammorbidenti, amidi e altri additivi per bucato non sono raccomandati, in quanto possono alterare le prestazioni di resistenza alla fiamma e potrebbero anche agire come combustibile in caso di combustione.



LAVAGGIO:


Lavare sempre gli indumenti contaminati separatamente, non metterli con abiti che non sono da lavoro. Il tessuto Ignifugo di solito può essere lavato ad alte temperature, tuttavia sono i componenti (es. Il nastro riflettente, badging, etc.) che determinano la temperatura massima di lavaggio al quale l'indumento può essere lavato. Seguire sempre la temperatura di lavaggio sull'etichetta dell'indumento. Lavare ed asciugare sempre i capi dentro e fuori per minimizzare l'abrasione della superficie e contribuire a mantenere l'aspetto della superficie del tessuto. Le cerniere dovrebbero essere chiuse durante il lavaggio.

DIMENSIONE DEL CARICO: PER GARANTIRE UN LAVAGGIO PIÙ EFFICIENTE E PIÙ PULITO, EVITARE DI SOVRACCARICARE LA LAVATRICE, IN MODO CHE I CAPI POSSANO MUOVERSI LIBERAMENTE DURANTE IL LAVAGGIO ED IL RISCIACQUO



ASCIUGATURA:

L'asciugatura a centrifuga di solito non è consigliata in quanto la temperatura utilizzata è spesso troppo elevata e può causare il restringimento dell'indumento. E' fondamentale che gli indumenti di cotone o misto cotone non siano messi per lungo tempo ad asciugare. L'asciugatura è la principale causa di eccessivo restringimento dell'indumento. Non stendere in contatto diretto con la luce del sole. Ciò può causare scolorimento.



LAVAGGIO INDUSTRIALE:

Portwest ha inserito una nuova gamma di indumenti da lavoro per lavaggio industriale - Bizflame Ultra. Questi articoli sono etichettati con un simbolo 'PRO' e sono adatti per il lavaggio industriale secondo ISO 15797.

ISO 15797 è la norma internazionale che specifica le procedure di lavaggio e asciugatura industriale a cui un prodotto può resistere.

Tutti i prodotti Portwest per lavaggio industriale contrassegnati con l'etichetta EN ISO 15797, sono testati secondo la procedura di lavaggio 8, per indumenti da lavoro colorati, che possono tollerare l'asciugatura del tunnel.

LA FINITURA RESISTENTE ALLA FIAMMA VIENE MANTENUTA PER IL NORMALE CICLO DI VITA DEL CAPO, A CONDIZIONE CHE LE ISTRUZIONI PER LA CURA VENGANO RISPETTATE.

TEST DEL MANICHINO ESPOSTO ALLA FIAMMA

I prodotti tecnici ignifughi di Portwest sono stati testati secondo le più elevate norme di sicurezza internazionali tra cui la ISO 13506, test di esposizione alla fiamma del manichino.





Al fine di garantire livelli di sicurezza ancora più elevati per l'utente, il test del manichino sottopone il prodotto a condizioni estreme, dimostrando che gli indumenti ignifughi Portwest offrono la massima protezione sul mercato.

Portwest investe molto nel nostro innovativo programma di ricerca e test e lavora a stretto contatto con organismi notificati, come BTTG e AITEX, che verificano in modo indipendente i nostri risultati.






Di fronte alle condizioni più estreme, chi lo indossa può sempre contare sulla protezione senza pari dei prodotti resistenti al calore e alla fiamma di Portwest.

FIDUCIA | GARANZIA | AFFIDABILITÀ | PROTEZIONE | SICUREZZA

Comprensione dei risultati del test del manichino


Dopo l'esposizione alla fiamma, viene creata una mappa del corpo, che utilizza la codifica a colori per indicare i risultati della previsione di lesioni da ustioni



FR50 & FF50

- Dolore (12.3%)
- Ustione di 1° (0.9%)
- Ustione di 2° (0.0%)
- Ustione di 3° (0.0%)


Previsioni da Danno da Ustione 0.0%



FR63 & FR61

- Dolore (20.0%),
- Ustione di 1° (1.0%)
- Ustione di 2° (0.0%)
- Ustione di 3° (0.0%)

Previsioni da Danno da Ustione 0.0%



FR28

- Dolore (19.3%)
- Ustione di 1° (0.0%)
- Ustione di 2° (1.8%)
- Ustione di 3° (0.0%)

Previsioni da Danno da Ustione 1.8%

I migliori risultati di previsione sugli infortuni da ustioni

Gli investimenti continui nei test sui prodotti sono fondamentali per il nostro approccio allo sviluppo dei prodotti in quanto offrono una validazione affidabile del nostro costante impegno per il comfort e la sicurezza di chi li indossa.



TABELLA DEI RISULTATI

	Ustione di 1°	Ustione di 2°	Ustione di 3°	Previsioni da Danno da Ustione
FR50/FF50	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%
FR60	2.6%	0.9%	0.0%	0.9%
FR28	0.0%	1.8%	0.0%	1.8%
FR21	6.0%	19.0%	0.0%	19.0%
AF53/AF73	3.5%	7.0%	1.8%	8.8%
AF22	0.0%	5.3%	0.9%	6.2%
FR55/FR56	2.0%	3.0%	0.0%	3.0%
FR55/FR57	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
FR25/FR26	2.0%	3.0%	0.0%	3.0%
FR25/FR27	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
FR61/FR62	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
FR61/FR63	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
BIZ1	0.9%	1.8%	0.0%	1.8%
BIZ2 / BZ30	0.0%	4.4%	0.9%	5.3%

TABELLA DI RIFERIMENTO PER I TESSUTI - INTRINSECAMENTE RESISTENTI ALLA FIAMMA

INTRINSECAMENTE RESISTENTE ALLA FIAMMA

BRAND	ARTICOLO	DESCRIZIONE PRODOTTO	PAGINA	COMPOSIZIONE DEL TESSUTO	PESO	TEST FR DOPO IL LAVAGGIO
Araflame Plus	AF53, AF73	Tuta intera	300, 301	93% Meta aramide, 5% Para aramide, 2% Fibra di carbonio	150gm	Intrinseco
Araflame Hi-Vis Multi	AF91	Tuta intera	303	57% aramide, 42% poliestere, 1% fibra di carbonio antistatica	260gm	Intrinseco
Modaflame	MV25, MV26, MV46, MV28	Giacca, Pantaloni, Tuta intera	310, 311	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	280gm	Intrinseco
Modaflame	MX28	Tuta intera	314	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	280gm	Intrinseco
Modaflame	FR602, FR402, FR503	Giacca, Pantaloni, Tuta intera	313, 314	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	280gm	Intrinseco
Modaflame HVO Woven	MV29, MV91	Tuta intera	309	61% Modacrilico, 18% Viscosa, 15% Poliestere, 5% Aramide, 1% Fibra di carbonio	300gm	Intrinseco
Modaflame HVO Woven	MV35, MV36	Giacca, Pantaloni	308	61% Modacrilico, 18% Viscosa, 15% Poliestere, 5% Aramide, 1% Fibra di carbonio	300gm	Intrinseco
Modaflame HVO Knit	FR76	Polo	315	66% Modacrilico, 32% Poliestere, 2% Fibra di carbonio	220gm	Intrinseco
Modaflame HVO Knit	FR703	Felpe	315	45% modacrilico, 25% poliestere, 23% cotone, 6% aramide, 1% antistatico	300gm	Intrinseco
Modaflame Knit	FR74, FR77	Polo	318, 316	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	210gm	Intrinseco
Modaflame Knit	FR701	T-Shirt	317	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	210gm	Intrinseco
Modaflame Knit	FR702	Polo	317	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	210gm	Intrinseco
Modaflame Knit	FR30	PILE	321	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	280gm	Intrinseco
Modaflame Knit	FR31	Pile ad alta visibilità	319	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	280gm	Intrinseco
Modaflame Knit	FR03, FR10	Polo	320	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	200gm	Intrinseco
Modaflame Knit	FR11	T-Shirt	322	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	200gm	Intrinseco
Modaflame Knit	FR14	Sottopantaloni	322	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	200gm	Intrinseco
Modaflame Knit	FR18, FR19	Passamontagna, Scalda collo	323	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	200gm	Intrinseco
Modaflame Knit	FR09, FR20	Passamontagna	323	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	300gm	Intrinseco
Modaflame Knit	FR12	Felpe	320	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	300gm	Intrinseco
Modaflame Knit	FR81	Felpa con cappuccio	321	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	300gm	Intrinseco
Modaflame Knit	FR72	Felpe	319	60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio	300gm	Intrinseco
Modaflame Knit	FR96	T-Shirt	316	60% Modacrilico, 40% Cotone	280gm	Intrinseco
Modaflame Rain	MV70	Giacca	304	98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU, 60% modacrilico accoppiato al 40% di cotone con retro in maglia FR	350gm	Intrinseco
Modaflame Rain	MV71	Pantaloni	305	98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU, 60% modacrilico accoppiato al 40% di cotone con retro in maglia FR	350gm	Intrinseco
Modaflame Softshell	MV72	Giacca	306	100% poliestere 95g, membrana TPU FR 35g, 60% modacrilico, 39% cotone, 1% pile in fibra di carbonio 220g	350gm	Intrinseco
Modaflame Softshell	MV73, FR704	Softshell	307, 312	100% poliestere 95g, membrana TPU FR 35g, 60% modacrilico, 39% cotone, 1% pile in fibra di carbonio 220g	350gm	Intrinseco

EN 1149	EN ISO 11612	EN ISO 11611	EN ISO 20471	IEC 61482-2	EN 13034	EN 343	EN 15614	ASTM F1959	ASTM F1506	NFPA 2112	NFPA 70E
√	√			√				√			
√	√	√	√ RIS								
√	√	√	√	√	√			√			
√	√	√		√	√			√			
√	√	√		√	√			√			
√	√	√	√ RIS	√	√			√			
√	√	√	√ RIS	√	√			√			
√	√		√ RIS	√							
√	√		√ RIS	√							
√	√		√	√				√			
√	√		√	√				√			
√	√		√	√				√			
√	√			√							
√	√		√	√							
√	√			√				√			
√	√			√				√			
√	√			√				√			
√	√							√			
√	√							√			
√	√			√				√			
√	√			√				√			
√	√		√	√				√			
√	√	√	√	√				√			
√	√	√	√ RIS	√	√	√					
√	√	√	√ RIS	√	√	√					
√	√	√	√ RIS	√	√						
√	√	√		√	√						

TABELLA DI RIFERIMENTO PER I TESSUTI - TRATTAMENTO IGNIFUGO

TRATTAMENTO IGNIFUGO

BRAND	ARTICOLO	DESCRIZIONE PRODOTTO	PAGINA	COMPOSIZIONE DEL TESSUTO	PESO	TEST FR DOPO IL LAVAGGIO
Bizflame Pro	FR35, FR36	Giacca, Pantaloni	340	99% cotone, 1% fibra di carbonio	330gm	50 Lavaggi
Bizflame Pro	FR37, FR38	Pettorina, Tuta	341	99% cotone, 1% fibra di carbonio	330gm	50 Lavaggi
Bizflame Pro	FR90, BIZ7, FR92	Tuta intera, Pantaloni	338, 339	99% cotone, 1% fibra di carbonio	330gm	50 Lavaggi
Bizflame Multi	FR78, FR79	Giacca, Pantaloni	334	80% Cotone, 19% Poliestere, 1% fibra antistatica in carbonio, lamina a due strati PTFE, rivestimento PU, finitura al fluorocarbone.	380gm	5 Lavaggi
Bizflame Multi	FR80	Tuta intera	337	99% cotone, 1% fibra di carbonio	345gm	50 Lavaggi
Bizflame Multi	FR61, FR62	Giacca, Pantaloni	335	99% cotone, 1% fibra di carbonio	345gm	50 Lavaggi
Bizflame Multi	FR60, FR63	Tuta intera, Salopette	336, 337	99% cotone, 1% fibra di carbonio	345gm	50 Lavaggi
Bizflame Plus	FR69	Camicia	360	99% cotone, 1% fibra di carbonio	160gm	5 Lavaggi
Bizflame Plus	FR25, FR26, FR27	Giacca, Pantaloni, Salopette	354, 355	99% cotone, 1% fibra di carbonio	350gm	50 Lavaggi
Bizflame Plus	FR55, FR56, FR57	Giacca, Pantaloni, Salopette	356, 357	99% cotone, 1% fibra di carbonio	350gm	50 Lavaggi
Bizflame Plus	FR50, FF50, FR51, FR501	Tuta intera	348, 349 352, 347	99% cotone, 1% fibra di carbonio	350gm	50 Lavaggi
Bizflame Plus	FR53, FR59, FR58	Tuta intera, Giacca, Salopette	358, 359	99% cotone, 1% fibra di carbonio	350gm	50 Lavaggi
Bizflame Plus	FR28	Tuta intera	350	99% cotone, 1% fibra di carbonio	280gm	50 Lavaggi
Bizflame Plus	FR21, FR22	Tuta intera	351, 352	99% cotone, 1% fibra di carbonio	210gm	50 Lavaggi
Bizflame Plus	FR34	Camici da laboratorio	353	99% cotone, 1% fibra di carbonio	210gm	50 Lavaggi
Bizflame Plus	FR502, FR601, FR401	Camici da laboratorio, Tuta intera, Giacca, Pantaloni	347, 346	99% cotone, 1% fibra di carbonio	210gm	50 Lavaggi
Bizflame Plus	FR29	Cappuccio FR	353	99% cotone, 1% fibra di carbonio	210gm	50 Lavaggi
Bizflame 88/12	FR89	Camicia	361	88% Cotone, 12% Nylon	237gm	50 Lavaggi (EU) 100 Lavaggi (USA)
Bizflame 88/12	FR95	Camicia	360	88% Cotone, 12% Nylon	237gm	5 Lavaggi (EU) 100 Lavaggi (USA)
Bizflame Ultra	FR08, FR68, FR06, FR66, FR07, FR67, FR93	Giacca, Pantaloni,Pettorina, Tuta	342, 344 343, 345	80% Cotone, 19% Poliestere, 1% Fibra di carbonio	340g	50 Lavaggi
Bizflame Knit	FR32, FR33	Maglia girocollo	362	99% cotone, 1% fibra di carbonio	237gm	50 Lavaggi (EU) 100 Lavaggi (USA)
Bizflame Work	FR75	Gilet	363	100% Poliestere, ordito a maglia	120gm	5 Lavaggi
Bizflame Work Antistatic	FR71,FR85	Gilet	363	98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio, ordito a maglia	120gm	12 Lavaggi
Bizflame Rain	S778, S774, S779, S773	Giacca	324, 325	98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU	250gm	12 Lavaggi
Bizflame Rain	S780, S781, S782, S775	Pantaloni, Tuta intera	326, 327 328	98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU	250gm	12 Lavaggi
Bizflame Rain	S776	Gilet imbottito	326	98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU	250gm	12 Lavaggi
Bizflame Rain	S770, S785, S783, S771	Giacca, Pantaloni	329, 330 331	98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU	250gm	12 Lavaggi
Bizflame Wildland Fire	FR98	Tuta intera	372	99% cotone, 1% fibra di carbonio	280gm	5 Lavaggi
Bizweld	BIZ1, BIZ5, BIZ6	Tuta intera	367, 365 369	100% Cotone, finitura FR	330gm	50 Lavaggi
Bizweld	BIZ2, BZ13, BZ14, BZ30	Giacca, Pantaloni	364, 366	100% Cotone, finitura FR	330gm	50 Lavaggi
Bizweld	BIZ4, BZ17	salopette	367, 365	100% Cotone, finitura FR	330gm	50 Lavaggi
Bizweld	BZ11, BZ12	Maniche, Cappuccio	369	100% Cotone, finitura FR	330gm	50 Lavaggi
Bizweld	BZ31	Pantaloni	368	100% Cotone, finitura FR	330gm	50 Lavaggi
Safewelder	C030	Tuta intera	368	100% Cotone	330gm	50 Lavaggi
Safewelder	SW10, SW20, SW31, SW32, SW33, SW34	Giacca in pelle, Pantaloni, Accessori	371, 370	Pelle bovina crosta		N/A
Sealtex Flame	FR41, FR43	Giacca, Pantaloni	332	100% Poliestere, ignifugo e antistatico, rivestito PU	260gm	5 Lavaggi
Sealtex Flame	FR46, FR47	Giacca, Pantaloni	333	100% Poliestere, ignifugo e antistatico, rivestito PU	240gm	5 Lavaggi

EN 1149	EN ISO 11612	EN ISO 11611	EN ISO 20471	IEC 61482-2	EN 14116	EN 13034	EN 343	EN 15614	ASTM F1959	ASTM F1506	NFPA 2112	NFPA 70E
√	√	√										
√	√	√										
√	√	√	√									
√	√	√	√	√		√	√					
√	√	√		√		√			√			
√	√	√	√	√		√			√			
√	√	√	√	√		√			√			
√	√					√						
√	√	√		√					√			
√	√	√		√					√			
√	√	√		√					√			
√	√	√										
√	√	√										
√	√	√							√			
√	√	√							√			
√	√	√		√								
√	√	√										
	√			√					√	√	√	√
	√		√						√	√	√	√
√	√	√		√		√			√			
√	√			√					√	√	√	√
			√ RIS		√							
√			√ RIS		√							
√			√ RIS		√	√	√					
√			√ RIS		√	√	√					
√			√ RIS		√	√						
√					√	√	√					
√	√							√				
	√	√		√					√			
	√	√		√					√			
	√	√		√					√			
	√	√							√			
	√	√		√					√	√	√	√
	√	√										
		√										
√			√		√	√	√					
√					√	√	√					

ANTI-STATIC
ARAFLAME™
FLAME RESISTANT
PLUS

COMBINAZIONE DI TESSUTI PREGIATI 93% META-ARAMIDE, 5% PARA-ARAMIDE E 2% FIBRA DI CARBONIO

ELIM 3.8 Cal/Cm²


150g



INFORMAZIONE TESSUTO

- Araflame Plus è un tessuto resistente e intrinsecamente ignifugo sviluppato per l'eccellenza, ed utilizza una tecnologia innovativa. Le proprietà ignifughe durano per tutta la vita del capo e non diminuiscono con il lavaggio.
- Costruito in 93% Meta aramide che garantisce un'eccezionale protezione da calore e fiamma con un 5% di Para aramide per una maggiore resistenza. Araflame Plus è intrinsecamente antistatico grazie ad un 2% di fibra di carbonio.
- Araflame Plus è stato testato secondo gli standard internazionali più alti e ha sovraperformato i marchi leader di mercato nei test comparativi.

RISULTATI TEST DEL MANICHINO PER: AF53



Previsioni da Danno da Ustione 8.8%

- Dolore (28.9%),
- Ustione di 1° (3.5%)
- Ustione di 2° (7.0%)
- Ustione di 3° (1.8%)

AF53

TUTA ARAFLAME GOLD

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 3.8CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 5.9 CAL/CM² (HAF 63.1%)

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Tasca sulla manica
- Due tasche posteriori
- Triple cuciture per una maggiore durata
- Zip in ottone durevoli e resistenti

Araflame Plus: 93% Meta aramide, 5% Para aramide, 2% Fibra di carbonio, 150g
Blu navy, Arancione

REG
36"-54"
36"-54"

CE CAT III

EN ISO 11612 EN 1149 IEC 61482-2 ASTM F1959/ F1959M-12

ANTI-STATIC ARAFLAME™ FLAME RESISTANT PLUS





Gli indumenti Araflame sono stati testati per prevenire le ustioni in condizioni controllate. I risultati sono eccezionali e danno fiducia a chi li indossa in termini di prestazioni del capo in situazioni di emergenza di fuoco nella "vita reale". Tessuto resistente, registrato, intrinsecamente ignifugo

ELIM 3.8 Cal/Cm²

150g



RISULTATI TEST DEL MANICHINO PER: AF73



Previsioni da Danno da Ustione 8.8%

- Dolore (28.9%),
- Ustione di 1° (3.5%)
- Ustione di 2° (7.0%)
- Ustione di 3° (1.8%)

AF73

TUTA SILVER ARAFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 3.8CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 5.9 CAL/CM² (HAF 63.1%)

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Due tasche posteriori
- Triple cuciture per una maggiore durata
- Zip in ottone durevoli e resistenti
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura

Araflame Plus: 93% Meta aramide, 5% Para aramide, 2% Fibra di carbonio, 150g
Arancione, Blu navy, Blu royal, Cachi, Rosso

	REG
	34"-54"
	34"-54"
	34"-54"
	36"-54"
	34"-54"

DISPONIBILE IN 5 COLORI

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN 1149 — IEC 61482-2 — ASTM F1959/ F1959M-12


PS54 807
PS12 786
PS47 821
A780 697
AF91 303
LBG14 EXTRACTION
LBG16
AA602

ANTI-STATIC
ARAFLAME™
FLAME RESISTANT
HI VIS
MULTI

260g

PREMIATO PER L'INNOVAZIONE DEL TESSUTO

INFORMAZIONE TESSUTO

Araflame Hi-Vis Multi è una grandiosa innovazione nei tessuti ignifughi. Costruito utilizzando 57% Aramide, 42% Poliestere ed 1% fibra di carbonio. Araflame Hi-Vis Multi offre la massima protezione ignifuga intrinseca combinata con l'alta visibilità. Questo Tessuto costruito a regola d'arte garantisce protezione totale da molteplici pericoli.

VANTAGGIO DELL'INDUMENTO

- Intrinsecamente resistente alla fiamma
- Protegge i lavoratori esposti ai rischi quotidiani.
- Questa tuta è stata sviluppata specificamente per coloro che lavorano in settori quali servizi pubblici, ferroviario e aerospaziale.
- Mantiene un'eccellente solidità alla luce e al colore.
- Il tessuto è traspirante e confortevole.



AF91

TUTA ARAFLAME HI-VIS MULTINORMA

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Tasca porta metro
- Tasche di accesso laterali
- Zip in ottone durevoli e resistenti
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura

Araflame Hi-Vis Multi: 57% aramide, 42% poliestere, 1% fibra di carbonio antistatica, 260g
Arancione S-5XL

5XL

CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 EN ISO 20471 RIS 3279

ANTI-STATIC
MODAFLAME™
FLAME RESISTANT

RAIN

FODERATO

ELIM 32 Cal/Cm²

520g

INFORMAZIONE TESSUTO

Realizzato in poliestere 98%, 2% fibra di carbonio con rivestimento in PU traspirante ignifugo, combinato con 60% Modacrilico, 40% cotone resistente alla fiamma, supporto totale 350 g. Il tessuto offre un'ottima protezione da fiamme, agenti chimici, arco elettrico ed è impermeabile, garantendo al contempo un'alta visibilità giorno e notte.



MV70

GIACCA MODAFLAME IMPERMEABILE MULTI NORMA ARCO ELETTRICO

EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM²
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Fodera in cotone ignifuga per maggior comfort e calore
- Le maniche preformate consentono una maggiore libertà di movimento
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura

Modaflame Impermeabile: 98% poliestere, 2% fibra di carbonio con rivestimento ignifugo traspirante in PU e con un 60% di modacrilico, supporto in maglia ignifuga al 40% di cotone, peso totale 350 g, 350g
Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g
Arancione/Navy S-4XL, Giallo/Navy S-4XL

INTERATTIVO CON:



4XL

CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN 13034 EN ISO 20471 EN 343 RIS 3279

ANTI-STATIC
MODAFLAME™
FLAME RESISTANT
RAIN

FODERATO

BOMBER 2 IN 1

ELIM 32 Cal/Cm²

520g

MV71

PANTALONE MODAFLAME IMPERMEABILE MULTI NORMA ARCO ELETTRICO

EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM²
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Tessuto leggero, impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- La zip sul retro trasforma questa salopette in un pantalone per una maggiore versatilità
- Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe
- Strap regolabili con fibbia di chiusura
- Le zone delle ginocchia preformate consentono una maggiore libertà di movimento

Modaflame Impermeabile: 98% poliestere, 2% fibra di carbonio con rivestimento ignifugo traspirante in PU e con un 60% di modacrilico, supporto in maglia ignifuga al 40% di cotone, peso totale 350 g, 350g
Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g
Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy S-3XL
Reg: 31" o 79 cm regolabile fino alla lunghezza di 33" o 84 cm



LA FUNZIONE ZIP OFF SUL RETRO LA TRASFORMA IN UN PANTALONE



CE CAT III
EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN 13034 EN ISO 20471 EN 343 RIS 3279

ANTI-STATIC
MODAFLAME™
FLAME RESISTANT
SOFT SHELL

INFORMAZIONE TESSUTO

Realizzato in 100% poliestere laminato e collegato a una membrana resistente alle fiamme in TPU con un 60% di modacrilico, 39% cotone e 1% fibra ignifuga intrinseca resistente alla fiamma, peso totale 350 g. Questo tessuto softshell 3 strati multi norma è l'ultima evoluzione per offrire un'eccellente protezione contro fiamme, agenti chimici, arco elettrico e protezione impermeabile, garantendo elevata visibilità di giorno e notte.

ELIM 11 Cal/Cm²

350g



MV72

SOFTSHELL MODAFLAME MULTI NORMA ARCO ELETTRICO

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
EN 13034 TIPO PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore radiante e convettivo
- Tasche con cerniera
- VITA REGOLABILE
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli agenti atmosferici
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura

Modaflame Softshell: 100% poliestere 95g laminato collegato a una membrana resistente alle fiamme in TPU 35g con un 60% di modacrilico, 39% cotone e 1% fibra ignifuga intrinseca resistente alla fiamma 220 g, peso totale 350 g, 350g

Arancione/Navy S-4XL, Giallo/Navy S-4XL

INTERATTIVO CON:







4XL

CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN 13034 EN ISO 20471 RIS 3279

ANTI-STATIC
MODAFLAME™
FLAME RESISTANT
SOFT SHELL

NEW

ELIM 11 Cal/Cm²

350g



MV73

GIACCA SOFTSHELL MODAFLAME

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
EN 13034 TIPO PB [6]

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore radiante e convettivo
- Tasche con cerniera
- VITA REGOLABILE
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli agenti atmosferici
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura

Modaflame Softshell: 100% poliestere 95g laminato collegato a una membrana resistente alle fiamme in TPU 35g con un 60% di modacrilico, 39% cotone e 1% fibra ignifuga intrinseca resistente alla fiamma 220 g, peso totale 350 g, 350g

Blu navy S-3XL

STILE INTERATTIVO IDEALE PER LA STRATIFICAZIONE

INTERATTIVO CON:



CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN 13034

ANTI-STATIC
MODAFLAME™
FLAME RESISTANT
HVO MULTI

INFORMAZIONE TESSUTO

Costruito da 61% modacrilico, 18% viscosa, 15% Poliestere, 5% aramide, fibra di carbonio 1%, il tessuto Modaflame HVO utilizza una tecnologia avanzata per fornire protezione in un ambiente multi-rischio. Intrinsecamente ignifugo e anti-statico, questa miscela unica di fibre ha efficaci proprietà di gestione dell'umidità. Certificato per una serie di norme tra cui EN ISO 20471 e solo per l' Arancione RIS 3279, Modaflame HVO offre versatilità e una protezione eccezionale.

ELIM 7 Cal/Cm²

300g



ELIM 7 Cal/Cm²

300g



CONFORME ALLA NORMA RIS 3279 PER L'INDUSTRIA FERROVIARIA

MV35

GIACCA MODAFLAME RIS ARANCIO/NAVY

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%)

Modaflame HVO Woven: 61% Modacrilico, 18% Viscosa, 15% Poliestere, 5% Aramide, 1% Fibra di carbonio, 300g
Arancione/Navy S-3XL
*Design registrato alla Comunità Europea

MV36

PANTALONE MODAFLAME RIS ARANCIO/NAVY

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%)

Modaflame HVO Woven: 61% Modacrilico, 18% Viscosa, 15% Poliestere, 5% Aramide, 1% Fibra di carbonio, 300g
Arancione/Navy S-XXL
*Design registrato alla Comunità Europea

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — IEC 61482-2 — EN 13034 — EN ISO 20471 — RIS 3279 — ASTM F1959/ F1959M-14E

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — IEC 61482-2 — EN 13034 — EN ISO 20471 — RIS 3279 — ASTM F1959/ F1959M-14E

ANTI-STATIC
MODAFLAME™
FLAME RESISTANT
HVO MULTI

ELIM 7 Cal/Cm²

300g



MV91

TUTA MODAFLAME RIS ARANCIO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%)

Modaflame HVO Woven: 61% Modacrilico, 18% Viscosa, 15% Poliestere, 5% Aramide, 1% Fibra di carbonio, 300g

Arancione S-3XL

*Design registrato alla Comunità Europea

ELIM 7 Cal/Cm²

300g



MV29

TUTA MODAFLAME RIS NAVY/ORANGE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%)

Modaflame HVO Woven: 61% Modacrilico, 18% Viscosa, 15% Poliestere, 5% Aramide, 1% Fibra di carbonio, 300g

Arancione/Navy S-3XL

*Design registrato alla Comunità Europea

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN 13034 EN ISO 20471 RIS 3279 ASTM F1959/ F1959M-14E

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN 13034 EN ISO 20471 RIS 3279 ASTM F1959/ F1959M-14E

ANTI-STATIC
MODAFLAME™
FLAME RESISTANT

INFORMAZIONE TESSUTO

Le fibre modacriliche forniscono una resistenza alla fiamma intrinseca e un'eccellente stabilità dimensionale. Questo tessuto a bassa densità offre eccezionali proprietà ignifughe pur essendo leggero e comodo da indossare. L'alto contenuto di cotone aggiunge calore, comfort e morbidezza. La fibra di carbonio intrecciata nel tessuto offre intrinseche proprietà anti statiche

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



OTTIMA PROTEZIONE IN AMBIENTI MULTI RISCHIO

MV26

PANTALONE MODAFLAME HI-VIS

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g
Giallo/Navy S-3XL, Giallo/Navy Tall M-XXL

MV25

GIACCA MODAFLAME HI-VIS

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g
Giallo/Navy S-3XL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — IEC 61482-2 — EN 13034 — EN ISO 20471 — ASTM F1959/F1959M-12

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — IEC 61482-2 — EN 13034 — EN ISO 20471 — ASTM F1959/F1959M-12

ANTI-STATIC
MODAFLAME™
FLAME RESISTANT

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



MV46
PANTALONI HI-VIS MODAFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B2,C1,F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g
Giallo/Navy S-3XL
Reg: 31" o 79 cm regolabile fino alla lunghezza di 33" o 84 cm

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — IEC 61482-2 — EN 13034 — EN ISO 20471 — ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



MV28
TUTA MODAFLAME HI-VIS

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g
Giallo/Navy S-5XL, Giallo/Navy Tall M-XXL

5XL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — IEC 61482-2 — EN 13034 — EN ISO 20471 — ASTM F1959/ F1959M-12

ANTI-STATIC

MODAFLAME™

FLAME RESISTANT

I nuovi prodotti WX3, intrinsecamente ignifughi, offrono un'eccezionale resistenza all'usura, funzionalità, comfort e stile. Prodotti utilizzando un tessuto Portwest premium intrinsecamente ignifugo, garantiscono la massima protezione in condizioni di lavoro molto difficili. Nei punti di maggior flessibilità sono utilizzati tessuti elasticizzati ad alta prestazione, conferendo maggiore libertà di movimento durante il lavoro.

ELIM 11 Cal/Cm²

350g

• NEW

WX3

FR704

GIACCA SOFTSHELL WX3 FR

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
EN 13034 TIPO PB [6]

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore radiante e convettivo
- Tasche multiple
- 100% metal free
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
- Cuciture in contrasto

Modaflame Softshell: 100% poliestere 95g laminato collegato a una membrana resistente alle fiamme in TPU 35g con un 60% di modacrilico, 39% cotone e 1% fibra ignifuga intrinseca resistente alla fiamma 220 g, peso totale 350 g, 350g

Nero S-3XL



2x Stretch

PROTEZIONE PREMIUM IGNIFUGA INTRINSECA

CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN 13034

ANTI-STATIC
MODAFLAME™
FLAME RESISTANT

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

NEW



NEW

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



2x Stretch

WX3

FR602

GIACCA DA LAVORO WX3 FR

EN ISO 11612 A1+A2, B2,C1,F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Tasche multiple
- Gli innovativi inserti elasticizzati nelle aree chiave di movimento offrono comfort e flessibilità eccellenti
- 100% metal free
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità

Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g
60% Modacrilico, 36% cotone, 3% Elastane, 1% Fibra di carbonio 280g
Nero S-3XL

2x Stretch

WX3

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
30-46	76-116	46-62	38-58

FR402

PANTALONE SERVICE FR WX3

EN ISO 11612 A1+A2, B2,C1,F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Tasche multiple
- Gli innovativi inserti elasticizzati nelle aree chiave di movimento offrono comfort e flessibilità eccellenti
- 100% metal free
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità

Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g
60% Modacrilico, 36% cotone, 3% Elastane, 1% Fibra di carbonio 280g
Nero

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — IEC 61482-2 — EN 13034 — ASTM F1959/ F1959M-12

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — IEC 61482-2 — EN 13034 — ASTM F1959/ F1959M-12

ANTI-STATIC
MODAFLAME™
FLAME RESISTANT

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

NEW



PER CONSULARE LE CARATTERISTICHE DELL'INDUMENTO FR503 VEDERE PAGINA 77

2X Stretch

WX3

FR503

TUTA SOFTSHELL WX3 FR

EN ISO 11612 A1+A2, B2,C1,F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g
60% Modacrilico, 36% cotone, 3% Elastane, 1% Fibra di carbonio 280g
Nero S-3XL
Reg: 31" o 79 cm regolabile fino alla lunghezza di 33" o 84 cm

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



MX28

TUTA MODAFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g
Blu navy S-3XL, Arancione S-4XL

4XL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — IEC 61482-2 — EN 13034 — ASTM F1959/ F1959M-12

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — IEC 61482-2 — EN 13034 — ASTM F1959/ F1959M-12

ANTI-STATIC
MODAFLAME™
FLAME RESISTANT
HVO KNIT

INFORMAZIONE TESSUTO

La linea Modaflame HVO Knit è forte, resistente e altamente innovativa. Questo tessuto ha la capacità di sopportare calore e fiamma e proteggere contro il pericolo causato da elettricità statica. Queste proprietà intrinseche alla fiamma non diminuiscono con ripetuti lavaggi.

48 UK CA CE FR 40 UPF

FR76

POLO IGNIFUGA RIS

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ATPV 6 CAL/CM² (HAF 71.7%)
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASSE 1
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Cuciture in contrasto
- Polsini a costine per calore e comfort
- Apertura con bottone
- Spacchi laterali
- 100% metal free

Modaflame HVO Knit: 66% Modacrilico, 32% Poliestere, 2% Fibra di carbonio, 220g
Arancione S-3XL

220g



RIS 3279

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN 1149 — IEC 61482-2 — EN ISO 20471 — RIS 3279

300g

24 UK CA CE FR 40 UPF

FR703

FELPA RIS IGNIFUGA

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
TEST ARCO IN CORSO

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Colletto e giro manica in maglia
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Etichetta esterna certificazioni per l'identificazione veloce degli standard
- Vestibilità abbondante per un maggior comfort

Modaflame HVO Knit: 45% modacrilico, 25% poliestere, 23% cotone, 6% aramide, 1% antistatico, 300g
Arancione S-3XL



NEW

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN 1149 — IEC 61482-2 — EN ISO 20471 — RIS 3279

ANTI-STATIC
MODAFLAME™
FLAME RESISTANT
KNIT

INFORMAZIONE TESSUTO

Costruito con un filato intrinsecamente resistente alla fiamma: 60% modacrilico, 39% cotone e 1% in fibra di carbonio. Testato per superare le norme EN richieste, la gamma ModaFlame Knit è forte, durevole ed altamente innovativa. Questo tessuto ha la capacità di resistere al calore ed alla fiamma, proteggendo contro il pericolo causato da elettricità statica e fiamma. Queste proprietà intrinseche alla fiamma non diminuiscono con ripetuti lavaggi.

48 UKCA CE FR 40+ UPF

FR77

POLO MANICA LUNGA HI-VIS IGNIFUGA E ANTISTATICA

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Polsino a costine ignifugo per una maggiore sicurezza
- Chiusura con bottoni nascosti
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Banda riflettente ignifuga cucita Premium

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 210g
Giallo S-4XL

ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g



4XL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN 1149 — IEC 61482-2 — EN ISO 20471 — ASTM F1959/ F1959M-12

24 UKCA CE FR 40+ UPF

FR96

T-SHIRT FR MANICHE LUNGHE HI-VIS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.2 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 9 CAL/CM² (HAF 80.8%)

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore radiante e convettivo
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Girocollo
- Vestibilità abbondante per un maggior comfort
- Banda riflettente per una maggiore visibilità

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 40% Cotone, 280g
Giallo S-3XL

ELIM 8.2 Cal/Cm²

280g



CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — IEC 61482-2 — EN ISO 20471 — ASTM F1959/ F1959M-12

WX3

48

FR702

POLO AD ALTA VISIBILITA' IGNIFUGA WX3

ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Chiusura con bottoni nascosti
- Colletto e giro manica in maglia
- Vestibilità comoda

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 210g
Giallo/Nero S-3XL, Giallo/Navy S-3XL



CE CAT III — EN ISO 11612 — EN 1149 — IEC 61482-2 — EN ISO 20471 — ASTM F1959/ F1959M-12

WX3

48

FR701

T-SHIRT AD ALTA VISIBILITÀ IGNIFUGA WX3

ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
- Vestibilità comoda
- Polsini a costine per calore e comfort
- Girocollo

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 210g
Giallo/Nero S-3XL, Giallo/Navy S-3XL



CE CAT III — EN ISO 11612 — EN 1149 — IEC 61482-2 — EN ISO 20471 — ASTM F1959/ F1959M-12



ANTI-STATIC
MODAFLAME™
FLAME RESISTANT
KNIT

ELIM
4.4
Cal/Cm²

210g



48 UK CA
CE FR
40+ UPF

FR74

POLO BICOLORE ANTISTATICA IGNIFUGA

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Polsini a costine per calore e comfort
- Chiusura con bottoni nascosti
- Cuciture in contrasto

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 210g
Giallo/Navy S-4XL

4XL

CE CAT III
EN ISO 11612 EN 1149 IEC 61482-2 EN ISO 20471 ASTM F1959/ F1959M-12

24
UK CA
CE
FR
40+ UPF

FR72

FELPA HI-VIS ANTISTATICA E IGNIFUGA

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Polsino a costine ignifugo per una maggiore sicurezza
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Orlo a costine per una vestibilità comoda
- Banda riflettente ignifuga cucita Premium

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 300g
Giallo S-3XL

ELIM 9.2 Cal/Cm²

300g



CE CAT III — EN ISO 11612 — EN 1149 — IEC 61482-2 — EN ISO 20471 — ASTM F1959/ F1959M-12

12
UK CA
CE
FR
40+ UPF
2

FR31

PILE HI-VIS ANTISTATICO E IGNIFUGO

EN ISO 11612 A1, B1, C2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 5.9CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 3

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore radiante e convettivo
- VITA REGOLABILE
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Colletto felpato in contrasto

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g
Giallo S-3XL

ELIM 5.9 Cal/Cm²

280g



CE CAT III — EN ISO 11612 — EN 1149 — IEC 61482-2 — EN ISO 20471

FR03 POLO MANICA LUNGA RESISTENTE ALLA FIAMMA, ANTISTATICA CON BANDA RIFLETTENTE

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Chiusura frontale con bottoni
- 100% metal free
- Polsini a costine per calore e comfort
- Leggero e confortevole

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 50g
Blu navy S-3XL

ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g



CE CAT III — EN ISO 11612 — EN 1149 — IEC 61482-2 — ASTM F1959/ F1959M-12

FR10 POLO MANICA LUNGA ANTISTATICA IGNIFUGA

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Apertura con bottone
- Polsini a costine per calore e comfort
- Colletto a costine

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 50g
Nero S-3XL, Grigio S-3XL, Blu navy XS-5XL

ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g

5XL



CE CAT III — EN ISO 11612 — EN 1149 — IEC 61482-2 — ASTM F1959/ F1959M-12

FR12 FELPA MANICHE LUNGHE IGNIFUGA ANTISTATICA

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Polsini a costine per calore e comfort
- Orlo a costine per una vestibilità comoda
- Etichetta esterna standard per l'identificazione veloce degli standard

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 300g
Blu navy XS-4XL

ELIM 9.2 Cal/Cm²

300g

XS 4XL



CE CAT III — EN ISO 11612 — EN 1149 — IEC 61482-2 — ASTM F1959/ F1959M-12

ANTI-STATIC
MODAFLAME™
FLAME RESISTANT
KNIT

FR81

FELPA IGNIFUGA CON CAPPUCCIO E ZIP FRONTALE

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 86%)

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- 2 tasche sicure
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Il cappuccio integrato è elegante e pratico
- Orlo a costine per una vestibilità comoda

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 300g
Blu navy S-5XL

ELIM 9.2 Cal/Cm²

300g



5XL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN 1149 — IEC 61482-2 — ASTM F1959/ F1959M-12

FR30

PILE ANTISTATICO E IGNIFUGO

EN ISO 11612 A1, B1, C2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 5.9 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore radiante e convettivo
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- VITA REGOLABILE
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Tasche con cerniera

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g
Blu navy S-3XL

ELIM 5.9 Cal/Cm²

280g



COMPLETAMENTE COMPATIBILE CON LE GIACCHE ESTERNE MV70, S770 E S779

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN 1149 — IEC 61482-2

ANTI-STATIC
MODAFLAME™
FLAME RESISTANT
KNIT

ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g



48

FR14

SOTTOPANTALONI IGNIFUGHI E ANTISTATICI

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

UPF 40+

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Orlo a costine per una vestibilità comoda

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 50g
Blu navy S-4XL

4XL

CE CAT III

EN ISO 11612 EN 1149 IEC 61482-2 ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g



48

FR11

T-SHIRT MANICHE LUNGHE IGNIFUGA E ANTISTATICA

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

UPF 40+

- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Polsino a costine ignifugo per una maggiore sicurezza
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Polsini a costine per calore e comfort
- ottima durata del di colore e resistenza al restringimento

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 50g
Nero S-3XL, Grigio S-3XL, Blu navy XS-5XL

XS 5XL

CE CAT III

EN ISO 11612 EN 1149 IEC 61482-2 ASTM F1959/ F1959M-12

ANTI-STATIC
MODAFLAME™
FLAME RESISTANT
KNIT

400g



100
10

FR18 PASSAMONTAGNA IGNIFUGO ANTISTATICO

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

X2

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di Carbonio x 2 strati, 400g
Nero Taglia unica, Blu navy Taglia unica

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN 1149 — ASTM F1959/ F1959M-12

400g



100
10

FR19 PROTEGGI COLLO ANTISTATICO E ANTIFIAMMA

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 4.3 CAL/CM² (HAF 66%)

X2

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di Carbonio x 2 strati, 400g
Nero Taglia unica, Blu navy Taglia unica

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN 1149 — ASTM F1959/ F1959M-12

300g



50
10

FR09 PASSAMONTAGNA FR IGNIFUGO ANTISTATICO

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 86%)

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 300g
Blu navy Taglia unica

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN 1149 — ASTM F1959/ F1959M-12

300g



50
10

FR20 PASSAMONTAGNA FR ANTISTATICO

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 300g
Blu navy Taglia unica

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN 1149 — ASTM F1959/ F1959M-12

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
RAIN

IMBOTTITO

570g

S778

GIACCA BIZFLAME RAIN MULTINORMA HI-VIS

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X
EN 14058 CLASSE 3

- Tessuto impermeabile ignifugo contro la penetrazione dell'acqua
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Tasca interna sul petto
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli agenti atmosferici
- Polsini a costine per calore e comfort
- Antistatico

Bizflame Rain: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio antistatica, traspirante, rivestito PU, 250g
Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g
100% Modacrilico ignifugo, 150g
Arancione XS-5XL, Giallo XS-6XL

XS 6XL



CE CAT III EN ISO 14116 · EN 1149 · EN 13034 · EN ISO 20471 · EN 343 · EN 14058 · RIS 3279

FODERATO

420g

S774

GIACCA BIZFLAME RAIN MULTINORMA HI-VIS

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:3 X

- Tessuto impermeabile ignifugo contro la penetrazione dell'acqua
- Tasca interna sul petto
- Leggero e confortevole
- Fodera in cotone ignifuga per maggior comfort e calore
- Polsino in maglia per comfort e calore
- Etichetta esterna standard per l'identificazione veloce degli standard

Bizflame Rain: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio antistatica, traspirante, rivestito PU, 250g
Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g
Arancione S-3XL, Giallo S-3XL



CE CAT III EN ISO 14116 · EN 1149 · EN 13034 · EN ISO 20471 · EN 343 · RIS 3279

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
RAIN

INTERATTIVO CON:







FODERATO

770g



S779

GIACCA BIZFLAME RAIN MULTINORMA HI-VIS

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:3 X

- Tessuto impermeabile ignifugo contro la penetrazione dell'acqua
- Antistatico
- Fodera in cotone ignifuga per maggior comfort e calore
- Foderato in pile per maggior comfort e calore

Bizflame Rain: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio antistatica, traspirante, rivestito PU, 250g
Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g
Fodera in pile ignifuga staccabile 350g
Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy XS-4XL

XS 4XL

CE CAT III EN ISO 14116 · EN 1149 · EN 13034 · EN ISO 20471 · EN 343 · RIS 3279

IMBOTTITO

570g



S773

BOMBER BIZFLAME RAIN MULTINORMA HI-VIS

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X

- Tessuto impermeabile ignifugo contro la penetrazione dell'acqua
- Antistatico
- Tasca interna sul petto
- Polsini a costine per calore e comfort
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Banda riflettente ignifuga cucita Premium

Bizflame Rain: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio antistatica, traspirante, rivestito PU, 250g
Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g
100% Modacrilico ignifugo, 150g
Arancione XS-4XL, Giallo XS-5XL

XS 5XL

CE CAT III EN ISO 14116 · EN 1149 · EN 13034 · EN ISO 20471 · EN 343 · RIS 3279

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
RAIN

IMBOTTITO

570g



250g



S776

GILET BIZFLAME RAIN MULTINORMA HI-VIS

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

Bizflame Rain: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio antistatica, traspirante, rivestito PU, 250g
Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g
100% Modacrilico ignifugo, 150g
Arancione S-3XL, Giallo S-3XL

S780

PANTALONE BIZFLAME RAIN SFODERATO - MULTINORMA HI-VIS

EN ISO 14116 INDICE 1
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 1
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:3 X

Bizflame Rain: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio antistatica, traspirante, rivestito PU, 250g
Arancione S-3XL, Giallo S-4XL

4XL

CE CAT III EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN ISO 20471 RIS 3279

CE CAT III EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN ISO 20471 EN 343 RIS 3279

FODERATO

ANTI-STATIC BIZFLAME FLAME-RESISTANT RAIN

420g



S781

PANTALONE BIZFLAME RAIN FODERATO - MULTINORMA HI-VIS

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 1
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:3 X

Bizflame Rain: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio antistatica, traspirante, rivestito PU, 250g
Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g
Arancione M-3XL, Giallo S-3XL

CE CAT III EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN ISO 20471 EN 343 RIS 3279

FODERATO

420g



S782

PANTALONI BIZFLAME RAIN MULTINORMA HI-VIS

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:3 X

Bizflame Rain: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio antistatica, traspirante, rivestito PU, 250g
Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g
Arancione/Navy M-XXL, Giallo/Navy M-XXL

CE CAT III EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN ISO 20471 EN 343 RIS 3279

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
RAIN

IMBOTTITO

570g



S775

TUTA BIZFLAME RAIN MULTINORMA HI-VIS

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343 CLASS 3:1 X

- Tessuto impermeabile ignifugo contro la penetrazione dell'acqua
- Tasche multiple
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Le zip alle caviglie si adattano facilmente agli stivali da lavoro
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli agenti atmosferici
- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco

Bizflame Rain: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio antistatica, traspirante, rivestito PU, 250g
Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g
100% Modacrilico ignifugo, 150g
Arancione/Navy S-3XL, Giallo/Navy S-3XL



PROTEZIONE COMBINATA HI-VIS, FIAMMA, CHIMICA, ANTISTATICA E IMPERMEABILE

CE CAT III EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN ISO 20471 EN 343 RIS 3279

ANTI-STATIC
BIZFLAME
FLAME-RESISTANT
RAIN

FODERATO

770g



S770

GIACCA BIZFLAME RAIN MULTINORMA

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO PB [6]
EN 343 CLASS 3:3 X

Bizflame Rain: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio antistatica, traspirante, rivestito PU, 250g
Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g
Fodera interna in pile rimovibile con zip intera 350g
Blu navy S-3XL

FODERATO

420g



S771

PANTALONE BIZFLAME RAIN MULTINORMA

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO PB [6]
EN 343 CLASS 3:3 X

Bizflame Rain: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio antistatica, traspirante, rivestito PU, 250g
Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g
Blu navy S-4XL

4XL

INTERATTIVO CON:







CE CAT III EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN 343

CE CAT III EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN 343

ANTI-STATIC
BIZFLAME
FLAME-RESISTANT
RAIN

IMBOTTITO

570g

S785

GIACCA BIZFLAME MULTINORMA

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO PB [6]
EN 343 CLASS 3:1 X
EN 14058 CLASSE 3

- Tessuto impermeabile ignifugo contro la penetrazione dell'acqua
- Tasca interna sul petto
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli agenti atmosferici
- Etichetta esterna certificazioni per l'identificazione veloce degli standard
- Polsini a costine per calore e comfort
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore

Bizflame Rain: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio antistatica, traspirante, rivestito PU, 250g
Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g
100% Modacrilico ignifugo, 150g
Blu navy S-3XL, Rosso S-3XL





RETRO

CE CAT III **EN ISO 14116** EN 1149 EN 13034 EN 343 EN 14058

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
RAIN

IMBOTTITO

570g

S783

BOMBER BIZFLAME RAIN MULTINORMA

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO PB [6]
EN 343 CLASS 3:1 X

- Tessuto impermeabile ignifugo contro la penetrazione dell'acqua
- Tasca interna sul petto
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli agenti atmosferici
- Etichetta esterna certificazioni per l'identificazione veloce degli standard

Bizflame Rain: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio antistatica, traspirante, rivestito PU, 250g
Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g
100% Modacrilico ignifugo, 150g
Blu navy S-6XL



RETRO

6XL

CE CAT III

EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN 343

SEALTEX FLAME™ HI-VIS

INFORMAZIONE TESSUTO

Costruito utilizzando tessuto in poliestere ignifugo e rivestito in PU, 260g. Il tessuto Sealtex Flame è leggero e resistente, e fornisce protezione completa contro i rischi da fiamma.

260g



260g



TESSUTO STRETCH RIVESTITO PU CON CUCITURE SALDATE

FR41

GIACCA SEALTEX FLAME HI-VIS

EN ISO 14116 INDICE 1
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASS 3:1 X

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Resistente ed elastico con un look pulito
- Chiusura con zip e bottoni nascosti
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- Banda ignifuga termosaldata
- Cappuccio per una maggiore protezione

Sealtex Flame; 100% Poliestere, ignifugo e antistatico, rivestito PU, 260g
Arancione S-3XL, Giallo XS-5XL

XS 5XL

CE CAT III EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN ISO 20471 EN 343

FR43

PANTALONI SEALTEX FLAME HI-VIS

EN ISO 14116 INDICE 1
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 343 CLASS 3:1 X

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Leggera e confortevole
- Resistente ed elastico con un look pulito
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità
- Banda ignifuga termosaldata
- Vita elasticizzata per un maggior comfort

Sealtex Flame; 100% Poliestere, ignifugo e antistatico, rivestito PU, 260g
Arancione S-3XL, Giallo S-5XL

5XL

CE CAT III EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN ISO 20471 EN 343

PROTEZIONE IMPERMEABILE COMPLETA - FINITURA FLESSIBILE AD ALTA TECNOLOGIA

240g



FR46
GIACCA SEALTEX FLAME

EN ISO 14116 INDICE 1
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO 6
EN 343 CLASS 3:1 X

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Resistente ed elastico con un look pulito
- Chiusura con zip e bottoni nascosti
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- Leggera e confortevole
- 2 tasche sicure

Sealtex Flame; 100% Poliestere, ignifugo e antistatico, rivestito PU, 240g
Blu navy S-3XL

CE CAT III EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN 343

240g



FR47
PANTALONI SEALTEX FLAME

EN ISO 14116 INDICE 1
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO 6
EN 343 CLASS 3:1 X

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Leggera e confortevole
- Resistente ed elastico con un look pulito
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità
- Vita regolabile con cordino per una vestibilità comoda
- Vita elasticizzata per un maggior comfort

Sealtex Flame; 100% Poliestere, ignifugo e antistatico, rivestito PU, 240g
Blu navy S-3XL

CE CAT III EN ISO 14116 EN 1149 EN 13034 EN 343

ANTI-STATIC
BIZFLAME
FLAME-RESISTANT
CHEMICAL RESISTANT
MULTI RAIN

INFORMAZIONE TESSUTO

Conforme a sette normative EN, è in 80% Cotone, 19% Poliestere, 1% Antistatico, due strati laminati in PTFE, rivestimento PU, finitura al fluorocarbone, 380gm, assicura una protezione duratura con un comfort ed estetica superiore

ELIM 43 Cal/Cm²

FODERATO

550g



ELIM 43 Cal/Cm²

FODERATO

550g



PROTEZIONE DAI RISCHI MULTI-NORMA

FR79

GIACCA BIZFLAME MULTINORMA ARCO ELETTRICO HI-VIS

EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 43 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASS 3:3 X

Bizflame Multi Impermeabile: 80% Cotone, 19% Poliestere, 1% fibra antistatica in carbonio, lamina a due strati PTFE, rivestimento PU, finitura al fluorocarbone., 380g
Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g
Giallo/Navy M-XXL

FR78

PANTALONI BIZFLAME MULTINORMA ARCO ELETTRICO HI-VIS

EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 43CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 2
EN 343 CLASS 3:3 X

Bizflame Multi Impermeabile: 80% Cotone, 19% Poliestere, 1% fibra antistatica in carbonio, lamina a due strati PTFE, rivestimento PU, finitura al fluorocarbone., 380g
Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g
Giallo/Navy M-XXL

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN 13034 EN ISO 20471 EN 343

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 EN 13034 EN ISO 20471 EN 343

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
CHEMICAL RESISTANT
MULTI

INFORMAZIONE TESSUTO

Composto per il 99% da Cotone e 1% in fibra di carbonio 345g Bizflame Multi è stato sapientemente sviluppato per fornire alta visibilità, protezione fiamma, saldatura, arco elettrico e protezione antistatica, garantendo una garanzia di comfort a chiunque lo indossi.

ELIM 13 Cal/Cm²

345g




ELIM 13 Cal/Cm²

345g



RISULTATI TEST DEL MANICHINO PER: FR61 & FR62

Previsioni da Danno da Ustione 0%



- Dolore (16%),
- Ustione di 1° (0%)
- Ustione di 2° (0%)
- Ustione di 3° (0%)

LA PIÙ ALTA PROTEZIONE CONTRO GLI SCHIZZI DI METALLO FUSO

FR61

GIACCA MULTI NORME AD ALTA VISIBILITÀ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM² (HAF = 82%)

Bizflame Multi: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 345g
Giallo/Navy S-3XL

FR62

PANTALONE HI-VIS MULTI NORMA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM² (HAF = 82%)

Bizflame Multi: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 345g
Giallo/Navy S-3XL


CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — IEC 61482-2 — EN 13034 — EN ISO 20471 — ASTM F1959/ F1959M-12

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — IEC 61482-2 — EN 13034 — EN ISO 20471 — ASTM F1959/ F1959M-12

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
CHEMICAL RESISTANT
MULTI

RISULTATI TEST DEL MANICHINO PER: FR60

Previsioni da Danno da Ustione 0.9 %



- Dolore (21.1%),
- Ustione di 1° (2.6%)
- Ustione di 2° (0.9%)
- Ustione di 3° (0.0%)

ELIM 13 Cal/Cm²

345g



FR60

TUTA HI-VIS MULTI NORMA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Tasche al petto con chiusura con bottoni
- Accesso laterale
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Cuciture in contrasto

Bizflame Multi: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 345g
Giallo/Navy S-4XL



ECCEZIONALE CONQUISTA:

A questo prodotto innovativo è stato assegnato il prestigioso premio BSIF come Miglior Prodotto. Il tessuto multi-norma combinato con il design funzionale dell'indumento è il risultato di un'ampia ricerca e sviluppo destinato a creare un indumento leader nell'Industria.

4XL

CE CAT III
EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 13 Cal/Cm²


345g



RIVESTIMENTO CHIMICO RESISTENTE ALLA FIAMMA

RISULTATI TEST DEL MANICHINO PER: FR63 & FR61

Previsioni da Danno da Ustione 0%



- Dolore (20.0%),
- Ustione di 1° (1.0%)
- Ustione di 2° (0.0%)
- Ustione di 3° (0.0%)

ELIM 13 Cal/Cm²

345g



FR63

SALOPETTE HI-VIS MULTI NORMA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Multi: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 345g
Giallo/Navy S-3XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

FR80

TUTA INTERA MULTI-NORME

EN ISO 11612 A1+A2 B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Multi: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 345g
Blu navy S-4XL

4XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
PRO

INFORMAZIONE TESSUTO

Questo tessuto è stato progettato e sviluppato per fornire protezione antifiamma, saldatura e antistatica.

In 99% cotone e 1% fibra di carbonio, 330g. La fibra di carbonio è antistatica e permette di raggiungere gli standard richiesti.

330g



FR92

PANTALONI BIZFLAME PRO HI-VIS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASSE 2

Bizflame Pro: 99% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 330g
Giallo S-XXL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — EN ISO 20471

330g



FR90

TUTA INTERA DI MANUTENZIONE BIZFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASSE 3

Bizflame Pro: 99% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 330g
Giallo S-3XL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — EN ISO 20471

330g



ANTI-STATIC BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT PRO



BIZ7

TUTA BIZFLAME PRO ANTI-STATICA HI-VIS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASSE 3

Bizflame Pro: 99% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 330g
Giallo/Navy S-4XL

4XL

CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 EN ISO 20471

ANTI-STATIC BIZFLAME FLAME-RESISTANT PRO

PROTEZIONE ECCEZIONALE - CONVENIENZA ECCEZIONALE

330g



330g



FR35

GIACCA BIZFLAME PRO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Pro: 99% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 330g
Grigio S-3XL, Blu navy S-3XL

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149

FR36

PANTALONI BIZFLAME PRO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Pro: 99% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 330g
Grigio S-3XL, Blu navy S-3XL

CE CAT III EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149

ANTI-STATIC
BIZFLAME
FLAME-RESISTANT
PRO

330g



FR37

SALOPETTE BIZFLAME PRO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Pro: 99% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 330g
Blu navy S-3XL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149

330g



FR38

TUTA INTERA BIZFLAME PRO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Pro: 99% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 330g
Blu navy S-3XL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
ULTRA

LAVABILE INDUSTRIALMENTE

PRO

SODDISFA I REQUISITI DEL LAVAGGIO INDUSTRIALE

LAVAGGIO A 75°C - TUNNEL DI ASCIUGATURA A 155°C

INFORMAZIONE TESSUTO

Bizflame Ultra è una miscela di 80% cotone, 19% poliestere ignifugo e 1% di fibra di carbonio, 340g. Il contenuto di poliestere ignifugo in Bizflame Ultra offre un'eccellente resistenza all'abrasione, ritiro e solidità del colore. Questo tessuto è abbastanza resistente per sopportare i rigorosi processi delle lavanderie industriali, il che lo rende ideale per l'industria off-shore.

ELIM 11 Cal/Cm²

340g





FR08 342

LAVABILE INDUSTRIALMENTE

FR08

GIACCA BIZFLAME ULTRA BICOLORE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra: 80% Cotone, 19% Poliestere, 1% Fibra di carbonio, 340g
Grigio S-3XL, Blu royal S-3XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
ULTRA

100% SENZA METALLO

ELIM 11 Cal/Cm²

340g



	SHORT	REG
	30"-42"	30"-46"
	30"-42"	30"-46"

FR06

PANTALONE BIZFLAME ULTRA BICOLORE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra: 80% Cotone, 19% Poliestere, 1% Fibra di carbonio, 340g
Grey, Grey Short, Royal Blu royal, GrigioCorto 29 pollici o 74 cm adattabili fino a 31 pollici o 79 cm
Reg: 31" o 79 cm regolabile fino alla lunghezza di 33" o 84 cm

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 11 Cal/Cm²

340g



FR07

SALOPETTE BIZFLAME ULTRA BICOLORE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra: 80% Cotone, 19% Poliestere, 1% Fibra di carbonio, 340g
Grigio S-3XL, Blu royal S-3XL
Corto 29 pollici o 74 cm adattabili fino a 31 pollici o 79 cm
Reg: 31" o 79 cm regolabile fino alla lunghezza di 33" o 84 cm

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
ULTRA

RESISTE AI TRATTAMENTI DELLE LAVANDERIE INDUSTRIALI

ELIM 11 Cal/Cm²

340g



100% METAL FREE

FR68

GIACCA BIZFLAME ULTRA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1 + A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra: 80% Cotone, 19% Poliestere, 1% Fibra di carbonio, 340g
Blu navy S-3XL, Arancione S-3XL

ELIM 11 Cal/Cm²

340g



	SHORT	REG
	30"-42"	30"-46"
	30"-42"	30"-46"

FR66

PANTALONE BIZFLAME ULTRA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra: 80% Cotone, 19% Poliestere, 1% Fibra di carbonio, 340g
ANavy, Navy Shorancione, Blu navy
Corto 29 pollici o 74 cm adattabili fino a 31 pollici o 79 cm
Reg: 31" o 79 cm regolabile fino alla lunghezza di 33" o 84 cm

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — IEC 61482-2 — EN 13034 — ASTM F1959/ F1959M-12

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — IEC 61482-2 — EN 13034 — ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 11 Cal/Cm²

340g



ELIM 11 Cal/Cm²

340g



	REG
	S-3XL
	S-5XL
	S-5XL
	S-3XL
	S-3XL

FR67

SALOPETTE BIZFLAME ULTRA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra: 80% Cotone, 19% Poliestere, 1% Fibra di carbonio, 340g
Blu navy S-3XL, Arancione S-3XL
Corto 29 pollici o 74 cm adattabili fino a 31 pollici o 79 cm
Reg: 31" o 79 cm regolabile fino alla lunghezza di 33" o 84 cm

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — IEC 61482-2 — EN 13034 — ASTM F1959/ F1959M-12

FR93

TUTA INTERA BIZFLAME ULTRA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra: 80% Cotone, 19% Poliestere, 1% Fibra di carbonio, 340g
Arancione, Blu navy, Blu royal, Grigio, Rosso
Reg: 31" o 79 cm regolabile fino alla lunghezza di 33" o 84 cm

5XL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — IEC 61482-2 — EN 13034 — ASTM F1959/ F1959M-12

ANTI-STATIC BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT PLUS

INFORMAZIONE TESSUTO

La nostra collezione Bizflame Plus Stretch combina un innovativo tessuto leggero ignifugo con un design all'avanguardia e una vestibilità moderna. Nei punti di maggior flessibilità sono utilizzati tessuti elasticizzati ad alta prestazione, conferendo maggiore libertà di movimento durante il lavoro. La ventilazione posteriore offre un grande comfort e una migliore traspirabilità in condizioni di caldo. Progettata per il lavoro attivo, questa gamma è perfetta per le esigenze dell'industria offshore.

ELIM 9 Cal/Cm²

210g

• NEW



2x Stretch

FR601

GIACCA LEGGERA BIZFLAME PLUS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM²

- Gli innovativi inserti elasticizzati nelle aree chiave di movimento offrono comfort e flessibilità eccellenti
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Tasca sulla manica
- Prese d'aria posteriori sulla parte superiore e inferiore della schiena per la massima traspirabilità
- 100% metal free
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura

Bizflame Plus: 99% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 210g
Bizflame Plus elasticizzato: 97% cotone, 2% elastane, 1% fibra di carbonio, 210g
Blu navy S-3XL, Arancione S-3XL

ELIM 9 Cal/Cm²

210g

• NEW



2x Stretch

FR401

BIZFLAME PLUS PANTALONI LEGGERI

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM²

- Gli innovativi inserti elasticizzati nelle aree chiave di movimento offrono comfort e flessibilità eccellenti
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Tasca cargo di facile accesso
- Tasca porta metro
- Due tasche posteriori
- Il rinforzo elasticizzato sul cavallo offre la massima flessibilità e riduce la tensione

Bizflame Plus: 99% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 210g
Bizflame Plus elasticizzato: 97% cotone, 2% elastane, 1% fibra di carbonio, 210g
Blu navy S-3XL, Arancione S-3XL
Reg: 31" o 79 cm regolabile fino alla lunghezza di 33" o 84 cm

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — IEC 61482-2

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — IEC 61482-2

ANTI-STATIC BIZFLAME FLAME-RESISTANT PLUS

NEW

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g



2x Stretch

FR501

TUTA BIZFLAME PLUS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Plus: 99% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 350g
Bizflame Plus elasticizzato: 97% cotone, 2% elastane, 1% fibra di carbonio, 350g
Blu navy S-3XL, Arancione S-3XL
Reg: 31" o 79 cm regolabile fino alla lunghezza di 33" o 84 cm

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

NEW

ELIM 9 Cal/Cm²

210g



2x Stretch

FR502

TUTA LEGGERA BIZFLAME PLUS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM²


Bizflame Plus: 99% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 210g
Bizflame Plus elasticizzato: 97% cotone, 2% elastane, 1% fibra di carbonio, 210g
Blu navy S-3XL, Arancione S-3XL
Reg: 31" o 79 cm regolabile fino alla lunghezza di 33" o 84 cm

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
PLUS

RISULTATI TEST DEL MANICHINO PER: FR50

Previsioni da Danno da Ustione 0.0 %



- Dolore (12.3%),
- Ustione di 1° (0.9%)
- Ustione di 2° (0.0%)
- Ustione di 3° (0.0%)

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g

FR50

TUTA INTERA ANTIFIAMMA E ANTISTATICA 350GM

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione saldatura Classe 2
- Tasca porta metro
- Due tasche posteriori
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Retro elasticizzato per una maggiore libertà di movimento

Bizflame Plus: 99% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 350g

Arancione, Arancione Tall, Bianco, Blu navy, Blu navy Tall, Blu royal, Grigio, Grigio Tall, NRero, Rosso



MODELLO DA DONNA DISPONIBILE



	REG	TALL
	S-XXL	
	XS-5XL	M-5XL
	XS-6XL	M-3XL
	XS-5XL	S-3XL
	XS-5XL	S-3XL
	XS-4XL	M-XXL
	S-XXL	

XS

6XL

CE CAT III


EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 ASTM F1959/ F1959M-12

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
PLUS

TAGLIE UK/USA

RISULTATI TEST DEL MANICHINO PER: FF50

Previsioni da Danno da Ustione 0.0 %



- Dolore (12.3%),
- Ustione di 1° (0.9%)
- Ustione di 2° (0.0%)
- Ustione di 3° (0.0%)

ELIM
8.6
Cal/Cm²

350g



FF50

TUTA FR ABERDEEN

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione saldatura Classe 2
- Due tasche posteriori
- Tasca porta metro
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- Triple cuciture per una maggiore durata

Bizflame Plus: 99% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 350g
Arancione, Blu navy, Rosso

	REG
	36"-54"
	36"-54"
	36"-54"

54"


CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 ASTM F1959/ F1959M-12

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
PLUS

RISULTATI TEST DEL MANICHINO PER: FR28

Previsioni da Danno da Ustione 1.8 %



- Dolore (19.3%),
- Ustione di 1° (0.0%)
- Ustione di 2° (1.8%)
- Ustione di 3° (0.0%)

FR28

TUTA INTERA IGNIFUGA ANTISTATICA LEGGERA 280G

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione saldatura Classe 2
- Tasca porta metro
- Due tasche posteriori
- Retro elasticizzato per una maggiore libertà di movimento
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura

Bizflame Plus: 99% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g
Nero, Grigio, Blu navy, Arancione, Rosso, Blu royal

280g



	REG
	S-XXL
	S-XXL
	XS-5XL
	XS-4XL
	S-3XL
	S-3XL

XS 5XL

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149

PROTEZIONE PER SALDATURA PREMIUM CLASSE 2


ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
PLUS

PROTEZIONE LEGGERA IGNIFUGA

210g

RISULTATI TEST DEL MANICHINO PER:
FR21

Previsioni da Danno da Ustione 19.0 %



- Dolore (48.0%),
- Ustione di 1° (6.0%)
- Ustione di 2° (19.0%)
- Ustione di 3° (0.0%)

FR21

TUTA INTERA ANTISTATICA SUPER LEGGERA 210GM

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2,F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 9.1CAL/CM²

- Leggero per un maggiore comfort
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Tasca porta metro
- Due tasche posteriori
- Zip in ottone durevoli e resistenti
- Retro elasticizzato per una maggiore libertà di movimento

Bizflame Plus: 99% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 210g
Nero, Grigio, Cachi, Blu navy, Arancione, Rosso, Blu royal



	REG	TALL
	S-XXL	
	S-XXL	
	S-3XL	
	XS-4XL	M-XXL
	XS-4XL	M-XXL
	XS-4XL	S-3XL
	XS-3XL	

XS 4XL

CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 ASTM F1959/ F1959M-12

210g

NEW

ANTI-STATIC BIZFLAME FLAME-RESISTANT PLUS

PROGETTATO PER LE DONNE

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g





MASSIMA PROTEZIONE REPELLENTE PER INSETTI

FR22

TUTA INTERA IGNIFUGA REPELLENTE PER INSETTI

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-12 APTV 9.1CAL/CM²

Bizflame Plus: 99% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 210g
Blu navy S-3XL

FR51

TUTA INTERA DONNA BIZFLAME 350G

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 13.6 CAL CM² (HAF 82%)

Bizflame Plus: 99% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 350g
Blu navy XS-XXL, Arancione XS-XXL
Corto 29 pollici o 74 cm adattabili fino a 31 pollici o 79 cm

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | ASTM F1959/ F1959M-12

XS

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
PLUS

210g

NEW



24

UK CA

CE

40+ UPF

3

FR34
CAPPOTTO STANDARD FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2,F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 9.1CAL/CM²

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Leggero per un maggiore comfort
- 3 tasche ampie
- Porta penne su tasca sinistra
- Facile apertura frontale con bottoni
- Leggera e confortevole

Bizflame Plus: 99% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 210g
Blu navy S-3XL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — ASTM F1959/ F1959M-12

530g

NEW



50

UK CA

CE

40+ UPF

FR29
CAPPUCCIO FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5

- Cinturino con fettuccia a a strappo per una sicura vestibilità
- Retro elasticizzato per maggiore facilità di movimento
- Foderato per un maggiore calore e comfort
- Compatibile con la maggior parte degli elmetti
- Nuovo articolo
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV

Bizflame Plus: 99% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 210g
Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g
Imbottitura 100% Poliestere ignifugo, 150g
Blu navy Taglia unica

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149

210g

NEW



X12 25

FR101 PORTA BADGE FR

- Porta badge per la visualizzazione del badge
- Il passante con chiusura a bottone ad anello può essere applicato a molti stili
- Nuovo articolo
- Venduti in confezioni da 25

Bizflame Plus: 99% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 210g
Nero Taglia unica

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
PLUS

ELIM
8.6
Cal/Cm²

350g



FR25

GIACCA PLUS BIZFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM²
(HAF=82%)


- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione saldatura Classe 2
- Due tasche inferiori con chiusura a bottoni
- Due tasche al petto con chiusura a bottoni
- Chiusura con zip e bottoni nascosti
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura

Bizflame Plus: 99% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 350g
Blu navy S-4XL, Arancione S-4XL

RISULTATI TEST DEL MANICHINO PER: FR25 & FR26

Previsioni da Danno da Ustione 3.0 %


- Dolore (35.0%),
- Ustione di 1° (2.0%)
- Ustione di 2° (3.0%)
- Ustione di 3° (0.0%)



RISULTATI TEST DEL MANICHINO PER: FR25 & FR27

Previsioni da Danno da Ustione 0.0 %

- Dolore (24.0%),
- Ustione di 1° (1.0%)
- Ustione di 2° (0.0%)
- Ustione di 3° (0.0%)



4XL

CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 ASTM F1959/ F1959M-12

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
PLUS

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g



FR26

PANTALONI BIZFLAME PLUS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Plus: 99% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 350g
Blu navy XS-4XL, Arancione S-4XL, Blu navy Tall M-XXL, Arancione Tall M-XXL

XS 4XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g



FR27

SALOPETTE BIZFLAME PLUS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Plus: 99% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 350g
Blu navy S-3XL, Arancione S-4XL

4XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
PLUS

ELIM
8.6
Cal/Cm²

350g



FR55

GIACCA BIZFLAME PLUS


EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione saldatura Classe 2
- Due tasche inferiori con chiusura a bottoni
- Due tasche al petto con chiusura a bottoni
- Apertura con zip e bottoni a pressione nascosti
- Cuciture in contrasto

Bizflame Plus: 99% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 350g
Navy/Rosso S-4XL, Navy/Royal S-3XL

RISULTATI TEST DEL MANICHINO PER: FR55 & FR56


Previsioni da Danno da Ustione 3.0 %



- Dolore (35.0%),
- Ustione di 1° (2.0%)
- Ustione di 2° (3.0%)
- Ustione di 3° (0.0%)

RISULTATI TEST DEL MANICHINO PER: FR55 & FR57

Previsioni da Danno da Ustione 0.0 %



- Dolore (24.0%),
- Ustione di 1° (1.0%)
- Ustione di 2° (0.0%)
- Ustione di 3° (0.0%)

4XL

CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 ASTM F1959/ F1959M-12

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
PLUS

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g



ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g



24 UK CA

CE FR,IW

40+ UPF 7

FR56

PANTALONI BIZFLAME PLUS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Plus: 99% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 350g
Navy/Rosso S-4XL, Navy/Royal S-3XL, Navy/Rosso Tall M-XXL

4XL

CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 ASTM F1959/ F1959M-12

18 UK CA

CE FR,IW

40+ UPF 7

FR57

SALOPETTE BIZFLAME PLUS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Plus: 99% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 350g
Navy/Rosso S-4XL, Navy/Royal S-3XL

4XL

CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 IEC 61482-2 ASTM F1959/ F1959M-12

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
PLUS

EN 342

IMBOTTITO

670g



FR53

TUTA INVERNALE FR ANTISTATICA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 342 0.318 (M².K/W), 2, X

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Fodera in cotone ignifuga per maggior comfort e calore
- Tasche al petto con zip in ottone
- Due tasche posteriori
- Retro elasticizzato per una maggiore libertà di movimento
- Zip in ottone durevoli e resistenti

Bizflame Plus: 99% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 350g
Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g
Imbottitura 100% Poliestere ignifugo, 150g
Blu navy S-3XL, Arancione S-3XL, Blu royal S-3XL, Rosso S-3XL, Arancione Tall M-XXL

INDUMENTI INVERNALI PROGETTATI PER L'INDUSTRIA OIL & GAS

CE CAT III

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 EN 342

ANTI-STATIC
BIZFLAME
FLAME-RESISTANT
PLUS

EN 342
IMBOTTITO
670g



FR59
GIACCA INVERNALE FR ANTISTATICA

EN ISO 11612 A1+A2 B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 342 0.321 (M².K/W), 2, X

Bizflame Plus: 99% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 350g
Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g
Imbottitura 100% Poliestere ignifugo, 150g
Blu navy S-3XL, Arancione S-3XL, Blu royal S-3XL, Rosso S-3XL

CE CAT III
EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 EN 342

EN 342
IMBOTTITO
670g



FR58
SALOPETTE INVERNALE ANTIFIAMMA ANTISTATICA

EN ISO 11612 A1+A2 B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 342 0.321 (M².K/W), 2, X

Bizflame Plus: 99% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 350g
Fodera ignifuga in 100% cotone, 170g
Imbottitura 100% Poliestere ignifugo, 150g
Blu navy S-3XL, Arancione S-3XL, Blu royal S-3XL, Rosso S-3XL

CE CAT III
EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 EN 342

ANTI-STATIC BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT PLUS

160g

NEW COLOUR



FR69

CAMICIA BIZFLAME PLUS TRIVALENTE

EN ISO 11612 A1, B1, C2
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO PB [6]

- Protegge da calore radiante e convettivo
- Leggera e confortevole
- Tasche al petto con chiusura con bottoni
- Facile apertura frontale con bottoni
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- L'orlo rimane nascosto

Bizflame Plus: 99% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 160g
Blu S-3XL, Blu navy S-3XL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN 1149 — EN 13034

BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT 88/12

237g

• NEW



FR95

CAMICIA HI-VIS FR BIZFLAME 88/12 FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 20471 CLASSE 3
NFPA®
NFPA® 2112
ASTM F1506-10A
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 9 CAL CM² (HAF 75.6%)

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Leggero per un maggiore comfort
- Due tasche al petto con bottone e flap di chiusura
- Retro elasticizzato per una maggiore libertà di movimento
- Polsini regolabili con bottoni
- L'orlo rimane nascosto

Bizflame 88/12: 88% Cotone, 12% Nylon, 237g
Giallo S-3XL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 20471 — ASTM F1959/F1959M-12 — NFPA 2112 — NFPA 70E



BIZFLAME™ FLAME-RESISTANT 88/12

ELIM 9.1 Cal/Cm²

237g

FR89

CAMICIA IGNIFUGA BIZFLAME 88/12

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1
NFPA®
NFPA® 2112
ASTM F1506-10A
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.1 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8.2 CAL/CM² (HAF 69.1%)

- Leggera e confortevole
- Doppia protezione
- Due tasche al petto con bottone e flap di chiusura
- Porta penne su tasca sinistra
- L'orlo rimane nascosto
- Polsini regolabili con bottoni

Bizflame 88/12: 88% Cotone, 12% Nylon, 237g
Grigio S-5XL, Cachi S-5XL, Blu navy S-5XL



5XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12 | NFPA 2112 | NFPA 70E

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
KNIT

INFORMAZIONE TESSUTO

Questa maglia intrecciata ad alte prestazioni è realizzata in cotone 99%, 1% fibra antistatica. Il tessuto offre una resistenza superiore e una sensazione di leggerezza offrendo a chi lo indossa un comfort di lavoro eccezionale. Bizflame Knit offre una protezione eccezionale contro l'arco elettrico con un rating ATPV minimo di 10 Cal/cm².

2 ARC
ELIM 13 Cal/Cm²
237g
NEW



FR32

MAGLIA ANTISTATICA FR

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13CAL/CM2
NFPA® 2112
NFPA®
ASTM F1506-10A
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 10 CAL/CM² (HAF 82.3%)

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo fresco e all'asciutto
- Tasca al petto nascosta
- Tasca sulla manica
- Apertura con bottone
- Polsino a costine ignifugo per una maggiore sicurezza

Bizflame Knit Antistatico: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 237g
Grigio S-3XL, Blu navy S-3XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-14E | NFPA 2112 | NFPA 70E

2 ARC
ELIM 13 Cal/Cm²
237g
NEW



FR33

MAGLIA ANTISTATICA FR

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13CAL/CM²
NFPA® 2112
NFPA®
ASTM F1506-10A
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 10 CAL/CM² (HAF 82.3%)

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Tasca sulla manica
- Tasca al petto nascosta
- Maniche raglan per maggior comfort
- Polsino a costine ignifugo per una maggiore sicurezza
- Filo in aramide FR per una maggiore durata e protezione

Bizflame Knit Antistatico: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 237g
Grigio S-3XL, Blu navy S-3XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-14E | NFPA 2112 | NFPA 70E

BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
WORK

FR85 GIACCA HI-VIS IGNIFUGA - ANTISTATICA

EN ISO 14116 INDICE 1
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

- Antistatico
- Banda riflettente ignifuga cucita Premium
- Chiusura con fettuccia a strappo per un facile accesso
- 100% metal free
- Leggera e confortevole
- Vestibilità abbondante per un maggior comfort

Bizflame Work Antistatico: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio, ordito a maglia, 120g
Arancione S/M-XXL/3XL, Giallo S/M-XXL/3XL

EN ISO 14116 · EN 1149 · EN ISO 20471 · RIS 3279

120g



FIBRA DI CARBONIO ANTISTATICA

FR71 GILET HI-VIS IGNIFUGO - ANTISTATICO

EN ISO 14116 INDICE 1
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

- Antistatico
- Banda riflettente ignifuga cucita Premium
- Chiusura con fettuccia a strappo per un facile accesso
- 100% metal free
- Leggera e confortevole
- Vestibilità abbondante per un maggior comfort

Bizflame Work Antistatico: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio, ordito a maglia, 120g

EN ISO 14116 · EN 1149 · EN ISO 20471 · RIS 3279

120g

5XL



FIBRA DI CARBONIO ANTISTATICA

FR75 GILET HI-VIS IGNIFUGO

EN ISO 14116 INDICE 1
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS 3279 TOM EDIZIONE 2 (SOLO ARANCIONE)

- Banda riflettente ignifuga cucita Premium
- Chiusura con fettuccia a strappo per un facile accesso
- 100% metal free
- Leggera e confortevole
- Vestibilità abbondante per un maggior comfort
- Disponibile fino alla 5XL

Bizflame Work: 100% Poliestere, ordito a maglia, 120g

EN ISO 14116 · EN ISO 20471 · RIS 3279

120g

5XL



BIZWELD™
FLAME-RESISTANT

INFORMAZIONE TESSUTO

Bizweld è un tessuto brevettato in 100% cotone di alta qualità ed ignifugo, Si tratta di un tessuto ad alta tecnologia sviluppato per le massime prestazioni, comfort e durata.

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g



ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g



PROTEZIONE IGNIFUGA E DA SALDATURA VERSATILE

IONA

BZ13

GIACCA BIZWELD IONA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100% Cotone, finitura FR, 330g
Blu navy S-3XL, Arancione S-3XL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — IEC 61482-2 — ASTM F1959/ F1959M-12

IONA

BZ14

PANTALONE BIZWELD IONA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1 + A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100% Cotone, finitura FR, 330g
Blu navy S-3XL, Arancione S-3XL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — IEC 61482-2 — ASTM F1959/ F1959M-12

BIZWELD™
FLAME-RESISTANT

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g

• NEW



IONA

24 | UK CA | CE | FR | 40+ UPF | 5

BZ17

SALOPETTE BIZWELD IONA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1 + A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100% Cotone, finitura FR, 330g
Blu navy S-3XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g



	REG	TALL
	S-3XL	
	S-3XL	
	XS-5XL	M-3XL
	XS-5XL	M-XL
	S-3XL	
	S-3XL	

IONA

15 | UK CA | CE | FR | 40+ UPF | 8

BIZ5

TUTA IGNIFUGA BIZWELD IONA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100% Cotone, finitura FR, 330g
Nero, Grigio, Blu navy, Arancione, Rosso, Blu royal

XS | 5XL | CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

BIZWELD™
FLAME-RESISTANT

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g



BIZ2

GIACCA BIZWELD

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100% Cotone, finitura FR, 330g
Nero S-3XL, Blu navy XS-5XL, Arancione S-3XL, Blu royal S-3XL


XS **5XL**

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — IEC 61482-2 — ASTM F1959/ F1959M-12

RISULTATI TEST DEL MANICHINO PER: BIZ2 & BZ30

Previsioni da Danno da Ustione 5.3%

- Dolore (28.9%),
- Ustione di 1° (0.0%)
- Ustione di 2° (4.4%)
- Ustione di 3° (0.9%)



ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g



BZ30

PANTALONI BIZWELD

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100% Cotone, finitura FR, 330g
Nero, Blu navy, Arancione, Blu royal

	REG	TALL
	S-XXL	M-XL
	XS-5XL	S-3XL
	S-XXL	
	S-XXL	M-XL

XS **5XL**

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — IEC 61482-2 — ASTM F1959/ F1959M-12

BIZWELD™
FLAME-RESISTANT

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g




ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g



RISULTATI TEST DEL MANICHINO PER: BIZ1

Previsioni da Danno da Ustione 1.8%



- Dolore (12.3%),
- Ustione di 1° (0.9%)
- Ustione di 2° (1.8%)
- Ustione di 3° (0.0%)

BIZ4

SALOPETTE BIZWELD

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100% Cotone, finitura FR, 330g
Blu navy S-3XL

BIZ1

TUTA IGNIFUGA BIZWELD

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM²
(HAF = 80.4%)

Bizweld: 100% Cotone, finitura FR, 330g
Nero, Verdone, Grigio, Blu navy, Arancione, Rosso, Blu royal

	REG	TALL
	XS-4XL	M-3XL
	S-3XL	
	S-3XL	
	XS-6XL	S-5XL
	S-4XL	
	XS-5XL	
	S-4XL	

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — IEC 61482-2 — ASTM F1959/ F1959M-12

XS — 6XL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — IEC 61482-2 — ASTM F1959/ F1959M-12

BIZWELD™
FLAME-RESISTANT

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g

2 ARC



BZ31

PANTALONE IGNIFUGO BIZWELD CARGO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
NFPA®
NFPA® 2112
ASTM F1506-10A
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

- Doppia protezione
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Tasca porta metro
- Due tasche posteriori
- Disponibile fino alla 5XL
- Tasca cargo di facile accesso

Bizweld: 100% Cotone, finitura FR, 330g
Grigio S-5XL, Blu navy S-5XL

5XL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — IEC 61482-2 — ASTM F1959/ F1959M-12 — NFPA 2112 — NFPA 70E

330g



C030

TUTA CE SAFE-WELDER

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

Safe Welder: 100% Cotone, 330g
Blu navy XS-5XL, Blu royal S-3XL, Rosso S-3XL

XS 5XL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611

SAFE WELDER™

ELIM
8.3
Cal/Cm²

330g



15 UK CA CE 40+ UPF 9

BIZ6
TUTA BIZWELD CON CAPPUCCIO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100% Cotone, finitura FR, 330g
Blu navy S-3XL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — IEC 61482-2 — ASTM F1959/ F1959M-12

330g



50 10 UK CA CE 40+ UPF

BZ12 COPRI CAPO BIZWELD

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Vestibilità comoda
- CE-CAT III
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Certificato CE

Bizweld: 100% Cotone, finitura FR, 330g
Blu navy Taglia unica

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — ASTM F1959/ F1959M-12

330g



100 10 UK CA CE 40+ UPF 2

BZ11 MANICHETTE BIZWELD

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Comoda vestibilità
- CE-CAT III
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Questo prodotto è venduto in paia

Bizweld: 100% Cotone, finitura FR, 330g
Blu navy Taglia unica

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — ASTM F1959/ F1959M-12

SAFEWELDER

Safewelder è realizzato con pelle di vitello crosta di prima qualità e cucito con filo para-aramidico. Progettata per durare negli ambienti più difficili, questa collezione offre una protezione avanzata durante la saldatura.

EN ISO 11611





PROTEZIONE EXTRA PER LAVORI DI SALDATURA PESANTI

SW34

GIACCA DA SALDATURA IN PELLE

EN ISO 11611 CLASSE 2 A1

- Realizzato con crosta bovina per una finitura premium
- Protezione saldatura Classe 2
- Tasca interna per sicurezza
- Vita regolabile per una perfetta vestibilità
- Apertura frontale con gancio e anello
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura

Pelle bovina crosta, spessore 1,3 mm,
Marrone M-3XL

SW31

PANTALONI DA SALDATURA IN PELLE

EN ISO 11611 CLASSE 2 A1

- Realizzato con crosta bovina per una finitura premium
- Protezione saldatura Classe 2
- Chiusura frontale con bottoni
- Passanti più larghi per cinture più larghe
- Disegnato per gli ambienti più difficili
- Certificato CE

Pelle bovina crosta, spessore 1,3 mm,
Marrone S-3XL

SAFEWELDER

I MIGLIORI ACCESSORI PER SALDATURA SUL MERCATO



SW32

COPRI STIVALI IN PELLE

EN ISO 11611 CLASSE 2 A1

- Protezione saldatura Classe 2
- Vestibilità comoda
- Disegnato per gli ambienti più difficili
- Certificato CE
- Questo prodotto è venduto in paia

Pelle bovina crosta, spessore 1,3 mm
Marrone 36cm/14"



SW10 **GREMBIULE DA SALDATURA IN PELLE**

EN ISO 11611 CLASSE 2 A1

- In pelle scamosciata per una finitura elegante e accattivante
- Protezione saldatura Classe 2
- Tasca sul petto con gancio e chiusura a strappo
- Fibbia ergonomica a sgancio rapido
- Strap regolabili per una vestibilità più sicura
- Disegnato per gli ambienti più difficili

Pelle bovina crosta, spessore 1,3 mm
Marrone 91cm x 58cm



EN ISO 11611



SW33 **CAPPUCCIO IN PELLE**

EN ISO 11611 CLASSE 2 A1

- Protezione saldatura Classe 2
- Vestibilità comoda
- Certificato CE
- Disegnato per gli ambienti più difficili

Pelle bovina crosta, spessore 1,3 mm
Marrone Taglia unica

SW20 **MANICHETTE DA SALDATURA IN PELLE**

EN ISO 11611 CLASSE 2 A1

- Protezione saldatura Classe 2
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Disegnato per gli ambienti più difficili
- Vestibilità comoda
- Certificato CE
- Questo prodotto è venduto in paia

Pelle bovina crosta, spessore 1,3 mm
Marrone 40cm

ANTI-STATIC
BIZFLAME™
FLAME-RESISTANT
WILDLAND FIRE

PROTEZIONE PER INCENDI BOSCHIVI

280g



INFORMAZIONE TESSUTO

Questo tessuto leggero offre comfort, morbidezza e controllo dell'umidità riducendo il rischio di stress da calore in ambienti caldi ed è progettato per proteggere contro i rischi di incendi boschivi.

VANTAGGIO DELL'INDUMENTO

- Nastro sulle spalle per visibilità dall'alto
- Collo alto, che offre una protezione completa del collo, progettato per adattarsi a tutti gli elmetti
- Tasca per radio adatta a tutte le dimensioni
- Polsini in maglia / Regolazione della linguetta e del gancio per evitare che i detriti entrino nelle maniche quando si lavora al di sopra della testa.

EN 15614

METODI DI TEST E REQUISITI DI PERFORMANCE PER ABBIGLIAMENTO DA INCENDIO BOSCHIVO

Questa norma europea specifica i metodi di prova e i requisiti minimi di performance per l'abbigliamento di protezione, realizzato per proteggere il corpo, eccetto mani, testa e piedi, di chi li indossa in situazioni di incendio boschivo. Questi indumenti non proteggono in caso di intrappolamento nel fuoco. La norma europea riguarda la realizzazione generale degli indumenti, i livelli minimi di performance dei materiali utilizzati ed i metodi di test per determinare questi livelli.

Questo standard europeo non si applica alle situazioni che riguardano squadre di pompieri (EN469 e ISO 11613) o quando si ha un alto livello di calore radiante (EN1486), e nemmeno si applica ad indumenti di protezione chimica, rischi biologici, elettrici e pericoli da radiazioni.

FR98

TUTA INCENDI BOSCHIVI

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1
EN 15614
EN 1149 -5

Bizflame Plus: 99% Cotone, 1% Fibra di carbonio, 280g
Blu navy S-XXL

CE CAT III

EN ISO 11612 EN 15614 EN 1149


PS54 807
PS47 821
MV25 310
A745 708

COMPLETI PER SQUADRE ANTINCENDIO

Le tute antincendio strutturali possono sopportare alti livelli di calore per brevi periodi di tempo senza prendere fuoco e bruciare e quindi riduce al minimo la percentuale di ustioni del corpo quando esposta a calore e fiamme.

Le tute antincendio strutturali hanno una struttura a tre componenti: un guscio esterno, una barriera contro l'umidità ed una barriera termica, tutte con una funzione diversa. Lo strato esterno protegge contro ferite provocate dal fuoco ed ustioni causate dal calore conduttivo. La barriera contro l'umidità protegge dalla penetrazione dell'acqua e consente al vapore acqueo di fuoriuscire. È indispensabile che gli strati siano tenuti asciutti, per evitare il trasferimento di calore in modo convettivo dallo strato esterno attraverso i vari strati alla pelle.La barriera termica interna e la fodera offrono protezione contro il calore dalla vicinanza alla fiamma. Tra ciascuno di questi strati vi sono sacche di aria ed insieme degli strati di tessuto che aiutano ad isolare ulteriormente chi li indossa dagli ambienti estremi degli incendi. Tra ciascuno di questi strati ci sono sacche d'aria che, insieme agli strati di tessuto, aiutano a isolare ulteriormente chi lo indossa dagli ambienti estremi degli incendi.



COMPLETI PER SQUADRE ANTINCENDIO

FB30
375

INFORMAZIONE TESSUTO

Lo strato esterno è composto per il 60% da Nomex® di DuPont e per il 40% da Lenzing® FR Viscose 260g. La barriera contro l'umidità impermeabile e traspirante è in 50% poliestere FR, 50% membrana PU, 85 g. La fodera termica interna ignifuga è in feltro aramidico trapuntato al 50% aramide, 50% viscosa, 260gm.

VANTAGGI DELL'INDUMENTO

Lo strato esterno realizzato con DuPont™ Nomex® e con Lenzing® FR Viscose è un tessuto intrinsecamente ignifugo che resiste al calore, ha una elevata resistenza all'abrasione, forte solidità del colore e protegge i componenti interni. La membrana traspirante in PU protegge dalla penetrazione dell'acqua e permette al vapore acqueo di fuoriuscire. La fodera interna in tessuto non tessuto intrappola l'aria per un maggior calore e lo strato interno protegge in prossimità del calore.

EN 469: 2005
INDUMENTI DI PROTEZIONE PER VIGILI DEL FUOCO

Questa norma europea specifica i livelli minimi dei requisiti prestazionali per gli indumenti protettivi da indossare durante le operazioni antincendio e le attività associate.

Le tute devono fornire protezione per il busto, il collo, le braccia, i polsi e le caviglie dei vigili del fuoco durante le attività antincendio.

Deve essere mantenuta una sovrapposizione adatta a tutti i movimenti del corpo tra la giacca e i pantaloni.

- Diffusione della fiamma
- Trasferimento di calore (fiamma)
- Trasferimento di calore (radiazioni)
- Resistenza residua
- Resistenza al calore
- Resistenza alla trazione
- Resistenza allo strappo
- Bagnatura superficiale
- Cambio dimensionale
- Resistenza alla penetrazione di prodotti chimici liquidi
- Resistenza alla penetrazione dell'acqua
- Resistenza al vapore acqueo
- Requisiti ergonomici
- Visibilità – Riflesso
- Test su tutto l'indumento (opzionale)

FB31
375

SPIEGAZIONE DELLO STANDARD

EN469 Livello 2 Abiti Antincendio è il più alto requisito per la lotta antincendio strutturale ed è utilizzato dai vigili del fuoco professionisti qualificati.
Il livello 2 deve includere una barriera impermeabile dal vapore acqueo


TUTTI GLI ABITI ANTINCENDIO DI LIVELLO SONO CONTRASSEGNATI INTERNAMENTE COME SEGUE:

- Xf2 Livello2 - Test di performance calore: Fiamma
- Xr2 Livello 2 - Test di performance Calore: Radiazione
- Y2 Livello 2 - Resistenza contro la penetrazione dell'acqua
- Z2 Livello2 - Resistenza contro il vapore acqueo

COMPLETI PER SQUADRE ANTINCENDIO

FODERATO

605g



605g

PRODOTTO NELL'UNIONE EUROPEA





FB30
GIACCONE 3000
EN 469 LEVEL 2

Nomex® Lenzing FR Viscosa: 60% Nomex, 40% Lenzing FR Viscosa, 260g
Barriera antiumidità: tessuto FR maglia con membrana in PU, 85g
Strato termico: FR Non Tessuto
Interno strato termico: FR aramidica Viscosa, 260g
Blu navy S-3XL

FB31
SOVRA PANTALONI 3000
EN 469 LEVEL 2

Nomex® Lenzing FR Viscosa: 60% Nomex, 40% Lenzing FR Viscosa, 260g
Barriera antiumidità: tessuto FR maglia con membrana in PU, 85g
Strato termico: FR Non Tessuto
Interno strato termico: FR Viscosa aramidica, 260g
Blu navy S-3XL

DUPONT™ E NOMEX® SONO DI PROPRIETÀ DI AFFILIATI DI DUPONT DE NEMOURS, INC. E UTILIZZATI SU LICENZA DA PORTWEST.

CE CAT III
Xf2 Xr2 Y2 Z2
EN 469

CE CAT III
Xf2 Xr2 Y2 Z2
EN 469

CHEMICAL
WORKWEAR

EN 13034

VANTAGGI DELL'INDUMENTO

Questa gamma di capi resistenti agli agenti chimici ha un trattamento applicato al tessuto che fornisce una protezione eccellente per la resistenza chimica liquida. Tasche e chiusure ricoperte garantiscono che non si verifichi corrosione. Questi articoli certificati EN offrono prestazioni al top e una protezione eccezionale per coloro che lavorano in settori esposti a rischi chimici liquidi.

245g

OTTIMA PROTEZIONE AI LIQUIDI CHIMICI



CR10

CR10

GIACCA RESISTENTE ALLE SOSTANZE CHIMICHE

EN 13034 TIPO PB [6]

80% Poliestere, 20% Cotone, 245g
Blu royal S-3XL

245g



CR12

CR12

SALOPETTE RESISTENTE ALLE SOSTANZE CHIMICHE

EN 13034 TIPO PB [6]

80% Poliestere, 20% Cotone, 245g
Blu royal S-3XL

ESD (SCARICA ELETTROSTATICA)

VANTAGGI DELL'INDUMENTO

Un accumulo di scariche elettrostatiche (ESD) può danneggiare componenti elettronici sensibili o causare rischi di incendio quando si maneggiano solventi e altri materiali infiammabili. Questi indumenti sono perfetti per l'uso in aree ESD. Le fibre conduttive negli indumenti impediscono l'accumulo di cariche elettrostatiche, consentendo il dissipamento a terra.

INDUMENTI


NEW
565
AS24


NEW
565
AS22


566
AS20


566
AS21


567
AS11


567
AS10

PROTEZIONE MANI


NEW
751
A696


NEW
751
A697


NEW
750
A698


NEW
750
A699


763
A882


752
A197


752
A198


752
A199

CALZATURE

NEW

630
FD27

NEW

630
FD37


632
FC01


633
FC03


632
FC04


632
FT62


633
FC02


633
FW48


618
FD01


618
FD02


620
FC59

PERFETTO PER L'USO IN AREE PROTETTE ELETTROSTATICHE

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

OLTRE 117 ANNI DI
INNOVAZIONE





La linea di abbigliamento da lavoro Portwest offre design e caratteristiche adatte a molti utilizzatori finali. Vengono utilizzati tessuti e tecniche costruttive di qualità che garantiscono comfort e sicurezza. Testato per resistere ai rigori dell'usura quotidiana ogni articolo è stato attentamente progettato e realizzato per garantire una qualità ottimale al miglior prezzo.

KINGSMILL™ COTTON STRETCH

Kingsmill™ Cotton Stretch è un tessuto elasticizzato in cotone premium. Una miscela di 98% cotone e 2% elastan offre il massimo in termini di comfort e flessibilità. L'alto contenuto di cotone dona morbidezza e l'elastane garantisce facilità di movimento.

KINGSMILL™ POLY-COTTON STRETCH

Il tessuto Kingsmill™ Polycotton Stretch è composto da 65% poliestere, 33% cotone e 2% elastan. Questo tessuto premium per indumenti da lavoro offre eccellenti proprietà antiabrasione e antistrappo, mentre la parte stretch garantisce la massima libertà di movimento per chi lo indossa.

KINGSMILL™ POLYESTER STRETCH

Kingsmill™ Polyester Stretch è un tessuto elasticizzato in quattro direzioni composto da 93% poliestere, 7% elastan 270 g. Questa composizione offre facilità di movimento e comfort nell'uso quotidiano. Il tessuto offre una superiorità tecnica grazie alla elevata traspirabilità, assorbimento dell'umidità e proprietà di asciugatura rapida.

KINGSMILL™ COTTON

Kingsmill™ Cotton è disponibile in cinque grammature 190 g, 260 g, 280 g, 305 g e 350 g. Questo tessuto è pre lavato e ha un'eccellente ritenzione del colore. Le fibre utilizzate sono resistenti e resistono al pilling.

KINGSMILL™ COTTON RICH

Il tessuto Kingsmill™ Cotton Rich è 60% cotone 40% poliestere 245 g. Questa composizione offre il massimo del comfort e della praticità. L'alto contenuto di cotone conferisce a Kingsmill Cotton Rich la sua mano ultra morbida e assicura che si lavi bene a sessanta gradi. Il poliestere offre resistenza e proprietà di assorbimento dell'umidità.

KINGSMILL™ POLY-COTTON

Kingsmill™ è un tessuto 65% Poliestere 35% Cotone disponibile in quattro grammature: 300g, 245g, 210g e 190g. Questo tessuto garantisce un'elevata performance ed il massimo comfort. I filati sono tutti ad anello con cotone pettinato a fibra lunga che garantisce una mano liscia e un›eccellente resistenza al pilling. Il materiale è completamente prelavato e ha una ritenzione del colore superiore.

KINGSMILL™ CANVAS

Il tessuto Kingsmill in poliestere cotone è realizzato con 65% di poliestere, 35% cotone Canvas con finitura pesca. Questo tessuto offre il massimo in termini di durata e prestazioni. La finitura del tessuto all'avanguardia rende i capi morbidi per un eccezionale comfort per tutto il giorno.

Tutti i tessuti Kingsmill™ hanno un indice UPF di 40+, quindi bloccheranno il 98% dei raggi UV che cadono sul capo.

PORTWEST PLANET

Prodotti eco-consapevoli che utilizzano tessuti riciclati o sostenibili certificati.

KINGSMILL, PORTWEST TEXO E IONA sono marchi registrati di Portwest.

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

OLTRE 115 STILI, PROGETTATI PENSANDO ALLA DURATA E AL COMFORT

PANTALONI HOLSTER STRETCH



PANTALONI HOLSTER



PANTALONI DA LAVORO STRETCH





PANTALONI SERVICE STRETCH



PANTALONI DA LAVORO





GIACCA



Utilizza tessuti premium, tecniche innovative per garantire comfort e sicurezza. Gli indumenti sono stati testati per gli standard di un utilizzo quotidiano.

SALOPETTE


53
DX441


70
T704


148
PW346


412
TX12


417
CW12


432
S810


421
C875


418
S916

PANTALONI SERVICE


405
S787


406
C701


406
C099


407
C711


420
2885


422
LW97


419
S918


NEW
161
PW243


421
C881

TUTA INTERA


412
TX15


418
F813


428
C803


NEW
425
C815


426
C802


426
2802


427
S999


429
S816


429
C890


423
C813

TUTE IN COTONE


424
C814


424
C812


425
C811


428
S998

CORTI


NEW
51
DX444


102
KX340


71
T710


149
PW345


398
KS18


405
S889


409
S790


432
S791


414
TX14

MOTOSEGA


NEW
435
CH15


NEW
435
CH14


436
CH10


437
CH11


437
CH12

ABBIGLIAMENTO RESISTENTE AL TAGLIO 438

Stretch

Superando i limiti di comfort, sicurezza e prestazioni, i tessuti stretch innovativi e premium di Portwest offrono una facilità di movimento senza pari e una flessibilità suprema.


La miscela unica di materiali offre prestazioni elevate e un comfort eccezionale per tutto il giorno. Tecnicamente superiore con alti livelli di traspirabilità e ottima resistenza all'abrasione e allo strappo.

KINGSMILL™



TESTATO IN MODO INDIPENDENTE E COLLAUDATO PER GARANTIRE UNO STRETCH ECCEZIONALE

2x Stretch



Il tessuto elasticizzato a 2 vie è realizzato utilizzando un filato di elastan intrecciato nel tessuto da un bordo all'altro

BENEFICI

MANTENIMENTO DELLA FORMA

ELASTICITÀ PERMANENTE INCORPORATA

KINGSMILL™ POLY-COTTON STRETCH


L'innovativo tessuto elasticizzato Kingsmill™ Polycotton è composto da 65% poliestere, 33% cotone e 2% elastan. Questo tessuto premium per indumenti da lavoro offre eccellenti proprietà antiabrasione e antistrappo, mentre la parte stretch garantisce la massima libertà di movimento per chi lo indossa. Un indice UPF di 40+ su questo tessuto blocca il 98% dei raggi UV.

%2 ELASTAN

FINO AL 5% DI ELASTICITÀ

Testato in modo indipendente

4x Stretch



I filati elastici di elastan vengono utilizzati per conferire elasticità al tessuto. I tessuti elasticizzati a 4 vie hanno elasticità dell'ordito, elasticità della trama e elasticità bidirezionale per la massima flessibilità

BENEFICI

OTTIMA FLESSIBILITA'

ELASTICITÀ PERMANENTE INCORPORATA

KINGSMILL™ POLYESTER STRETCH

L'innovativo Kingsmill™ Poliestere Stretch di Portwest è un tessuto elasticizzato in quattro direzioni composto da 93% poliestere, 7% elastan. Questa composizione offre facilità di movimento e comfort nell'uso quotidiano. Il tessuto offre una superiorità tecnica grazie alla elevata traspirabilità, assorbimento dell'umidità e proprietà di asciugatura rapida. Un indice UPF di 40+ blocca il 98% dei raggi UV.

7% ELASTAN

FINO AL 30% DI ELASTICITÀ

Testato in modo indipendente







PANTALONI HOLSTER STRETCH

4X Stretch

270g
VESTIBILITÀ SLIM

NEW COLOUR



BIANCO/GRIGIO



GRIGIO METALLO



NERO





GINOCCHIERE IN OMAGGIO CON QUESTO ARTICOLO

280g
VESTIBILITÀ SLIM

NEW



29

29 BOTTIGLIE IN PET SONO STATE RICICLATE PER REALIZZARE QUESTO PANTALONE

DX4

18 | UK CA | CE | 40+ UPF | 16

DX440

DX4 PANTALONE HOLSTER TASCHE RIMOVIBILI

EN 14404:2004+A1:2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- 16 tasche ampie

Kingsmill Poliestere Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 270g
65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch 235g
CorePro: 88% Nylon, 12% Elastane 275g
Reg: Nero 26-48, Blu metro, Grigio Metallo, Bianco/Grigio 28-48
Corto: Nero 30-44

KINGSMILL POLYESTER STRETCH

COREPRO INDESTRUCTIBLE

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
26 - 48	68 - 124	42 - 64	34 - 60
SHORT: 29"(74CM)			
30 - 44	76 - 112	46 - 60	38 - 56

WX3

24 | UK CA | CE | 40+ UPF | 13

T706

PANTALONE HOLSTER ECO STRETCH WX3

EN 14404:2004+A1:2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

- Tessuto riciclato certificato ecologico
- Tessuto elasticizzato twill a 2 vie per facilità di movimento e maggiore comfort
- 13 tasche ampie

65% poliestere riciclato, 33% cotone, 2% elastan, 280g
100% Poliestere riciclato 210g
Nero

PORTWEST PLANET

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

PANTALONI HOLSTER STRETCH

4X Stretch

NEW

280g

NEW COLOUR



VERDE OLIVA



GRIGIO METALLO



GINOCCHIERE IN OMAGGIO CON QUESTO ARTICOLO

270g

VESTIBILITÀ SLIM



WX3

T702

PANTALONE HOLSTER WX3

EN 14404:2004+A1:2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

- Tessuto in cotone poliestere resistente e morbido per alte prestazioni e massimo comfort
- Gli innovativi inserti elasticizzati nelle aree chiave di movimento offrono comfort e flessibilità eccellenti
- 12 tasche ampie

Tessuto Kingsmill : 65% poliestere, 35% tessuto cotone rifinito, 280g
CorePro: 88% Nylon, 12% Elastane 275g
Blu persiano, Grigio Metallo, Verde oliva

KX3

KX343

HOLSTER JOGGER KX3

EN 14404:2004+A1:2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Tasche holster con cerniera per una maggiore versatilità
- 10 tasche ampie

Kingsmill Poliestere Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 270g
CorePro: 88% Nylon, 12% Elastane 275g
Nero S-3XL

KINGSMILL CANVAS

COREPRO INDESTRUCTIBLE

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

KINGSMILL POLYESTER STRETCH

COREPRO INDESTRUCTIBLE

PANTALONI HOLSTER STRETCH

2x Stretch

NEW

245g



GINOCCHIERE IN OMAGGIO CON QUESTO ARTICOLO



PW3

18 UK CA

CE 40+ UPF

12

PW305

PANTALONE PW3 STRETCH HOLSTER WORK

EN 14404:2004+A1:2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

- Tessuto elasticizzato twill a 2 vie per facilità di movimento e maggiore comfort
- Supporto ID identificativo a scomparsa sul taschino
- 12 tasche ampie

Kingsmill Policotone Elastan Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastan, 245g
100% Poliestere Oxford 600D 210g
Nero

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

KINGSMILL POLY-COTTON STRETCH

NEW

420g

VESTIBILITÀ SLIM



KX3

12 UK CA

CE 11

KX342

PANTALONI DENIM HOLSTER KX3

EN 14404:2004+A1:2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

- Tessuto elasticizzato twill a 2 vie per facilità di movimento e maggiore comfort
- Resistente tessuto in poliestere 600D
- 11 tasche ampie

98% cotone, 2% elastan, 420g
Tessuto 100% poliestere 600D 210g
Indaco

INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

PANTALONE 3/4 HOLSTER STRETCH

230g
VESTIBILITÀ SLIM

NEW



KX3

KX344

PANTALONE HOLSTER 3/4 KX3

EN 14404:2004+A1:2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

- Il tessuto Stretch ripstop offre un comfort superiore e una maggiore libertà di movimento
- Tasche holster con cerniera per una maggiore versatilità
- 15 tasche ampie

Kingsmill Poli-Cotone Stretch: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch, 230g
CorePro: 88% Nylon, 12% Elastane 275g
Nero

KINGSMILL POLY-COTTON STRETCH

COREPRO INDESTRUCTIBLE

INCH	CM	EU	FR
30 - 42	76 - 108	46 - 58	38 - 54



PANTALONI DA LAVORO STRETCH

4X Stretch

270g

VESTIBILITÀ SLIM



GINOCCHIERE IN OMAGGIO CON QUESTO ARTICOLO

DX4

DX449

DX4 PANTALONE DA LAVORO

EN 14404:2004+A1:2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- 11 tasche ampie

Kingsmill Poliestere Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 270g
65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch 230g
CorePro: 88% Nylon, 12% Elastane 275g
Black, Metro Blue, Metal Grey

KINGSMILL POLYESTER STRETCH

COREPRO INDESTRUCTIBLE

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

280g

VERDE OLIVA

BLU PERSIANO

GINOCCHIERE IN OMAGGIO CON QUESTO ARTICOLO



WX3

T701

PANTALONE SERVICE WX3

EN 14404:2004+A1:2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

- Tessuto in cotone poliestere resistente e morbido per alte prestazioni e massimo comfort
- Gli innovativi inserti elasticizzati nelle aree chiave di movimento offrono comfort e flessibilità eccellenti
- 8 tasche ampie

Tessuto Kingsmill : 65% poliestere, 35% tessuto cotone rifinito, 280g
CorePro: 88% Nylon, 12% Elastane 275g
Reg: Grigio Metallo, Verde oliva, Blu persiano
Corto: Grigio Metallo Blu persiano

KINGSMILL CANVAS

COREPRO INDESTRUCTIBLE

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29"(74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

PANTALONI DA LAVORO STRETCH

4X Stretch

NEW

270g
VESTIBILITÀ SLIM



NEW

280g
VESTIBILITÀ SLIM



DX4

DX443

DX4 PANTALONI SERVICE

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Il rinforzo elasticizzato sul cavallo offre la massima flessibilità e riduce la tensione
- 7 tasche ampie
- Tasca porta metro
- Elastici in vita per il massimo comfort
- Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe

Kingsmill Poliestere Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 270g
65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch 235g
Nero

KINGSMILL POLYESTER STRETCH

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

WX3

T711

PANTALONE SERVICE WX3

- Tessuto in cotone poliestere resistente e morbido per alte prestazioni e massimo comfort
- Gli innovativi inserti elasticizzati nelle aree chiave di movimento offrono comfort e flessibilità eccellenti
- 6 ampie tasche

Tessuto Kingsmill : 65% poliestere, 35% tessuto cotone rifinito, 280g
CorePro: 88% Nylon, 12% Elastane 275g
Blu persiano, Grigio Metallo, Nero

KINGSMILL CANVAS

COREPRO INDESTRUCTIBLE

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

PANTALONI DA LAVORO STRETCH







GRIGIO METALLO

KX3

T801

PANTALONE CARGO KX3

- Portwest Stretch contiene più cotone ed elastane per un comfort superiore e maggiore libertà di movimento
- Design moderno con un taglio ergonomico
- 8 tasche ampie

Cotone Kingsmill Stretch: 98% cotone, 2% elastan, 255g
Blu navy, Grigio Metallo, Nero

KINGSMILL COTTON STRETCH

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

KX3

T802

PANTALONE RIPSTOP KX3

EN 14404:2004+A1:2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

- Il tessuto Stretch ripstop offre un comfort superiore e una maggiore libertà di movimento
- Design moderno con un taglio ergonomico
- 14 tasche ampie

Kingsmill Poli-Cotone Stretch: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch, 230g
Blu navy, Nero, Sand

KINGSMILL POLY-COTTON STRETCH

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

KX3

T803

PANTALONE KX3 FLEXI

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Protezione del ginocchio rinforzata a doppio strato per maggiore resistenza e durata
- 5 ampie tasche

Kingsmill Poliestere Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 270g
Nero S-3XL, Grigio Metallo S-3XL

KINGSMILL POLYESTER STRETCH

PANTALONI DA LAVORO STRETCH

2x Stretch

190g

• NEW



GINOCCHIERE IN OMAGGIO CON QUESTO ARTICOLO

PW3

PW304

PANTALONE PW3 STRETCH LEGGERO

EN 14404:2004+A1:2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

- Tessuto elasticizzato twill a 2 vie per facilità di movimento e maggiore comfort
- Tasca cargo di facile accesso
- 10 tasche ampie

Kingsmill Policotone Elastan Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastan, 190g
100% Poliestere Oxford 600D 210g
Nero

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

245g

• NEW



PROGETTATO PER LE DONNE

GINOCCHIERE IN OMAGGIO CON QUESTO ARTICOLO

PW3

PW380

PANTALONI DA LAVORO ELASTICIZZATI DA DONNA PW3

EN 14404:2004+A1:2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)


- Tessuto elasticizzato twill a 2 vie per facilità di movimento e maggiore comfort
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
- 10 tasche ampie

Kingsmill Policotone Elastan Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastan, 245g
100% Poliestere Oxford 600D 210g
Nero

REG: 29"(74CM) ADJUSTABLE TO 31"(79CM)				
UK	INCH	CM	EU	FR
8 - 20	26 - 38	68 - 96	38 - 50	40 - 52

PNTALONI STRETCH IN COTONE

255g
VESTIBILITÀ SLIM
NEW COLOUR
NEW COLOUR



VESTIBILITÀ SLIM ELASTICIZZATA

255g
VESTIBILITÀ SLIM
NEW COLOUR



36
40+ UPF
6

S231

PANTALONI COMBAT STRETCH SLIM FIT

- Portwest Stretch contiene più cotone ed elastane per un comfort superiore e maggiore libertà di movimento
- Inserto riflettente sull'orlo interno per una maggiore visibilità
- 6 ampie tasche

Cotone Kingsmill Stretch: 98% cotone, 2% elastan, 255g
Reg: Nero, Blu navy scuro, Antracite 28-48, Bianco 28-42
Corto: Nero, Blu navy scuro 28-42

REG: 31"(79CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29" (74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

KINGSMILL COTTON STRETCH

36
40+ UPF
3

S232

PANTALONI STRETCH SLIM CHINO

- Portwest Stretch contiene più cotone ed elastane per un comfort superiore e maggiore libertà di movimento
- Inserto riflettente sull'orlo interno per una maggiore visibilità
- 3 tasche ampie

Cotone Kingsmill Stretch: 98% cotone, 2% elastan, 255g
Reg: Nero, Blu navy scuro 28-52, Bianco 28-42
Corto: Nero, Blu navy scuro 28-42

REG: 31"(79CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 52	72 - 132	44 -70	36 - 66
SHORT: 29" (74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

KINGSMILL COTTON STRETCH

PANTALONI STRETCH IN COTONE DA DONNA

NEW

255g
VESTIBILITÀ SLIM



S233

PANTALONI CARGO ELASTICIZZATI DA DONNA

- Portwest Stretch contiene più cotone ed elastane per un comfort superiore e maggiore libertà di movimento
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- 3 tasche ampie

Cotone Kingsmill Stretch: 98% cotone, 2% elastan, 255g
Bianco, Blu navy scuro, Nero

UK	INCH	CM	EU	FR
8 - 22	26 - 40	68 - 100	38 - 52	40 - 54

KINGSMILL COTTON STRETCH — PROGETTATO PER LE DONNE

255g

NEW



S234

PANTALONI PREMAMAN ELASTICIZZATI

- Portwest Stretch contiene più cotone ed elastane per un comfort superiore e maggiore libertà di movimento
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- 2 tasche sicure

Cotone Kingsmill Stretch: 98% cotone, 2% elastan, 255g
Nero S-3XL, Blu navy scuro S-3XL

KINGSMILL COTTON STRETCH — VESTIBILITÀ PREMAMAN

255g
VESTIBILITÀ SLIM



S235

PANTALONI CHINO SLIM DA DONNA

- Portwest Stretch contiene più cotone ed elastane per un comfort superiore e maggiore libertà di movimento
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- 3 tasche ampie

Cotone Kingsmill Stretch: 98% cotone, 2% elastan, 255g
Bianco, Blu navy scuro, Nero

UK	INCH	CM	EU	FR
8 - 22	26 - 40	68 - 100	38 - 52	40 - 54

KINGSMILL COTTON STRETCH — PROGETTATO PER LE DONNE

SALOPETTE STRETCH

4x Stretch

270g

VESTIBILITÀ SLIM

NEW COLOUR



BIANCO



NERO



GRIGIO METALLO



GINOCCHIERE IN OMAGGIO CON QUESTO ARTICOLO

280g



GINOCCHIERE IN OMAGGIO CON QUESTO ARTICOLO

DX4

DX441

SALOPETTE HOLSTER DX4

EN 14404:2004+A1:2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- 14 tasche ampie

Kingsmill Poliestere Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 270g
65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch 230g
CorePro: 88% Nylon, 12% Elastane 275g
Nero S-3XL, Blu metro S-3XL, Grigio Metallo S-3XL, Bianco/Grigio S-3XL

WX3

T704

SALOPETTE WX3

EN 14404:2004+A1:2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

- Tessuto in cotone poliestere resistente e morbido per alte prestazioni e massimo comfort
- Gli innovativi inserti elasticizzati nelle aree chiave di movimento offrono comfort e flessibilità eccellenti
- 11 tasche ampie

Tessuto Kingsmill : 65% poliestere, 35% tessuto cotone rifinito, 280g
CorePro: 88% Nylon, 12% Elastane 275g
Grigio Metallo S-3XL, Blu persiano S-3XL

KINGSMILL POLYESTER STRETCH

COREPRO INDESTRUCTIBLE

KINGSMILL CANVAS

COREPRO INDESTRUCTIBLE

BERMUDA STRETCH

DX4

4X Stretch

270g

DX444

DX4 BERMUDA HOLSTER

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Tessuto ripstop per garantire durata e resistenza allo strappo e alla lacerazione
- 10 tasche ampie
- Tasca porta metro

Kingsmill Poliestere Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 270g
65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch 230g
Nero



NEW

KINGSMILL POLYESTER STRETCH

INCH	CM	EU	FR
30 - 42	76 - 108	46 - 58	38 - 54

WX3

4X Stretch

280g

T710

BERMUDA WX3

- Tessuto in cotone poliestere resistente e morbido per alte prestazioni e massimo comfort
- Gli innovativi inserti elasticizzati nelle aree chiave di movimento offrono comfort e flessibilità eccellenti
- 7 tasche ampie
- Tasca porta badge staccabile

Tessuto Kingsmill : 65% poliestere, 35% tessuto cotone rifinito, 280g
CorePro: 88% Nylon, 12% Elastane 275g
Blu persiano, Grigio Metallo



COREPRO INDESTRUCTIBLE

KINGSMILL CANVAS

INCH	CM	EU	FR
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

KX3

2X Stretch

230g

KX340

BERMUDA KX3 RIPSTOP

- Il tessuto Stretch ripstop offre un comfort superiore e una maggiore libertà di movimento
- Cavallo rinforzato per ridurre la sollecitazione e prevenire il cedimento delle giunture
- 11 tasche ampie
- Tasca porta metro
- Triple cuciture per una maggiore durata


Kingsmill Poli-Cotone Stretch: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch, 230g
Blu navy scuro, Nero



KINGSMILL POLY-COTTON STRETCH

INCH	CM	EU	FR
30 - 42	76 - 108	46 - 58	38 - 54

PANTALONE HOLSTER



300g



KS15

PANTATALONE SLATE HOLSTER

- Tessuto twill durevole con eccellente ritenzione di colore
- Tessuto anti-shock per una maggiore protezione del telefonino
- 13 tasche ampie

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 300g
Nero S-3XL, Blu navy S-3XL, Blu navy Tall M-XXL

KINGSMILL POLY-COTTON

PANTALONE HOLSTER

350g



GINOCCHIERE IN OMAGGIO CON QUESTO ARTICOLO

PW3

PW347

PW3 PANTALONE WORK HOLSTER COTONE

EN 14404:2004+A1:2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

- Fabbricato in 100% cotone per un'eccellente resistenza alla trazione e al pilling
- Tasche holster con cerniera per una maggiore versatilità
- 12 tasche ampie

Cotone Kingsmill: 100% Cotone, 350g
100% Poliestere 300D Oxford, rivestito PU 210g
Nero

KINGSMILL COTTON

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

300g



GINOCCHIERE IN OMAGGIO CON QUESTO ARTICOLO

BLU NAVY

NERO

PW3

T602

PANTALONI DA LAVORO HOLSTER PW3

EN 14404:2004+A1:2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Piping riflettente per una maggiore visibilità
- 12 tasche ampie

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 300g
100% Poliestere Oxford 600D 210g
Nero, Navy/Nero, Grigio/Nero

KINGSMILL POLY-COTTON

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29" (74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

PANTALONI E BERMUDA HOLSTER

245g



C720

PANTALONI TRADESMAN HOLSTER

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Piping riflettente per una maggiore visibilità
- 9 tasche ampie

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 245g
Reg: Nero 28-46
Tall: Nero 32-40

KINGSMILL POLY-COTTON

REG: 31"(79CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 46	72 - 116	44 - 62	36 - 58
TALL: 33"(84CM)			
32-40	80-100	48-56	40-50

300g



PW3

PW345

PW3 BERMUDA HOLSTER

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Tasche holster con cerniera per una maggiore versatilità
- 9 tasche ampie

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 300g
100% Poliestere Oxford 600D 210g
Nero: 28-44
Grigio/Nero: 30-42

KINGSMILL POLY-COTTON

INCH	CM	EU	FR
28 - 44	72 - 108	44 - 60	36 - 56

245g



KS18

BERMUDA GRANITE

- Tessuto twill durevole con eccellente ritenzione di colore
- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- 10 tasche ampie

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 245g
100% Poliestere Oxford 300D 190g
Nero/Grigio S-XXL

KINGSMILL POLY-COTTON



TASCHE VERSATILI CON ZIP

PW345

PANTALONI DA LAVORO

NEW

300g



GRIGIO/NERO



NERO





GINOCCHIERE IN OMAGGIO CON QUESTO ARTICOLO

PW3

18

UK CA

CE

40+ UPF

10

T601

PANTALONI DA LAVORO PW3

EN 14404:2004+A1:2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Piping riflettente per una maggiore visibilità
- 10 tasche ampie

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 300g
Tessuto 100% poliestere 600D 210g
Reg: Nero, Navy/Nero, Grigio/Nero
Tall: Nero

KINGSMILL POLY-COTTON

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29"(74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

245g



PW2

24

UK CA

CE

40+ UPF

6

PW240

PW2 PANTALONE SERVICE

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Design antigraffio senza parti metalliche esposte
- 6 ampie tasche

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 245g
Navy/Royal, Nero/Grigio, Nero/Rosso

KINGSMILL POLY-COTTON

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

PANTALONI DA LAVORO

NEW

245g



TX61

PANTALONI DANUBE

- Tessuto twill durevole con eccellente ritenzione di colore
- Piping riflettente per una maggiore visibilità
- 9 tasche ampie

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 245g
Nero S-3XL

245g



CD884

PANTALONE SUPER WORK

- Tessuto twill durevole con eccellente ritenzione di colore
- Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe
- 6 ampie tasche

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 245g
Nero, Verdone, Blu navy

300g



TX36

PANTALONI MUNICH

- Tessuto twill durevole con eccellente ritenzione di colore
- Piping riflettente per una maggiore visibilità
- 11 tasche ampie

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 300g
Nero XS-3XL, Grafite XS-4XL, Blu navy XS-3XL

KINGSMILL POLY-COTTON

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29"(74CM)			
28 - 46	72 - 116	44 - 62	36 - 58

KINGSMILL POLY-COTTON

XS 4XL

KINGSMILL POLY-COTTON

ACTION
MULTI POCKET

2x Stretch

Gli stili Action offrono comfort e funzionalità superiori. Realizzato in resistente tessuto in policotone Kingsmill per prestazioni elevate e il massimo comfort per chi lo indossa. Sono dotati di più tasche con zip per sicurezza e comodità.

245g

NEW



24

40+ UPF

11

S905

PANTALONE STRETCH ACTION

- Tessuto elasticizzato twill a 2 vie per facilità di movimento e maggiore comfort
- Elastici in vita per il massimo comfort
- 11 tasche ampie
- Tasche con cerniera
- Tasche per ginocchiere * Ginocchiere vendute separatamente
- Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe

Kingsmill Policotone Elastan Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastan, 245g

Blu navy, Nero

INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

TESSUTO STRETCH PER UN USO ATTIVO



NERO

KINGSMILL POLY-COTTON STRETCH

ACTION MULTI POCKET

245g



S887

PANTALONI ACTION

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Protezione del ginocchio rinforzata a doppio strato per maggiore resistenza e durata
- 11 tasche ampie

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 245g
Nero, Blu navy, Grigio

	NAVY	BLACK	GREY
SHORT: 29"(74CM)	28-48	30-44	
REG: 31"(79CM)	26-56	26-56	28-46
TALL: 33"(84CM)	28-52	28-48	30-42
XTALL: 36"(92CM)	30-44	30-44	

KINGSMILL POLY-COTTON

210g

PROGETTATO PER LE DONNE



S687

PANTALONI ACTION DONNA

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Tasche multiple
- 11 tasche ampie

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 210g
Nero XS-3XL, Blu navy XS-XXL, Blu navy Tall S-XXL

XS

KINGSMILL POLY-COTTON

ACTION MULTI POCKET

245g



C887

PANTALONI ACTION, CON ELASTICO POSTERIORE

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole
- 11 tasche ampie

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 245g
Nero S-3XL

KINGSMILL POLY-COTTON

285g

FODERATO



C387

PANTALONI ACTION FODERATI

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Fodera interna in nylon lavabile
- 11 tasche ampie

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 190g
100% Nylon, fodera termica in maglia spazzolata, 100g
Blu navy XS-3XL, Blu navy Tall S-XXL

XS

KINGSMILL POLY-COTTON

160g



245g



NERO

24

S787

PANTALONI CLASSIC ACTION - FINITURA IN TEXPEL

40 UPF

- La finitura del tessuto aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia.
- Protezione del ginocchio rinforzata a doppio strato per maggiore resistenza e durata

9

- 9 tasche ampie

65% Poliestere, 35% Cotone, finitura pesca, 160g
Blu navy S-3XL

36

S889

BERMUDA ACTION

9

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole
- 9 tasche ampie

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 245g
Nero XS-4XL, Blu navy S-4XL

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

KINGSMILL POLY-COTTON

XS 4XL

KINGSMILL POLY-COTTON

COMBAT

Questa gamma è adatta a numerosi utilizzi. Ogni indumento include diverse tasche, fornendo sicurezza e praticità. Il tessuto Kingsmill è resistente, ma fresco e confortevole.

245g



210g

PROGETTATO PER LE DONNE



TASCA CARGO SU LATO GAMBA



NERO

36
40 UPF
6

C701

PANTALONI COMBAT

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Due tasche posteriori
- 6 ampie tasche

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 245g
Nero, Grigio, Blu navy

	NAVY	BLACK	GREY
SHORT: 29"(74CM)	30-42		
REG: 31"(79CM)	26-52	26-50	28-48
TALL: 33"(84CM)	28-48	28-48	28-48
XTALL: 36"(92CM)	32-42		

KINGSMILL POLY-COTTON

24
40 UPF
5

C099

PANTALONI COMBAT DONNA

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- 5 ampie tasche

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 210g
Nero XS-3XL, Blu navy XS-3XL, Blu navy Tall S-XL

XS

KINGSMILL POLY-COTTON

245g

VESTIBILITÀ SLIM



C711

PANTALONE COMBAT SLIM FIT

- Tessuto twill durevole con eccellente ritenzione di colore
- Inserto riflettente per una maggiore visibilità
- 6 ampie tasche

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 245g
Nero

INCH	CM	EU	FR
28 - 46	72 - 116	44 - 62	36 - 58

245g



C703

PANTALONI COMBAT PLUS

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Tasche di accesso laterali
- 8 tasche ampie

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 245g
Blu navy XS-3XL

XS

300g

PW3

PW346

SALOPETTE PW3

EN 14404:2004+A1:2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Inserti dorsali elasticizzati
- 10 tasche ampie
- Porta badge per la visualizzazione del badge
- Aggancio per martello per l'archiviazione sicura degli strumenti di lavoro
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 300g
100% Poliestere Oxford 600D 210g
Nero S-3XL, Grigio/Nero S-3XL



GRIGIO/NERO



NERO



GINOCCHIERE IN OMAGGIO CON QUESTO ARTICOLO

KINGSMILL POLY-COTTON

PROGETTATO PER IL LAVORO ATTIVO

SALOPETTE E BERMUDA

245g



NEW

PW243

SALOPETTE PW2

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Design antigraffio senza parti metalliche esposte
- 7 tasche ampie
- 100% senza metallo
- Aggancio per martello per l'archiviazione sicura degli strumenti di lavoro
- Il porta badge può essere visibile o nascosto

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 245g
Nero/Rosso S-3XL, Nero/Grigio S-3XL, Navy/Royal S-3XL

KINGSMILL POLY-COTTON

210g



S790

BERMUDA COMBAT

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Tasca porta metro
- 6 ampie tasche
- Due tasche posteriori
- D-ring per chiavi o ID card
- Doppie cuciture per una maggiore durata

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 210g
Blu navy XS-3XL, Nero S-XXL

XS

KINGSMILL POLY-COTTON

NEW



C105

CINTURA ELASTICIZZATA

- Utilizza una tessitura altamente elasticizzata
- Vita regolabile per una perfetta vestibilità
- Si adatta a tutti i pantaloni Portwest
- Taglia unica

100% poliestere,
Nero Taglia unica, Arancione Taglia unica, Giallo Taglia unica

PORTWEST TEXO™

L'abbigliamento da lavoro Portwest Texo, è progettato per dare il massimo in termini di comfort e praticità. Il morbido tessuto in cotone è costruito per durare, si lava bene a 60°C mentre il poliestere conferisce una robustezza essenziale per l'uso quotidiano.

Il tessuto Portwest Texo fornisce una classificazione UPF di 40+, quindi bloccherà il 98% dei raggi UV che cadono sull'indumento. I colori ed il design ne fanno gli articoli più adatti per una personalizzazione aziendale.

LA SOLUZIONE FINALE PER L'ABBIGLIAMENTO DA LAVORO



PORTWEST
TEXO™

245g



TX10

GIACCA CONTRAST PORTWEST TEXO

- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- 12 tasche ampie
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli agenti atmosferici
- Tasca porta badge staccabile

Portwest Texo Cotton Rich: 60% cotone, 40% poliestere, 245g
Nero XS-3XL, Grigio XS-4XL, Blu navy XS-4XL

RESISTENTE E COSTRUITO PER DURARE

XS 4XL

245g



TX11

PANTALONI BICOLORE PORTWEST TEXO

- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Orli regolabili con fettuccia a strappo
- 9 tasche ampie
- Due tasche posteriori
- Rinforzo sui punti di maggiore stress
- Doppie cuciture per una maggiore durata

Portwest Texo Cotton Rich: 60% cotone, 40% poliestere, 245g
Nero XS-3XL, Grigio XS-4XL, Blu navy XS-3XL, Grigio Tall M-XXL, Blu navy Tall M-XXL

XS 4XL

PORTWEST
TEXO™

245g



245g



TX15

TUTA BICOLORE PORTWEST TEXO

- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Zip in ottone a doppio verso nascosta per una maggiore sicurezza
- 14 tasche ampie
- Tasche per ginocchiere * Ginocchiere vendute separatamente

Portwest Texo Cotton Rich: 60% cotone, 40% poliestere, 245g
Nero S-3XL, Grigio S-3XL, Blu navy S-3XL

TX12

SALOPETTE BICOLORE PORTWEST TEXO

- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- 10 tasche ampie

Portwest Texo Cotton Rich: 60% cotone, 40% poliestere, 245g
Nero XS-4XL, Grigio XS-4XL, Blu navy XS-4XL, Grigio Tall M-XXL, Blu navy Tall M-XXL

XS 4XL



365g IMBOTTITO

TX18
GIACCA BICOLORE PORTWEST TEXO - FODERATA

- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- 12 tasche ampie
- Tasca sulla manica
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Porta badge per la visualizzazione del badge

Portwest Texo Cotton Rich: 60% cotone, 40% poliestere, 245g
100% poliestere, 60g
Imbottitura 100% poliestere, 120g
Grigio S-3XL, Nero S-XXL, Blu navy S-XXL



365g IMBOTTITO

TX16
PANTALONE BICOLORE PORTWEST TEXO - FODERATO

- Tessuto twill durevole con eccellente ritenzione di colore
- Fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo
- 9 tasche ampie
- Orli regolabili con fettuccia a strappo
- Due tasche posteriori
- Tasca per cellulare

Portwest Texo Cotton Rich: 60% cotone, 40% poliestere, 245g
100% poliestere, 60g
Imbottitura 100% poliestere, 120g
Nero S-XXL, Grigio S-XXL, Blu navy S-XXL

FODERA CALDA IDEALE PER IL TEMPO INVERNALE

PORTWEST
TEXO™



TX40

PILE BICOLORE PORTWEST TEXO

EN 14058 CLASSE 2

- Pile pesante con finitura anti pilling per maggiore comfort e calore
- Vestibilità abbondante per un maggior comfort
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Tasche con cerniera
- Tasca per cellulare
- Vita regolabile

100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 400g

Nero XS-4XL, Grigio XS-4XL, Blu navy XS-4XL

XS 4XL

EN 14058

245g

TX14

BERMUDA BICOLORE PORTWEST TEXO

- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Due tasche posteriori
- 7 tasche ampie
- Tasca per cellulare
- Tasca per le mani comoda

Portwest Texo Cotton Rich: 60% cotone, 40% poliestere, 245g

Nero XS-XXL, Grigio XS-XXL, Blu navy XS-XXL



XS


TX10
411

PORTWEST
TEXO™

260g

CW10

GIACCA KRAKOW

- Fabbricato in 100% cotone per un'eccellente resistenza alla trazione e al pilling
- Zip in ottone a doppio verso nascosta per una maggiore sicurezza
- 7 tasche ampie
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Tasca sulla manica
- Tasca per cellulare

Cotone Kingsmill: 100% Cotone, 260g
Nero S-3XL, Grafite S-3XL, Blu navy S-3XL



BLU NAVY



GRAFITE

KINGSMILL COTTON

100% COTONE



260g



CW11

PANTALONE POZNAN

- Fabbricato in 100% cotone per un'eccellente resistenza alla trazione e al pilling
- Orli regolabili con fettuccia a strappo
- 9 tasche ampie

Cotone Kingsmill: 100% Cotone, 260g
Nero S-3XL, Grafite S-3XL, Blu navy S-3XL

KINGSMILL COTTON

260g



CW12

SALOPETTE VARSAVIA

- Fabbricato in 100% cotone per un'eccellente resistenza alla trazione e al pilling
- Orli regolabili con fettuccia a strappo
- 11 tasche ampie

Cotone Kingsmill: 100% Cotone, 260g
Nero S-3XL, Grafite S-3XL, Blu navy S-3XL

KINGSMILL COTTON

IONA™

245g



245g



VISIBILITÀ MIGLIORATA CONFORME ALLA EN 17353

18

UK CA

CE

10

F813

TUTA IONA

EN 17353 TIPO B2

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Zip in ottone a doppio verso nascosta per una maggiore sicurezza
- 10 tasche ampie

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 245g
Nero S-3XL, Blu navy S-4XL

24

UK CA

CE

6

S916

SALOPETTE IONA

EN 17353 TIPO B2

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Retro elastico
- 6 ampie tasche

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 245g
Blu navy S-3XL

4XL

KINGSMILL POLY-COTTON

KINGSMILL POLY-COTTON



F477 POLO IONA

EN 17353 TIPO B3

- La finitura del tessuto traspirante di qualità migliora l'asciugatura del tessuto e aiuta la rimozione delle macchie
- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo fresco e all'asciutto
- Banda riflettente per una maggiore visibilità

100% poliestere, punto occhio di pernice, 155g
Nero S-6XL, Blu navy S-6XL

6XL

TEXPEL WICKING



B307 FELPA IONA

EN 17353 TIPO B3

- Comoda vestibilità
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Polsini a costine per calore e comfort

65% poliestere, 35% cotone, 300g
Blu navy S-6XL

6XL

245g



S917 PANTALONI COMBAT IONA

EN 17353 TIPO B2

- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- 8 tasche ampie

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 245g
Blu navy XS-4XL, Nero S-XXL, Blu navy Tall S-XXL

XS 4XL

KINGSMILL POLY-COTTON

245g



S918 PANTALONI BALLISTIC

EN 17353 TIPO B2

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Incredibilmente durevole e resistente
- 4 tasche ampie

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 245g
Blu navy S-3XL

KINGSMILL POLY-COTTON

GIACCA E PANTALONE ESSENTIAL

245g



245g



24

40+ UPF

6

2860

GIACCA DA LAVORO CLASSIC

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Facile apertura frontale con bottoni
- 6 ampie tasche

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 245g
Blu navy S-XXL

36

40+ UPF

3

2885

PANTALONI PRESTON

- Incredibilmente durevole e resistente
- Cucitura frontale per un look su misura
- 3 tasche ampie

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 245g
Nero, Blu navy, Blu royal

KINGSMILL POLY-COTTON

	NAVY	BLACK	ROYAL
REG: 31"(79CM)	26 - 52	28-46	28-44
TALL: 33"(84CM)	28 - 46	30-44	

SALOPETTE ESSENTIAL

305g



245g



24

40+ UPF

4

C881

SALOPETTE

- Fabbricato in 100% cotone per un'eccellente resistenza alla trazione e al pilling
- Strap regolabili per una vestibilità più sicura
- 4 tasche ampie
- Tasca posteriore con patta
- Tasca porta metro
- Tasche spaziose

100% Cotone 3111, pre lavato, 305g
Blu navy S-4XL

4XL

KINGSMILL COTTON

24

40+ UPF

5

C875

SALOPETTE BURNLEY

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Retro vita elastico per una vestibilità sicura
- 5 ampie tasche

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 245g
Blu navy S-4XL

4XL

KINGSMILL POLY-COTTON

PANTALONE DA DONNA

210g

PROGETTATO PER LE DONNE





24

40+ UPF

2

LW97

PANTALONI ELASTICIZZATI DA DONNA

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- 2 tasche sicure

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 210g
Nero XS-4XL, Blu navy XS-4XL, Blu navy Tall S-XL

XS 4XL KINGSMILL POLY-COTTON



245g

COMFORT DUREVOLE E RESISTENTE, CON UNA SUPERIORE RESISTENZA DEL COLORE



C813

TUTA LIVERPOOL CON ZIP

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Zip doppio verso per un facile accesso
- 8 tasche ampie
- Tasca porta metro
- Retro elasticizzato per una maggiore libertà di movimento
- Tasca posteriore con patta

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 245g
Arancione, Blu navy, Blu navy Tall, Grafite, Nero, Rosso

	REG
	S-XXL
	S-3XL
	S-XXL
	XS-6XL
	S-3XL

	TALL
	S-3XL
	M-XXL

XS 6XL KINGSMILL POLY-COTTON

TUTA INTERA

190g



IONA

C814

TUTA IN COTONE IONA

EN 17353 TIPO B2

- Fabbricato in 100% cotone per un'eccellente resistenza alla trazione e al pilling
- Zip doppio verso per un facile accesso
- 8 tasche ampie

Cotone Kingsmill: 100% Cotone, 190g
Arancione, Blu navy, Blu royal, Cachi, Grigio, Rosso

REG		REG
S-6XL		S-3XL
S-3XL		S-3XL
S-3XL		S-6XL

190g



C812

TUTA DUBAI

- Fabbricato in 100% cotone per un'eccellente resistenza alla trazione e al pilling
- Zip doppio verso per un facile accesso
- 8 tasche ampie

Cotone Kingsmill: 100% Cotone, 190g
Cachi S-XXL

6XL

KINGSMILL COTTON

KINGSMILL COTTON

100% COTONE PER COMFORT E TRASPIRABILITÀ

TUTA INTERA

NEW

245g



260g



24 | 40+ UPF
9
X

C815

- Tessuto twill durevole con eccellente ritenzione di colore
- Zip doppio verso per un facile accesso
- 9 tasche ampie

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 245g
Nero S-3XL, Blu navy scuro S-3XL

KINGSMILL POLY-COTTON

20 | 40+ UPF
7
X

C811

TUTA IN COTONE

- Fabbricato in 100% cotone per un'eccellente resistenza alla trazione e al pilling
- Zip doppio verso per un facile accesso
- 7 tasche ampie

Cotone Kingsmill: 100% Cotone, 260g
Blu navy XS-4XL, Arancione XS-4XL

XS 4XL KINGSMILL COTTON

TUTA PIÙ VENDUTA

245g



C802

TUTA STANDARD

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Facile apertura frontale con bottoni
- 5 ampie tasche

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 245g
Blu navy S-6XL, Blu navy Tall M-5XL
Nero S-XXL

6XL

KINGSMILL POLY-COTTON

245g



2802

TUTA STANDARD

- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Facile apertura frontale con bottoni
- Accesso laterale

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 245g
Blu royal S-3XL, Bianco XS-3XL, Blu navy XS-XXL

XS

KINGSMILL POLY-COTTON

TUTA PIÙ VENDUTA

210g

NEW COLOUR



S999

TUTA EURO WORK

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Leggero e confortevole
- 6 ampie tasche
- Tasca porta metro
- Tasche di accesso laterali
- Tasca posteriore con patta

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 210g

Blu navy, Blu navy Tall, Blu royal, Grigio, Rosso, Verdone

REG
S-3XL
S-XXL
S-XXL
S-XXL
XS-6XL

TALL
S-3XL

TESSUTO KINGSMILL RESISTENTE FACILE DA INDOSSARE

XS 6XL KINGSMILL POLY-COTTON

TUTA INTERA

260g



130g



24

S998

TUTA EURO WORK IN COTONE

40+ UPF

5

- Fabbricato in 100% cotone per un'eccellente resistenza alla trazione e al pilling
- Facile apertura frontale con bottoni
- 5 ampie tasche
- Tasca porta metro
- Elastici in vita per il massimo comfort
- Tasca posteriore con patta

Cotone Kingsmill: 100% Cotone, 260g
Nero S-3XL, Blu navy XS-3XL, Blu navy Tall S-XXL

XS

KINGSMILL COTTON

24

C803

TUTA CON ZIP IN NYLON

4

- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- 4 tasche ampie
- Tasche al petto con chiusura con bottoni
- Tasca porta metro
- Retro vita elastico per una vestibilità sicura

100% Nylon, 130g
Blu navy S-4XL

4XL

LOW LINT

TUTA INTERA

EN 342

FODERATO

245g



C890

TUTA JUNIOR

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Zip doppio verso per un facile accesso
- 8 tasche ampie

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 245g
Blu navy
Età 4/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/13, 14/15

KINGSMILL POLY-COTTON

445g



S816

TUTA ORKNEY FODERATA

EN 342 ISOLAMENTO TERMICO 0.340 ICLEAR (M2.K/W) 1X

- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Zip doppio verso per un facile accesso
- 8 tasche ampie

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 245g
Imbottitura 100% poliestere, 50g
Blu navy S-3XL

KINGSMILL POLY-COTTON

SALOPETTE DA IMBIANCHINO

La collezione DX4 offre un'opzione contemporanea per l'artigiano moderno. Sapientemente progettato per includere funzionalità su misura per l'artigiano incluso tessuto elasticizzato in 4 direzioni per facilità di movimento, tasche multiuso per riporre i propri oggetti al sicuro, tasche per ginocchiere con caricamento dall'alto prepiegate e un retro vita rialzato con elastici laterali che garantiscono protezione in tutte le posizioni di lavoro.

4X Stretch

DX4

DX441

SALOPETTE HOLSTER DX4

EN 14404:2004+A1:2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- 14 tasche ampie
- Tasca porta metro
- Accesso laterale moderno con chiusura a bottone e zip
- Triple cuciture per una maggiore durata

Kingsmill Poliestere Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 270g
65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch 230g
CorePro: 88% Nylon, 12% Elastane 275g
Bianco/Grigio S-3XL

KINGSMILL POLYESTER STRETCH

COREPRO INDESTRUCTIBLE

STRETCH DINAMICO IN 4 DIREZIONI CON TASCHE MULTIUSO



PANTALONI E FELPA PER IMBIANCHINI

4X Stretch

270g

VESTIBILITÀ SLIM



GINOCCHIERE IN OMAGGIO CON QUESTO ARTICOLO





DX4

18 | UK CA | CE | 40+ UPF | 16 | | | | |

DX440

DX4 PANTALONE HOLSTER TASCHE RIMOVIBILI

EN 14404:2004+A1:2010 TIPO 2 LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON S156)

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- 16 tasche ampie
- Comparti multipli con zip per archiviazione sicura
- Cavallo rinforzato per ridurre la sollecitazione e prevenire il cedimento delle giunture
- Le zone delle ginocchia preformate consentono una maggiore libertà di movimento

Kingsmill Poliestere Stretch: 93% poliestere, 7% elastan, 270g
65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch 235g
CorePro: 88% Nylon, 12% Elastane 275g
Bianco/Grigio

KINGSMILL POLYESTER STRETCH

COREPRO INDESTRUCTIBLE

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

DX4

24 | 6 |

DX472

FELPA CON ZIP DX4

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo fresco e all'asciutto
- Tessuto interno a contrasto
- Disegnato per il massimo confort
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Tasca sul petto con zip
- Il cappuccio integrato è elegante e pratico

75% poliestere, 20% rayon, 5% elastane, 330g
Bianco S-3XL

LIEVE CALORE E MOVIMENTO ILLIMITATO

BERMUDA E SALOPETTE DA IMBIANCHINO

In questa gamma vengono utilizzati tessuti di qualità in modo che i capi mantengano la loro freschezza visibile lavaggio dopo lavaggio. Dotato di tasche multiple per ospitare i propri oggetti mentre l'elastico sulla schiena consente una maggiore libertà di movimento e una vestibilità più confortevole. Usati come pezzi separati o indossati insieme, questi stili sono la soluzione di abbigliamento da lavoro ideale per la verniciatura, l'intonacatura e una varietà di altri professioni.

305g



305g



PAINTERS & MORE WORKWEAR

36 · 8

S791

BERMUDA IMBIANCHINI

- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- 8 tasche ampie

100% Cotone 3111, pre lavato, 305g
Bianco XS-XXL

XS

KINGSMILL COTTON

PAINTERS & MORE WORKWEAR

24 · 8

S810

SALOPETTE IMBIANCHINI BOLTON

- Tessuto Premium in cotone non restringente
- Tasche per ginocchiere * Ginocchiere vendute separatamente
- 8 tasche ampie

100% Cotone 3111, pre lavato, 305g
Bianco XS-4XL

XS 4XL

KINGSMILL COTTON

PANTALONE DA IMBIANCHINO

VEDI ALTRI ARTICOLI NELLA GAMMA PRO PER IMBIANCHINI



B210 444



B195 447



PJ20 490

305g



PAINTERS PRO WORKWEAR

24
8

S817

PANTALONI IMBIANCHINI

- Tessuto Premium in cotone non restringente
- Gancio e barra di chiusura
- 8 tasche ampie

100% Cotone 3111, pre lavato, 305g
Bianco XS-4XL, Bianco Tall XS-3XL

XS 4XL KINGSMILL COTTON



PAINTERS PRO WORKWEAR

24
10

KS54

PANTALONI IMBIANCHINI PRO

- Tessuto twill durevole con eccellente ritenzione di colore
- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- 10 tasche ampie

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 245g
Bianco XS-3XL

XS KINGSMILL POLY-COTTON

GAMMA OAK MOTOSEGA

La linea Oak per motosega è stata disegnata per il massimo comfort e sicurezza. Il suo design è pensato per le condizioni più estreme con materiali elasticizzati nelle aree chiave, per una maggiore comodità. In materiale idrorepellente, con comode tasche, questa nuova linea vi manterrà comodi e sicuri con il giusto look.

EN 11393

EN11393

I prodotti sono stati testati secondo la norma EN 381-5: 1995 per prestazioni di classe 1. I capi certificati EN381-5: 1995 sono progettati per fornire una protezione per le gambe contro il contatto accidentale da motosega portatile (protezione a velocità motosega lineare fino a 20 m/s).



IDEALE PER I LAVORI FORESTALI



GIACCA E PANTALONE PER MOTOSEGA

230g



CH15

GIACCA OAK PROFESSIONAL ANTITAGLIO DA MOTOSEGA

EN 11393 CLASSE 1 TIPO B 20M/S
KWF

- Il tessuto Stretch ripstop offre un comfort superiore e una maggiore libertà di movimento
- Pannelli riflettenti per aumentare la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione
- 4 tasche ampie
- Tasche sul petto con zip
- Prese d'aria posteriori sulla parte superiore e inferiore della schiena per la massima traspirabilità
- Apertura frontale con zip per un facile accesso

92% nylon, 8% elastan, 230g
100% Nylon 420g
Nero/Arancione S-XXL

230g



CH14

PANTALONE OAK PROFESSIONAL ANTITAGLIO DA MOTOSEGA

EN 11393 CLASSE 1 TIPO C 20M/S
KWF

- Il tessuto Stretch ripstop offre un comfort superiore e una maggiore libertà di movimento
- Pannelli riflettenti per aumentare la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione
- 8 tasche ampie
- Bretelle staccabili per una maggiore versatilità
- Ampia tasca posteriore multiuso con zip
- Pannello posteriore imbottito per maggiore comfort

92% nylon, 8% elastan, 230g
100% Nylon 420g
Nero S-XXL

PROTEZIONE COMPLETA DEL CORPO A NORMA EN11393

GIACCA





EN 381

EN 381-5:1995

I prodotti sono stati testati secondo la norma EN 381-5: 1995 per prestazioni di classe 1. I capi certificati EN381-5: 1995 sono progettati per fornire una protezione per le gambe contro il contatto accidentale da motosega portatile (protezione a velocità motosega lineare fino a 20 m/s).

CH10

GIACCA OAK

- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli agenti atmosferici
- 6 ampie tasche

65% poliestere, 35% cotone, 245g
Nero S-3XL

PANTALONE E SALOPETTE DA MOTOSEGA

365g
FODERATO



CH11

PANTALONI OAK

EN 381-5 CLASSE 1, TIPO A 20 M/S
KWF

- Resistente tessuto in poliestere/cotone con finitura Texpel contro lo sporco
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- 5 ampie tasche

65% poliestere, 35% cotone, 245g
43% poliestere, 57% polipropilene 120 g
Nero S-XXL

STANDARD
kwf
www.kwf-online.org

365g
FODERATO



CH12

SALOPETTE OAK

EN 381-5 CLASSE 1, TIPO A 20 M/S
KWF

- Resistente tessuto in poliestere/cotone con finitura Texpel contro lo sporco
- Zip in ottone a doppio verso nascosta per una maggiore sicurezza
- 5 ampie tasche

65% poliestere, 35% cotone, 245g
43% Poliestere 57% Polipropilene 120g
Nero S-3XL

STANDARD
kwf
www.kwf-online.org

GREMBIULE E CAMICIA ANTITAGLIO

NEW



FODERATO

CR01

GREMBIULE CON PETTORINA RESISTENTE AL TAGLIO

TESSUTO CONFORME A EN 388 - 1.5.4.2.D

- Disegnato per gli ambienti più difficili
- Strap regolabili per una vestibilità più sicura
- Fibbia ergonomica a sgancio rapido
- Resistenza al taglio di livello D

42,5% HPPE, 21,3% vetro, 21,3% PET, 14,9% nylon, 330g
100% Nylon, 220g
Grigio Taglia unica

VESTIBILITA' PERFETTA

NEW



CR15

POLO CON MANICHE RESISTENTI AL TAGLIO

TESSUTO CONFORME A EN 388 - 3.2.4.4.D

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo fresco e all'asciutto
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Resistenza al taglio di livello D
- Foro del pollice per una vestibilità sicura
- Spacchi laterali
- Comoda vestibilità

55% Cotone, 45% Poliestere, 175g
40% HPPE, 20% Vetro, 40% Poliestere, 460g
Nero S-3XL

COMFORT TRASPIRANTE E FACILITÀ DI MOVIMENTO

PANTALONE RESISTENTE AL TAGLIO

NEW



CR40

PANTALONI COMBAT CON PARTE ANTERIORE RESISTENTE AL TAGLIO

TESSUTO CONFORME A EN 388 - 1.5.4.2.D

- Portwest Stretch contiene più cotone ed elastane per un comfort superiore e maggiore libertà di movimento
- Resistenza al taglio di livello D
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- Tasche cargo per facile accesso
- Gancio e barra di chiusura
- Doppie cuciture per una maggiore durata

98% cotone, 2% elastan 255g
42,5% HPPE, 21,3% vetro, 21,3% PET, 14,9% nylon, 330g
Nero S-3XL

INDUMENTI DA LAVORO RESISTENTI AL TAGLIO CON PROTEZIONE ANTI TAGLIO DI LIVELLO D CONTRO I RISCHI DI TAGLIO ELEVATI

Protezione per le mani resistente al taglio



CT67 694



CT69 692



CT45 697



CT65 695




CT90 693

CORPORATE CASUAL PERFETTI PER L'OVERBRANDING

Ricamo e serigrafia possono essere applicati a qualsiasi prodotto di abbigliamento da lavoro in modo che il tuo prodotto si distingua dalla massa. Tutti i capi Portwest sono progettati per essere compatibili con il corporate over branding.

Il servizio di personalizzazione di Portwest è in grado di aggiungere il tuo marchio ai nostri progetti, abbiamo MOQ bassi e tempi di consegna competitivi.

OLTRE 100 ANNI DI ESPERIENZA









CASUAL AZIENDALE

POLO



159
PW210



54
DX410



443
B218



74
T722


71
T720


102
T820


419
F477


444
B210


444
B212


445
B209

FELPE



160
PW273



448
B318


419
B307


449
B300


449
B309


451
B302

T-SHIRT


451
KS31


451
KS32


449
B310



159
PW211



54
DX411


447
B195

INTIMO TERMICO



520
B173



521
B171


522
B153


522
B151


523
B133


523
B131

ANTISTATICO (POLO)


524
B120


524
B121


524
B123



565
AS24



565
AS22


566
AS21


566
AS20

POLO

4x Stretch



NEW

DX4

48

DX410

DX4 POLO S/S

40+ UPF

- Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura
- Design moderno con un'ottima vestibilità
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Cuciture in contrasto

100% poliestere Mesh, 150g
Nero S-3XL, Blu metro S-3XL

PORTWEST

PLANET

NEW



10

PER FARE QUESTA POLO SONO STATE RICICLATE 10 BOTTIGLIE IN PET

WX3

48

T722

POLO ECO WX3

40+ UPF

1

- Realizzato in poliestere riciclato certificato e viscosa di bambù per il massimo comfort e prestazioni
- Naturalmente ipoallergenico, con proprietà antibatteriche
- Controllo della temperatura integrato
- Design moderno con un taglio ergonomico

55% viscosa di bambù, 45% maglia piqué di poliestere riciclato, 210g
Nero S-3XL

NEW COLOUR



WX3

48

T720

POLO WX3

40+ UPF

- Realizzato in maglia piquet in policotone con un tocco morbido e confortevole
- Design moderno con un taglio ergonomico
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Stile superiore con piping in contrasto

65% poliestere, 35% cotone, 210g
Nero XS-6XL, Blu persiano S-3XL, Verde oliva S-3XL



KX3

48

T820

POLO KX3

40+ UPF

- Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
- La finitura antimicrobica aiuta a mantenere il tuo corpo fresco e asciutto
- Design moderno con un'ottima vestibilità
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione

100% poliestere con trattamento agli ioni d'argento, 150g
Nero S-3XL

XS 6XL

PORTWEST SILVER-ION

TEXPEL WICKING

POLO

PW2

48

40+ UPF

PW210

PW2 POLO S/S

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo fresco e all'asciutto
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Cuciture in contrasto
- Design antigraffio senza parti metalliche esposte
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale

55% Cotone, 45% Poliestere, 144g
Royal/Antracite / K

	REG
	S-3XL
	S-3XL
	S-3XL
	S-3XL
	S-3XL



GRIGIO/NERO



NERO/GRIGIO

COTTON COMFORT



NAVY/ROYAL

ROSSO/NERO

ROYAL / NAVY

48

40+ UPF

B218

POLO ESSENTIAL BICOLORE

- Realizzato in maglia piquet in policotone con un tocco morbido e confortevole
- Cuciture in contrasto
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- Colletto e giro manica in maglia
- Apertura con bottone

65% poliestere, 35% cotone, 210g
Navy/Rosso S-3XL, Navy/Royal S-3XL



VESTIBILITÀ NUOVA E MIGLIORATA

POLO

48

40+ UPF

B210

POLO NAPOLI

- Realizzato in maglia piquet in policotone con un tocco morbido e confortevole
- Disponibile in una vasta scelta di colori
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Apertura con bottone
- Colletto e giro manica in maglia
- Doppie cuciture per una maggiore durata

65% poliestere, 35% cotone, 210g
Celeste, Nero, Verdone, Blu navy scuro, Grigio melange, Grigio Metallo, Navy, Rosso, Blu, Grigio, Bianco

NEW COLOUR NEW COLOUR



DISPONIBILE IN 11 COLORI

	REG		REG
	S-3XL		XS-5XL
	S-3XL		XS-4XL
	XS-5XL		S-3XL
	XS-3XL		XS-5XL
	XS-4XL		XS-3XL
	S-3XL		

XS 5XL

48

40+ UPF

B212

POLO MANICA LUNGA

- Realizzato in maglia piquet in policotone con un tocco morbido e confortevole
- Vestibilità comoda
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Apertura con bottone
- Doppie cuciture per una maggiore durata

65% poliestere, 35% cotone, 210g
Nero XS-3XL, Blu navy XS-3XL



XS

POLO DA DONNA

B209

POLO DONNA NAPOLI

- Realizzato in maglia piquet in policotone con un tocco morbido e confortevole
- Disponibile in una vasta scelta di colori
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Apertura con bottone
- Colletto e giro manica in maglia
- Doppie cuciture per una maggiore durata

65% poliestere, 35% cotone, 210g
Acqua, Bianco, Blu navy, Blu royal, Cielo, Nero, Rosa, Rosso, Verdone

PROGETTATO PER LE DONNE


NEW COLOUR





	REG		REG
	XS-XXL		XS-XXL
	XS-XXL		XS-XXL
	XS-XXL		XS-XXL
	XS-XXL		XS-XXL
	XS-XXL		

XS



T-SHIRT

4x Stretch

NEW



DX4

72

DX411

DX4 T-SHIRT S/S

40+ UPF

- Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura
- Design moderno con un'ottima vestibilità
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Cuciture in contrasto
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- Colletto a costine

100% poliestere Mesh, 150g
Nero S-3XL, Blu metro S-3XL

VESTIBILITA'
SLIM DESIGN
CONTEMPORANEO

T-SHIRT

VESTIBILITÀ SLIM

NEW



PW2

72

40+ UPF

PW211

PW2 T-SHIRT S/S

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo fresco e all'asciutto
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Cuciture in contrasto
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- Leggero e confortevole

55% Cotone, 45% Poliestere, 144g
Nero/Grigio S-3XL, Navy/Royal S-3XL

MODERNA E VERSATILE

72
12

B195

T-SHIRT PREMIUM TORINO

- Design unisex per molteplici utilizzi
- Fabbricato in 100% cotone per un'eccellente resistenza alla trazione e al pilling
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Disponibile in una vasta scelta di colori

100% Cotone, 195g
Nero, Grigio melange, Blu navy, Blu royal, Bianco



	REG
	S-3XL
	S-3XL
	S-3XL
	S-3XL
	XS-3XL

XS

FELPE

PW2

24

40+ UPF

PW273

FELPA GIROCOLLO PW2

- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Cuciture in contrasto
- Design moderno con un'ottima vestibilità
- Orlo a costine per una vestibilità comoda
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale

65% poliestere, 35% cotone, 300g
Nero/Grigio S-3XL, Navy/Royal S-3XL



24

40+ UPF

B318

FELPA ESSENTIAL BI COLORE

- Design unisex per molteplici utilizzi
- Cuciture in contrasto
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- Girocollo

65% poliestere, 35% cotone, 300g
Navy/Rosso S-3XL, Navy/Royal S-3XL



VESTIBILITÀ NUOVA E MIGLIORATA

FELPE

B300
FELPA ROMA

- Design unisex per molteplici utilizzi
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- Maniche raglan per maggior comfort
- Girocollo
- Disponibile in una vasta scelta di colori

65% poliestere, 35% cotone, 300g
Nero, Blu navy scuro, Grigio melange, Blu navy, Blu royal

XS 5XL



	REG
	XS-5XL
	XS-4XL
	S-3XL
	S-3XL
	S-3XL

B309
FELPA SORRENTO COLLO ZIP

- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Zip centrale 1/4 di lunghezza per maggiore comfort e versatilità
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Polsini a costine per calore e comfort

65% poliestere, 35% cotone, 300g
Nero S-3XL, Blu navy S-3XL



B310
MAGLIA NATO

- Tasca sulla manica
- Tasca al petto
- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco
- Doppie cuciture per una maggiore durata

100% Acrilico, finezza 7, 580g
65% poliestere, 35% cotone, 245g
Nero S-3XL, Blu navy S-3XL



STRATO ESTERNO



DX4

24
6

DX472

FELPA CON ZIP DX4

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo fresco e all'asciutto
- Tessuto interno a contrasto
- Disegnato per il massimo confort
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Tasca sul petto con zip
- Il cappuccio integrato è elegante e pratico

75% poliestere, 20% rayon, 5% elastane, 330g
Blu metro S-3XL, Grigio Metallo S-3XL, Bianco S-3XL

LIEVE CALORE E MOVIMENTO ILLIMITATO

KX3

24
2

T831

FELPA TECNICA KX3

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo fresco e all'asciutto
- Tessuto interno a contrasto
- Design moderno con un'ottima vestibilità
- Tasca a marsupio per ampio spazio
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Tira zip intercambiabili con zip in colore blu, rosso e verde lime sono fornite per una facile integrazione con i colori aziendali

80% poliestere, 20% viscosa, 330g
Nero S-3XL, Grigio S-3XL





TIRA ZIP INTERCAMBIABILI

STRATO ESTERNO



B302
FfelPA CON CAPPUCCIO ROMA

- Tasca a marsupio per ampio spazio
- Polsini a costine per calore e comfort
- Orlo a costine per una vestibilità comoda
- Cappuccio per una maggiore protezione
- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Vestibilità abbondante per un maggior comfort

65% poliestere, 35% cotone, 300g
Nero S-3XL, Blu navy S-3XL



KS31
FELPA NICKEL

- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- 2 tasche sicure
- Cappuccio per una maggiore protezione
- Cappuccio foderato in jersey per il massimo comfort
- Polsini a costine per calore e comfort

50% Poliestere, 50% cotone, 350g
Nero S-XXL, Blu navy S-XXL



IMBOTTITO

KS32
GIACCA PEWTER

- Fodera sherpa premium per comfort e calore ottimali
- Cappuccio per una maggiore protezione
- 6 ampie tasche
- Tasca per cellulare
- Tasca portapenne
- Apertura frontale con zip per un facile accesso

65% poliestere, 35% cotone, 280g
Fodera Manica: 100% poliestere 60g
Corpo: 100% poliestere Sherpa Pile, 300g
Manica Imbottitura: 100% poliestere, 40 g
Nero S-3XL

PROTEZIONE PER QUALUNQUE CLIMA

IMPERMEABILI OLTRE OGNI ASPETTATIVA



La protezione Portwest contro tutti gli eventi atmosferici Portwest è progettata con tessuti e design eccezionali, che consentono di adattarsi bene tra lavoro e tempo libero. Testato per resistere rigorosamente all'uso quotidiano, ogni capo è stato progettato e realizzato utilizzando i migliori materiali di qualità e tecniche di fabbricazione ad alta tecnologia per garantire la massima soddisfazione utilizzo dopo utilizzo.

Portwest DX4™ combina tutte le caratteristiche tecniche necessarie per garantire una protezione extra contro gli agenti atmosferici. Questa collezione combina tessuti stretch ad alte prestazioni ad un design straordinario realizzando una gamma di abbigliamento innovativa la nostra gamma di abbigliamento da lavoro più innovativo finora

Portwest KX3™ è una gamma di abbigliamento di tendenza che coniuga una produzione dai più elevati standard di qualità a tessuti tecnici. Progettato con una finitura in tessuto resistente all'acqua di alta qualità per consentire all'acqua di scivolare dalla superficie del tessuto

L'abbigliamento da lavoro tecnico stretch di Portwest WX3™ per tutte le condizioni atmosferiche coniuga comfort, versatilità ed estetica. Progettati secondo gli standard più elevati, i modelli WX3 offrono un comfort superiore

L' abbigliamento antipioggia premium PW3 Portvest è progettato per offrire le massime prestazioni e protezione. Realizzato con tessuti di prima qualità questa gamma garantisce una protezione e un comfort eccezionali

PW2 è la più recente evoluzione dell'abbigliamento da lavoro di Portwest. Questa collezione versatile è stata specificamente progettata per consentire una facile personalizzazione. I loghi aziendali possono essere applicati ai grandi pannelli nelle aree chiave di visibilità che migliorano l'identità del marchio.

La collezione PORTWEST PWR ™ è realizzata in Portwest Extreme, un tessuto premium impermeabile e traspirante ad alte prestazioni. Usando la tecnologia più avanzata, il tessuto di base è stato progettato per fornire una barriera tecnica contro gli agenti atmosferici.

La linea Sealtex utilizza tessuti rivestiti ad alta tecnologia 100% poliestere, resistente e facile da lavare. Le cuciture saldate utilizzate su tutti i capi Sealtex assicurano una barriera impermeabile al vento e pioggia.

La gamma Iona TM Lite è ideale quando è richiesta maggiore visibilità e protezione impermeabile. Gli indumenti di questa gamma sono certificati norma di impermeabilità EN343 (Classe 3). le cuciture nastrate garantiscono una protezione totale contro la pioggia.

La linea Ripstop è realizzata in tessuto altamente innovativo in 100% Poliestere e il Ripstop rivestito in PVC. La combinazione tessuto in Poliestere insieme al Ristop fornisce un filato estremamente durevole e resistente allo strappo. Il robusto lato esterno garantisce un'eccezionale protezione impermeabile.

DX4, KX3, WX3, PW3, PW2, PWR, SEALTEX e IONA sono marchi registrati di Portwest.

PROTEZIONE PER QUALUNQUE CLIMA

PROTEZIONE COMPLETA DAGLI AGENTI ATMOSFERICI

GIACCA 4 IN 1



S435 F465 PJ20 PJ10

3-IN-1



S553 S431 S507 S532

ISOLATO



DX460 T740 KX360 PW362 PW260 S433



S570 S571



S530 S437 S563 S562 S505 S523 S521 CS10

FODERATO



S601 S600 S602 S555 S508 S509

CAPPOTTO



F438 S438

ESTERNO



F440 S350 S250 S450 S440

BOMBER



KX361 S434 S503

SOFTSHELL

PORTWEST PLANET



DX474 T753 T750 KX362 PW271 TK42 TK40 S561



TK41 TK20 TK21 TK50 TK53 TK54 T620 DX480

BAFFLE



DX471 T752 T832 S548 S547 S546 S543 S545

PILE


NEW
91
KX371


93
T830


510
F433


510
F401


510
S665


511
F400


512
F205


512
F282


513
F285


414
TX40

COMPLETO ANTIPIOGGIA


485
L450


489
L440

GILET IMBOTTITO


48
DX470


NEW
89
KX363


NEW
64
T751

HEATED

NEW
493
S549


497
S544


506
TK51


514
S418


514
S415


515
S414


515
F414


515
S413


515
S412

TUTA INTERA


EN 342
467
S585


484
S452


EN 342
518
CS12

SALOPETTE


484
S453


EN 342
519
CS11

PANTALONI


NEW
139
T604


463
S556


466
S481


EN 342
466
S482


473
S536


478
F441


480
S351


481
S251


483
S451


487
S441

ABBIGLIAMENTO DA DONNA


471
S571


472
S509


502
TK42


503
TK41


505
TK21


497
S545


512
F282

SEALTEX


481
S250


480
S350


482
S450


481
S251


480
S351


483
S451


485
L450


484
S452


484
S453

TOP SFODERATO


NEW
520
B173


522
B153


523
B133


524
B123


524
B120


NEW
521
B171


522
B151


523
B131


524
B121

ARTICOLI PER IL FREDDO 518 | ACCESSORI 516 | RAFFRED-DAMENTO 526

GIACCA ISOLANTE DAL FREDDO

IMBOTTITO



DX4

DX460

GIACCA INVERNALE DX4

EN 343 CLASS 3:1 X
WP 5,000MM

- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Tasca interna per sicurezza
- Polsino in maglia ad asciugatura rapida per una vestibilità aderente e confortevole
- Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione
- Piping riflettente per una maggiore visibilità

100% poliestere stretch TPU, 110g
Fodera in tessuto stretch 100% poliestere, 80g
Interno: 100% Poliestere,
Maniche da 140g: 100% poliestere
Cappuccio e colletto da 60g: 100% poliestere, 40gr
Nero S-3XL, Blu metro S-3XL

TEXPEL SPLASH · INSULATEX THERMAL INSULATION · 4X Stretch

IMBOTTITO

NEW



KX3

KX360

PARKA KX3

EN 343 CLASS 3:1 X
WP 10,000MM, MVP 2,800G/M2/24HR

- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Polsini interni con cinturino regolabile per una vestibilità sicura
- Vita regolabile per una perfetta vestibilità
- Vita regolabile

TPU 100% poliestere, 175g
100% Poliestere, Taffetà 190T, 52g
Interno: 100% Poliestere, 140g
Maniche: 100% Poliestere, 60g
Nero S-3XL, Grigio S-3XL

STILE DI TENDENZA

TEXPEL SPLASH · INSULATEX THERMAL INSULATION

GIACCA ISOLANTE DAL FREDDO

IMBOTTITO

WX3

12

T740

GIACCA INVERNALE WX3

EN 343 CLASS 3:1 X
WP 5,000MM

- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Polsino in maglia ad asciugatura rapida per una vestibilità aderente e confortevole
- Inserto riflettente per una maggiore visibilità

100% Nylon Taslan TPU, 125g
100% Poliestere Taffettà, 50g
100% poliestere, 200g
Grigio Metallo S-3XL, Blu persiano S-3XL



TEXPEL SPLASH

INSULATEX THERMAL INSULATION

FODERATO

KX3

24

KX361

PROTEZIONE IMPERMEABILE AD ALTA PERFORMANCE

NEW

EN 343 CLASS 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 2,800G/M2/24HR

- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Tasche laterali con zip
- Tasca per cellulare
- Polsini interni a costine per calore e comfort
- Orlo elasticizzato per una vestibilità sicura e confortevole

TPU 100% poliestere, 175g
100% Poliestere, Taffetà 190T, 52g
Nero S-3XL





RETRO

TEXPEL SPLASH

GIACCA E PANTALONE

IMBOTTITO



PW3

12
4

PW362

PW3 GIACCA INVERNALE

EN 343 CLASS 3:1 X
WP 20,000MM

- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- La fodera riflettente termica Insulatex restituisce il calore del corpo assicurando il massimo calore e comfort
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Polsino in maglia ad asciugatura rapida per una vestibilità aderente e confortevole
- Inserto riflettente per una maggiore visibilità
- Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
100% poliestere, 60g
100% poliestere, 170g
Nero S-3XL

300D OXFORD WEAVE · TEXPEL SPLASH · INSULATEX THERMAL INSULATION WITH HEAT REFLECTIVE PANELS · EZE ZIP · 2xPU COATING

PW3

24
8

T604

PANTALONI ANTIPIOGGIA PW3

EN 343 CLASS 3:1 X
WP 20,000MM

- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Tasche cargo per facile accesso
- Tasche per ginocchiere * Ginocchiere vendute separatamente
- Apertura gamba con zip laterale per un facile accesso
- Orlo dalla forma ergonomica per una vestibilità perfetta con gli stivali

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
Nero XS-3XL



NEW

TECNOLOGIA AVANZATA PER TUTTE LE STAGIONI

XS · 300D OXFORD WEAVE · TEXPEL SPLASH · 2xPU COATING

GIACCA INVERNALE

EN 342

IMBOTTITO

PW2

PW260

GIACCA INVERNALE PW2

EN 343 CLASS 3:1 X
WP 13,000MM
EN 342 0.336M². K/W (B), 2, X0.336M². K/W (B), 2, X

- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo
- 100% metal free
- Design antigraffio senza parti metalliche esposte
- Tasca interna sul petto
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione


300D Industry: 100% Polyester, 300D Oxford Weave with a Stain Resistant finish, Double PU Coated, 190g
100% Poliestere, Taffetà 190T 52g
Corpo: 100% Poliestere, 190g
Maniche: 100% Poliestere, 120g
Nero/Grigio S-3XL, Navy/Royal S-3XL

NEW



2xPU COATING

Doppio rivestimento in PU per un'impermeabilità garantita





RETRO

300D OXFORD WEAVE

TEXPEL SPLASH

INSULATEX THERMAL INSULATION WITH HEAT REFLECTIVE PANELS

2xPU COATING

AGGIUNTA INTELLIGENTE ALL'UNIFORME

GIACCA TECNICA ANTIPIOGGIA

FODERATO

S601

GIACCA RIFLETTENTE

EN 343 CLASS 3:3 X
WP 10,000MM, MVP 4,400G/M2/24HR

- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Disegnato per il massimo comfort
- Tasca interna sul petto
- Prese d'aria con zip sotto le ascelle per una maggiore traspirabilità
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Il cappuccio integrato è elegante e pratico

TPU 100% poliestere, 140g
Corpo e cappuccio: 100% Poliestere Mesh, 65g
Maniche: 100% Poliestere Taffeta, 60g
Nero/Grigio S-3XL


PRESE D'ARIA CON ZIP SOTTO LE ASCELLE





RETRO

STAMPA RIFLETTENTE PER MAGGIORE VISIBILITÀ E SICUREZZA



STAMPA RIFLETTENTE MOSTRATA SENZA SORGENTE LUMINOSA

TEXPEL SPLASH

PROTEZIONE IMPERMEABILE E TRASPIRANTE SENZA PARI

GIACCA TECNICA ANTIPIOGGIA

FODERATO

S600

GIACCA ESTERNA

EN 343 CLASS 3:3 X
WP 10,000MM, MVP 4,400G/M2/24HR

- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Disegnato per il massimo comfort
- Tasca interna sul petto
- Prese d'aria con zip sotto le ascelle per una maggiore traspirabilità
- Il cappuccio integrato è elegante e pratico
- Le maniche preformate consentono una maggiore libertà di movimento

TPU 100% poliestere, 140g
Corpo e cappuccio: 100% Poliestere Mesh, 65g
Maniche: 100% Poliestere Taffeta, 60g
Nero S-3XL, Blu navy S-3XL





PRESE D'ARIA CON ZIP SOTTO LE ASCELLE

TEXPEL SPLASH

FODERATO

S602

GIACCA PILOT BICOLORE

EN 343 CLASS 3:3 X
WP 10,000MM, MVP 4,400G/M2/24HR

- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Disegnato per il massimo comfort
- Tasca interna sul petto
- Il cappuccio integrato è elegante e pratico
- Prese d'aria con zip sotto le ascelle per una maggiore traspirabilità
- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco

TPU 100% poliestere, 140g
Corpo e cappuccio: 100% Poliestere Mesh, 65g
Maniche: 100% Taffeta, 60g
Blu/Nero S-3XL, Navy/Grigio S-3XL





PRESE D'ARIA CON ZIP SOTTO LE ASCELLE

TEXPEL SPLASH

PROTEZIONE TRASPIRANTE PER TUTTE LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

3-IN-1

VANTAGGI DELL'INDUMENTO

PWR™ è realizzato con tessuti impermeabili e traspiranti all›avanguardia ad alte prestazioni. Utilizzando una tecnologia innovativa, il tessuto di base è stato progettato per fornire una barriera tecnica contro gli elementi atmosferici fornendo la massima protezione impermeabile, traspirante e antivento.



PWR

S553

GIACCA RADIAL 3 IN 1

EN 343 CLASS 3:3 X
WP 10,000MM, MVP 15,000G/M2/24HR

- Giacca 3 in 1 impermeabile, traspirante e antivento con cuciture nastrate
- Il pile può essere indossato separatamente
- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Zip impermeabili contro la penetrazione del vento
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione

100% Poliestere finitura pesca, 130g
100% Poliestere Oxford 600D 230g
Parte superiore: 100% maglia poliestere65g
Parte inferiore e manica: 100% poliestere 190T Taffetà 60g
Pile 100% Poliestere, 280g
Nero S-4XL, Blu navy scuro S-3XL

TEXPEL SPLASH

PWR


S555 GIACCA OUTCOACH
RAGGIUNGE
10,000MM
OFFERTA
ECCEZIONALE PERFORMANCE IMPERMEABILE

NORMA IMPERMEABILE

PWR

S555 GIACCA OUTCOACH
RAGGIUNGE
15,000G/M² /24HRS
OFFERTA
PRESTAZIONI ECCEZIONALI INCREDIBILI

NORMA TRASPIRANTE



1. TESSUTO ESTERNO TRATTATO PER ESSERE REPELLENTE ALL'ACQUA
2. MEMBRANA E RIVESTIMENTO IMPERMEABILE E TRASPIRANTE
3. TESSUTO INTERNO O FODERA TRASPIRANTE



IL PILE PUÒ ESSERE INDOSSATO SEPARATAMENTE

PROTEZIONE TECNOLOGICAMENTE AVANZATA PER OGNI CONDIZIONE

PROTEZIONE TRASPIRANTE PER TUTTE LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

FODERATO

PW>R

S555

GIACCA OUTCOACH

EN 343 CLASS 3:3 X
WP 10,000MM, MVP 15,000G/M2/24HR

NEW COLOUR

- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- Foderato per un maggiore calore e comfort
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Zip impermeabili contro la penetrazione del vento
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione

100% Poliestere Oxford 600D, 230g
Fodera Corpo: 100% poliestere Mesh 65g
Manica: 100% poliestere 190T taffettà 60g
Nero S-5XL, Blu navy scuro S-3XL

5XL

TEXPEL SPLASH

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE



S556

PANTALONE VANQUISH

EN 343 CLASS 3:3 X
WP 10,000MM, MVP 15,000G/M2/24HR

NEW COLOUR

- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro i propri oggetti
- Elastico in vita per una vestibilità confortevole e sicura
- Apertura gamba con zip laterale per un facile accesso
- Protezione del ginocchio rinforzata a doppio strato per maggiore resistenza e durata

100% Poliestere Oxford 600D, 230g
Nero S-3XL, Blu navy scuro S-3XL

TEXPEL SPLASH

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE



GIACCA CON VISIBILITÀ MIGLIORATA

FODERATO

3-IN-1

PROTEZIONE IMPERMEABILE SUPERIORE CON MAGGIORE VISIBILITÀ

IONA

S431

GIACCA TRAFFIC IONA 3 IN 1

EN 343 CLASS 3:1 X
WP 15,000MM
EN 17353 TIPO B3

- Giacca 3 in 1 impermeabile, traspirante e antivento con cuciture nastrate
- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- Il pile può essere indossato separatamente
- Tasca per cellulare
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- Banda riflettente per una maggiore visibilità

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% poliestere, 60g
100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 260g
Blu navy S-3XL

300D OXFORD WEAVE

TEXPEL SPLASH



EN 342

IMBOTTITO

IONA

S433

GIACCA TRAFFIC LITE IONA

EN 343 CLASS 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.349M². K/W (B), 2, X
EN 17353 TIPO B3

- Impermeabile per proteggere dagli agenti atmosferici
- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- Fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo
- Polsini interni a costine per calore e comfort
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Vestibilità abbondante per un maggior comfort

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere Taffettà, 60g
100% poliestere, 170g
Nero XS-3XL, Blu navy XS-4XL

XS

4XL

300D OXFORD WEAVE

TEXPEL SPLASH



GIACCA CON VISIBILITÀ MIGLIORATA

IONA

S435

GIACCA BOMBER 4-IN-1 IONA

EN 343 CLASS 3:1 X
WP 15,000MM
EN 17353 TIPO B3

- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- Fodera staccabile per una maggiore versatilità in tutte le condizioni atmosferiche
- Maniche staccabili con zip per molteplici utilizzi
- Orlo e polsini in maglia
- Banda riflettente per una maggiore visibilità

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
Fodera in pelliccia 100% Poliestere, 365g
Corpo/manica: 100% poliestere 60 g
Manica: Imbottitura 100% poliestere 120 g
Nero S-4XL, Blu navy S-4XL

4XL

300D OXFORD WEAVE

TEXPEL SPLASH



EN 342

IMBOTTITO

IONA

S434

BOMBER IONA LITE

EN 343 CLASS 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.342M². K/W (B), 2, X
EN 17353 TIPO B3

- Giacca resistente ed impermeabile con cuciture nastrate
- Fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo
- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- Polsini interni a costine per calore e comfort
- Orlo elasticizzato per una vestibilità sicura e confortevole
- Banda riflettente per una maggiore visibilità

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere Taffettà, 60g
100% poliestere, 170g
Nero S-3XL, Blu navy XS-5XL

XS

5XL

300D OXFORD WEAVE

TEXPEL SPLASH



PANTALONI CON VISIBILITÀ MIGLIORATA

IONA

24

S481

PANTALONI IONA LITE

EN 343 CLASS 3:1 X
WP 15,000MM
EN 17353 TIPO B2

- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Tasche di accesso laterali
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità
- Banda riflettente per una maggiore visibilità

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
Nero S-3XL, Blu navy XS-3XL

NEW COLOUR



XS

300D OXFORD WEAVE

TEXPEL SPLASH

EN 342

IMBOTTITO

IONA

18

S482

PANTALONI IONA FODERATI

EN 343 CLASS 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.349M². K/W (B), 2, X
EN 17353 TIPO B2

- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità
- Banda riflettente per una maggiore visibilità

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% poliestere, 60g
100% poliestere, 170g
Blu navy XS-XXL



XS

300D OXFORD WEAVE

TEXPEL SPLASH

PROTEZIONE ESTREMA PER CONDIZIONI ESTREME

PROTEZIONE CONTRO IL FREDDO

EN 342

IMBOTTITO



INFORMAZIONE TESSUTO

Realizzato con filati in 100% poliestere 300 denari, questo è un tessuto resistente per condizioni difficili. Il tessuto 300D ha una straordinaria resistenza all'abrasione e alla rottura. Il rivestimento in poliuretano (PU) all'interno rende il tessuto resistente e impermeabile, e l'esterno ha un rivestimento idrorepellente e anti-macchia che aiuta a mantenere l'indumento pulito.

S585

TUTA INVERNALE

EN 343 CLASS 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.341M². K/W (B), 2, X
EN 17353 TIPO B2

- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- Fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo
- Polsini interni a costine per calore e comfort
- Le zip alle caviglie si adattano facilmente agli stivali da lavoro
- Protezione del ginocchio rinforzata a doppio strato per maggiore resistenza e durata

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% poliestere, 60g
100% poliestere, 170g
Nero S-XXL, Grigio S-XXL, Blu navy S-XXL, Rosso S-XXL

PROTEZIONE CONTRO IL FREDDO ESTREMO FINO A -40 °C

300D OXFORD WEAVE

TEXPEL SPLASH

GIACCA ANTIPIOGGIA TRASPIRANTE

FODERATO

3-IN-1

S507

GIACCA ARGO 3 IN 1 TRASPIRANTE

EN 343 CLASS 3:3 X
WP 5,000MM, MVP 18,000G/M2/24HR

- Giacca 3 in 1 impermeabile, traspirante e antivento con cuciture nastrate
- Il pile può essere indossato separatamente
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- VITA REGOLABILE
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli agenti atmosferici
- Tasca interna sul petto

100% Poliestere, rivestito PU, 135g
Corpo: 100% poliestere Mesh
Cappuccio, inferiore del corpo e maniche: 100% poliestere taffeta 190T
100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 260g
Nero S-3XL, Blu navy S-3XL





IL PILE PUÒ ESSERE INDOSSATO SEPARATAMENTE

FODERATO IN PILE PER MAGGIOR COMFORT E CALORE

TEXPEL SPLASH

GIACCA ANTIPIOGGIA TRASPIRANTE

FODERATO

3-IN-1

S532

GIACCA TRASPIRANTE 3-IN-1 ORKNEY

EN 343 CLASS 3:2 X
WP 5,000MM, MVP 14,000G/M2/24HR

- Giacca 3 in 1 impermeabile, traspirante e antivento con cuciture nastrate
- Il pile può essere indossato separatamente
- Parte superiore del torso in mesh per una maggiore traspirabilità
- Tasche con cerniera
- Polsino interno elasticizzato
- Vita regolabile per una perfetta vestibilità

100% Nylon ottoman, traspirante, rivestito PU, 170g
100% Nylon dobby,traspirante, rivestito PU, 160g
Parte superiore: rete in 100% poliestere, 60g
Parte inferiore/maniche: 100% poliestere, 60g
100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 280g
Grigio S-4XL, Blu navy S-4XL, Rosso S-3XL





IL PILE PUÒ ESSERE INDOSSATO SEPARATAMENTE

4XL

TEXPEL SPLASH

GIACCA 3 IN 1

3-IN-1

S570

GIACCA UOMO AVIEMORE 3 IN 1

EN 343 CLASS 3:1 X
WP 5,000MM

- Giacca 3 in 1 impermeabile, traspirante e antivento con cuciture nastrate
- Il pile può essere indossato separatamente
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Doppia patta antivento per maggiore protezione
- Apertura frontale con gancio e anello
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione

100% Poliestere rivestito PVC, 230g
100% poliestere, 60g
100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 260g
Nero S-3XL, Blu navy S-3XL





IL PILE PUÒ ESSERE INDOSSATO SEPARATAMENTE

TEXPEL SPLASH

MODELLO MULTIFUNZIONALE PER TUTTE LE STAGIONI

GIACCA 3 IN 1

FODERATO

3-IN-1

S571

GIACCA ELGIN 3-IN-1 DA DONNA

EN 343 CLASS 3:1 X
WP 5,000MM

- Giacca 3 in 1 impermeabile, traspirante e antivento con cuciture nastrate
- Il pile può essere indossato separatamente
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Tasche con cerniera
- Apertura frontale con gancio e anello
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione

100% Poliestere rivestito PVC, 230g
100% Poliestere Taffettà, 60g
100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 260g
Nero S-XXL, Blu navy XS-XXL

PROGETTATO PER LE DONNE





IL PILE PUÒ ESSERE INDOSSATO SEPARATAMENTE



XS

TEXPEL SPLASH

GIACCA ANTIPIOGGIA TRASPIRANTE

FODERATO



S508

GIACCA DA UOMO CORPORATE

EN 343 CLASS 3:2 X
WP 3,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

- Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
- Tasca interna sul petto
- Tasche con cerniera
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli agenti atmosferici
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione

Microfibra 100% poliestere, membrana TPU, 130g
Corpo: 100% poliestere Mesh
Maniche: 100% poliestere taffetà 52g
Nero S-3XL, Blu navy S-3XL

TEXPEL SPLASH

FODERATO

PROGETTATO PER LE DONNE



S509

GIACCA SHELL AZIENDALE DA DONNA

EN 343 CLASS 3:2 X
WP 3,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

- Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
- Tasca interna sul petto
- Tasche con cerniera
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli agenti atmosferici
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione

Microfibra 100% poliestere, membrana TPU, 130g
Corpo: 100% Poliestere Mesh, 70g
Maniche: 100% Poliestere Taffeta, 52g
Nero XS-XXL, Blu navy XS-XXL

XS

TEXPEL SPLASH

IMBOTTITO

GIACCA ANTIPIOGGIA E PANTALONI TRASPIRANTI



S530

GIACCA ARBROATH IMBOTTITA E TRASPIRANTE

EN 343 CLASS 3:2 X
WP 5,000MM, MVP 9,000G/M2/24HR

- Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
- Foderato in pile per maggior comfort e calore
- Tasche con cerniera
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Doppia patta antivento per maggiore protezione
- Vita regolabile

Micro fibra in 100% Poliestere, finitura pesca, traspirante, rivestito PU, 140g
Corpo: 100% Pile Poliestere, 280g
Maniche: 100% Poliestere 60g
Maniche: 100% Imbottitura Poliestere, 100g
Blu navy XS-5XL

S536

PANTALONI AYR TRASPIRANTI

EN 343 CLASS 3:2 X
WP 5,000MM, MVP 9,000G/M2/24HR

- Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
- Impermeabile per proteggere dagli agenti atmosferici
- Cuciture nastrate per fornire una maggior protezione
- Tasche di accesso laterali
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità
- Vita elasticizzata per un maggior comfort

Micro fibra in 100% Poliestere, finitura pesca, traspirante, rivestito PU, 140g
Blu navy S-XXL



XS 5XL TEXPEL SPLASH

TEXPEL SPLASH

GIACCA ISOLANTE DAL FREDDO

EN 342

IMBOTTITO

S437 GIACCA TRAFFIC CORPORATE

EN 343 CLASS 3:1 X
WP 15,000MM
EN 342 0.349M². K/W (B), 2, X

- Impermeabile per proteggere dagli agenti atmosferici
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Tasca interna per sicurezza
- Polsini interni a costine per calore e comfort
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli agenti atmosferici
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU
100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% poliestere, 60g
100% poliestere, 170g
Blu navy S-3XL



300D OXFORD WEAVE

TEXPEL SPLASH

PROTEZIONE CONTRO IL FREDDO ESTREMO FINO A -40 °C

IMBOTTITO

S563 PARKA RS MULTI-TASCHE

EN 343 CLASS 3:1 X
WP 5,000MM

- Impermeabile per proteggere dagli agenti atmosferici
- Fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo
- Tasche multiple
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Apertura frontale con gancio e anello
- Inserto riflettente per una maggiore visibilità

100% Poliestere, Ripstop, rivestito PVC, 250g
100% poliestere, 55g
100% poliestere, 170g
Blu navy S-XXL



RIPSTOP

TEXPEL SPLASH

IMBOTTITO

S562 PARKA RS BICOLORE

EN 343 CLASS 3:1 X
WP 5,000MM

- Giacca resistente ed impermeabile con cuciture nastrate
- Fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo
- Tasche multiple
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Chiusura con zip e bottoni nascosti
- Piping riflettente per una maggiore visibilità

100% Poliestere, Ripstop, rivestito PVC, 250g
100% poliestere, 55g
100% poliestere, 170g
Nero/Grigio XS-3XL, Navy/Royal S-XXL



XS

RIPSTOP

TEXPEL SPLASH

GIACCA ISOLANTE DAL FREDDO

IMBOTTITO

S505 GIACCA LIMAX

EN 343 CLASS 3:1 X
WP 5,000MM

- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Tasca nascosta per cellulare
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli agenti atmosferici
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione

100% Poliestere, Ripstop, rivestito PVC, 230g
Corpo: 100% poliestere pile, 260g
Maniche: 100% poliestere taffeta 190T
Manica: 100% poliestere di riempimento, 120g
Nero S-3XL, Blu navy S-3XL



RIPSTOP TEXPEL SPLASH

IMBOTTITO

S523 GIACCA OBAN FODERATA IN PILE

EN 343 CLASS 3:1 X
WP 5,000MM

- Impermeabile per proteggere dagli agenti atmosferici
- Foderato in pile per maggior comfort e calore
- Tasca interna sul petto
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli agenti atmosferici
- Elastico in vita per una vestibilità confortevole e sicura

100% Poliestere pongee rivestito PVC, 230g
Parte superiore del corpo: 100% poliestere pile, 280g
Parte inferiore del corpo & maniche: 100% poliestere, 60g
Parte inferiore del corpo: 100%Imbottitura poliestere, 200g
Maniche: 100% Imbottitura poliestere, 100g
Nero XS-3XL, Blu navy XS-3XL



XS TEXPEL SPLASH

IMBOTTITO

S521 GIACCA DUNDEE FODERATA

EN 343 CLASS 3:1 X
WP 5,000MM

- Impermeabile per proteggere dagli agenti atmosferici
- Fodera in cotone
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Tasche scaldamani
- Polsino interno elasticizzato
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli agenti atmosferici

100% Poliestere pongee rivestito PVC, 230g
Corpo: 100% Cotone Tartan, 130g
Maniche: 100% Poliestere , 60g
Corpo: 100% Imbottitura Poliestere, 200g
Maniche: 100% Imbottitura Poliestere, 100g
Blu navy S-3XL



TEXPEL SPLASH

GIACCA BOMBER

IMBOTTITO

FODERATO IN PILE

S503

BOMBER CALAIS TRASPIRANTE

EN 343 CLASS 3:1 X
WP 5,000MM, MVP 9,000G/M2/24HR

- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli agenti atmosferici
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione

100% tessuto in poliestere rivestito PU pongee, 100g
Corpo: 100% poliestere pile 260g
Maniche: 100% poliestere taffeta 190T
Manica: imbottitura 100% poliestere 120g
Nero XS-3XL, Blu navy XS-3XL





RETRO

BEST SELLER NEL SETTORE INDUSTRIALE

XS

TEXPEL SPLASH

GIACCA BOMBER

IMBOTTITO



S561

BOMBER RS BICOLORE

EN 343 CLASS 3:1 X
WP 5,000MM

- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Tasche multiple
- Apertura con zip e bottoni a pressione nascosti
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Piping riflettente per una maggiore visibilità
- Orlo elasticizzato per una vestibilità sicura e confortevole

100% Poliestere, Ripstop, rivestito PVC, 250g
100% poliestere, 55g
100% poliestere, 170g
Nero/Grigio S-XXL

RIPSTOP TEXPEL SPLASH

IMBOTTITO GIACCA 4 IN 1



F465

BOMBER 4-IN-1

EN 343 CLASS 3:1 X
WP 15,000MM

- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Maniche staccabili con zip per molteplici utilizzi
- Fodera staccabile per una maggiore versatilità in tutte le condizioni atmosferiche
- Tasche multiple
- Orlo e polsini in maglia
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli agenti atmosferici

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU, 190g
100% Poliestere Taffettà, 52g
Fodera in pelliccia 100% Poliestere, 400g
Manica: Imbottitura 100% poliestere 120 g
Nero S-3XL, Blu navy S-3XL

300D OXFORD WEAVE TEXPEL SPLASH

VISIBILITÀ MIGLIORATA PROTEZIONE PER TUTTE LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

IONA

F440

GIACCA CLASSIC IONA IMPERMEABILE

EN 343 CLASS 3:1 X
WP 5,000MM
EN 17353 TIPO B3

- Tessuto leggero, impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Occhielli e retro aerato per una maggiore traspirabilità e comfort
- Polsino interno elasticizzato
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Cappuccio e orlo con cordino per una vestibilità sicura e confortevole
- Apertura frontale con zip per un facile accesso

100% Poliestere, rivestito PVC, 210g
Nero S-3XL, Blu navy S-3XL



TEXPEL SPLASH

F441

PANTALONI CLASSIC IONA IMPERMEABILI

EN 343 CLASS 3:1 X
WP 5,000MM
EN 17353 TIPO B2

- Tessuto leggero, impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Tasche di accesso laterali
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Borsa al dettaglio che facilita la presentazione per la vendita al dettaglio

100% Poliestere, rivestito PVC, 210g
Nero S-3XL, Blu navy S-3XL



PROTEZIONE IMPERMEABILE SUPERIORE CON MAGGIORE VISIBILITÀ

TEXPEL SPLASH

VISIBILITÀ MIGLIORATA PROTEZIONE PER TUTTE LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

IONA

F438

CAPPOTTO CLASSIC IONA IMPERMEABILE

EN 343 CLASS 3:1 X
WP 5,000MM
EN 17353 TIPO B3

- Tessuto leggero, impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Occhielli e retro aerato per una maggiore traspirabilità e comfort
- Polsino interno elasticizzato
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Cappuccio per una maggiore protezione
- Apertura frontale con zip per un facile accesso

100% Poliestere, rivestito PVC, 210g
Blu navy S-3XL



RETRO

LUNGHEZZA 120CM

TEXPEL SPLASH

GIACCA E PANTALONE ANTI PIOGGIA

INFORMAZIONE TESSUTO

Costruito in tessuto altamente traspirante e ad alta tecnologia, rivestito PU e flessibile, in maglia tricot 100% Poliestere 180g.

VANTAGGIO DELL'INDUMENTO

Sealtex™ AIR è impermeabile, anti vento e traspirante. Le cuciture saldate ad alta frequenza garantiscono protezione contro le condizioni più avverse, ed il tessuto rende i capi confortevoli e leggeri.



S350

GIACCA SEALTEX™ AIR

EN 343 CLASS 3:2 X
WP 5,000MM, MVP 7,752G/M2/24HR

- Resistente ed elastico con un look pulito
- Occhielli e retro aerato per una maggiore traspirabilità e comfort
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- Polsino interno elasticizzato
- Doppia patta antivento per maggiore protezione
- Chiusura con zip e bottoni nascosti

Sealtex Air: 100% Poliestere, maglia tricot, rivestito PU, 180g
Blu navy S-3XL

TEXPEL SPLASH

S351

PANTALONI SEALTEX™ AIR

EN 343 CLASS 3:2 X
WP 5,000MM, MVP 7,752G/M2/24HR

- Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Resistente ed elastico con un look pulito
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità
- Borsa al dettaglio che facilita la presentazione per la vendita al dettaglio

Sealtex Air: 100% Poliestere, maglia tricot, rivestito PU, 180g
Blu navy S-3XL



TEXPEL SPLASH

PIÙ LEGGERO, TRASPIRANTE E FLESSIBILE

GIACCA E PANTALONE ANTI PIOGGIA

INFORMAZIONE TESSUTO

Costruito in 95% PVC, 5% PU 310g. Il tessuto Sealtex™ Ocean è morbido ed estremamente flessibile, niente a che vedere con il classico PVC. Niente a che vedere con il PVC standard Questo tessuto è stato testato per la sua impermeabilità e garantisce un maggior comfort grazie al tessuto su dorso in maglia tricot. Ha un ulteriore supporto a maglia tricot per il massimo comfort di chi lo indossa.

VANTAGGIO DELL'INDUMENTO

La qualità superiore di questi indumenti garantisce alla linea una resistenza senza pari ad un prezzo eccezionale. Cuciture saldate ad alta frequenza rendono i capi impermeabili in ogni condizione.



S250

GIACCA SEALTEX OCEAN

EN 343 CLASS 3:1 X
WP 5,000MM

- Resistente ed elastico con un look pulito
- Zip in plastica resistente e chiusura totale con fettuccia a strappo
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- Polsino interno elasticizzato
- Doppia patta antivento per maggiore protezione
- Borsa al dettaglio che facilita la presentazione per la vendita al dettaglio

Sealtex Ocean: 95% PVC, 5% PU, 310g
Blu navy S-XXL

TEXPEL SPLASH

S251

PANTALONI SEALTEX™ OCEAN

EN 343 CLASS 3:1 X
WP 5,000MM

- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Resistente ed elastico con un look pulito
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità
- Borsa al dettaglio che facilita la presentazione per la vendita al dettaglio

Sealtex Ocean: 95% PVC, 5% PU, 310g
Blu navy S-XXL



TEXPEL SPLASH

PROTEZIONE IMPERMEABILE COMPLETA

GIACCA PIOGGIA

S450

GIACCA SEALTEX™ CLASSIC

EN 343 CLASS 3:1 X
WP 5,000MM

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Occhielli e retro aerato per una maggiore traspirabilità e comfort
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- Doppia patta antivento per maggiore protezione
- Chiusura con zip e bottoni nascosti
- Vestibilità abbondante per un maggior comfort

Saltex Classic: 100% Poliestere, maglia tricot, rivestito PU, 50g
Blu navy S-5XL, Verde oliva S-3XL, Nero S-XXL
Giallo S-3XL



TESSUTO PU FLESSIBILE

5XL

TEXPEL SPLASH

PANTALONI ANTIPIOGGIA

INFORMAZIONE TESSUTO

Sealtex™ Classic è un tessuto ad alta tecnologia rivestito in PU, flessibile, resistente, in maglia tricot 100% Poliestere, 200g. Sealtex™ Classic viene testato regolarmente per essere sicuri che il tessuto superi gli standard EN343 di impermeabilità. Case di test indipendenti effettuano i test idrostatici e di idrolisi. Sealtex™ Classic raggiunge sempre i massimi risultati dei test.

VANTAGGI DELL'INDUMENTO

Questa linea esclusiva vi manterrà al caldo e all'asciutto in ogni condizione. Le cuciture nastrate riparano dall'acqua e dal vento, il tessuto è facilmente lavabile e mantiene il capo bello più a lungo.



S451

PANTALONI SEALTEX™ CLASSIC

EN 343 CLASS 3:1 X
WP 5,000MM

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Resistente ed elastico con un look pulito
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
- Vestibilità abbondante per un maggior comfort

Saltex Classic: 100% Poliestere, maglia tricot, rivestito PU, 50g
X Blu navy S-5XL, Verde oliva S-3XL, Nero S-XXL
Y Giallo S-3XL

CUCITURE SALDATE PER LA MASSIMA IMPERMEABILITÀ

FINITURA RESISTENTE ALLO STRAPPO ED ANTIMICOTICA

5XL

TEXPEL SPLASH

SALOPETTE E TUTA ANTIPIOGGIA





RESISTENTE ED ELASTICO CON UN LOOK PULITO

36

S453

SALOPETTE SEALTEX™ CLASSIC

EN 343 CLASS 3:1 X
WP 5,000MM

- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Resistente ed elastico con un look pulito
- Strap regolabili con fibbia di chiusura
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio

Saltex Classic: 100% Poliestere, maglia tricot, rivestito PU, 50g
Blu navy S-3XL

12

S452

TUTA SEALTEX™ CLASSIC

EN 343 CLASS 3:1 X
WP 5,000MM

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Resistente ed elastico con un look pulito
- Tasche di accesso laterali
- Retro vita elastico per una vestibilità sicura
- Polsino interno elasticizzato
- Doppia patta antivento per maggiore protezione

Saltex Classic: 100% Poliestere, maglia tricot, rivestito PU, 50g
Blu navy S-3XL
Giallo M-3XL

COMPLETO ANTIPIOGGIA

L450

COMPLETO IMPERMEABILE SEALTEX ESSENTIAL (COMPLETO 2 PEZZI)

EN 343 CLASS 3:1 X
WP 5,000MM

- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli agenti atmosferici
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Borsa al dettaglio che facilita la presentazione per la vendita al dettaglio

Sealtex Essential: 95% PVC, 5% PU, 330g
Blu navy S-3XL



PRATICA TUTA ANTIPIOGGIA IN DUE PEZZI



SACCHETTO DI VENDITA

GIACCA CLASSICA ANTI PIOGGIA

S440

GIACCA IMPERMEABILE CLASSIC

EN 343 CLASS 3:1 X
WP 5,000MM

- Tessuto leggero, impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Occhielli e retro aerato per una maggiore traspirabilità e comfort
- Polsino interno elasticizzato
- Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
- Borsa al dettaglio che facilita la presentazione per la vendita al dettaglio
- Vestibilità abbondante per un maggior comfort

100% Poliestere, rivestito PVC, 210g
X Nero, Blu navy, Verde oliva
Y Arancione, Giallo



	REG
	XS-4XL
	XS-5XL
	S-4XL
	S-3XL
	S-4XL

XS 5XL TEXPEL SPLASH

SOLUZIONI PRATICHE PER LA PROTEZIONE DA TUTTE LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

PANTALONE CLASSIC ANTI PIOGGIA

S441

PANTALONI IMPERMEABILI CLASSIC

EN 343 CLASS 3:1 X
WP 5,000MM

- Tessuto leggero, impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Tasche di accesso laterali
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità
- Borsa al dettaglio che facilita la presentazione per la vendita al dettaglio
- Vestibilità abbondante per un maggior comfort

100% Poliestere, rivestito PVC, 210g
X Nero, Blu navy, Verde oliva
Y Arancione, Giallo



CUCITURE NASTRATE PER COMFORT E PROTEZIONE

	REG
	XS-7XL
	XS-7XL
	S-4XL
	S-3XL
	S-6XL

XS 7XL TEXPEL SPLASH

PROTEZIONE FORTE, VALORE IMBATTIBILE

CAPPOTTO IMPERMEABILE CLASSIC

S438

CAPPOTTO IMPERMEABILE CLASSIC

EN 343 CLASS 3:1 X
WP 5,000MM

- Tessuto leggero, impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Occhielli e retro aerato per una maggiore traspirabilità e comfort
- Polsino interno elasticizzato
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
- Vestibilità abbondante per un maggior comfort

100% Poliestere, rivestito PVC, 210g
Nero S-3XL, Blu navy S-4XL, Verde oliva S-3XL
Giallo S-3XL



LUNGHEZZA 120CM

4XL

TEXPEL SPLASH

COMPLETO ANTIPIOGGIA CLASSIC

L440

COMPLETO IMPERMEABILE ESSENTIALS (COMPLETO 2 PEZZI)

EN 343 CLASS 3:1 X
WP 5,000MM

- Tessuto leggero, impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Occhielli e retro aerato per una maggiore traspirabilità e comfort
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità

100% Poliestere, 190T, rivestito PVC, 190g
X Blu navy S-3XL
Y Giallo S-3XL



LA SOLUZIONE IMPERMEABILE MIGLIORE



SACCHETTO DI VENDITA



190T OXFORD WEAVE

TEXPEL SPLASH

GIACCA FODERATA IN PELLICCIA

IMBOTTITO

GIACCA 4 IN 1

12

6

PJ20

GIACCA PILOT BICOLORE

- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- 6 ampie tasche
- Questa giacca può essere indossata in 4 modi diversi
- Maniche staccabili con zip per molteplici utilizzi
- Tasca per cellulare

730g

60% Cotone, 40% Poliestere, finitura anti acqua, 240g
100% poliestere, 50g
Fodera in pelliccia 100% Poliestere, 440g
Imbottitura 100% poliestere, 120g
Nero/Grigio XS-5XL, Blu navy XS-5XL, Bianco XS-5XL



2 MANICHE STACCABILI CON ZIP



3 CONVERTIBILE IN GILET ISOLANTE



4 FODERA RIMOVIBILE



1 GIACCA ESTERNA

XS 5XL TEXPEL SPLASH

FODERA IN PELLICCIA PER UN MAGGIOR CALORE

GIACCA FODERATA IN PELLICCIA

IMBOTTITO

GIACCA 4 IN 1

12

6

PJ10

GIACCA PILOT

- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Orlo e polsini in maglia
- 6 ampie tasche
- Questa giacca può essere indossata in 4 modi diversi
- Tasca per cellulare
- Zip doppio verso per un facile accesso

730g

60% Cotone, 40% Poliestere, finitura anti acqua, 240g
100% poliestere, 50g
Fodera in pellicciа 100% Poliestere, 440g
Imbottitura 100% poliestere, 120g
Nero XS-5XL, Blu navy XS-5XL, Rosso XS-5XL



2 MANICHE STACCABILI CON ZIP



3 CONVERTIBILE IN GILET ISOLANTE



4 FODERA RIMOVIBILE



1 GIACCA ESTERNA

XS 5XL TEXPEL SPLASH

ARTICOLO PER TUTTE LE STAGIONI ESTREMAMENTE VERSATILE

GIACCA RISCALDATA

IMBOTTITO

IMPERMEABILE

NEW

Le giacche riscaldate sono costruite utilizzando l'innovativa tecnologia in fibra di carbonio, caratterizzata da tre pannelli sui punti critici del corpo. Ogni giacca include una batteria ricaricabile USB da 10.000MA che alimenta la tecnologia del calore (necessarie 3-4 ore di ricarica). I controlli integrati consentono a chi lo indossa di passare tra tre impostazioni calore: alto, medio e basso. I pannelli riscaldati forniranno temperature tra 25 e 45 °C e possono durare fino a 10 ore, a seconda dell'impostazione.



S548

GIACCA TUNNEL ULTASONIC AD ALTA VISIBILITÀ

EN ISO 20471 CLASSE 2: TAGLIA S
EN ISO 20471 CLASS 3: DALLA TAGLIA M

- Tessuto Premium resistente all'acqua
- Cuciture termosaldate per una maggiore resistenza all'acqua e al vento
- I pannelli riscaldati in fibra di carbonio alimentati a batteria portano calore extra a chi li indossa
- Durata della batteria fino a 10 ore
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Vita regolabile

100% poliestere 4 strati con membrana in TPU traspirante, 195g
100% poliestere Pongee Ripstop con membrana in TPU accoppiata a maglia tricot 100% poliestere 150g
100% Poliestere Taffettà, 55g
100% poliestere, 260g
Giallo/Nero S-3XL

L'ULTIMA INNOVAZIONE NELLA TECNOLOGIA DEL CALORE



RoHS COMPLIANT

RoHS - Restrizione delle sostanze pericolose La direttiva "Restrizione delle sostanze pericolose" è stata messa in atto per garantire che tutti i componenti della nostra produzione elettrica non mettano in pericolo l'utente. Le giacche e le batterie S547, S548, S549 sono conformi a questo standard.

GIACCA RISCALDATA

IMBOTTITO

IMPERMEABILE

18
3

S547

GIACCA RISCALDATA ULTRASONIC TUNNEL

- Tessuto Premium resistente all'acqua
- Cuciture termosaldate per una maggiore resistenza all'acqua e al vento
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- I pannelli riscaldati in fibra di carbonio alimentati a batteria portano calore extra a chi li indossa
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Vita regolabile

100% poliestere, 65g
100% poliestere, 55g
Fodera Insulatex, 260g
Nero S-3XL

INSULATEX THERMAL INSULATION





18
3

S549

GILET RISCALDATO ULTRASONIC TUNNEL

- Tessuto Premium resistente all'acqua
- Cuciture termosaldate per una maggiore resistenza all'acqua e al vento
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- I pannelli riscaldati in fibra di carbonio alimentati a batteria portano calore extra a chi li indossa
- Giromanica elasticizzato
- Vita regolabile

100% poliestere, 65g
100% poliestere, 55g
Fodera Insulatex, 260g
Nero S-3XL

INSULATEX THERMAL INSULATION

IMBOTTITO

IMPERMEABILE

NEW



PANNELLI RISCALDATI PER 10 ORE DI CALORE E RESISTENTI ALL'ACQUA PER MANTENERTI ASCIUTTO.



GIACCA HYBRID BAFFLE

IMBOTTITO



DX4 4X Stretch

24
6

DX471

GIACCA DX4 HYBRID BAFFLE

- Il design attillato aiuta a bilanciare l'isolamento e aumentare la libertà di movimento
- Tessuto interno a contrasto
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Tasca sul petto con zip
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Piping riflettente per una maggiore visibilità

100% Nylon, 65g
75% poliestere, 20% rayon, 5% elastane, 330g
Fodera Insulatex, 120g
Blu metro S-3XL, Grigio Metallo S-3XL

INSULATEX THERMAL INSULATION

IMBOTTITO



DX4 4X Stretch

24
6

DX470

GILET DX4 HYBRID BAFFLE

- Il design attillato aiuta a bilanciare l'isolamento e aumentare la libertà di movimento
- Tessuto interno a contrasto
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Tasca sul petto con zip
- Piping riflettente per una maggiore visibilità
- Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione

100% Nylon, 65g
75% poliestere, 20% rayon, 5% elastane, 330g
Fodera Insulatex, 120g
Blu metro S-3XL, Grigio Metallo S-3XL

IDEALE COME STRATO INTERMEDIO

INSULATEX THERMAL INSULATION

GIACCA HYBRID BAFFLE

IMBOTTITO

NEW



WX3

20

6

T752

WX3 GIACCA BAFFLE HYBRID

- Il design attillato aiuta a bilanciare l'isolamento e aumentare la libertà di movimento
- Traspirante, antivento e impermeabile
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Tasche laterali con zip
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Inserto riflettente per una maggiore visibilità

94% Poliestere, 6% Elastane, con softshell in micro pile 100% Poliestere, 310g
100% Nylon Ripstop, 65g
Fodera Insulatex, 120g
Grigio Metallo S-3XL, Blu persiano S-3XL

TEXPEL SPLASH

INSULATEX THERMAL INSULATION

KX3

24

4

T832

GIACCA KX3 HYBRID BAFFLE

- Il design attillato aiuta a bilanciare l'isolamento e aumentare la libertà di movimento
- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Tasca interna per sicurezza
- Orlo e polsini elastici
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
- Tira zip intercambiabili con zip in colore blu, rosso e verde lime sono fornite per una facile integrazione con i colori aziendali

100% Nylon, 60g
Tessuto in 100% poliestere lavorato a maglia con retro spazzolato, 310g
Fodera Insulatex, 120g
Grigio XS-3XL



TIRA ZIP INTERCAMBIABILI

IMBOTTITO



XS

INSULATEX THERMAL INSULATION

GIACCA TERMICA

IMBOTTITO

18
5

S546

GIACCA ULTRASONIC TUNNEL

- Tessuto Premium resistente all'acqua
- Cuciture termosaldate per una maggiore resistenza all'acqua e al vento
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Vita regolabile
- Tira zip intercambiabili con zip in colore blu, rosso e verde lime sono fornite per una facile integrazione con i colori aziendali

100% poliestere, 65g
100% poliestere, 65g
Fodera Insulatex, 260g
Nero S-3XL, Verde scuro S-3XL, Grigio Metallo S-3XL, Blu navy S-3XL



TIRA ZIP INTERCAMBIABILI

CUCITURE TERMOSALDATE PER MAGGIORE RESISTENZA ALL'ACQUA E AL VENTO



CUCITURE TERMOSALDATE

INSULATEX™ LE FIBRE INTRAPPOLANO L'ARIA PER TRATTENERE IL CALORE CORPOREO

INSULATEX™ THERMAL INSULATION

ALTAMENTE TRASPIRANTE PER IL MASSIMO COMFORT



ECCELLENTE RITENZIONE DEL CALORE

LE FIBRE INTRAPPOLANO L'ARIA PER TRATTENERE IL CALORE CORPOREO



GIACCA TERMICA

IMBOTTITO

S543 GIACCA DA UOMO BAFFLE ASPEN

- Idrorepellente per resistere alla pioggia
- La soffice fodera interna in Insulatex cattura il calore e mantiene al caldo proteggendo dagli agenti atmosferici
- Vestibilità comoda
- Tasca sicura con zip
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Vita regolabile

100% Nylon, 40g
100% Nylon, 55g
Fodera Insulatex, 300g
Nero S-3XL, Blu navy S-3XL



TEXPEL SPLASH INSULATEX THERMAL INSULATION

IMBOTTITO

S545 GIACCA ASPEN BAFFLE DA DONNA

PROGETTATO PER LE DONNE

- Idrorepellente per resistere alla pioggia
- La soffice fodera interna in Insulatex cattura il calore e mantiene al caldo proteggendo dagli agenti atmosferici
- Vestibilità comoda
- Tasca sicura con zip
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Vita regolabile

100% Nylon, 40g
100% Nylon, 55g
Fodera Insulatex, 300g
Nero XS-XXL, Blu navy XS-XXL



XS TEXPEL SPLASH INSULATEX THERMAL INSULATION

IMBOTTITO

S544 GILET ASPEN

- Idrorepellente per resistere alla pioggia
- La soffice fodera interna in Insulatex cattura il calore e mantiene al caldo proteggendo dagli agenti atmosferici
- Vestibilità comoda
- Tasca sicura con zip
- Vita regolabile
- Zip a doppio verso per una comoda apertura/chiusura

100% Nylon, 40g
100% Nylon, 55g
Fodera Insulatex, 300g
Nero S-3XL, Blu navy S-3XL



TEXPEL SPLASH INSULATEX THERMAL INSULATION

SOFTSHELL

PORTWEST PLANET

T753

GIACCA WX3 ECO HYBRID SOFTSHELL (2L)

- Traspirante, antivento e impermeabile
- Tessuto riciclato certificato ecologico
- Tasca sul petto con zip
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Apertura dorsale per traspirabilità e comfort
- Le maniche preformate consentono una maggiore libertà di movimento

94% poliestere riciclato, 6% elastan Ripstop accoppiato al 100% micro pile di poliestere riciclato, 280g
100% poliestere riciclato con trama lavorata a maglia con retro spazzolato, 310g
Nero S-3XL

46 BOTTIGLIE IN PET SONO STATE RICICLATE PER REALIZZARE QUESTA GIACCA



T750

GIACCA SOFTSHELL WX3

IMPERMEABILE/TRASPIRANTE - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

- Traspirante, antivento e impermeabile
- Tasca sulla manica
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Apertura dorsale per traspirabilità e comfort
- Inserto riflettente per una maggiore visibilità
- Le maniche preformate consentono una maggiore libertà di movimento

94% Poliestere, 6% Elastane, micro pile 100% Poliestere 150g, laminato 160g, 310g
Grigio Metallo S-5XL, Blu persiano S-3XL, Verde oliva S-3XL

5XL TEXPEL SPLASH EZE ZIP



T751

GILET SOFTSHELL WX3 (3L)

IMPERMEABILE/TRASPIRANTE - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

- Traspirante, antivento e impermeabile
- Design moderno con un taglio ergonomico
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Tasche laterali con zip
- Giromanica elasticizzato
- Inserto riflettente per una maggiore visibilità

94% Poliestere, 6% Elastane, con softshell in micro pile 100% Poliestere, 310g
Grigio Metallo S-3XL, Blu persiano S-3XL



TEXPEL SPLASH

IL TESSUTO ELASTICIZZATO CONSENTE LIBERTÀ DI MOVIMENTO

SOFTSHELL

KX3

KX362
SOFTSHELL CON CAPPUCCIO KX3 (3 STRATI)

IMPERMEABILE/TRASPIRANTE
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

- Traspirante, antivento e impermeabile
- Tessuto ripstop per garantire durata e resistenza allo strappo e alla lacerazione
- Design moderno con un taglio ergonomico
- Tasche laterali con zip
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Le maniche preformate consentono una maggiore libertà di movimento

92% Poliestere, 8% Elastane, laminato in Pile Micro Polar 100% Poliestere, 310g
Nero/Grigio S-3XL, Nero S-3XL

TEXPEL SPLASH 4X Stretch



KX3

KX363 GILET SOFTSHELL WX3 (3L)

IMPERMEABILE/TRASPIRANTE WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Tessuto ripstop per garantire durata e resistenza allo strappo e alla lacerazione
- Tasche multiple
- Tasche scaldamani
- Piping riflettente per una maggiore visibilità
- Vita regolabile

92% Poliestere, 8% Elastane, laminato in Pile Micro Polar 100% Poliestere, 310g
Nero S-3XL

TEXPEL SPLASH 4X Stretch



PW2

PW271
GIACCA SOFTSHELL PW2 (2L)

- Traspirante, antivento e impermeabile
- Pile interno in Micro Polar
- 100% metal free
- Design antigraffio senza parti metalliche esposte
- Vita regolabile
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione

94% Poliestere, 6% Elastane, con softshell in micro pile 100% Poliestere, 280g
Nero/Rosso S-3XL, Nero/Grigio S-3XL, Navy/Royal S-3XL

TEXPEL SPLASH

IDEALE PER PERSONALIZZAZIONI AZIENDALI



GIACCA SOFTSHELL

FODERATO

4x Stretch

DX4

DX474

DX4 GIACCA SOFTSHELL (3L)

IMPERMEABILE/TRASPIRANTE -
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

- Traspirante, antivento e impermeabile
- Tessuto interno a contrasto
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Il cappuccio integrato è elegante e pratico
- Le maniche preformate consentono una maggiore libertà di movimento
- Piping riflettente per una maggiore visibilità

92% Poliestere, 8% Elastane, laminato in Pile Micro Polar 100% Poliestere, 310g
100% poliestere Mesh, 165g
Nero S-3XL, Blu metro S-3XL

CAPPUCCIO ERGONOMICO

IL ROBUSTO RIPSTOP STRETCH OFFRE COMFORT E PRESTAZIONI SUPERIORI



VITA REGOLABILE

TECNOLOGIA AVANZATA A TRIPLA MEMBRANA (3L)



IL ROBUSTO RIPSTOP STRETCH OFFRE COMFORT E PRESTAZIONI SUPERIORI

TEXPEL SPLASH



BLU METRO



RETRO

TOP SFODERATO

4X Stretch

DX4

24

6

DX480

TOP CON ZIP DX4

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Disegnato per il massimo confort
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Passante per il pollice

92% nylon, 8% elastan, 210g
Nero S-3XL, Blu metro S-3XL





FORI PER IL POLLICE PER MAGGIORE COMFORT E FACILITÀ DI STRATIFICAZIONE

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO STRETCH DYNAMIC X4

GIACCA SOFT SHELL

PW3

24

T620

GIACCA FLEX SHELL PW3

IMPERMEABILE/TRASPIRANTE - WP 5,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

X3

6

- Traspirante, antivento e impermeabile
- Tasche laterali con zip
- Polsino elasticizzato
- La Ezee Zip permette una facile e veloce chiusura anche se si utilizzano i guanti
- Inserto riflettente per una maggiore visibilità
- Vita regolabile

100% Poliestere laminato a rete, 185g
Nero S-3XL



TEXPEL SPLASH

EZE ZIP



SOFT SHELL PW3

Il materiale del soft shell Portwest PW3 è l'ultima evoluzione dei tessuti soft shell per garantire massima protezione e performance. Il tessuto è un laminato a 3 strati idrorepellente, antivento, stretch per il massimo comfort. Dal peso leggero e molto caldo, la morbida parte interna lo rende confortevole e piacevole a contatto con la pelle anche dopo lunghi periodi di utilizzo.

GIACCA SOFTSHELL DA DONNA

PROGETTATO PER LE DONNE

FODERATO

NEW

TK42

SOFTSHELL CARLA

IMPERMEABILE/TRASPIRANTE
WP 8,000MM, MVP 1,000G/M2/24HR

- Idrorepellente per resistere alla pioggia
- Lunghezza extra del corpo
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli agenti atmosferici
- Vita regolabile con cordino per una vestibilità comoda
- Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
- Cappuccio per una maggiore protezione

94% Poliestere, 6% Elastane, 310g
100% Poliestere Taffettà, 65g
Nero XS-XXL, Antracite XS-XXL, Blu navy XS-XXL

ELEGANTE E PRATICO CON UNA VESTIBILITÀ SU MISURA



NERO

BLU NAVY

ANTRACITE

XS

TEXPEL SPLASH

SOFTSHELL

TK40

GIACCA SOFTSHELL OREGON DA UOMO (3L)

IMPERMEABILE/TRASPIRANTE - WP 3,000MM, MVP 600G/M2/24HR

- Traspirante, antivento e impermeabile
- Pile interno in Micro Polar
- Tasca per cellulare
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Zip impermeabili contro la penetrazione del vento
- Vita regolabile

94% Poliestere, 6% Elastane, con softshell in micro pile 100% Poliestere, 320g
Nero S-4XL, Blu navy S-3XL



4XL

TEXPEL SPLASH

GIACCA SOFTSHELL DA DONNA

PROGETTATO PER LE DONNE

TK41

SOFTSHELL DA DONNA CHARLOTTE (3L)

IMPERMEABILE/TRASPIRANTE - WP 3,000MM, MVP 600G/M2/24HR

- Traspirante, antivento e impermeabile
- Pile interno in Micro Polar
- Tasca per cellulare
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Zip impermeabili contro la penetrazione del vento
- Vita regolabile

94% Poliestere, 6% Elastane, con softshell in micro pile 100% Poliestere, 320g
Nero XS-XXL, Blu navy S-XXL



XS

TEXPEL SPLASH

SOFTSHELL

NEW COLOUR

NEW COLOUR

TK20

SOFTSHELL PRINT & PROMO DA UOMO (2L)

- Traspirante, antivento e impermeabile
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Pile interno in Micro Polar
- Tasche con cerniera
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- 2 strati

96% poliestere, 4% elastane accoppiato al pile 100% poliestere, 280g
Nero S-3XL, Blu navy S-3XL, Acqua S-3XL, Bianco S-3XL



TRASPIRANTE, ANTIVENTO, RESISTENTE ALL'ACQUA E DI GRANDE VALORE



RETRO

TEXPEL SPLASH

GIACCA SOFTSHELL DA DONNA

PROGETTATO PER LE DONNE

NEW

TK21

SOFTSHELL PRINT & PROMO DA DONNA(2L)

- Traspirante, antivento e impermeabile
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Pile interno in Micro Polar
- Tasche con cerniera
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- 2 strati

96% poliestere, 4% elastane accoppiato al pile 100% poliestere, 280g
Nero XS-XXL, Blu navy XS-XXL, Acqua XS-XXL, Bianco XS-XXL



IDEALE PER PERSONALIZZAZIONI AZIENDALI



RETRO

XS

TEXPEL SPLASH

SOFTSHELL



TK50

SOFTSHELL (3L)

IMPERMEABILE/TRASPIRANTE - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

- Traspirante, antivento e impermeabile
- Pile interno in Micro Polar
- Vestibilità abbondante per un maggior comfort
- Zip impermeabili per impedire la penetrazione dell'acqua
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Mentoniera per maggior comfort e vestibilità

94% Poliestere, 6% Elastane, micro pile 100% Poliestere 150g, laminato 160g, 310g

Nero XS-5XL, Blu navy XS-5XL, Grigio S-XXL

XS 5XL TEXPEL SPLASH

IONA

TK51

GILET SOFTSHELL (3L)

IMPERMEABILE/TRASPIRANTE - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

- Traspirante, antivento e impermeabile
- Pile interno in Micro Polar
- Zip impermeabili per impedire la penetrazione dell'acqua
- Tasca per cellulare
- Tasche con cerniera
- VITA REGOLABILE

94% Poliestere, 6% Elastane, micro pile 100% Poliestere 150g, laminato 160g, 310g

Nero S-XXL



CERNIERE IMPERMEABILI PER UNA MAGGIORE PROTEZIONE

TEXPEL SPLASH

SOFTSHELL

TK53

SOFTSHELL CON CAPPUCCIO (3L)

IMPERMEABILE/TRASPIRANTE -
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

- Traspirante, antivento e impermeabile
- Pile interno in Micro Polar
- Stile premium con sagoma del gomito preformata
- Tasca interna per sicurezza
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Zip impermeabili per impedire la penetrazione dell'acqua

94% Poliestere, 6% Elastane, micro pile 100% Poliestere 150g, laminato 160g, 310g

Nero S-3XL, Blu navy S-3XL



TEXPEL SPLASH

TK54

SOFTSHELL IONA (3L)

EN 17353 TIPO B3
IMPERMEABILE/TRASPIRANTE -
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

- Traspirante, antivento e impermeabile
- Pile interno in Micro Polar
- Zip impermeabili per impedire la penetrazione dell'acqua
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Mentoniera per maggior comfort e vestibilità

94% Poliestere, 6% Elastane, micro pile 100% Poliestere 150g, laminato 160g, 310g

Blu navy S-3XL



MAGGIORE VISIBILITÀ DELL'UTILIZZATORE

TEXPEL SPLASH

GIACCA IN PILE SHERPA

KX3

KX371

PILE BORG KX3

- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
- Design moderno con un taglio ergonomico
- Tasche con cerniera
- Orlo posteriore a costine per una migliore copertura
- Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
- Apertura frontale con zip per un facile accesso

Pile 100% Poliestere, 300g
100% Nylon 100g
Nero/Grigio S-3XL





IMBOTTITURA SHERPA PER UNA FANTASTICA RITENZIONE DEL CALORE



RETRO

RIVESTIMENTO DUREVOLE RESISTENTE ALL'ACQUA, IDEALE PER LA PERSONALIZZAZIONE

GIACCA DI PILE

KX3

24

5

T830

GIACCA KX3 PERFORMANCE

- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Orlo posteriore a costine per una migliore copertura
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Tira zip intercambiabili con zip in colore blu, rosso e verde lime sono fornite per una facile integrazione con i colori aziendali

Tessuto in 100% poliestere lavorato a maglia con retro spazzolato, 310g
94% Poliestere, 6% Elastane, 300g
Grigio S-3XL, Verde oliva S-3XL, Blu persiano S-3XL, Azzurro S-3XL

NEW COLOUR

TIRA ZIP INTERCAMBIABILI





RETRO



GIACCA DI PILE

FODERATO

400g

F433
PILE IONA™ LITE
EN 14058 CLASSE 2
EN 17353 TIPO B3

- Tessuto pile anti pilling
- Foderato per un maggiore calore e comfort
- Tasche con cerniera
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Vita regolabile

100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 400g
Corpo: 100% Rete Poliestere, 110g
Maniche: 100% Poliestere, 60g
Blu navy XS-4XL

MAGGIORE VISIBILITÀ DELL'UTILIZZATORE



XS

EN 14058

410g

F401
PILE CITY

- Pile pesante, bicolore, reversibile
- Tessuto pile anti pilling
- Tasca per cellulare
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Vita regolabile

Felpa reversibile 100% Poliestere, finitura anti-pilling, 410g
Nero XS-3XL, Blu navy XS-3XL, Grigio S-XXL



XS

400g

FODERATO

S665
PILE NORTH SEA
EN 14058 CLASSE 2

- Tessuto pile anti pilling
- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco
- Foderato per un maggiore calore e comfort
- Tasche con cerniera
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Vita regolabile

100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 400g
100% Poliestere Oxford 600D, 210g
100% poliestere, 55g
Blu navy S-3XL



EN 14058

GIACCA IN PILE PESANTE

Gli articoli in pile Portwest sono realizzati con tessuti in pile polare anti-pilling di alta qualità. Questi pile offrono una qualità eccezionale fornendo il massimo calore e comfort a chi li indossa.



18
2

F400

PILE PESANTE ARGYLL

EN 14058 CLASSE 2

- Pile pesante con finitura anti pilling per maggiore comfort e calore
- Vestibilità abbondante per un maggior comfort
- Tasche con cerniera
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Vita regolabile

100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 400g

Blu navy, Blu royal, Grigio ardesia, Nero, Rosso, Verdone

SOFFICE PILE PER IL MASSIMO COMFORT E CALORE

	REG
	XS-5XL
	S-XXL
	XXS-7XL
	XS-XXL
	XS-XXL
	XS-3XL



XXS 7XL

EN 14058

GIACCA DI PILE

F205

PILE DA UOMO ARAN

EN 14058 CLASSE 1

- Pile di medio peso con finitura anti pilling per maggior comfort e calore
- Vestibilità abbondante per un maggior comfort
- Tasche con cerniera
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Vita regolabile

100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 280g

Nero XS-3XL, Blu navy XS-4XL, Acqua S-3XL, Bianco S-3XL

280g

NEW COLOUR

NEW COLOUR



XS 4XL

EN 14058

F282

PILE DA DONNA ARAN

EN 14058 CLASSE 1

- Pile di medio peso con finitura anti pilling per maggior comfort e calore
- Vestibilità abbondante per un maggior comfort
- Tasche con cerniera
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Vita regolabile

100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 280g

Nero XS-XXL, Blu navy XS-XXL, Acqua XS-XXL, Bianco XS-XXL

280g

NEW COLOUR

NEW COLOUR

PROGETTATO PER LE DONNE



XS

EN 14058

GIACCA DI PILE

FODERATO

18
3

F285

PILE ANTIVENTO

EN 14058 CLASSE 1

- Pile di medio peso con finitura anti pilling per maggior comfort e calore
- Tasca interna sul petto
- Tasche con cerniera
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Vita regolabile

100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 280g
100% poliestere, 84g
Blu navy S-XXL

280g



GARANTITO PER TENERTI AL CALDO

EN 14058

18
3

TX40

PILE BICOLORE PORTWEST TEXO

EN 14058 CLASSE 2

- Pile pesante con finitura anti pilling per maggiore comfort e calore
- Vestibilità abbondante per un maggior comfort
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Tasche con cerniera
- Tasca per cellulare
- Vita regolabile

100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 400g
Nero XS-4XL, Grigio XS-4XL, Blu navy XS-4XL

400g



XS 4XL EN 14058

GILET IMBOTTITO

FODERATO

BOMBER 2 IN 1

S418

GILET IMBOTTITO REVERSIBILE RS

- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Foderato in pile per maggior comfort e calore
- Tasca per cellulare
- Tasche con cerniera
- Vita regolabile
- Indumento reversibile per uso multiplo

100% Poliestere, Ripstop, rivestito PVC, 230g
100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 260g
Blu navy XS-4XL, Nero S-XXL





2 MODI DI INDOSSARLO

INDUMENTO REVERSIBILE

XS 4XL

RIPSTOP

TEXPEL SPLASH

IMBOTTITO

S415

GILET CLASSIC

- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Tasche scaldamani
- Tasca portapenne
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli agenti atmosferici
- Apertura centrale frontale con bottoni per una facile accesso

100% Poliestere, rivestito PVC, 160g
100% poliestere, 60g
100% poliestere, 50g
Nero XS-4XL, Blu navy XS-4XL



XS 4XL

TEXPEL SPLASH

GILET IMBOTTITO



S414 GILET IMBOTTITO SHETLAND

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Fodera in cotone
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Tasche scaldamani
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli agenti atmosferici
- Apertura centrale frontale con bottoni per una facile accesso

65% poliestere, 35% cotone, 190g
100% Cotone Tartan, 130g
100% poliestere, 50g
Verdone S-3XL, Nero S-4XL, Blu navy XS-5XL

XS 5XL



F414 GILET IMBOTTITO IONA

EN 17353 TIPO B3

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Tasche scaldamani
- Il porta badge può essere visibile o nascosto
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli agenti atmosferici

65% poliestere, 35% cotone, 190g
100% poliestere, 60g
100% poliestere, 50g
Blu navy S-3XL



S413 GILET IMBOTTITO KINROSS

- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Apertura centrale frontale con bottoni per una facile accesso
- 2 tasche sicure

100% poliestere, 60g
100% poliestere, 60g
100% poliestere, 100g
Blu navy XS-3XL

XS



S412 GILET IMBOTTITO GLASGOW

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Tasca interna sul petto
- Tasca canguro per ampio spazio
- Orlo elasticizzato per una vestibilità sicura e confortevole
- Apertura frontale con zip per un facile accesso

65% poliestere, 35% cotone, 190g
100% Nylon, 60g
100% poliestere, 150g
Blu navy XS-4XL

XS 4XL

ACCESSORI



144
12

9

GL13 GUANTI IN MAGLIA FODERATI INSULATEX

- Isolato con fodera Insulatex per calore e comfort
- Polsino in maglia per comfort e calore
- Tessuto esterno in acrilico

100% maglia in acrilico,
Fodera Insulatex, 40g
Nero Taglia unica, Blu navy Taglia unica



240
12

9

GL14 GUANTI IN MAGLIA SENZA DITA INSULATEX

- Isolato con fodera Insulatex per calore e comfort
- Polsino in maglia per comfort e calore
- Tessuto esterno in acrilico

100% maglia in acrilico
Fodera Insulatex, 40g
Nero Taglia unica, Blu navy Taglia unica



336
12

10

GL16 GUANTO IN MAGLIA TOUCHSCREEN

- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- Maglia esterna in acrilico con componente in metallo per un preciso movimento sul touchscreen
- Polsino in maglia per comfort e calore

100% maglia in acrilico
Nero S/M-XXL/3XL, Blu navy S/M - L/XL



120
10

GL12 GUANTI IN PILE FODERATI INSULATEX

- La soffice fodera interna in Insulatex cattura il calore e mantiene al caldo proteggendo dagli agenti atmosferici
- Strap regolabili per una vestibilità più sicura
- Palmo e indice con grip

100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 316g
Fodera Insulatex, 40g
Nero Taglia unica, Blu navy Taglia unica



240
20

CS21 SCALDA COLLO

- Pile di medio peso con finitura anti pilling per maggior comfort e calore
- Comoda vestibilità
- Cordino regolabile per una sicura vestibilità

100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 280g
Nero Taglia unica, Blu navy Taglia unica



240
20

CS25 SCIARPA MULTIUSO ANTIMICROBICA

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Riutilizzabile e lavabile in lavatrice a 60 gradi
- Scatola di vendita per presentazione in negozio

98% cotone, 2% elastan con Texpel Micro, 180g
Blu cobalto Taglia unica, Giallo Taglia unica, Nero Taglia unica



240
20

CS20 PASSAMONTAGNA IN PILE

- Per proteggere dal vento
- Tessuto pile anti pilling

100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 190g
Nero Taglia unica, Blu navy Taglia unica



240
20

CS23 PASSAMONTAGNA MULTIUSO

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- I fori perforati sul paradenti traspirante consentono un comodo utilizzo
- Questo prodotto è altamente versatile e può essere indossato in diversi modi

92% Poliestere 8% Elastane, 260g
100% poliestere, 300g
Nero Taglia unica



x20
100

T900 CERNIERE DI RICAMBIO PULLER

- Disponibile in una vasta scelta di colori
- Scatola di vendita per presentazione in negozio
- 100 pezzi per scatola

Gomma termoplastica, Polipropilene
Lime Verde Taglia unica, Arancione Taglia unica, Blu royal Taglia unica, Rosso Taglia unica, Giallo Taglia unica

ACCESSORI



144 / 12

B013 BERRETTO CON FODERA INSULATEX

- Tessuto esterno in acrilico
- Isolato con fodera Insulatex per calore e comfort
- Disponibile in una vasta scelta di colori

100% maglia in acrilico
Fodera Insulatex, 40g
Nero Taglia unica, Grigio Taglia unica, Blu navy Taglia unica
Arancione Taglia unica, Giallo Taglia unica



144 / 12

B024 BERRETTO A STRISCE CON FODERA INSULATEX

- Isolato con fodera Insulatex per calore e comfort
- Tessuto esterno in acrilico
- Maglia calibro 7 per mantenere la forma

100% maglia in acrilico
Fodera Insulatex, 40g
Grigio Taglia unica, Grigio/Nero Taglia unica



96 / 12

HA10 BERRETTO IN PILE CON FODERA INSULATEX

- Tessuto pile anti pilling
- La soffice fodera interna in Insulatex cattura il calore e mantiene al caldo proteggendo dagli agenti atmosferici
- Tagli per una migliore vestibilità

100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 280g
Fodera Insulatex, 40g
Nero Taglia unica, Blu navy Taglia unica, Arancione Taglia unica, Giallo Taglia unica



144 / 12

B023 BERRETTO CON STRISCIA HI-VIS CON FODERA INSULATEX

- Tessuto esterno in acrilico
- Isolato con fodera Insulatex per calore e comfort
- Inserto riflettente per una maggiore visibilità

100% maglia in acrilico
Fodera Insulatex, 40g
Nero Taglia unica, Blu navy Taglia unica, Arancione Taglia unica, Giallo Taglia unica



144 / 12

B026 BERRETTO RIFLETTENTE, CON FODERA INSULATEX

- Tessuto esterno in acrilico
- Isolato con fodera Insulatex per calore e comfort
- Inserto riflettente per una maggiore visibilità

100% maglia in acrilico
Fodera Insulatex, 40g
Nero Taglia unica, Blu navy Taglia unica



CAPPELLO REVERSIBILE

144 / 12

HA14 BERRETTO REVERSIBILE HI-VIS

- Tessuto pile anti pilling
- Foderato in pile per maggior comfort e calore
- Cappello reversibile per utilizzo multiplo

Pile 100% Poliestere, 230g
Pile 100% Poliestere, 230g
Arancione/Nero Taglia unica, Giallo/Nero Taglia unica



96 / 12

B010 CAPPELLINO BASEBALL

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Vita regolabile per una perfetta vestibilità
- Occhielli per maggior traspirazione

65% poliestere, 35% cotone, 190g
Nero Taglia unica, Blu navy Taglia unica



144 / 12

B031 BERRETTO IMPERMEABILE

- Impermeabile per proteggere dagli agenti atmosferici
- Tessuto esterno in acrilico
- La soffice fodera interna in Insulatex cattura il calore e mantiene al caldo proteggendo dagli agenti atmosferici

100% maglia in acrilico
Membrana Porelle
Fodera Insulatex, 40g
Nero Taglia unica, Blu navy Taglia unica, Giallo Taglia unica



96 / 12

HA13 BERRETTO INVERNALE

- Foderato in pelliccia per aggiungere calore e comfort
- Fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo
- Mentoniera per maggior comfort e vestibilità

100% poliestere, 90g
100% Acrilico, 400g
100% poliestere, 100g
Nero Taglia unica

COLD STORE

EN 342

IMBOTTITO

INFORMAZIONE TESSUTO

Costruito in 100% poliestere traspirante, Oxford Weave, con una finitura antimacchia, 150g. Il tessuto è imbottito con un iper-imbottitura termica in 100% poliestere 300g, per extra calore e comfort.

VANTAGGIO DELL'INDUMENTO

Per una migliore protezione nelle condizioni più ostili, non c›è niente di meglio di questa straordinaria collezione di indumenti ColdStore. I nostri designer hanno lavorato con tecnici e specialisti per sviluppare una collezione unica, calda, pratica e confortevole da indossare. Le prestazioni sono infatti un requisito fondamentale per indumenti che devono tener caldo ma senza essere ingombranti e pesanti.

COLD STORE PORTWEST

CS12

TUTA COLDSTORE

EN 342 0.454M². K/W (B), 2, X

- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- Fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo
- Retro vita elastico per una vestibilità sicura
- Polsino in maglia per comfort e calore
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- La zip alle caviglie si adattano facilmente agli stivali da lavoro

100% Oxford in poliestere traspirante, finitura anti macchia, 150g
100% poliestere, 60g
100% poliestere, 300g
Blu navy S-3XL



PROTEZIONE DAL FREDDO ESTREMO FINO A -58°C PER UN'ORA

-58°C

PROTEZIONE IN CONDIZIONI DI ESTREMO FREDDO

TEXPEL SPLASH

COLD STORE

EN 342

IMBOTTITO

-58°C

COLD STORE PORTWEST

CS10

GIACCA COLDSTORE

EN 342 0.454M². K/W (B), 2, X

- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- Fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo
- Polsino in maglia per comfort e calore
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Vita regolabile con cordino per una vestibilità comoda
- Apertura frontale con gancio e anello

100% Oxford in poliestere traspirante, finitura anti macchia, 150g
100% Poliestere Taffettà, 60g
100% poliestere, 300g
Blu navy S-6XL



6XL

TEXPEL SPLASH

EN 342

IMBOTTITO

COLD STORE PORTWEST

CS11

PANTALONI COLDSTORE

EN 342 0.454M². K/W (B), 2, X

- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- Fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo
- Retro vita elastico per una vestibilità sicura
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- La zip alle caviglie si adattano facilmente agli stivali da lavoro
- Apertura frontale con gancio e anello

100% Oxford in poliestere traspirante, finitura anti macchia, 150g
100% Poliestere Taffettà, 60g
100% poliestere, 300g
Blu navy S-6XL



-58°C

COLD STORE COMFORT A -58 GRADI

6XL

TEXPEL SPLASH

STRATO DI BASE PREMIUM

Gli indumenti di base premium di Portwest allontanano l'umidità dal corpo, mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo in condizioni di movimento. Il tessuto garantisce ottimo comfort per chi lo indossa facendo passare rapidamente l'umidità in eccesso dalla pelle. Caratterizzato da un design avanzato con mappatura del corpo senza cuciture per un comfort e una traspirabilità ottimali per chi lo indossa.

60

B173

TOP DYNAMIC AIR BASELAYER

- Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura
- Pannelli sagomati senza cuciture per traspirabilità e comfort
- Fornisce isolamento e protezione termica
- Asciugatura veloce
- Cuciture in contrasto
- Comoda vestibilità

60% nylon, 35% poliestere, 5% elastan, 165g

Antracite S-XXL



SCATOLA DI VENDITA



RETRO



NEW

PANNELLI SAGOMATI SENZA CUCITURE PER TRASPIRABILITÀ E COMFORT

STRATO DI BASE PREMIUM



NEW

ASCIUGATURA E TRASPIRAZIONE PER UN COMFORT OTTIMALE DELL'UTILIZZATORE



SCATOLA DI VENDITA

60

B171

LEGGING DYNAMIC AIR BASELAYER

- Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura
- Pannelli sagomati senza cuciture per traspirabilità e comfort
- Fornisce isolamento e protezione termica
- Asciugatura veloce
- Cuciture in contrasto
- Comoda vestibilità

60% nylon, 35% poliestere, 5% elastan, 165g

Antracite S-XXL



RETRO



BASE PRO TOP E LEGGING

PORTWEST SILVER-ION

90

B153

MAGLIA TERMICA ANTIBATTERICA BASE PRO

- Fornisce isolamento e protezione termica
- Trattamento antibatterico unico agli ioni d'argento
- Traspirante, ad alta traspirazione, gestione dell'umidità
- Comoda vestibilità
- Cuciture in contrasto
- Scatola di vendita per presentazione in negozio

93% poliestere traspirante, 7% elastan con trattamento agli ioni d'argento, 165g

Nero S-XXL





SCATOLA DI VENDITA



PORTWEST SILVER-ION

90

B151

CALZAMAGLIA BASE PRO ANTIBATTERICO

- Fornisce isolamento e protezione termica
- Trattamento antibatterico unico agli ioni d'argento
- Traspirante, ad alta traspirazione, gestione dell'umidità
- Cuciture in contrasto
- Comoda vestibilità
- Scatola di vendita per presentazione in negozio

93% poliestere traspirante, 7% elastan con trattamento agli ioni d'argento, 165g


Nero S-XXL



IL TRATTAMENTO AGLI IONI D'ARGENTO RIDUCE L'ODORE

TOP SFODERATO

L'abbigliamento intimo è fabbricato con 100% poliestere traspirante. Questo tessuto assorbe l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa, asciutto e confortevole, in ogni condizione. Adatti a tutti i livelli di attività, quest capi possono essere indossati come ulteriore livello termico sotto indumenti da lavoro in climi freddi o come capi tecnici sportivi per comfort e prestazioni ottimali.





BASE LAYER

90

B133

MAGLIA TERMICA MANICA LUNGA BASELAYER

- Fornisce isolamento e protezione termica
- Traspirante, ad alta traspirazione, gestione dell'umidità
- Comoda vestibilità
- Eccellenti proprietà di assorbimento dell'umidità
- Disponibile fino alla taglia 4XL
- Scatola di vendita per presentazione in negozio

100% Poliestere traspirante, 140g
Antracite S-4XL, Nero S-XXL



SCATOLA DI VENDITA

4XL

TEXPEL WICKING

BASE LAYER

90

B131

CALZAMAGLIA BASELAYER

- Fornisce isolamento e protezione termica
- Traspirante, ad alta traspirazione, gestione dell'umidità
- Comoda vestibilità
- Eccellenti proprietà di assorbimento dell'umidità
- Disponibile fino alla taglia 4XL
- Scatola di vendita per presentazione in negozio

100% Poliestere traspirante, 140g
Antracite S-4XL, Nero S-XXL



TESSUTI AD ALTE PRESTAZIONI

4XL

TEXPEL WICKING

TOP SFODERATO

BASE LAYER

B120 MAGLIA TERMICA MANICHE CORTE

- Fornisce isolamento e protezione termica
- Comoda vestibilità
- Disponibile in una vasta scelta di colori

50% Poliestere, 50% cotone, 50g
Nero, Blu navy, Bianco



XS

	REG
	S-3XL
	XS-3XL
	S-3XL

BASE LAYER

B123 MAGLIA TERMICA MANICA LUNGA

- Fornisce isolamento e protezione termica
- Comoda vestibilità
- Girocollo e maniche lunghe
- Disponibile in una vasta scelta di colori
- Disponibile fino alla 5XL

50% Poliestere, 50% cotone, 50g
Bianco, Blu navy, Cielo, Grigio, Nero



XS 5XL

	REG
	S-3XL
	S-3XL
	XS-5XL
	S-3XL
	S-3XL

BASE LAYER

B121 CALZAMAGLIA TERMICA

- Fornisce isolamento e protezione termica
- Comoda vestibilità
- Orlo a costine per una vestibilità comoda
- Disponibile in una vasta scelta di colori
- Disponibile fino alla 5XL

50% Poliestere, 50% cotone, 50g
Bianco, Blu navy, Cielo, Grigio, Nero



XS 5XL

	REG
	S-3XL
	S-3XL
	XS-5XL
	S-3XL
	S-3XL

STRATIFICAZIONE DI BASE VERSATILE



STRATI DI BASE DYNAMIC AIR CON PANNELLI PREFORMATI SENZA CUCITURE PER TRASPIRABILITÀ E COMFORT

B173 520


B171 521

PORTWEST®
COOLING 360°



L'ULTIMA NOVITÀ NELLA TECNOLOGIA DI RAFFREDDAMENTO

Questa innovativa linea offre una selezione di prodotti per ridurre al minimo il rischio di stress da calore e contro i raggi UV. I lavoratori all'aperto nei settori dell'edilizia, dell'agricoltura, dell'estrazione mineraria, del petrolio e del gas e di altri settori si trovano spesso a lavorare a temperature fino e superiori a 40°C/100°F Questa gamma di prodotti rinfrescanti è l'ideale per l'uso in queste condizioni.



INFORMAZIONE TESSUTO

I prodotti di raffreddamento evaporativo Portwest sono realizzati con la tecnologia Cooling 360° Fabric che utilizza una chimica polimerica unica. Basta attivarlo immergendolo in acqua creando una reazione chimica all'interno del tessuto che consente agli indumenti di agire come una spugna; trattenere l'acqua, mantenendo il corpo fresco durante la stagione calda.



STEP 1
METTERE A BAGNO IN ACQUA FREDDA PER 1-2 MINUTI

STEP 2
STRIZZARE L'ACQUA IN ECCESSO

STEP 3
MANTIENE FRESCHI FINO A 8 ORE

L'INDUMENTO RIMARRÀ IDRATATO PER DIVERSE ORE
PER RIATTIVARLO RIPETERE I PUNTI 1, 2 E 3

PORTWEST COOLING 360°

GILET RINFRESCANTI

IMBOTTITO



CV01
GILET RINFRESCANTE
EN 17353 TIPO B3

- Leggero e confortevole
- Fresco tessuto in mesh
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Mantiene l'indumento fresco fino a 8 ore
- Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura
- Immergere in acqua per attivare

100% poliestere Mesh, 60g
Filato di bambù con imbottitura in PVA, 330g
Grigio S/M-XXL/3XL

MANTIENE FRESCHI FINO A 8 ORE

IMBOTTITO




CV02
GILET HI-VIS RIFRESCANTE
EN ISO 20471 CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2

- Leggero e confortevole
- Fresco tessuto in mesh
- Tasca per penne
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Mantiene l'indumento fresco fino a 8 ore
- Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura

100% poliestere tricot, 120g
100% poliestere Mesh, 60g
Filato di bambù con imbottitura in PVA, 330g
Arancione S/M-XXL/3XL, Giallo S/M-XXL/3XL

IMBOTTITO





PANNELLI TRASPIRANTI IN MAGLIA A OCCHIO DI PERNICE

CV09
GILET RINFRESCANTE
EN 17353 TIPO A

- Leggero e confortevole
- Fresco tessuto in mesh
- Mantiene l'indumento fresco fino a 8 ore
- Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura
- Immergere in acqua per attivare
- Certificato CE

100% poliestere, 140g
100% poliestere, punto occhio di pernice 140g
Fibre super assorbenti, 160g
Giallo S/M-XXL/3XL

AIUTA A FERMARE IL SURRISCALDAMENTO

PORTWEST COOLING 360°

ACCESSORI DI RAFFREDDAMENTO

NEW COLOUR

NEW COLOUR



240
12

CV05 SCIARPA RINFRESCANTE

- Leggero e confortevole
- Offre al collo una maggiore protezione contro i raggi UV
- Mantiene l'indumento fresco fino a 8 ore
- Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura
- Immergere in acqua per attivare
- Nuovi colori

100% poliestere, punto occhio di pernice, 140g
Imbottitura PVA, 210g
Blu Taglia unica, Nero Taglia unica, Giallo Taglia unica - 95cm



144
12

CV03 CORONA DI RAFFREDDAMENTO PER FORNIRE OMBRA AI COLLO

- Leggero e confortevole
- Offre al collo una maggiore protezione contro i raggi UV
- Chiusura con gancetto per un facile aggancio
- Compatibile con la maggior parte degli elmetti
- Mantiene l'indumento fresco fino a 8 ore
- Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura

100% poliestere, 140g
Fibre super assorbenti, 160g
Arancione/Blu Taglia unica, Giallo/Blu Taglia unica



144
12

CV04 BANDANA RINFRESCANTE

- Leggero e confortevole
- Offre al collo una maggiore protezione contro i raggi UV
- Mantiene l'indumento fresco fino a 8 ore
- Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura
- Immergere in acqua per attivare

100% poliestere, punto occhio di pernice, 140g
Fibre super assorbenti, 160g
Nero Taglia unica, Blu Taglia unica

NEW COLOUR

NEW COLOUR



144
12

CV11 BERRETTO RINFRESCANTE

- Leggero e confortevole
- Inserti dorsali elasticizzati
- Mantiene l'indumento fresco fino a 8 ore
- Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura
- Immergere in acqua per attivare

100% poliestere, punto occhio di pernice, 140g
Fibre super assorbenti, 160g
Blu Taglia unica, Nero Taglia unica, Giallo Taglia unica

ACCESSORI DI RAFFREDDAMENTO

41 CM DI LUNGHEZZA







NEW COLOUR

NEW COLOUR

96
12

CV06 ASCIUGAMANO RINFRESCANTE

- Leggero e confortevole
- Offre al collo una maggiore protezione contro i raggi UV
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
- Mantiene l'indumento fresco fino a 8 ore
- Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura
- Immergere in acqua per attivare

Imbottitura PVA, 210g
Blu Taglia unica - 66cm x 21cm

240
20

CS24 SCIARPA MULTIUSO

- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Questo prodotto è altamente versatile e può essere indossato in diversi modi
- Può essere indossato bagnato o asciutto
- Scatola di vendita per presentazione in negozio
- Mantiene l'indumento fresco fino a 8 ore
- Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura

92% Poliestere 8% Elastane, 180g
Nero Taglia unica

192
12

CV08 MANICOTTI RINFRESCANTI

- Leggero e confortevole
- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Può essere indossato bagnato o asciutto
- Mantiene l'indumento fresco fino a 8 ore
- Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura
- Immergere in acqua per attivare

92% Poliestere 8% Elastane, 160g
100% poliestere, punto occhio di pernice, 140g
Blu Taglia unica, Nero Taglia unica, Giallo Taglia unica





240
12

2

CV07 FRONTALINO ANTISUDORE RINFRESCANTE

- Leggero e confortevole
- Compatibile con la maggior parte degli elmetti
- Mantiene l'indumento fresco fino a 8 ore
- Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura
- Immergere in acqua per attivare
- Questo prodotto è venduto in paia

100% Cotone, 130g
Fibre super assorbenti, 160g
Blu Taglia unica - 25.5cm

144
12

CV10 INSERTO SPALLA RINFRESCANTE

- Leggero e confortevole
- Anello anteriore per una facile apertura
- Mantiene l'indumento fresco fino a 8 ore
- Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura
- Immergere in acqua per attivare

100% poliestere, 140g
Fibre super assorbenti, 160g
Giallo/Blu Taglia unica

ABBIGLIAMENTO DA CUOCO

UNA SCELTA PROFESSIONALE





Questa esclusiva gamma di abbigliamento da cuoco è stata realizzata appositamente per i professionisti della ristorazione. Usando tessuti di alta qualità, resistenti e tecniche di produzione avanzate, ogni articolo è stato testato per resistere ai rigori dell'usura quotidiana. Pratica ed elegante con una gamma di articoli dal classico al moderno, questa gamma è stata realizzata per mantenere fresco chi la indossa anche negli ambienti di lavoro più caldi.

KINGSMILL™ COTTON

Kingsmill™ Cotone è completamente pre-lavato ed ha eccellenti proprietà di ritenzione del colore. Le fibre utilizzate sono resistenti e resistono al pilling.

KINGSMILL™ POLY-COTTON

Kingsmill™ è un tessuto 65% Poliestere 35% Cotone disponibile in quattro grammature: 300g, 245g, 210g e 190g. Il materiale è completamente pre-ristretto, ha una ritenzione del colore superiore e tutte le caratteristiche che ti aspetteresti da un tessuto moderno.

MeshAir™ PRO

MeshAir™ Pro è una rete aerata a doppio strato in 100% poliestere progettata per migliorare il flusso d'aria e allontanare l'umidità dalla pelle, lasciando chi lo indossa fresco, asciutto e comodo. Il tessuto MeshAir Pro presenta speciali fibre incavate che migliorano la circolazione dell'aria per aiutare a regolare la temperatura corporea, mentre la realizzazione a doppio strato offre una migliore traspirabilità e protezione.

MeshAir™

La nostra linea esclusiva di giacche da Chef MeshAir™ aerate sotto le ascelle. Costruite con rete traspirante in 100% Poliestere 110g che aiuta ad espellere il vapore acqueo. Lo speciale tessuto migliora la circolazione dell'aria mantenendo al fresco, asciutti e comodi.

TEXPEL™ SPLASH OIL+STAIN

Texpel ™ SOS, Splash, Oil and Stain è una finitura in tessuto pregiato che respinge l'olio e i liquidi, facendoli incurvare e rotolare via dalla superficie del tessuto. La finitura aiuta anche a rilasciare le macchie nel processo di lavaggio, mantenendo gli indumenti più puliti.

KINGSMILL, TEXPEL e MESHAIR sono marchi registrati di Portwest.

ABBIGLIAMENTO DA CUOCO

GIACCHE A MANICHE LUNGHE



C835 534



C838 536



C833 540



C834 538



C836 540



C837 538

GIACCHE A MANICA CORTA



C735 535



C738 537



C733 540



C734 539



C737 539

PANTALONI



C072 535



C073 537



C070 543



C071 543



C075 542



C078 542



C079 542



S068 543

ABBIGLIAMENTO DA DONNA



C837 538



C737 539



C071 543



2205 547

PROGETTATO APPOSITAMENTE PER I PROFESSIONISTI DELLA RISTORAZIONE

GAMMA PREMIUM DI ACCESSORI PER IL CATERING

COPRICAPO



S904 536



S896 545



S899 545



S903 545

GREMBIULI



S792 544



S840 544



S841 544



S839 545



S855 545



S849 545



S843 545



S794 544



S837 544



S894 544



S793 544



S845 544

INDUSTRIA ALIMENTARE



2201 546



2206 547



2202 547



2209 546



2208 546



2207 547

PER CONSULTARE LA NOSTRA GAMMA DI GUANTI DISPOSABLE E ABBIGLIAMENTO DA LAVORO DISPOSABLE VEDERE PAGINE 766-769

GIACCA IN COTONE SLIM FIT

VESTIBILITÀ SLIM



MeshAir™ PRO



24
3

C835

GIACCA DA CHEF SURREY L/S

- Fabbricato in 100% cotone per un'eccellente resistenza alla trazione e al pilling
- La finitura del tessuto aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia.
- Tessuto mesh aerato MeshAir™ per aumentare il flusso d'aria
- Facile apertura frontale con bottoni
- Tasca con zip nascosta
- Stile superiore con polsini alla francese

Cotone Kingsmill con finitura Texpel: 100% Cotone, 190g
MeshAir Pro: 100% poliestere Mesh 140g
X Bianco S-3XL
Y Nero S-3XL

CONFORT DUREVOLE E TRASPIRANTE

KINGSMILL™ COTTON

MeshAir™ PRO

TEXPEL™ SPLASH OIL+STAIN

GIACCA E PANTALONE IN COTONE SLIM FIT

VESTIBILITÀ SLIM



NEW

VESTIBILITÀ SLIM



24
3

C735

GIACCA DA CHEF SURREY S/S

- Fabbricato in 100% cotone per un'eccellente resistenza alla trazione e al pilling
- La finitura del tessuto aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia.
- Tessuto mesh aerato MeshAir™ per aumentare il flusso d'aria
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- Facile apertura frontale con bottoni
- Tasca con zip nascosta

Cotone Kingsmill con finitura Texpel: 100% Cotone, 190g
MeshAir Pro: 100% poliestere Mesh 140g
X Bianco S-3XL
Y Nero S-3XL

24
4

C072

PANTALONI SURREY

- Fabbricato in 100% cotone per un'eccellente resistenza alla trazione e al pilling
- Tessuto mesh aerato MeshAir sul retro del ginocchio e rinforzo inguinale per aumentare il flusso d'aria
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Tasca laterale con cerniera
- Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe
- Cuciture articolate per ulteriore sagomatura

Cotone Kingsmill con finitura Texpel: 100% Cotone, 190g
MeshAir Pro: 100% poliestere Mesh 140g
X Nero S-3XL

KINGSMILL COTTON · MeshAir PRO · TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

KINGSMILL COTTON · MeshAir PRO · TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

GIACCA E BANDANA IN MESHAIR PRO

VESTIBILITÀ SLIM

PARTE POSTERIORE IN MESH AIR





144
12

S904

Bandana MeshAir PRO

- Resistente tessuto in poliestere/cotone con finitura Texpel contro lo sporco
- La finitura del tessuto aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia.
- Fresco tessuto in mesh
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Legami posteriori per un fitting sicuro

Kingsmill con finitura Texpel: 65% Poliestere, 35% Cotone, 190g
MeshAir Pro: 100% poliestere Mesh, 140g
X Nero Taglia unica, Bianco Taglia unica

24
1

C838

Giacca MeshAir PRO MANICA LUNGA

- Resistente tessuto in poliestere/cotone con finitura Texpel contro lo sporco
- Tessuto mesh aerato MeshAir™ sulla parte ascellare per aumentare il flusso d'aria
- Stile superiore con polsini alla francese
- Facile apertura frontale con bottoni
- Tasca sulla manica
- La linguetta garantisce il posizionamento sicuro del tuo grembiule

Kingsmill con finitura Texpel: 65% Poliestere, 35% Cotone, 190g
MeshAir Pro: 100% poliestere Mesh, 140g
X Bianco S-3XL
Y Nero S-3XL, Grigio ardesia S-3XL

GIACCA E PANTALONE MESHAIR PRO

VESTIBILITÀ SLIM

VESTIBILITÀ SLIM

PARTE POSTERIORE IN MESH AIR





TESSUTO RESISTENTE, FACILE MANUTENZIONE

24

1

C738

Giacca MeshAir PRO MANICHE CORTE

- Resistente tessuto in poliestere/cotone con finitura Texpel contro lo sporco
- Tessuto mesh aerato MeshAir™ sulla parte ascellare per aumentare il flusso d'aria
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- Facile apertura frontale con bottoni
- Tasca sulla manica
- La linguetta garantisce il posizionamento sicuro del tuo grembiule

Kingsmill con finitura Texpel: 65% Poliestere, 35% Cotone, 190g
MeshAir Pro: 100% poliestere Mesh, 140g
X Bianco S-3XL
Y Nero S-3XL, Grigio ardesia S-3XL

24

1

C073

Pantalone MeshAir PRO

- Resistente tessuto in poliestere/cotone con finitura Texpel contro lo sporco
- Tessuto mesh aerato MeshAir sul retro del ginocchio e rinforzo inguinale per aumentare il flusso d'aria
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Tasche laterali
- Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe
- Cuciture articolate per ulteriore sagomatura

Kingsmill con finitura Texpel: 65% Poliestere, 35% Cotone, 190g
MeshAir Pro: 100% poliestere Mesh, 140g
X Nero S-3XL, Grigio ardesia S-3XL

KINGSMILL POLY-COTTON MeshAir PRO TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

KINGSMILL POLY-COTTON MeshAir PRO TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

GIACCA POLICOTONE



24
1

C834

GIACCA CHEF SOMERSET

- Tessuto twill durevole con eccellente ritenzione di colore
- Cinque linee di bottoni intercambiabili
- Frontale reversibile
- Bottoni staccabili che possono essere rimossi o sostituiti
- Tasca sulla manica
- Polsino ventilato

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 190g
Bianco XXS-4XL
Nero XS-3XL

TESSUTO ANTIMACCHIA E ANTI DISSOLVENZA

XXS 4XL KINGSMILL POLY-COTTON

24
1


C837

GIACCA DA CHEF DONNA RACHEL L/S

PROGETTATO PER LE DONNE

- Tessuto twill durevole con eccellente ritenzione di colore
- Tessuto mesh aerato MeshAir™ sulla parte ascellare per aumentare il flusso d'aria
- Quattro file di bottoni intercambiabili
- Tasca sulla manica
- Stile superiore con polsini alla francese
- Spacchi laterali

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 190g
MeshAir: 100% rete di poliestere, 110g
Bianco XS-XXL
Nero XS-XXL



AREAZIONE IN RETE SOTTO LE ASCELLE





XS KINGSMILL POLY-COTTON

GIACCA POLICOTONE



24
1

C734

GIACCA KENT

- Tessuto twill durevole con eccellente ritenzione di colore
- Cinque linee di bottoni intercambiabili
- Chiusura frontale reversibile
- Bottoni staccabili che possono essere rimossi o sostituiti
- Tasca sulla manica
- Colletto alla coreana

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 190g
X Bianco XS-3XL
Y Nero XS-4XL

XS 4XL KINGSMILL POLY-COTTON

24
1


C737

GIACCA DA CHEF DONNA RACHEL S/S

PROGETTATO PER LE DONNE

- Tessuto twill durevole con eccellente ritenzione di colore
- Tessuto mesh aerato MeshAir™ sulla parte ascellare per aumentare il flusso d'aria
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Quattro file di bottoni intercambiabili
- Tasca sulla manica
- Spacchi laterali

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 190g
MeshAir: 100% rete di poliestere, 110g
X Bianco XS-XXL
Y Nero XS-XXL



AREAZIONE IN RETE SOTTO LE ASCELLE

XS KINGSMILL POLY-COTTON MeshAir™

GIACCA DA CUOCO

24
1

C733
GIACCA CUMBRIA

- Tessuto twill durevole con eccellente ritenzione di colore
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Anello anteriore per una facile apertura
- Tasca sulla manica
- Colletto alla coreana
- Design unisex per molteplici utilizzi

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 190g
Bianco XS-4XL
Nero XS-4XL, Grigio ardesia XS-4XL

XS 4XL KINGSMILL POLY-COTTON



24
1

C833
GIACCA SUFFOLK

- Tessuto twill durevole con eccellente ritenzione di colore
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Anello anteriore per una facile apertura
- Tasca sulla manica
- Colletto alla coreana
- Design unisex per molteplici utilizzi

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 190g
Bianco XS-3XL
Nero XS-3XL, Grigio ardesia XS-3XL

XS KINGSMILL POLY-COTTON



24

C836
GIACCA SUSSEX

- Fabbricato in 100% cotone per un'eccellente resistenza alla trazione e al pilling
- Chiusura frontale con bottoni
- Bottoni in gomma resistenti per una finitura premium
- Colletto alla coreana
- Design unisex per molteplici utilizzi

100% Cotone Satin, 280g
Bianco XS-3XL



ABBIGLIAMENTO DA CHEF PRATICO, ELEGANTE E RESISTENTE

XS


S904 536
C838 536

PANTALONI IN COTONE

100% COTONE PER COMFORT E TRASPIRABILITÀ







C079

PANTALONI BROMLEY CHEFS

- Fabbricato in 100% cotone per un'eccellente resistenza alla trazione e al pilling
- Apertura con cerniera nascosta
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Tasca posteriore
- Vita regolabile con cordino per una vestibilità comoda
- Design unisex per molteplici utilizzi

Cotone Kingsmill: 100% Cotone, 190g
Scacchi XXS-4XL, [CHT] S-3XL, Nero a scacchi XS-4XL

C078

PANTALONI CHESTER

- Fabbricato in 100% cotone per un'eccellente resistenza alla trazione e al pilling
- Zip in ottone a doppio verso nascosta per una maggiore sicurezza
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Tasca porta penne e cellulare
- Tasca posteriore
- Vita regolabile con cordino per una vestibilità comoda

Cotone Kingsmill: 100% Cotone, 190g
Scacchi S-3XL

C075

PANTALONI CHEF BARNET

- Fabbricato in 100% cotone per un'eccellente resistenza alla trazione e al pilling
- Gancio e barra di chiusura
- Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole
- Tasca a taglio
- Tasche laterali
- Design unisex per molteplici utilizzi

Cotone Kingsmill: 100% Cotone, 190g
Scacchi XS-3XL, [CHT] 3XL

XXS 4XL KINGSMILL COTTON

KINGSMILL COTTON

XS KINGSMILL COTTON

PANTALONI POLICOTONE

ABBIGLIAMENTO DA CHEF DI QUALITÀ SUPERIORE

NEW COLOUR

PROGETTATO PER LE DONNE



S068
PANTALONI CHEF HARROW

- La finitura del tessuto aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia.
- Tessuto twill durevole con eccellente ritenzione di colore
- Gancio e barra di chiusura
- Retro vita elastico per una vestibilità sicura
- Tasca posteriore
- Design unisex per molteplici utilizzi

Kingsmill con finitura Texpel: 65% Poliestere, 35% Cotone, 190g
Pied de poule XS-3XL

C070
PANTALONI DRAWSTRING

- La finitura del tessuto aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia.
- Tessuto twill durevole con eccellente ritenzione di colore
- Vita regolabile con cordino per una vestibilità comoda
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Tasca posteriore
- Design unisex per molteplici utilizzi

Kingsmill con finitura Texpel: 65% Poliestere, 35% Cotone, 190g
Nero XXS-4XL, Grigio ardesia XS-4XL

C071
PANTALONI CHEF DA DONNA RACHEL

- Tessuto twill durevole con eccellente ritenzione di colore
- Chiusura frontale con bottoni
- Apertura con cerniera nascosta
- Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole
- Tasca posteriore con patta
- Tasche laterali

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 190g
Nero S-XXL

XS KINGSMILL POLY-COTTON TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

XXS 4XL KINGSMILL POLY-COTTON TEXPEL SPLASH OIL+STAIN KINGSMILL POLY-COTTON

ACCESSORI PER IL SETTORE DELLA RISTORAZIONE



72 12 | 5

S792

GREMBIULE CON PETTORINA IN TELA

- Tessuto twill durevole con eccellente ritenzione di colore
- Colletto regolabile per una sicura vestibilità
- Nodo anti aggrovigliamento per un fissaggio sicuro

100% Cotone, 300g
X Nero Taglia unica, Indaco Taglia unica
70.5cm x 95cm



72 12

S840

GREMBIULE IN COTONE CON BRETELLE

- Fabbricato in 100% cotone per un'eccellente resistenza alla trazione e al pilling
- Colletto regolabile per una sicura vestibilità
- Nodo anti aggrovigliamento per un fissaggio sicuro

100% Cotone, 280g
X Bianco Taglia unica
Y Nero Taglia unica, Blu navy Taglia unica
72cm x 95cm



72 12

S841

GREMBIULE IN POLICOTTON CON BRETELLE

- La finitura del tessuto aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia.
- Colletto regolabile per una sicura vestibilità
- Nodo anti aggrovigliamento per un fissaggio sicuro

Kingsmill con finitura Texpel: 65% Poliestere, 35% Cotone, 190g
X Nero Taglia unica, Blu navy Taglia unica, Bianco Taglia unica, 70.5cm x 95cm



72 12 | 5

S793

GREMBIULE IN TELA

- Fabbricato in 100% cotone per un'eccellente resistenza alla trazione e al pilling
- Tessuto twill durevole con eccellente ritenzione di colore
- Nodo anti aggrovigliamento per un fissaggio sicuro

100% Cotone, 300g
X Nero Taglia unica, Indaco Taglia unica
70cm x 38cm



72 12 | 1

S845

GREMBIULE BAR

- Tessuto twill durevole con eccellente ritenzione di colore
- Nodo anti aggrovigliamento per un fissaggio sicuro
- 1 tasca sicura

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 190g
X Nero Taglia unica, 72cm x 38cm



72 12 | 1

S794

GREMBIULE VITA CON TASCA

- Tessuto twill durevole con eccellente ritenzione di colore
- Nodo anti aggrovigliamento per un fissaggio sicuro
- 1 tasca sicura

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 190g
X Nero Taglia unica, 70.5cm x 76cm



S837

GREMBIULE REGULAR

- Fabbricato in 100% cotone per un'eccellente resistenza alla trazione e al pilling
- Tessuto twill durevole con eccellente ritenzione di colore
- Nodo anti aggrovigliamento per un fissaggio sicuro

100% Cotone, 280g
X Bianco Taglia unica
Y Nero Taglia unica, 94cm x 68cm



72 12

S894

GREMBIULE VITA

- La finitura del tessuto aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia.
- Tessuto twill durevole con eccellente ritenzione di colore
- Nodo anti aggrovigliamento per un fissaggio sicuro

Kingsmill con finitura Texpel: 65% Poliestere, 35% Cotone, 245g
X Nero Taglia unica, Bianco Taglia unica
70.5cm x 76cm

GAMMA PREMIUM DI ACCESSORI PER IL CATERING

ACCESSORI PER IL SETTORE DELLA RISTORAZIONE



72
12

S839

GREMBIULE BUTCHERS

- Fabbricato in 100% cotone per un'eccellente resistenza alla trazione e al pilling
- Strap regolabili per una vestibilità più sicura
- Nodo anti aggrovigliamento per un fissaggio sicuro

100% Cotone, 280g
X Navy/Bianco Taglia unica, Rosso/Bianco Taglia unica, 69cm x 95cm



72
12
1

S855

GREMBIULE BUTCHERS CON TASCA

- Fabbricato in 100% cotone per un'eccellente resistenza alla trazione e al pilling
- Colletto regolabile per una sicura vestibilità
- Nodo anti aggrovigliamento per un fissaggio sicuro

100% Cotone, 280g
X Blu navy Taglia unica, Rosso Taglia unica 72cm x 95cm



72
12

S849

GREMBIULE IMPERMEABILE CON BRETELLE

- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Colletto regolabile per una sicura vestibilità
- Nodo anti aggrovigliamento per un fissaggio sicuro

100% Nylon, impermeabile, 260g
X Blu navy Taglia unica, Rosso Taglia unica 72cm x 95cm



144
12

S903

BANDANA DA CUOCO

- Tessuto twill durevole con eccellente ritenzione di colore
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Legami posteriori per un fitting sicuro

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 190g
X Nero Taglia unica, Bianco Taglia unica



144
12

S899

CAPPELLINO DA CUOCO

- La finitura del tessuto aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia.
- Tessuto twill durevole con eccellente ritenzione di colore
- Strap regolabili per una vestibilità più sicura

Kingsmill con finitura Texpel: 65% Poliestere, 35% Cotone, 190g
X Bianco Taglia unica
Y Nero Taglia unica



144
12

S896

CAPPELLO SNOOD

- Fabbricato in 100% cotone per un'eccellente resistenza alla trazione e al pilling
- Fresco tessuto in mesh
- Retro elastico

100% Cotone, 280g
MeshAir: 100% rete di poliestere, 65g
X Bianco Taglia unica



	REG
	S/M-XXL
	S/M-XXL
	S/M-XXL
	S/M-XXL
	S/M-XXL
	S/M-XXL

72
12
1

S843

MANTELLA CON TASCA

- Tessuto twill durevole con eccellente ritenzione di colore
- Aperture laterali regolabili per una maggior flessibilità
- Disponibile in una vasta scelta di colori
- 1 tasca sicura

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 190g
X Bianco, Blu navy, Blu royal, Nero, Rosso, Verdone

PROGETTATO AVENDO IN MENTE FUNZIONALITÀ E DURATA

GAMMA INDUSTRIA ALIMENTARE

PRODOTTI RESISTENTI E FACILI DA PULIRE

KINGSMILL POLY-COTTON

La linea di indumenti per industria alimentare è stata sviluppata in modo da soddisfare le rigorose esigenze di preparazione degli alimenti e degli ambienti di ristorazione. Gli articoli hanno design moderno e necessitano di bassa manutenzione. Resistente e funzionale, questa gamma è la scelta perfetta per i professionisti esigenti del settore.

INFORMAZIONE TESSUTO

Il tessuto Kingsmill™ Polycotton è progettato per resistere ai rigori del moderno ambiente di lavoro di oggi. Disponibile in due grammature 245 g, 190 g, questo tessuto è realizzato in 65% poliestere, 35% cotone, offrendo una maggiore durata, qualità superiori e un eccellente comfort.



24 / 1

2209

CAMICIA DA PANETTIERE, MANICHE CORTE

- Tessuto twill durevole con eccellente ritenzione di colore
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Tasca interna sul petto
- 1 tasca sicura

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 190g
X Bianco XS-3XL
Y Blu royal XS-3XL

XS



24 / 3

2201

TUTA ALIMENTARE

- Tessuto twill durevole con eccellente ritenzione di colore
- Facile apertura frontale con bottoni
- Tasca interna sul petto
- Tasca portapenne
- Tasche laterali
- Retro elasticizzato per una maggiore libertà di movimento

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 245g
X Bianco S-3XL



24 / 1

2208

PANTALONI DA PANETTIERE

- Tessuto twill durevole con eccellente ritenzione di colore
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Tasca laterale
- 1 tasca sicura

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 190g
X Bianco XXS-4XL
Y Blu royal XS-3XL

XXS 4XL

GAMMA INDUSTRIA ALIMENTARE

PROGETTATO PER LE DONNE





24
1

2202
CAMICE ALIMENTARE UOMO, UNA TASCA

- Tessuto twill durevole con eccellente ritenzione di colore
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Facile apertura frontale con bottoni
- Tasca interna sul petto
- 1 tasca sicura

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 245g
Bianco XS-4XL
Blu navy S-3XL, Blu royal S-3XL

XS 4XL

24
1

2205
CAMICE DA DONNA, UNA TASCA

- Tessuto twill durevole con eccellente ritenzione di colore
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Facile apertura frontale con bottoni
- Tasca interna sul petto
- Tagli per una migliore vestibilità
- 1 tasca sicura

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 190g
Bianco XS-3XL

XS





24
3

2206
CAMICE ALIMENTARE UOMO, TRE TASCHE

- Tessuto twill durevole con eccellente ritenzione di colore
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Facile apertura frontale con bottoni
- Tasca interna sul petto
- Tasche laterali
- 3 tasche ampie

Kingsmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone, 245g
Bianco XS-3XL

XS

36

2207
GREMBIULE INDUSTRIA ALIMENTARE

- Tessuto Premium resistente all'acqua
- Tessuto in resistente poliestere rivestito PVC
- Nodo anti aggrovigliamento per un fissaggio sicuro

70% PVC, 30% Poliestere, 880g
Bianco Taglia unica
67cm x 97cm

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER LA SALUTE E L'IGIENE

INDUMENTI DI QUALITÀ IDEALI PER IL SETTORE SANITARIO



LW21 552

L'abbigliamento da lavoro per la salute e l'igiene di Portwest offre un'ampia scelta di indumenti progettati esclusivamente per l'uso nel settore sanitario. Realizzati utilizzando tessuti innovativi di alta qualità e tecniche di costruzione avanzate, questi modelli contemporanei offrono una protezione confortevole e duratura che resisterà alla prova del tempo.



KINGSMILL POLY-COTTON STRETCH

L'innovativo tessuto elasticizzato Kingsmill™ Polycotton è composto da 65% poliestere, 33% cotone e 2% elastan. Questo tessuto premium per indumenti da lavoro offre eccellenti proprietà antiabrasione e antistrappo, mentre la parte stretch garantisce la massima libertà di movimento per chi lo indossa. Un indice UPF di 40+ su questo tessuto blocca il 98% dei raggi UV.

KINGSMILL POLY-COTTON

Kingsmill™ è un tessuto 65% Poliestere 35% Cotone disponibile in quattro grammature: 300g, 245g, 210g e 190g. Questo tessuto garantisce elevate performance ed il massimo comfort. Il materiale è pre lavato e ha una ritenzione di colore superiore. Con il rating UPF di 50+ blocca il 98% di raggi UV.

KINGSMILL COTTON STRETCH

Kingsmill™ Cotton Stretch è un tessuto elasticizzato in cotone premium. Una miscela di 98% cotone e 2% elastan offre il massimo in termini di comfort e flessibilità. L'alto contenuto di cotone dona morbidezza e l'elastane garantisce facilità di movimento. Questo tessuto ha un indice UPF di 40+ per bloccare il 98% dei raggi UV.

TEXPEL™ SPLASH

Texpel ™ Splash è una finitura del tessuto estremamente resistente all'acqua che assicura l'allontanamento dell'acqua dalla superficie del tessuto. Questo rivestimento premium inoltre respinge la sporcizia e le macchie mantenendo il vostro abbigliamento pulito più a lungo.

TESSUTI INNOVATIVI PROGETTATI PER PRESTAZIONI ECCEZIONALI

TEXPEL e KINGSMILL sono marchi registrati di Portwest.


LW20
556

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER LA SALUTE E L'IGIENE

MODERNI CAMICI STRETCH



LW21 552



LW22 553

CAMICI STRETCH



C821 553



LW17 554



LW18 555



LW19 554

CAMICE CLASSIC



LW20 556



C820 556



LW12 557



LW13 557



LW15 557

SOFTSHELL



TK20 504



TK21 505

POLO



F205 512



F282 512



B209 445



B210 444

PANTALONI



S235 393



S233 393



S234 393



S232 392



S231 392

PROGETTATO APPOSITAMENTE PER GLI OBERATI OPERATORI SANITARI

CAMICE MEDICALE



IL TESSUTO STRETCH OFFRE LIBERTÀ DI MOVIMENTO

145g

NEW



24

4

LW21

CAMICE MEDICALE

- Tessuto elasticizzato twill a 2 vie per facilità di movimento e maggiore comfort
- Facile apertura frontale con bottoni
- 4 tasche ampie
- Tasche per forbici nascoste a colori in contrasto per un facile riconoscimento
- D-ring per chiavi o ID card
- Retro elasticizzato per una maggiore libertà di movimento

Kingsmill Policotone Elastan Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastan, 145g

X **Bianco S-3XL, Bianco / Acqua S-3XL**

KINGSMILL POLY-COTTON STRETCH

PROGETTATO PER LE DONNE

CAMICE MEDICALE

2x Stretch

VESTIBILITÀ PREMAMAN

145g



24 | 4

LW22

CAMICE MEDICALE PREMAMAN

- Tessuto elasticizzato twill a 2 vie per facilità di movimento e maggiore comfort
- Facile apertura frontale con bottoni
- 4 tasche ampie
- Tasche per forbici nascoste a colori in contrasto per un facile riconoscimento
- D-ring per chiavi o ID card
- Retro elasticizzato per una maggiore libertà di movimento

Kingsmill Policotone Elastan Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastan, 145g

Bianco / Acqua S-3XL, Bianco S-3XL

VESTIBILITÀ PREMAMAN ELASTICIZZATA

KINGSMILL POLY-COTTON STRETCH

2x Stretch

145g



24 | 4

C821

CAMICE MEDICALE DA UOMO

- Tessuto elasticizzato twill a 2 vie per facilità di movimento e maggiore comfort
- Facile apertura frontale con bottoni
- 4 tasche ampie
- Tasche per forbici nascoste a colori in contrasto per un facile riconoscimento
- Retro elasticizzato per una maggiore libertà di movimento
- D-ring per chiavi o ID card

Kingsmill Policotone Elastan Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastan, 145g

Bianco / Acqua S-3XL, Bianco S-3XL

KINGSMILL POLY-COTTON STRETCH

CAMICE DONNA

2x Stretch

24
3

LW17

CAMICE CLASSIC STRETCH

- Tessuto elasticizzato twill a 2 vie per facilità di movimento e maggiore comfort
- Retro elasticizzato per una maggiore libertà di movimento
- 3 tasche ampie
- Tasche per forbici nascoste a colori in contrasto per un facile riconoscimento
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Tasca impermeabile per riporre le cose al sicuro

Kingsmill Policotone Elastan Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastan, 145g
Blue Hamilton XS-3XL, Blu navy XS-3XL, Bianco XS-3XL

PROGETTATO PER LE DONNE

145g

NEW



TESSUTO STRETCH BIELASTICO

XS

KINGSMILL POLY-COTTON STRETCH

2x Stretch

24
3

LW19

CAMICE ELASTICIZZATO CLASSICO PER UTILIZZO GENERALE

- Tessuto elasticizzato twill a 2 vie per facilità di movimento e maggiore comfort
- Retro elasticizzato per una maggiore libertà di movimento
- 3 tasche ampie
- Tasche per forbici nascoste a colori in contrasto per un facile riconoscimento
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Tasca impermeabile per riporre le cose al sicuro

Kingsmill Policotone Elastan Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastan, 145g
Blu navy XS-3XL

PROGETTATO PER LE DONNE

145g

NEW



XS

KINGSMILL POLY-COTTON STRETCH

CAMICE PREMAMAN

2x Stretch

VESTIBILITÀ PREMAMAN

145g

NEW



LW18

CASACCA PREMAMAN ELATICIZZATA

- Tessuto elasticizzato twill a 2 vie per facilità di movimento e maggiore comfort
- Retro elasticizzato per una maggiore libertà di movimento
- 3 tasche ampie
- Tasche per forbici nascoste a colori in contrasto per un facile riconoscimento
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Tasca impermeabile per riporre le cose al sicuro

Kingsmill Policotone Elastan Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastan, 145g
Blue Hamilton XS-3XL, Blu navy XS-3XL, Bianco XS-3XL

TESSUTO STRETCH LEGGERO PER FACILITÀ DI MOVIMENTO ED UNA PERFETTA VESTIBILITÀ

XS

KINGSMILL POLY-COTTON STRETCH

TUNICA POLICOTONE



24
3

LW20

CAMICE CLASSIC

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- 3 tasche ampie
- Tasche per forbici nascoste a colori in contrasto per un facile riconoscimento
- Anello porta chiavi nella tasca
- Zip in ottone a doppio verso nascosta per una maggiore sicurezza

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 190g

Blue Hamilton XS-3XL, Blu navy XS-3XL, Bianco XS-3XL, Nero XS-XXL, Lilla XS-XXL

ARTICOLI DI FACILE MANUTENZIONE CHE VESTONO PERFETTAMENTE

XS

KINGSMILL POLY-COTTON

PROGETTATO PER LE DONNE



24
3

C820

CAMICE SANITÀ

- Tessuto twill durevole con eccellente ritenzione di colore
- ottima durata del di colore e resistenza al restringimento
- 3 tasche ampie
- Due tasche inferiori
- Retro elasticizzato per una maggiore libertà di movimento
- Zip in ottone a doppio verso nascosta per una maggiore sicurezza

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 190g

Blu navy S-3XL, Bianco S-3XL

ECCEZIONALE RESISTENZA ALL'USURA

KINGSMILL POLY-COTTON

TUNICA POLICOTONE

190g



LW12
CAMICE DONNA PREMIER

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Anello porta chiavi nella tasca
- 3 tasche ampie
- Tasche per forbici nascoste a colori in contrasto per un facile riconoscimento
- Zip in ottone a doppio verso nascosta per una maggiore sicurezza
- Retro elasticizzato per una maggiore libertà di movimento

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 190g
Nero XS-3XL, Blu navy XS-3XL, Bianco XS-3XL

XS

KINGSMILL POLY-COTTON

PROGETTATO PER LE DONNE

190g



LW13
CAMICE MODERN

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Zip in ottone a doppio verso nascosta per una maggiore sicurezza
- 3 tasche ampie
- Tasche per forbici nascoste a colori in contrasto per un facile riconoscimento
- Anello porta chiavi nella tasca
- Retro elasticizzato per una maggiore libertà di movimento

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 190g
Blue Hamilton S-XXL, Blu navy S-XXL, Bianco S-XXL

KINGSMILL POLY-COTTON

PROGETTATO PER LE DONNE

190g



LW15
CAMICE SAGOMATO

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Facile apertura frontale con bottoni
- 2 tasche sicure
- Tasche laterali
- Tagli per una migliore vestibilità
- Stile superiore con piping in contrasto

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 190g
Nero XS-XXL, Bianco XS-XXL

XS

KINGSMILL POLY-COTTON

PROGETTATO PER LE DONNE

SOFTSHELL

NEW COLOUR

NEW COLOUR



TK20
SOFTSHELL PRINT & PROMO DA UOMO (2L)

- Traspirante, antivento e impermeabile
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Pile interno in Micro Polar
- Tasche con cerniera
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- 2 strati

96% poliestere, 4% elastane accoppiato al pile 100% poliestere, 280g
Nero S-3XL, Blu Navy S-3XL, Celeste S-3XL, Bianco S-3XL

TEXPEL SPLASH

SCELTA ECCELLENTE PER L'ABBIGLIAMENTO AZIENDALE

PROGETTATO PER LE DONNE

NEW



TK21
SOFTSHELL PRINT & PROMO DA DONNA(2L)

- Traspirante, antivento e impermeabile
- Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla superficie del tessuto
- Pile interno in Micro Polar
- Tasche con cerniera
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- 2 strati

96% poliestere, 4% elastane accoppiato al pile 100% poliestere, 280g
Nero XS-XXL, Blu Navy XS-XXL, Celeste XS-XXL, Bianco XS-XXL

XS

TEXPEL SPLASH

PILE E POLO

280g
NEW COLOUR
NEW COLOUR



18 F282

PILE DA DONNA ARAN

EN 14058 CLASSE 1

- Pile di medio peso con finitura anti pilling per maggior comfort e calore
- Vestibilità abbondante per un maggior comfort
- Tasche con cerniera
- Apertura frontale con zip per un facile accesso

100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 280g
Nero XS-XXL, Blu Navy XS-XXL, Celeste XS-XXL, Bianco XS-XXL

XS EN 14058 PROGETTATO PER LE DONNE

280g
NEW COLOUR
NEW COLOUR



18 2 F205

PILE DA UOMO ARAN

EN 14058 CLASSE 1

- Pile di medio peso con finitura anti pilling per maggior comfort e calore
- Vestibilità abbondante per un maggior comfort
- Tasche con cerniera
- Apertura frontale con zip per un facile accesso

100% Poliestere, pile con finitura anti pilling, 280g
Nero XS-3XL, Blu Navy XS-4XL, Celeste S-3XL, Bianco S-3XL

XS 4XL EN 14058

NEW COLOUR

REG
XS-XXL
XS-XXL
XS-XXL
XS-XXL
XS-XXL
XS-XXL
XS-XXL
XS-XXL
XS-XXL



48 B209

POLO DONNA NAPOLI

- Realizzato in maglia piquet in policotone con un tocco morbido e confortevole
- Disponibile in una vasta scelta di colori
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Apertura con bottone

65% poliestere, 35% cotone, 210g
Celeste, Bianco, Blu Navy, Blu royal, Cielo,Nero, Rosa, Rosso, Verdone

XS PROGETTATO PER LE DONNE

NEW COLOUR NEW COLOUR

REG
S-3XL
S-3XL
XS-5XL
XS-3XL
XS-4XL
S-3XL
XS-5XL
XS-4XL
S-3XL
XS-5XL
XS-3XL



48 40 UPF B210

POLO NAPOLI

- Realizzato in maglia piquet in policotone con un tocco morbido e confortevole
- Disponibile in una vasta scelta di colori
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Apertura con bottone

65% poliestere, 35% cotone, 210g
Celeste, Bianco, Blu Navy, Blu navy scuro, Blu royal, Cielo, Grigio melange, Grigio Metallo, Nero, Rosso, Verdone

XS 5XL

PANTALONI STRETCH DA LAVORO DA DONNA PW3

2x Stretch

255g
VEST-IBILITÀ SLIM
NEW



36
40+ UPF
3

S235
PANTALONI CHINO SLIM DA DONNA

- Portwest Stretch contiene più cotone ed elastane per un comfort superiore e maggiore libertà di movimento
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- 3 tasche ampie
- Rinforzo sui punti di maggiore stress
- Inserto riflettente sull'orlo interno per una maggiore visibilità
- Morbido twill

Cotone Kingsmill Stretch: 98% cotone, 2% elastan, 255g
Bianco, Blu navy scuro, Nero

255g
VEST-IBILITÀ SLIM
NEW



36
40+ UPF
3

S233
PANTALONI CARGO ELASTICIZZATI DA DONNA

- Portwest Stretch contiene più cotone ed elastane per un comfort superiore e maggiore libertà di movimento
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- 3 tasche ampie
- Rinforzo sui punti di maggiore stress
- Inserto riflettente sull'orlo interno per una maggiore visibilità
- Morbido twill

Cotone Kingsmill Stretch: 98% cotone, 2% elastan, 255g
Bianco, Blu navy scuro, Nero

255g
NEW



36
40+ UPF
3

S234
PANTALONI PREMAMAN ELASTICIZZATI

- Portwest Stretch contiene più cotone ed elastane per un comfort superiore e maggiore libertà di movimento
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- 2 tasche sicure
- Vita regolabile per una perfetta vestibilità
- Morbido twill
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV

Cotone Kingsmill Stretch: 98% cotone, 2% elastan, 255g
Nero S-3XL, Blu navy scuro S-3XL

UK	INCH	CM	EU	FR
8 - 22	26 - 40	68 - 100	38 - 52	40 - 54

KINGSMILL COTTON STRETCH

PROGETTATO PER LE DONNE

UK	INCH	CM	EU	FR
8 - 22	26 - 40	68 - 100	38 - 52	40 - 54

KINGSMILL COTTON STRETCH

PROGETTATO PER LE DONNE

KINGSMILL COTTON STRETCH

VESTIBILITÀ PREMAMAN

PANTALONE STRETCH IN COTONE

2x Stretch

255g VEST-IBILITÀ SLIM

NEW COLOUR



255g VEST-IBILITÀ SLIM

NEW COLOUR

NEW COLOUR



GAMBA SLIM FIT

36

40+ UPF

3

S232

PANTALONI STRETCH SLIM CHINO

- Portwest Stretch contiene più cotone ed elastane per un comfort superiore e maggiore libertà di movimento
- Inserto riflettente sull'orlo interno per una maggiore visibilità
- 3 tasche ampie
- Gancio e barra di chiusura
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Rinforzo sui punti di maggiore stress

Cotone Kingsmill Stretch: 98% cotone, 2% elastan, 255g
Reg: Nero, Blu navy scuro 28-52, Bianco 28-42
Corto: Nero, Blu navy scuro 28-42

KINGSMILL COTTON STRETCH

REG: 31"(79CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 52	72 - 132	44 -70	36 - 66
SHORT: 29"(74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

36

40+ UPF

6

S231

PANTALONI COMBAT STRETCH SLIM FIT

- Portwest Stretch contiene più cotone ed elastane per un comfort superiore e maggiore libertà di movimento
- Inserto riflettente sull'orlo interno per una maggiore visibilità
- 6 ampie tasche
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- Tasche cargo per facile accesso
- Doppie cuciture per una maggiore durata

Cotone Kingsmill Stretch: 98% cotone, 2% elastan, 255g
Reg: Nero, Blu navy scuro, Antracite 28-48, Bianco 28-42
Corto: Nero, Blu navy scuro 28-42

KINGSMILL COTTON STRETCH

REG: 31"(79CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29"(74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

CAMICI DA LABORATORIO

245g



24 3

2852
CAMICE STANDARD

- Tessuto twill durevole con eccellente ritenzione di colore
- Facile apertura frontale con bottoni
- 3 tasche ampie
- Due tasche inferiori

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 245g
X Blu navy XS-3XL, Nero S-XXL, Blu royal XS-3XL
Y Bianco XXS-5XL

XXS 5XL KINGSMILL POLY-COTTON

245g



24 3

C852
CAMICE STANDARD

- Tessuto twill durevole con eccellente ritenzione di colore
- Facile apertura frontale con bottoni
- 3 tasche ampie
- Due tasche inferiori
- Disponibile nelle taglie XS-4XL

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 245g
X Blu navy S-4XL
Y Bianco XS-4XL

XS 4XL KINGSMILL POLY-COTTON

305g



24 3

C851
CAMICE STANDARD

- Fabbricato in 100% cotone per un'eccellente resistenza alla trazione e al pilling
- Tessuto Premium in cotone non restringente
- 3 tasche ampie
- Facile apertura frontale con bottoni
- Due tasche inferiori
- Disponibile nell taglie XS-3XL

100% Cotone, 305g
X Bianco XS-3XL

XS KINGSMILL COTTON

CAMICI DA LABORATORIO

ECCEZIONALE RESISTENZA ALL'USURA

210g PROGETTATO PER LE DONNE



LW63
CAMICE STANDARD

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Facile apertura frontale con bottoni
- 3 tasche ampie
- Due tasche inferiori
- Vestibilità da donna

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 210g
Bianco XXS-XXL

210g PROGETTATO PER LE DONNE



LW56
CAMICE PRINCESS

- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Apertura centrale frontale con bottoni per una facile accesso
- 2 tasche sicure
- Due tasche inferiori
- Tagli per una migliore vestibilità
- Disponibile dalla taglia XS

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone, 210g
Bianco XS-XXL

245g



C865
CAMICE HOWIE CON FINITURA TEXPEL

- Resistente tessuto in poliestere/cotone con finitura Texpel contro lo sporco
- Polsini a costine per calore e comfort
- 3 tasche ampie
- Anello anteriore per una facile apertura
- Due tasche inferiori
- Disponibile in taglie XXS-4XL

Kingsmill con finitura Texpel: 65% Poliestere, 35% Cotone, 245g
Bianco XXS-4XL

XXS KINGSMILL POLY-COTTON

XS KINGSMILL POLY-COTTON

XXS 4XL KINGSMILL POLY-COTTON TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO ESD

Un accumulo di scariche elettrostatiche (ESD) può danneggiare componenti elettronici sensibili o creare rischi di incendio quando si maneggiano solventi ed altri materiali infiammabili. Questi capi sono ideali per l'uso in aree protette elettrostatiche. Le fibre conduttive negli indumenti impediscono l'accumulo di cariche elettrostatiche, consentendo il dissipamento a terra.



CAMICI DA LABORATORIO



AS10 567

PANTALONI



AS11 567

POLO



AS22 565



AS24 565

POLO



AS21 566

T-SHIRT



AS20 566

PROTEZIONE DEL PIEDE



FC59 620



FC01 632



FT62 632



FC04 632



FC02 633



FW48 633



FC03 633



FD27 630



FD37 630



FD01 618




SK21 662

PROTEZIONE ESD FORTE E DUREVOLE

PROTEZIONE MANI



A699 750



A698 750



A696 751



A697 751



A197 752



A198 752



A199 752



A882 763

MAGLIETTA E FELPA ESD

NEW

INFORMAZIONE TESSUTO

I tessuti utilizzati per i capi adatti agli ambienti ESD sono forti e durevoli. L'alto contenuto in cotone fornisce un'eccellente protezione antistatica.

AS22

T-SHIRT MANICA LUNGA ANTISTATICA ESD

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Certificato CE
- Vestibilità comoda
- Leggera e confortevole
- Polsini a costine per calore e comfort
- Colletto a costine

96% Poliestere, 4% Fibra di carbonio, 195g
Blue Hamilton S-3XL, Blu navy S-3XL, Bianco S-3XL



AS24

FELPA ANTI STATICA ESD

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Certificato CE
- Vestibilità comoda
- Maniche raglan per maggior comfort
- Polsini a costine per calore e comfort
- Doppie cuciture per una maggiore durata

96% Poliestere, 4% Fibra di carbonio, 300g
Blue Hamilton S-3XL, Blu navy S-3XL, Bianco S-3XL

NEW



EN 1149

EN 1149: 2018
Questa norma europea fa parte di una serie di norme per i metodi di prova e i requisiti per le proprietà elettrostatiche degli indumenti protettivi. Lo standard specifica i requisiti di materiale e progettazione per gli indumenti usati per garantire un sistema di messa a terra totale ed evitare scariche incendiarie. I requisiti potrebbero non essere sufficienti in atmosfere infiammabili arricchite di ossigeno. Questa norma non è applicabile per la protezione contro le tensioni di rete.

EN 61340-5-1: 2016
Protezione dei dispositivi elettronici dai fenomeni elettrostatici

PROTEZIONE ANTISTATICA CONFORME ALLA EN1149

POLO E T-SHIRT ESD

48

AS21

POLO ESD - ANTISTATICA

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Certificato CE
- Vestibilità comoda
- Leggera e confortevole
- Facile apertura frontale con bottoni
- Colletto a costine

96% Cotone, 4% Fibra di carbonio, 195g
Blue Hamilton XS-3XL, Bianco XS-3XL, Blu navy S-XXL



XS

ECCELLENTE PROTEZIONE ANTISTATICA CONFORME ALLA EN1149

72
12

AS20

T-SHIRT ESD - ANTISTATICA

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Certificato CE
- Vestibilità comoda
- Leggera e confortevole

96% Cotone, 4% Fibra di carbonio, 195g
Blue Hamilton S-3XL, Blu navy S-3XL, Bianco S-3XL



COMFORT E PROTEZIONE SUPERIORE

CAMICI E PANTALONI ESD



AS10

CAMICE ESD - ANTISTATICO

EN 1149
EN 61340-5-1

- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Facile apertura frontale con bottoni
- 3 tasche ampie
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Tasca per cellulare
- Certificato CE

65% Poliestere, 34% Cotone, 1% Fibra conduttiva, 210g
Blue Hamilton XS-3XL, Blu navy XS-3XL, Bianco XS-3XL

210g

NEW COLOUR

PERFETTO PER L'UTILIZZO NELLE AREE A PROTEZIONE ELETTROSTATICA (ESD)

XS



AS11

PANTALONE ESD - ANTISTATICO

EN 1149
EN 61340-5-1

- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole
- 6 ampie tasche
- Tasca cargo di facile accesso
- Tasche laterali
- Certificato CE

65% Poliestere, 34% Cotone, 1% Fibra conduttiva, 210g
Blue Hamilton XS-XXL, Blu navy XS-XXL

210g

NEW COLOUR

SICUREZZA E COMFORT ECCEZIONALI

XS

PROTEZIONE DAL PERICOLO

Gli indumenti di protezione dai rischi BizTex™ sono una gamma leader del settore di indumenti di protezione dai rischi certificati e che superano i più elevati standard internazionali. L'ampia gamma BizTex offre una protezione efficace contro molti rischi sul posto di lavoro. La gamma BizTex è conveniente e offre a chi la indossa un'elevata protezione innovativa.



ANTI-STATIC BIZTEX SMS

SMS di Portwest è un triplo strato integrato in polipropilene realizzato con proprietà antistatiche. Formato dalla stratificazione di spunbond, meltblown e spunbond, il tessuto è resistente e durevole oltre ad essere morbido e traspirante.

L'alta resistenza alla trazione data da questo tessuto trilaminato protegge dalla penetrazione di fluidi e particolato senza compromessi in fatto di comfort e libertà di movimento. Portwest offre diversi indumenti in SMS nella gamma BizTex

ANTI-STATIC BIZTEX MICRO

Il tessuto BizTex Micro di Portwest ha un substrato in polipropilene con proprietà anti-statiche al quale è applicato un film di polietilene (PP/PE). Lo strato esterno impedisce il passaggio delle molecole liquide verso l'interno, ma permette alle molecole di vapore che si accumulano all'interno del tessuto di permeare. Questa tecnologia mantiene l'utilizzatore fresco e confortevole.BizTex Micro ha l'ulteriore vantaggio di avere un rivestimento antistatico che fornisce protezione contro l'accumulo elettrostatico.Biztex Plus è disponibile anche in un'opzione da 82 g, che offre maggiore resistenza all'abrasione e alla lacerazione.

ANTI-STATIC BIZTEX SMS FR

Per i lavoratori a rischio di spruzzi chimici che possono venire in contatto con fiamme, il tessuto BizTex SMS è un'ottima scelta. Il tessuto ignifugo SMS è un sistema integrato di costruzione a tre strati di polipropilene. Formato da uno strato spunbond, meltblown e spunbond capace di fornire una barriera traspirante ma resistente. Il tessuto è trattato con un rivestimento FR conforme ai requisiti della norma EN14116 a propagazione limitata di fiamma.

ANTI-STATIC BIZTEX PRO

Il tessuto BizTex Pro è realizzato in morbido tessuto tricot 100% poliestere, laminato con un film a bassa permeabilità all'aria (PE). Lo strato esterno impedisce il passaggio delle molecole liquide verso l'interno, ma permette alle molecole di vapore che si accumulano all'interno del tessuto di permeare. Il Biztex Pro è riutilizzabile e lavabile per un massimo di 5 volte.

FORNISCE PROTEZIONE CERTIFICATA EN

EN 14605: 2005 +A1:2009
INDUMENTI DI PROTEZIONE DA LIQUIDI CHIMICI LO STANDARD SPECIFICA I REQUISITI PRESTAZIONALI PER INDUMENTI ANTI LIQUIDI (TIPO 3) O SPRAY (TIPO 4), E INCLUDE ARTICOLI CHE PROTEGGONO SOLO IL CORPO. TIPO PB [3] E PB [4])

EN 14605

Tute a tenuta stagna (Tipo 3)
QUESTA PROVA CONSISTE NELL'ESPORRE UNA TUTA INTERA A UNA SERIE DI BREVI GETTI DI UN LIQUIDO A BASE DI ACQUA, VOLTI A VARIE PARTI CRITICHE DELLA TUTA STESSA. QUESTA TUTA PROTEGGE CONTRO FORTI GETTI DI LIQUIDI CHIMICI.

EN 14605

Tuta protezione spruzzi (Tipo 4)
LA PROVA CONSISTE NELL'ESPORRE UNA TUTA INTERA A UNO SPRAY INTENSO DI UN LIQUIDO A BASE D'ACQUA. QUESTA PROTEGGE DALLA SATURAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI LIQUIDI.

EN 13982-1

EN ISO 13982 - 1 :2004 + A1 :2009 (Tipo 5)
TUTA DI PROTEZIONE DA PARTICELLE QUESTO SPECIFICA I REQUISITI MINIMI PER GLI INDUMENTI DI PROTEZIONE CHIMICA RESISTENTI ALLA PENETRAZIONE DI PARTICELLE SOLIDE TRASPORTATE DALL'ARIA.

EN 13034

EN 13034: 2005 +A1: 2009 (Tipo 6)
Tute di protezione da spray (Tipo6) ed elementi di protezione parziale del corpo (PB6). Specifica i requisiti minimi di indumenti di protezione da liquidi chimici. Questo standard testa spray di liquidi chimici (Tipo 6 e Tipo PB [6]) e schizzi non direzionali ma presenti come goccioline nell'atmosfera.

EN 1149

EN 1149 -5: 2018
REQUISITI ELETTROSTATICI - RESISTENZA DELLA SUPERFICIE (METODO DI TEST E REQUISITI). QUESTO TEST PER LA RIMOZIONE DELL'ELETTROSTATICA EVITA CHE SCINTILLE POSSANO CAUSARE RISCHI/INCENDI PER L'UTILIZZATORE.

EN 14126

EN 14126: 2003
QUESTO SPECIFICA I REQUISITI ED I METODI DI TEST PER INDUMENTI PROTETTIVI CHE ASSICURANO PROTEZIONE CONTRO GLI AGENTI INFETTIVI.

NUCLEAR PARTICLE

EN 1073-2: 2002
INDUMENTI DI PROTEZIONE CONTRO LA CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA. REQUISITI E METODI DI PROVA PER INDUMENTI DI PROTEZIONE NON-VENTILATI CONTRO LA CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA DI PARTICELLE.

EN ISO 14116

EN ISO 14116: 2015
Questo standard specifica i requisiti di prestazione per le proprietà di limitata propagazione della fiamma di materiali, assemblaggi di materiali e indumenti protettivi al fine di ridurre la possibilità che l'abbigliamento bruci e quindi costituisca esso stesso un pericolo. Sono inoltre specificati requisiti aggiuntivi per l'abbigliamento.


CHEMICAL PROTECTION

Indica conformità alle correnti Norme Europee per gli Indumenti di Protezione dagli Agenti Chimici

ANSI/ISEA 101

ANSI/ISEA 101 2014
Standard nazionale Americano per tute monouso e ad utilizzo limitato - Requisiti taglie ed etichette.

SELEZIONE PRODOTTO BIZTEX



		ST80	ST30	ST35	ST36	ST70	ST60	ST40	ST41	ST50	ST90
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	EN 14605 (TIPO 3)					✓					
	EN 14605 (TIPO 4)					✓	✓				
	EN ISO 13982 TIPO 5)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	EN 13034 TIPO 6)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	EN 1149-5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	EN 14126					✓	✓	✓	✓		✓
	EN 1073-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	EN ISO 14116	✓									

GRAFICO DELLE PRESTAZIONI BIZTEX

TABELLA DI PERFORMANCE PER GLI INDUMENTI REALIZZATI CON TESSUTO MICROPOROSO BIZTEX E TESSUTO SMS BIZTEX

TEST FISICO DEL TESSUTO: IL TESSUTO UTILIZZATO IN QUESTI INDUMENTI È CHIAMATO TESSUTO SMS BIZTEX E TESSUTO MICROPOROSO BIZTEX.			TESSUTO SMS BIZTEX CLASSE	TESSUTO MICROPOROSO BIZTEX CLASSE	TESSUTO FR SMS BIZTEX CLASSE
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	EN530	CLASSE 1 (MIN) - 6 (MAX)	2	2	3
RESISTENZA ALLA SCREPOLATURA	EN 7854 B	CLASSE 1 (MIN) - 6 (MAX)	6	5	6
RESISTENZA ALLO STRAPPO	EN ISO 9073-4 MD	CLASSE 1 (MIN) - 5 (MAX)	1	3	1
	EN ISO 9073-4 XD	CLASSE 1 (MIN) - 5 (MAX)	2	2	3
RESISTENZA ALLA TRAZIONE	EN ISO 13934-1 MD	CLASSE 1 (MIN) - 5 (MAX)	2	1	2
	EN ISO 13934-1 XD	CLASSE 1 (MIN) - 5 (MAX)	2	3	2
RESISTENZA ALL'ACCENSIONE	EN13274-4		PASS	PASS	PASS
RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE	EN 863	CLASSE 1 (MIN) - 3 (MAX)	2	1	1
FORZA DI TRAZIONE	EN ISO 13935-2	CLASSE 1 (MIN) - 5 (MAX)	3	4	3
REAZIONE AL FUOCO	EN 14116				INDICE 1

TEST CHIMICI DEL TESSUTO	TESSUTO SMS BIZTEX		TESSUTO MICROPOROSO BIZTEX		TESSUTO FR SMS BIZTEX	
	CLASSE DI PENETRAZIONE	CLASSE DI REPELLENZA	CLASSE DI PENETRAZIONE	CLASSE DI REPELLENZA	CLASSE DI PENETRAZIONE	CLASSE DI REPELLENZA
ACIDO SOLFORICO 30% - CLASSE 1 (MIN) - 3 (MAX)	3	3	3	3	3	3
IDROSSIDO DI SODIO 10% - CLASSE 1 (MIN) - 3 (MAX)	3	3	3	3	3	3
O-XILENE: CLASSE 1 (MIN) - 3 (MAX)	3	2	0	3	3	2
BUTAN 1 OL: CLASSE 1 (MIN) - 3 (MAX)	3	2	0	0	3	2

LISTA DEI RISCHI INDUSTRIALI


	Macelli	Aerospaziale	Agricoltura e allevamento	Agrochimica	Amianto	Automotive	Bioingegneria	Rischi biologici	Servizi	Prodotti chimici	Protezione civile	Costruzione	Decontaminazioni	Disastri/Gestione catastrofi	Pitture e decorazioni	Elettronica	Ingegneria	Industria alimentare	Scienza forense	Materiali pericolosi	Pulizia industriale e manutenzione	Pulizie	Militare	Industria nucleare	Ambienti oleosi/grassi	Oil & Gas	Movimentazioni vernici/isocianato	Petrolchimico	Farmaceutico	Polizia	Pittura	Polveri	Isolamento tetti	Fonderie	Magazzini	Raccolta rifiuti
ST30	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓					✓	✓		✓	✓		✓	
ST35	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓					✓	✓		✓	✓		✓	
ST36	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓					✓	✓		✓	✓		✓	
ST40	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
ST41	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
ST50	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ST60	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓
ST80	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ST70	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ST90	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓

ANTI-STATIC BIZTEX™ PRO

PROTEZIONE CHIMICA | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 14126



PROTEZIONE CONTRO LE PARTICELLE SECCHE, SPRUZZI RIDOTTI E AGENTI INFETTIVI LAVABILE FINO A 5 LAVAGGI



Il tessuto BizTex Pro è costituito da una morbida maglia in ordito tricot 100% poliestere, laminata con uno strato sottile a bassa permeabilità all›aria (PE). Lo strato esterno impedisce il passaggio delle molecole liquide verso l›interno, ma permette alle molecole di vapore che si accumulano all›interno del tessuto di permeare.

Certificato secondo la normativa EN 14126, per la protezione contro gli agenti infettivi.
Per la tabella di classificazione, vedere pagina 571 (Biz Tex Micro intro).

TEST CHIMICI DEL TESSUTO		
	CLASSE DI PENETRAZIONE	CLASSE DI REPELLENZA
ACIDO SOLFORICO 30%	3	3
IDROSSIDO DI SODIO 10%	3	3
O-XYLENE	2	2
BUTAN 1 OL:	3	3

TEST FISICO DEL TESSUTO			
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	EN 530	CLASSE 1 (MIN) - 6 (MAX)	CLASSE 3
RESISTENZA ALLA SCREPOLATURA	EN 7854	CLASSE 1 (MIN) - 6 (MAX)	CLASSE 6
RESISTENZA ALLO STRAPPO	EN ISO 9073-4	CLASSE 1 (MIN) - 5 (MAX)	CLASSE 1
RESISTENZA ALLA TRAZIONE	EN ISO 13934-1	CLASSE 1 (MIN) - 5 (MAX)	CLASSE 3
RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE	EN 863	CLASSE 1 (MIN) - 3 (MAX)	CLASSE 2

TUTA PRO LEGGERA.



50
25

ST90

TUTA BIZTEX PRO TIPO 5/6

EN ISO 13982 TIPO 5B
EN 13034 TIPO 6B
EN 14126

- Riutilizzabile e lavabile in lavatrice fino a 5 volte
- Ultra-comfort e traspirabilità
- Eccellente protezione da liquidi e particolato
- Leggero e confortevole
- Cappuccio, orli, polsini e vita elasticizzati
- Zip sigillante con flap per una maggiore protezione

BizTex Pro, 75g
Bianco M-3XL

ALTAMENTE TRASPIRANTE E PERMETTE AL VAPORE DELLE MOLECOLE DI PERMEARE

CE CAT III

CHEMICAL PROTECTION EN 13982-1 EN 13034 EN 14126

TUTA LEGGERA SMS



ST30


TUTA BIZTEX SMS TIPO 5/6

EN ISO 13982 TIPO 5
EN 13034 TIPO 6
EN 1073-2
EN 1149 -5

- Tessuto SMS altamente traspirante
- Garantisce una effettiva barriera contro particelle, aerosol e spray leggeri
- Antistatico
- Zip doppio verso per un facile accesso
- Zip sigillante con flap per una maggiore protezione
- Cappuccio, orli, polsini e vita elasticizzati

BizTex SMS, 55g
Bianco S-4XL
Blu navy M-3XL

PROTEZIONE TRASPIRANTE CONTRO PERICOLI DA PARTICELLE ASCIUTTE



4XL

CE CAT III

CHEMICAL PROTECTION EN 13982-1 EN 13034 EN 1149 EN 1073-2

TUTA LEGGERA SMS





TESSUTO TRILAMINATO PER LA MASSIMA PROTEZIONE

50
25

ST35

TUTA BIZTEX SMS CON POLSINI IN MAGLIA TIPO 5/6

EN ISO 13982 TIPO 5
EN 13034 TIPO 6
EN 1073-2
EN 1149 -5

- Tessuto SMS altamente traspirante
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
- Polsini a costine per calore e comfort
- Cappuccio ergonomico per una vestibilità perfetta
- Zip sigillante con flap per una maggiore protezione
- Orlo elasticizzato per una vestibilità sicura e confortevole

100%

BizTex SMS, 55g
Bianco M-4XL

4XL

CE CAT III

CHEMICAL PROTECTION | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 1073-2

50
25

ST36

TUTA VISTEX SMS TIPO 5/6

EN ISO 13982 TIPO 5
EN 13034 TIPO 6
EN 1073-2
EN 1149 -5

- Garantisce una effettiva barriera contro particelle, aerosol e spray leggeri
- Antistatico
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Comoda vestibilità
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Cappuccio ergonomico per una vestibilità perfetta

100%

BizTex SMS, 55g
Arancione M-3XL

CE CAT III


CHEMICAL PROTECTION | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 1073-2

ANTI-STATIC BIZTEX SMS FR

FLAME RESISTANCE

TUTA FLAME RESISTANT SMS





50
25

ST80

TUTA FR BIZTEX SMS TIPO 5/6

EN ISO 14116 INDICE 1
EN ISO 13982 TIPO 5
EN 13034 TIPO 6
EN 1073-2
EN 1149 -5

- Tessuto SMS altamente traspirante
- Vestibilità abbondante per un maggior comfort
- Zip sigillante con flap per una maggiore protezione
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Cappuccio ergonomico per una vestibilità perfetta
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio

100%

Biztex SMS FR, 55g
Bianco M-3XL

CE CAT III

CHEMICAL PROTECTION | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 1073-2 | EN ISO 14116



200
25

ST85

COPRI STIVALE BIZTEX SMS FR TIPO 6PB

EN ISO 14116 INDICE 1
EN 13034 TIPO PB [6]
EN 1149 -5

100%

2

- Tessuto SMS altamente traspirante
- Ultra resistente senza lasciare residui
- Unità di vendita 200 paia

Biztex SMS FR, 55g
Bianco Taglia unica

CE CAT III

CHEMICAL PROTECTION | EN 13034 | EN 1149 | EN ISO 14116

TUTA LEGGERA MICROCOOL

50
25

ST50

TUTA BIZTEX MICROCOOL 5/6

EN ISO 13982 TIPO 5
EN 13034 TIPO 6
EN 1073-2
EN 1149 -5

- Ultra-comfort e traspirabilità
- Design realizzato in materiale microporoso
- Tessuto SMS altamente traspirante
- Cappuccio ergonomico per una vestibilità perfetta
- Zip sigillante con flap per una maggiore protezione
- Orlo elasticizzato per una vestibilità sicura e confortevole

BizTex PP/PE & SMS, 60g
Bianco M-3XL





COMFORT E PROTEZIONE MIGLIORATI

CE CAT III

CHEMICAL PROTECTION EN 13982-1 EN 13034 EN 1149 EN 1073-2


ANTI-STATIC BIZTEX™ MICRO

PROTEZIONE CHIMICA | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 14126 | EN 1073 - 2 | EN 14605



PROTEZIONE TRASPIRANTE ANTISTATICA CONTRO I RISCHI LIQUIDI

Il tessuto BizTex Micro di Portwest è costituito da un substrato di polipropilene al quale è applicato un film stratificato di polietilene microporoso (PP/PE). Lo strato esterno del tessuto impedisce il passaggio di molecole liquide verso l'interno ma consente alle molecole di vapore che si accumulano all'interno di permeare.



CERTIFICAZIONE E TEST

EN 14126 è lo standard che garantisce la protezione contro i rischi biologici e gli agenti infettivi come la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS), il virus Ebola e l'influenza aviaria. Il BizTex ST60 ha ottenuto il livello più alto in quattro dei cinque test utilizzati per indumenti certificati EN14126, come indicato nella tabella qui sopra.

EN 14126 Classification Table	TEST	PERFORMANCE MINIMA	RISULTATI BIZTEX MICRO
PATOGENO TRASMISSIONE-SANGUE	ISO 16604	20 KPA	CLASSE 6
RESISTENZA PENETRAZIONE SANGUE SINTETICO	ISO 16603	-	-
RESISTENZA PENETRAZIONE AEREA LIQUIDI CONTAMINATI	SANGUE	LOG > 5	CLASSE 3
RESISTENZA PENETRAZIONE PARTICELLE SOLIDE CONTAMINATE	ISO 22612	LOG UFC < 1	CLASSE 3
RESISTENZA PENETRAZIONE BATTERI UMIDI	ISO 22610	T > 75	CLASSE 6

TUTA LEGGERA IN TESSUTO MICROPOROSO.

50
25

ST60

TUTA BIZTEX MICROPOROSO TIPO 4/5/6

EN 14605 TIPO 4B
EN ISO 13982 TIPO 5B
EN 13034 TIPO 6B
EN 1073-2
EN 1149 -5
EN 14126

100%

- Design realizzato in materiale microporoso
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
- Antistatico
- Disegnato ergonomicamente per libertà di movimento, comfort e traspirabilità
- Cuciture nastrate per fornire una maggior protezione
- Cappuccio, orli, polsini e vita elasticizzati

BizTex Micro, 60g
Bianco M-3XL



L'ST60 DELLA GAMMA PORTWEST BIZTEX È LA SCELTA IDEALE PER I LAVORATORI A RISCHIO DI RISCHI INFETTIVI BIOLOGICI

CE CAT III

CHEMICAL PROTECTION | EN 14605 | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 1073-2 | EN 14126

TUTA MICROPOROSA AD ALTA RESISTENZA

50
25

ST70


TUTA BIZTEX MICROPOROSO TIPO 3/4/5/6

EN 14605 TIPO 3B
EN 14605 TIPO 4B
EN ISO 13982 TIPO 5B
EN 13034 TIPO 6B
EN 1073-2
EN 1149 -5
EN 14126

- Eccellente protezione da liquidi e particolato
- Cuciture nastrate per fornire una maggior protezione
- Doppia patta antivento per maggiore protezione
- Passante per il pollice
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Cappuccio ergonomico per una vestibilità perfetta

1

BizTex Micro Plus, 82g
Polipropilene 50 g / Polietilene 32 g
Giallo M-XXL





CE CAT III

CHEMICAL PROTECTION | EN 14605 | EN 14605 | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 1073-2 | EN 14126

TUTA MICROPOROSA





PROTEZIONE IDEALE CONTRO I PERICOLI CHIMICI

50
25

ST40

TUTA BIZTEX MICROPOROSA TIPO 5/6

EN ISO 13982 TIPO 5B
EN 13034 TIPO 6B
EN 1073-2
EN 1149 -5
EN 14126
ANSI/ISEA 101

100%

- Design realizzato in materiale microporoso
- Eccellente protezione da liquidi e particolato
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
- Antistatico
- Zip frontale a doppio verso e flap richiudibile
- Cappuccio, orli, polsini e vita elasticizzati

BizTex Micro, 60g
Bianco S-3XL

CE CAT III

CHEMICAL PROTECTION | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 1073-2 | EN 14126

50
25

ST41

TUTA BIZTEX MICROPOROSA CON COPRI STIVALE TIPO 5/6

EN ISO 13982 TIPO 5B
EN 13034 TIPO 6B
EN 1073-2
EN 1149 -5
EN 14126

100%

- Ultra resistente senza lasciare residui
- Antistatico
- Copri stivali usa e getta per una protezione superiore dalle contaminazioni
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Zip sigillante con flap per una maggiore protezione
- Cappuccio ergonomico per una vestibilità perfetta

BizTex Micro, 60g
Bianco M-3XL

CE CAT III

CHEMICAL PROTECTION | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 1073-2 | EN 14126

ACCESSORI





50
25

ST31

CAMICE BIZTEX® SMS TIPO PB [6]

EN 13034 TIPO PB [6]
EN 1149 -5

- Protegge da liquidi e schizzi
- Ultra-comfort e traspirabilità
- Facile apertura frontale con bottoni

100%

BizTex SMS, 55g
Bianco L-XXL

300
30

ST42

GREMBIULE BIZTEX MICROPOROSO TIPO PB[6]

EN 13034 TIPO PB [6]
EN 1149 -1

- Protegge da liquidi e schizzi
- Antistatico
- Ultra resistente senza lasciare residui

100%

BizTex Micro, 60g
Bianco Taglia unica

CE CAT III
CHEMICAL PROTECTION
EN 13982-1
EN 1149

CE CAT III
CHEMICAL PROTECTION
EN 13982-1
EN 1149

ACCESSORI MICROPOROSI



150
25

ST47

MANICOTTO CON POLSINO IN MAGLIA IN BIZTEX MICROPOROSO TIPO 6PB

EN 13034 TIPO PB [6]
EN 1149 -5

- Polsino in maglia per comfort e calore
- Unità di vendita 150 paia

2

100%

BizTex Micro, 60g
Bianco Taglia unica

CE CAT III — CHEMICAL PROTECTION — EN 13982-1 — EN 1149



150
25

ST43

COPRI MANICHE BIZTEX MICROPOROSO TIPO 6 PB

EN 13034 TIPO PB [6]
EN 1149 -5

- Vestibilità comoda
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Unità di vendita 150 paia

2

100%

BizTex Micro, 60g
Bianco Taglia unica

CE CAT III — CHEMICAL PROTECTION — EN 13982-1 — EN 1149



200
25

ST44

COPRI SCARPA IN BIZTEX MICROPOROSO TIPO 6PB

EN 13034 TIPO PB [6]
EN 1149 -5

- Copri stivali usa e getta per una protezione superiore dalle contaminazioni
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Unità di vendita 200 paia

2

100%

BizTex Micro, 60g
Bianco Taglia unica

CE CAT III — CHEMICAL PROTECTION — EN 13982-1 — EN 1149



200
25

ST45

COPRI STIVALI IN BIZTEX MICROPOROSO TIPO 6PB

EN 13034 TIPO PB [6]
EN 1149 -5

- Eccellente protezione da liquidi e particolato
- Orlo elasticizzato per una vestibilità sicura e confortevole
- Unità di vendita 200 paia

2


100%

BizTex Micro, 60g
Bianco Taglia unica

CE CAT III — CHEMICAL PROTECTION — EN 13982-1 — EN 1149

PROTEZIONE DEL PIEDE

OLTRE 117 ANNI DI INNOVAZIONE



FT18
593



La gamma di protezioni per i piedi Portwest è stata progettata per la massima sicurezza e per prestazioni eccezionali. Ricca di caratteristiche di sicurezza e progettata utilizzando tecniche di costruzione robuste, flessibili e innovative. Questa gamma completa protegge dai rischi per la sicurezza presenti in ambienti di lavoro difficili, in un'ampia gamma di settori

PORTWEST Steelite™

Un'eccezionale collezione di calzature di sicurezza realizzate con materiali e componenti di alta qualità. Le calzature Portwest Steelite contengono puntali protettivi in acciaio e/o intersuole in acciaio, che offrono una protezione eccezionale anche negli ambienti di lavoro più difficili.

PORTWEST Compositelite™

Una moderna collezione di calzature antinfortunistiche metal free, Portwest Compositelite offre una protezione leggera per un comfort che dura tutto il giorno. Realizzata utilizzando puntali protettivi in fibra di vetro non metallici e/o intersuole protettive non metalliche, questa collezione è ideale per l'uso in ambienti in cui è essenziale una protezione priva di metalli.

PORTWEST Occupational

Portwest Occupational è la risposta perfetta alle calzature di sicurezza. Gli stili leggeri e durevoli offrono comfort per tutto il giorno, offrendo allo stesso tempo un'eccellente resistenza allo scivolamento, assorbimento di energia e proprietà antistatiche. Questa collezione è ideale per il lavoro leggero e il tempo libero.

PORTWEST STEELITE e PORTWEST COMPOSITELITE sono marchi registrati di Portwest.

Simboli

- Puntale in acciaio 200 Joule
- Puntale in materiale composito da 200 Joule
- Puntale in fibra di vetro
- Lamina in composito antiperforazione
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione
- Pelle pieno fiore
- Pelle scamosciata
- Protezione del metatarso
- Tallone con assorbimento energia
- Calzatura antistatica
- Suola mono densità
- Suola doppia densità
- Suola resistente allo scivolamento
- Suola resistente al calore 300°C
- Suola che non lascia segni
- Suola resistente ai carburanti e agli oli
- ESD
- Senza metallo
- Protezione chimica
- Costruzione impermeabile
- Membrana impermeabile
- Tomaia impermeabile
- Isolamento dal freddo
- Isolamento dal calore
- Ampia vestibilità
- Vestibilità da donna
- Conformità del Regno Unito valutata
- Conformità Europea



INNOVAZIONE, DESIGN, STILE E COMPONENTI DI QUALITÀ DEFINISCONO LA COLLEZIONE DI PROTEZIONI PER I PIEDI PORTWEST.

LA CALZATURA DI SICUREZZA PUÒ ESSERE RICONOSCIUTA DALLE SEGUENTI NORMATIVE:

EN ISO 20345:2011

AS/2210.3:2018

Questa norma internazionale specifica i requisiti di base e aggiuntivi (facoltativi) per le calzature di sicurezza utilizzate per scopi generali. Comprende, ad esempio, rischi meccanici, resistenza allo scivolamento, rischi termici, comportamento ergonomico. Comprende, ad esempio, rischi meccanici, resistenza allo scivolamento, rischi termici, comportamento ergonomico. La lamina protegge il piede contro perforazioni da oggetti sotto i piedi. Il rivestimento protegge le dita dei lavoratori contro il rischio di lesioni da oggetti caduti e schiacciamento quando indossata in ambienti di lavoro dove potrebbero verificarsi pericoli potenziali. La lamina protegge da oggetti che possono trafiggere il piede.

Il sistema di classificazione utilizzato per identificare la protezione fornita dalla calzatura è elencato:

Categoria	Requisiti aggiuntivi
SB	La presenza di un puntale di sicurezza fornisce protezione contro le lesioni da impatto sulle dita dei piedi causate da caduta di oggetti. Il livello di protezione garantito è di 200 joule. Previene delle lesioni di compressione per le dita dei piedi, se intrappolate sotto un oggetto pesante. Il liivello di questa protezione è 15 kN.
SBP	Come lo standard SB più la resistenza alla penetrazione
S1	Come norma la SB ha in più la zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, resistenza all'olio combustibile ed assorbimento dell'energia nella zona del tallone.
S1P	Come standard AS S1 più resistenza alla penetrazione
S2	Come satandard S1 più resistenza alla penetrazione e all'assorbimento dell'acqua
S3	Come standard S2 più suola con rilievi e resistenza alla penetrazione
S4	Protezione puntale 200 joule. Calzatura tutta in gomma o tutta in polimerico con proprietà antistatiche. Resistenza ad olio combustibile, assorbimento dell'energia nella zona del tallone e zona chiusa del tallone.
S5	Come standard S4 più suola con rilievi e resistenza alla penetrazione

Tabella dei requisiti supplementari per applicazioni speciali con i simboli appropriati per la marcatura.

Requisito		Simboli
Calzatura completa	Resistenza alla Penetrazione	P
	Proprietà Elettriche: Calzatura Antistatica	A
	Resistenza ad ambienti ostili: isolamento dal Freddo della suola complex	CI
	Assorbimento di Energia nella zona del tallone	E
	Resistente all'Acqua	WR
	Protezione Metatarsale	M
Superiore	Assorbimento e penetrazione dell'Acqua	WRU
Suola	Resistenza al contatto da calore	HRO
	Resistenza agli olii combustibili	FO

TABELLA TAGLIE CALZATURE

Si raccomanda di conoscere la propria taglia di scarpa prima di effettuare l'acquisto dato che non esiste una tabella di conversione taglie standard esatta.

Taglia UK	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	10.5	11	12	13	14	15	16	17
Taglia EURO	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Taglia uomo USA					6	7	7.5	8	9	10	11	11.5	12	13	14	15	16	17	18
Taglia Donna US			5	6	7	8	8.5	9	10	11									


EN 61340-4-3:2018

Questa parte della EN 61340 descrive un metodo di prova per determinare la resistenza elettrica delle calzature usate nel controllo del potenziale elettrostatico sulle persone. Questo standard è adatto per l'uso da parte dei produttori di calzature così come l'utente finale.

Calzatura conduttiva elettrostatica
Calzature testate secondo il metodo descritto nella presente norma con una resistenza elettrica di < 1 Ω x 10

Calzatura dissipativa elettrostatica
Calzature testate con il metodo descritto nel presente standard con una resistenza elettrica di >1 Ω x 10^5 e < 1 Ω x 10^8.

Sistema piano/calzatura utilizzato per la messa a terra primaria
Norma delle scarpe di sicurezza e del lavoro - EN ISO 20344 alla EN ISO 20347.
Il livello di carica generata è influenzato dall' umidità atmosferica.



EN 13832-2:2006

Calzature che proteggono dai prodotti chimici
Calzature di protezione contro agenti chimici - Parte 2: Requisiti per calzature resistenti agli agenti chimici in condizioni di laboratorio

Resistenza al degrado: i campioni vengono messi a contatto con l'agente chimico per 23 ore

Questa calzatura resiste al degrado dell'agente chimico (almeno 2 dalla lista sotto)
B – Acetone
D – Diclorometano
F –Toluene
G – Dietilammina
H – Tetraidrofurano
I – Acetato di etile
J – N-eptano
K – 30% Idrossido Di Sodio
L – 95% Acido Solforico
M – 65% Acido Nitrico
N – 99% Acido Acetico
O – 25% Ammoniaca
P – 30% Perossido di idrogeno
Q – Isopropanolo
R – 13% Ipoclorito di sodio
puntale resistenza (200J o 100J)

EN ISO 20347:2012

Lo standard internazionale specifica i requisiti (opzionali) per le calzature utilizzate da chi non è esposto a rischi meccanici (impatto o compressione).

Categoria	Requisiti aggiuntivi
OB	Conforme ai requisiti dello standard EN ISO 20347: 2012
01	Zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone
02	As 01 plus: Penetrazione ed assorbimento dell'Acqua
03	As 02 plus: Resistenza alla penetrazione, suola con tacchetti
04	Zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone
05	As 04 plus: resistenza alla Penetrazione, suola con rilievi Resistenza alla penetrazione, suola con tacchetti

EN ISO 13287:2019

La norma specifica un metodo di prova per la resistenza allo scivolamento della suola di sicurezza convenzionale, calzature di protezione e professionali. Essa non è applicabile alle calzature per uso speciale contenenti chiodi, borchie in metallo o simili.

La calzatura da testare è messa su una superficie, sottoposta a una determinata forza normale e fatta scivolare rispetto alla superficie. La forza di attrito è misurata con un coefficiente di attrito dinamico.

Se la suola passa sia il test della ceramica (SRA) sia il test del pavimento in acciaio (SRB) è marchiata SRC

Codice marchiatura	Test superficie	Coefficiente di attrito (EN 13287)	
		Slittamento in avanti del tacco	Slittamento in avanti della suola
SRA	Piastrelle di ceramica con SLS *	⩾ 0.28	⩾ 0.32
SRB	Piano in acciaio con Glicerolo	⩾ 0.13	⩾ 0.18
SRC	Piastrelle di ceramica con SLS * e piano in acciaio con glicerolo	⩾ 0.28 ⩾ 0.13	⩾ 0.32 ⩾ 0.18

* Acqua con 5% di soluzione di sodio laurilsolfato (SLS)

ASTM F2413-18

Norma per i requisiti di prestazione per le calzature protettive (antinfortunistiche).
La specifica contiene i requisiti della calzatura per proteggere i piedi del lavoratore dai seguenti rischi fornendo:

I Resistenza da impatto (I) per l'area del puntale della calzatura

C Resistenza alla compressione (C) per l'area del puntale della calzatura

Mt Protezione da impatto del metatarso (Mt) che riduce il rischio di ferite alle ossa del metatarso

Cd Proprietà conduttive (Cd) che riducono i rischi che possono derivare dall'accumulo di elettricità statica e riducono la possibilità di accensione di esplosivi e sostanze chimiche volatili.

EH Protezione da pericoli elettrici (EH), per proteggere l'utilizzatore da contatto accidentale su cavi elettrici in tensione.

SD Proprietà statiche dissipative (SD) per ridurre i pericoli di calzature con protezione elettrica troppo bassa dove viene richiesta la calzatura SD.

PR Calzature resistenti alla perforazione (PR)

GUIDA ALLA CLASSIFICAZIONE DELLE CALZATURE DI SICUREZZA

SB


FC03


FW26


FW31


FW82


FW17

SBP


FW16


FW35

S1


FC02


FC21


FC63


FC66


FC64


FT50


FW01


FW15


FW21


FW41


FW42


FW48

S1P


FC04


FC10

S1P


FC14


FC15


FC52


FC53


FC65


FC67


FT25


FT15


FT63


FT64


FW02


FW06


FW09


FW10


FW12


FW13


FW14


FW25


FW33


FW34


FW36


FW39


FW46


FW47


FW51


FW63


FW64


FW85


FW86


FT35


FT36


FT62


FT54


FT18


FT08


FC08


FT60


FC09


FT71

S = STEELITE C = COMPOSITELITE E = ESD

S2


FC01 632


FW80 635


FW81 636


FW83 636


FW88 635

NEW


FD62 634

NEW


FD61 634

S3


FC11 650


FC12 629


FC44 650


FC57 622


FC60 604


FC61 604


FD01 618


FD02 618


FD09 611


FD10 610


FD11 611


FD15 610


FT12 642


FT13 642


FW03 654


FW05 629


FW07 640


FW11 653


FW22 640


FW23 652


FW24 654


FW29 641


FW32 613


FW43 652


FW44 652


FW57 623


FW59 612


FW65 613


FW66 623


FW69 612


FC16 641


FC17 605


FC56 622


FC59 620


FD17 591

NEW


FT05 624


FT41 608


FC25 596


FC58 605

NEW


FD27 630

NEW


FD37 630

NEW


FD33 628

NEW


FD03 653

NEW


FT42 608

S4


FW84 647


FW94 646

NEW


FD84 645


S5


FD85 638


FD95 644


FW45 648



FW71 649


FW74 649


FW75 648


FW95 646

TECNOLOGIA INNOVATIVA DI PROTEZIONE DAGLI IMPATTI



XRD® IMPACT PROTECTION


XRD® Protection Technology, schiuma multiuso progettata unicamente per la protezione da impatto.

È sottile, flessibile, morbido al tatto e confortevole quando è indossato, ma dopo l'impatto forma un guscio protettivo attorno a chi lo indossa. La struttura molecolare della tecnologia XRD è progettata per fornire prestazioni costanti e assorbimento degli impatti anche dopo ripetuti impatti e utilizzi.

FD17
591

SCARPONCINO CON PROTEZIONE METATARSALE





Steelite

S3

FD17

SCARPONCINO PORTWEST STEELITE MET PROTECTOR S3 M

EN ISO 20345:2011 S3

- Tecnologia XRD Poron per la massima protezione del metatarso
- Linea superiore inclinata per una migliore vestibilità e flessibilità delle gambe
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Protezione superiore del metatarso integrata per protezione nelle industrie pesanti
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua
- SRC - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica e acciaio

Pelle liscia.
PU/PU Outsole: F60
Nero 39-48



PROTEZIONE METATARSALE AVANZATA

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

INNOVATIVI SISTEMI DI FISSAGGIO DEL LACCIO A FILO

CHIUSURA CON LACCIO SPINION WIRE A SGANCIO RAPIDO

L'innovativo sistema di allacciatura a filo è progettato con filo a doppia resistenza per un'eccellente durata. Le caratteristiche includono una trama in rilievo sulla rotella per una migliore presa di fissaggio, un telaio del quadrante gommato per una migliore abrasione ed una chiusura di bloccaggio push/pull a sgancio rapido. Le cavità centrali progettate aiutano la tensione del filo attraverso la tomaia della scarpa ed è appositamente posizionata sulla scarpa per garantire una calzata livellata, ovunque e confortevole.



STRINGERE



PREMERE LA ROTELLA E RUOTARE IN SENSO ORARIO

ALLENTARE



ESTRARRE LA ROTELLA E TIRARE LA LINGUETTA

SCARPE DA GINNASTICA DI SICUREZZA

PORTWEST Steelite™

S1P

FT18

SCARPA SPORTIVA STEELITE CON LACCI DI SICUREZZA S1P HRO

EN ISO 20345:2011 S1P

- Chiusura con laccio Spinion Wire a sgancio rapido, progettata per offrire una generale vestibilità in sicurezza
- Materiali della tomaia appositamente progettati per migliorare, nelle aree ad alta abrasione, prestazioni e stabilità.
- Puntale anti urto cucito in pelle
- Disegno del battistrada migliorato per una migliore trazione su terreni irregolari
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- In pelle scamosciata per una finitura elegante e accattivante

Pelle scamosciata
PU/Gomma Suola: F29
Verde/Grigio 39-47





EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

PORTWEST Compositelite™

S1P

FT08

SCARPA SPORTIVA CON LACCI DI SICUREZZA TRAINER KNIT S1P

EN ISO 20345:2011 S1P

- Chiusura con laccio Spinion Wire a sgancio rapido, progettata per offrire una generale vestibilità in sicurezza
- Moderna tomaia in maglia, sviluppata appositamente per aumentare il comfort e le proprietà di leggerezza
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Suola a doppia densità
- Puntale in composito per una maggiore protezione
- Lamina in composito antiperforazione

Parte superiore in maglia
PU/PU Suola: F50
Nero/Grigio 36-48, Nero/Rosso 36-48





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



PORTWEST

PLANET

Portwest continua a spingere i confini nella protezione del piede sostenibile con l'introduzione di una scarpa da ginnastica di sicurezza eco-consapevole.

L'utilizzo di tessuti e rivestimenti certificati, riciclati e sostenibili, dove possibile, assicura il minimo impatto sull'ambiente. Realizzato con bottiglie in PET riciclate, il leggero Eco Safety Trainer è progettato per la massima sicurezza, comfort e prestazioni offrendo allo stesso tempo un look moderno ed elegante.

ECO SAFETY TRAINER

PORTWEST PLANET



NEW

TOMAIA REALIZZATA IN MODO SOSTENIBILE AL 100% CON MATERIALE BIODEGRADABILE

PORTWEST Compositelite™

S1P

FC08

PORTWEST COMPOSITELITE ECO SAFETY TRAINER S1P

EN ISO 20345:2011 S1P

- Tomaia in maglia riciclata di plastica PET
- Plantare imbottito in gel
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Rete in mesh traspirante 3D
- Linguetta imbottita

Tessuto tecnico
PU/PU Suola: F50
Nero/Giallo 36-48





4 BOTTIGLIE IN PET VENGONO RICICLATE PER REALIZZARE QUESTA SCARPA SPORTIVA

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

SCARPE DA GINNASTICA DI SICUREZZA

Compositelite

S3

FC25

PORTWEST COMPOSITELITE SCARPA SPORTIVA ARGEN S3

EN ISO 20345:2011 S3

- Tomaia traspirante in maglia
- Stampa ad alta frequenza che crea motivi astratti con colori ad alta visibilità
- Plantare imbottito in gel
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Lamina in composito antiperforazione

Parte superiore in maglia
PU/PU Suola: F50
Grigio 36-48, Verde acqua 36-48





ESTREMAMENTE LEGGERA E FLESSIBILE

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

Compositelite

S1P

FT36

PORTWEST SCARPA BASSA IN COMPOSITO SPEY S1P

EN ISO 20345:2011 S1P

- Rete mesh a iniezione diretta con KPU Cage, che fornisce resistenza e traspirabilità
- Leggero e confortevole
- Suola leggera in EVA a doppia densità e gomma
- Disegno del battistrada migliorato per una migliore trazione su terreni irregolari
- 100% metal free
- Puntale anti urto cucito in pelle

KPU/Rete
EVA/Gomma Suola: F65
Arancione/Nero 37-48





LA RETE INIETTATA CON KPU FORNISCE FORZA E TRASPIRABILITÀ

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

SCARPE DA GINNASTICA DI SICUREZZA

PORTWEST Compositelite™

S1P

FC15

SCARPONCINO PORTWEST DERWENT IN COMPOSITO S1P

EN ISO 20345:2011 S1P

- Rete mesh a iniezione diretta con KPU Cage, che fornisce resistenza e traspirabilità
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Tallone e punta rinforzati
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Suola leggera in EVA a doppia densità e gomma
- Lamina in composito antiperforazione

KPU/Rete
EVA/Gomma Suola: F53
Nero/Grigio 36-48
Nero/Rosso 36-48





IL PLANTARE IMBOTTITO RIDUCE L'AFFATICAMENTO DEL PIEDE

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

PORTWEST Compositelite™

S1P

FT35

SCARPA PORTWEST OGWEN IN COMPOSITO S1P

EN ISO 20345:2011 S1P

- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Tallone e punta rinforzati
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Suola leggera in EVA a doppia densità e gomma
- Puntale in composito per una maggiore protezione
- Lamina in composito antiperforazione

KPU/Rete
EVA/Gomma Suola: F53
Nero/Verde 36-48,
Nero/Rosso 36-48





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

SCARPE DA GINNASTICA DI SICUREZZA

Compositelite

S1P

FT60

PORTWEST COMPOSITELITE MERSEY TRAINER S1P

EN ISO 20345:2011 S1P

- Disponibile in taglie unisex
- Rete in mesh traspirante 3D
- Puntale anti urto cucito in pelle
- Tomaia in pelle scamosciata e tessuto
- Suola a doppia densità
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede

Pelle scamosciata + tessuto
PU/PU Suola: F50
Nero/Blu 36-48





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

Compositelite

S1P

FC67

SCARPA PORTWEST VISTULA S1P HRO COMPOSITO

EN ISO 20345:2011 S1P

- Suola appositamente progettata per ridurre l'affaticamento del piede.
- Tomaia in mesh e crosta di pelle
- Suola in phylon e gomma che offre prestazioni leggere e durevoli.
- Suola resistente al calore 300°C
- Lamina in composito antiperforazione
- Puntale in composito per una maggiore protezione

Pelle martellata
Phylon/Gomma Suola: F43
Nero 38-47, Lime Verde 38-47





EURO	UK	USA
38-47	5-12	6-13

SCARPE DA GINNASTICA DI SICUREZZA

DESIGN REGITRATO



Compositelite

S1P

FC09

SCARPA TRAFORATA S1P IN COMPOSITO

EN ISO 20345:2011 S1P

- Tomaia traforata che favorisce la circolazione dell'aria in ambienti caldi
- Set extra di lacci a contrasto incluso
- 100% metal free
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Puntale in composito

Pelle liscia.
PU/PU Suola: F50
Nero/Arancione 36-48

SET EXTRA DI LACCI A CONTRASTO INCLUSO





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

SCARPE DA GINNASTICA DI SICUREZZA

SET EXTRA DI LACCI A CONTRASTO INCLUSO



Steelite

S1P

FT25

SCARPA STEELITE AIRE TRAINER S1P

EN ISO 20345:2011 S1P

- Moderna tomaia in maglia, sviluppata appositamente per aumentare il comfort e le proprietà di leggerezza
- Set extra di lacci a contrasto incluso
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Suola a doppia densità
- Puntale in acciaio protettivo
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione

Parte superiore in maglia
PU/PU Suola: F50
Nero/Verde 36-48, Blu/Arancione 36-48





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

Steelite

S1P

FW33

SCARPA ARX TRAINER S1P HRO

EN ISO 20345 S1P

- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Disponibile in taglie unisex
- Suola in gomma antiscivolo resistente a benzina e olio
- Puntale in acciaio protettivo
- Suola resistente al calore 300°C
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione

Pelle martellata
EVA/Gomma Suola: F15
Nero 36-48
Bianco 36-48







EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

SCARPE DA GINNASTICA DI SICUREZZA

COSTRUITO PER LE DONNE

Steelite

S1P

FW39

SCARPA DONNA STEELITE S1P HRO

EN ISO 20345:2011 S1P

- Disponibile in un'ampia scelta di colori
- Tomaia in pelle scamosciata premium
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Suola in gomma antiscivolo resistente a benzina e olio
- Vestibilità appositamente progettata per le donne
- Tallone con assorbimento energia

Pelle martellata
EVA/Gomma Suola: F15
Nero 36-43, Nero/rosa 36-43





EURO	UK	USA
36-43	3-9	5-11

LA VOSTRA SCELTA DI COLORE

Steelite

S1P

FW34

SCARPA LUSUM S1P HRO

EN ISO 20345:2011 S1P
AS 2210.3

- Protezione della caviglia rinforzata
- Disponibile in un'ampia scelta di colori
- Tomaia in pelle scamosciata e tessuto
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- In pelle scamosciata per una finitura elegante e accattivante
- Costruzione cementata

Pelle scamosciata
EVA/Gomma Suola: F15
Nero/Blu 36-48,
Nero/Arancione 36-48
Nero/Rosso 36-48,
Nero/Giallo 36-48,





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

SCARPE DA GINNASTICA DI SICUREZZA



PLANTARE IMBOTTITO PER MIGLIORARE COMFORT E PRESTAZIONI



PORTWEST Steelite™

S1P

FT15

SCARPA TOVE STEELITE S1P

EN ISO 20345:2011 S1P
AS 2210.3

- Rete mesh a iniezione diretta con KPU Cage, che fornisce resistenza e traspirabilità
- Disponibile in un'ampia scelta di colori
- Set extra di lacci a contrasto incluso
- Puntale in acciaio protettivo
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione
- SRC - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica e acciaio

KPU/Rete
EVA/Gomma Suola: F53
Black/Orange 36-48
Black/White 36-48
Black/Blue 36-48
Black/Green 36-48



SET EXTRA DI LACCI A CONTRASTO INCLUSO



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

SCARPE DA GINNASTICA DI SICUREZZA

Steelite

S1P

FW36

SCARPA LOIRE S1P HRO

EN ISO 20345:2011 S1P
AS 2210.3

- Materiali della tomaia appositamente progettati per migliorare, nelle aree ad alta abrasione, prestazioni e stabilità.
- Puntale anti urto cucito in pelle
- Disegno del battistrada migliorato per una migliore trazione su terreni irregolari
- Suola innovativa con zone flessibili per una stabilità eccellente ed un super comfort ad ogni passo
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- In pelle scamosciata per una finitura elegante e accattivante

Pelle scamosciata
EVA/Gomma Suola: F29
Grigio 39-47





SUOLA PROGETTATA PER MAGGIORE ADERENZA E TRAZIONE

EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

Steelite

S1

FT50

SCARPA STEELITE ™ MERSEY S1

EN ISO 20345:2011 S1
AS 2210.3

- Disponibile in taglie unisex
- Rete in mesh traspirante 3D
- Puntale anti urto cucito in pelle
- Tomaia in pelle scamosciata e tessuto
- Suola a doppia densità
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede

Pelle scamosciata + tessuto
PU/PU Suola: F50
Grigio 36-48





SPORTIVA E SICURA

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

SCARPONCINI DI SICUREZZA

Compositelite

S3

FC61

SCARPA OPERIS S3 HRO IN COMPOSITO

EN ISO 20345:2011 S3
ASTM F2413-18

- Occhiello superiore aggiuntivo per offrire una calzata più aderente
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Puntale anti urto cucito in pelle
- Lamina in composito antiperforazione
- Suola resistente al calore 300°C
- Puntale in composito per una maggiore protezione

Nubuck
PU/Gomma Suola: F52
Black/Blue 37-48
Black/Orange 37-48





EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

Compositelite

S3

FC60

SCARPONCINO OPERIS S3 HRO IN COMPOSITO

EN ISO 20345:2011 S3

- Occhiello superiore aggiuntivo per offrire una calzata più aderente
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Puntale anti urto cucito in pelle
- Suola resistente al calore 300°C
- Lamina in composito antiperforazione
- Puntale in composito per una maggiore protezione

Nubuck
PU/Gomma Suola: F52
Black/Blue 37-48
Black/Orange 37-48





EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

SCARPE ANTINFORTUNISTICHE

Compositelite

S3

FC17

SCARPONCINO PORTWEST COMPOSITELITE MONTANA S3

EN ISO 20345:2011 S3

- Supporto per caviglia ingegnerizzato
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Tomaia in pelle premium
- Costruzione della linguetta a soffietto per una migliore resistenza alla penetrazione dell'acqua
- Rinforzo protettivo sul puntale
- Suola resistente al calore 300°C

Pelle Nubuck pieno fiore
PU/Gomma Suola: F25
Marrone 39-48





EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

Compositelite

S3

FC58

SCARPONCINO PORTWEST IN COMPOSITO AVICH S3

EN ISO 20345:2011 S3

- Leggero e confortevole
- Pannelli riflettenti per aumentare la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione
- Linea superiore inclinata per una migliore vestibilità e flessibilità delle gambe
- Puntale in composito per una maggiore protezione
- Lamina in PU composito
- SRC - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica e acciaio

Pelle Action
PU/PU Suola: F62
Nero 39-48





EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

SCARPONCINI DI SICUREZZA

Compositelite

S1P

FC65 SCARPONCINO S1P TREKKER PLUS IN COMPOSITO

EN ISO 20345:2011 S1P

- Sistema di chassis esterno a 360° per il massimo supporto della caviglia
- 100% metal free
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Tomaia in pelle scamosciata e tessuto
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Lamina in composito antiperforazione

Pelle scamosciata
PU/PU Suola: F21
Nero 37-47





EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

Compositelite

S1P

FC52 SCARPA BASSA RENO S1P PORTWEST COMPOSITELITE

EN ISO 20345:2011 S1P

- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Tomaia in pelle scamosciata premium
- Costruzione della linguetta a soffietto per una migliore resistenza alla penetrazione dell'acqua
- Suola a doppia densità
- Puntale in composito per una maggiore protezione
- Lamina in composito antiperforazione

Pelle scamosciata
PU/PU Suola: F39
Beige 38-47





EURO	UK	USA
38-47	5-12	6-13

Compositelite

S1P

FC53 SCARPA ALTA RENO S1P PORTWEST COMPOSITELITE

EN ISO 20345:2011 S1P

- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Tomaia in pelle scamosciata premium
- Costruzione della linguetta a soffietto per una migliore resistenza alla penetrazione dell'acqua
- Suola a doppia densità
- In pelle scamosciata per una finitura elegante e accattivante
- Lamina in composito antiperforazione

Pelle scamosciata
PU/PU Suola: F39
Beige 38-47





EURO	UK	USA
38-47	5-12	6-13

SCARPONCINI DI SICUREZZA

PORTWEST Compositelite™

S1

FC66 SCARPA TROUPER S1 PORTWEST COMPOSITELITE

EN ISO 20345:2011 S1

- Rete in mesh traspirante 3D
- 100% metal free
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Tomaia in pelle scamosciata e tessuto
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Puntale in composito per una maggiore protezione

Pelle scamosciata
PU/PU Suola: F21
Nero 36-48





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

PORTWEST Compositelite™

S1

FC64 SCARPA TREKKER S1 IN COMPOSITO

EN ISO 20345:2011 S1
ASTM F2413-18

- Rete in mesh traspirante 3D
- 100% metal free
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Tomaia in pelle scamosciata e tessuto
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Puntale in composito per una maggiore protezione

Pelle scamosciata
PU/PU Suola: F21
Nero 36-48





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

PORTWEST Compositelite™

S1

FC63 SCARPONCINO TREKKER S1 IN COMPOSITO

EN ISO 20345:2011 S1

- Rete in mesh traspirante 3D
- 100% metal free
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Tomaia in pelle scamosciata e tessuto
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Puntale in composito per una maggiore protezione

Pelle scamosciata
PU/PU Suola: F21
Nero 37-48





EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

SCARPONCINI DI SICUREZZA DA DONNA

Steelite

S3

FT42

SCARPONCINO TREKKING DA DONNA STEELITE

EN ISO 20345:2011 S3

- Calzata specifica da donna
- Pelle nabuk pieno fiore
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Puntale in acciaio protettivo

Pelle Nubuck pieno fiore
PU/PU Suola: F26
Nero 36-42





PROGETTATO PER LE DONNE

EURO	UK	USA
36-42	3-8	5-10

Steelite

S3

FT41

STEELITE SCARPONCINO DONNA LOUISA S3

EN ISO 20345:2011 S3

- Calzata specifica da donna
- Tomaia in pelle nabuk
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Linguetta imbottita
- Lamina in composito antiperforazione
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua


Pelle Nubuck pieno fiore
PU/PU Suola: F26
Grano 36-42





PROGETTATO PER LE DONNE

EURO	UK	USA
36-42	3-8	5-10


FT42
608

SCARPONCINI DI SICUREZZA

Steelite

S3

FD15

SCARPONCINO DI SICUREZZA EDEN S3 HRO CI HI FO

EN ISO 20345:2011 S3
AS 2210.3

- La traspirazione del rivestimento interno garantisce protezione da freddo, umidità e calore
- Robusta cerniera sulla gamba interna per un maggiore comfort
- Copertura del puntale in TPU contro gli impatti
- Suola innovativa con zone flessibili per una stabilità eccellente ed un super comfort ad ogni passo
- Suola a iniezione diretta PU/Gomma per un grip superiore e assorbimento di energia.
- Suola resistente al calore 300°C

Pelle pieno fiore
PU/Gomma Suola: F47
Nero 38-48





EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14



ZIP A SGANCIO RAPIDO



Steelite

S3

FD10

SCARPONCINO DI SICUREZZA CLYDE S3 HRO CI HI FO

EN ISO 20345:2011 S3
AS 2210.3

- La traspirazione del rivestimento interno garantisce protezione da freddo, umidità e calore
- Copertura del puntale in TPU contro gli impatti
- Suola innovativa con zone flessibili per una stabilità eccellente ed un super comfort ad ogni passo
- Suola a iniezione diretta PU/Gomma per un grip superiore e assorbimento di energia.
- Suola resistente al calore 300°C
- Isolamento dal freddo

Pelle pieno fiore
PU/Gomma Suola: F47
Nero 38-48





EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14



RINFORZO PROTETTIVO SUL PUNTALE

SCARPONCINI DI SICUREZZA

Steelite

S3

FD09

SCARPONCINO DI SICUREZZA TRENT S3 HRO CI HI FO

EN ISO 20345:2011 S3

- La traspirazione del rivestimento interno garantisce protezione da freddo, umidità e calore
- Suola a iniezione diretta PU/Gomma per un grip superiore e assorbimento di energia.
- Copertura del puntale in TPU contro gli impatti
- Suola innovativa con zone flessibili per una stabilità eccellente ed un super comfort ad ogni passo
- Suola a iniezione diretta PU/Gomma per un grip superiore e assorbimento di energia.
- Suola resistente al calore 300°C

Pelle pieno fiore
PU/Gomma Suola: F47
Nero 38-48







EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

Steelite

S3

FD11

SCARPONCINO DI SICUREZZA FOYLE S3 HRO CI HI FO

EN ISO 20345:2011 S3

- La traspirazione del rivestimento interno garantisce protezione da freddo, umidità e calore
- Suola a iniezione diretta PU/Gomma per un grip superiore e assorbimento di energia
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Suola innovativa con zone flessibili per una stabilità eccellente ed un super comfort ad ogni passo
- Suola resistente al calore 300°C
- Puntale in acciaio protettivo

Pelle pieno fiore
PU/Gomma Suola: F47
Nero 38-48







EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

SCARPONCINI DI SICUREZZA

Steelite

S3

FW69 SCARPONCINO MUSTANG S3

EN ISO 20345:2011 S3
AS 2210.3
ASTM F2413-18

- Supporto in gomma della caviglia a 360 gradi
- Tomaia in pelle ingrassata premium
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Linea superiore inclinata per una migliore vestibilità e flessibilità delle gambe
- Suola a doppia densità
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua

Pelle cavallino
PU/TPU Suola: F12
Marrone 36-48
Nero 38-48



	EURO	UK	USA
Brown	36-48	3-13	4-14
Black	38-48	5-13	6-14



SUPPORTO IN GOMMA DELLA CAVIGLIA A 360 GRADI

Steelite

S3

FW59 SCARPA S3 STEELITE MUSTANG

EN ISO 20345:2011 S3

- Protezione tallone
- Tomaia in pelle ingrassata premium
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Suola a doppia densità
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione

Pelle cavallino
PU/TPU Suola: F12
Marrone 38-48



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14



Steelite

S1P

FT71 SCARPONCINO DEALER DI SICUREZZA S1P

EN ISO 20345:2011 S1P

- Soffietti elasticizzati per facilitare l'ingresso del piede
- Copertura del puntale in TPU contro gli impatti
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Puntale in acciaio
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione
- Pelle pieno fiore

Pelle Nubuck pieno fiore
PU/PU Suola: F47
Nero 38-48, Grano 38-48





EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14



COPERTURA DEL PUNTALE IN TPU

SCARPONCINI DI SICUREZZA

Steelite

S3

FW32

SCARPONCINO S3 HRO NUBUCK

EN ISO 20345:2011 S3

- Pelle nabuk pieno fiore
- Suola in phylon e gomma che offre prestazioni leggere e durevoli.
- Fodera in rete traspirante
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Suola resistente al calore 300°C
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua

Pelle Nubuck pieno fiore
Phylon/Gomma Suola: F08
Nero 39-47, Miele 39-47





EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

Steelite

S3

FW65

SCARPONCINO TASKFORCE STEELITE S3 HRO

EN ISO 20345:2011 S3

- Suola leggera in EVA a doppia densità e gomma
- Fodera interna traspirante
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Linea superiore inclinata per una migliore vestibilità e flessibilità delle gambe
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione

Pelle martellata/Oxford 1200D
EVA/Gomma Suola: F43
Nero 39-48





EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

SCARPONCINI DI SICUREZZA

Steelite

S1P

FT64 SCARPA TROUPER STEELITE S1P

EN ISO 20345:2011 S1P

- Classico e conosciuto abbigliamento da lavoro
- Tomaia in pelle scamosciata e tessuto
- Fodera interna traspirante
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Puntale anti urto cucito in pelle
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione

Pelle scamosciata
PU/PU Suola: F12
Nero 36-48





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

Steelite

S1P

FT63 SCARPONCINO TROUPER STEELITE S1P

EN ISO 20345:2011 S1P

- Classico e conosciuto abbigliamento da lavoro
- Tomaia in pelle scamosciata e tessuto
- Fodera interna traspirante
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Puntale anti urto cucito in pelle
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione

Pelle scamosciata
PU/PU Suola: F21
Nero 36-48





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

Steelite

S1P

FW02 SCARPA TRAFORATA S1P STEELITE

EN ISO 20345:2011 S1P

- Tomaia traforata che favorisce la circolazione dell'aria in ambienti caldi
- Tomaia in pelle scamosciata premium
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Puntale in acciaio protettivo
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione
- SRC - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica e acciaio

Pelle scamosciata
PU/PU Suola: F12
Blu 36-48, Grigio 36-48





OTTIMA TRASPIRABILITÀ



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

SCARPONCINI DI SICUREZZA

Steelite

S1P

FW64 SCARPA TREKKER STEELITE S1P

EN ISO 20345:2011 S1P

- Rete in mesh traspirante 3D
- Disponibile in taglie unisex
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Tomaia in pelle scamosciata e tessuto
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- In pelle scamosciata per una finitura elegante e accattivante

Pelle scamosciata
PU/PU Suola: F12
Nero 36-48





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

Steelite

S1P

FW63 SCARPONCINO TREKKER STEELITE S1P

EN ISO 20345:2011 S1P
ASTM F2413-18

- Rete in mesh traspirante 3D
- Disponibile in taglie unisex
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Tomaia in pelle scamosciata e tessuto
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- In pelle scamosciata per una finitura elegante e accattivante

Pelle scamosciata
PU/PU Suola: F12
Nero 36-48





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

Steelite

S1P

FT54 STEELITE SCARPA SPORTIVA TEGID S1P

EN ISO 20345:2011 S1P

- Tomaia in poliestere traspirante
- Sagoma slip-on
- Foderato in neoprene per una vestibilità più comoda e aderente
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Puntale in acciaio protettivo
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione

Poliestere
PU Suola: F63
Nero 35-47





EURO	UK	USA
35-47	2-12	3-13

SCARPONCINI DI SICUREZZA

PORTWEST Steelite™

SBP

FW16

SCARPONCINO STEELITE SBP HRO

EN ISO 20345:2011 SBP

- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Suola con guardolo Good-year
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Suola in gomma antiscivolo resistente a benzina e olio
- Suola resistente al calore 300°C
- SRA - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica

Pelle martellata
Gomma Suola: F07
Nero 39-48





EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

PORTWEST Steelite™

SBP

FW35

SCARPONCINO RIPIEGATO STEELITE SPB HRO

EN ISO 20345:2011 SBP
AS 2210.3

- Sperone sul tallone per facilitare la rimozione
- Suola con guardolo Good-year
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Tomaia traforata che favorisce la circolazione dell'aria in ambienti caldi
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Supporto della caviglia rinforzato per una maggiore protezione

Pelle Nubuck pieno fiore
Gomma Suola: F07
Miele 39-48





EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

SCARPONCINI DI SICUREZZA

Steelite

SB

FW31

SCARPONCINO NUBUCK MID CUT STEELITE SB HRO

EN ISO 20345:2011 SB

- Pelle nabuk pieno fiore
- Suola in phylon e gomma che offre prestazioni leggere e durevoli.
- Fodera in rete traspirante
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Suola in gomma antiscivolo resistente a benzina e olio
- Suola resistente al calore 300°C

Pelle Nubuck pieno fiore
Phylon/Gomma Suola: F08
Nero 38-48, Miele 38-48





EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

Steelite

SB

FW17

SCARPONCINO FLESSIBILE STEELITE SB HRO

EN ISO 20345:2011 SB

- Pelle nabuk pieno fiore
- Suola con guardolo Good-year
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Suola in gomma antiscivolo resistente a benzina e olio
- Suola resistente al calore 300°C
- SRA - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica

Cavallino pieno fiore/pelle nubuck pieno fiore
Gomma Suola: F07
Marrone 39-48, Miele 39-48





EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

SCARPONCINO DI SICUREZZA IMPERMEABILI

Compositelite

S3

FD01

SCARPONCINO DI SICUREZZA IN COMPOSITO TRACTION 10 POLLICI (25CM) S3 HRO CI WR

EN ISO 20345:2011 S3
IEC 61340-4-3

- Suola appositamente progettata per ridurre l'affaticamento del piede.
- Costruzione della linguetta a soffietto per una migliore resistenza alla penetrazione dell'acqua
- Supporto per caviglia ingegnerizzato
- Linea superiore inclinata per una migliore vestibilità e flessibilità delle gambe
- Zip a sgancio rapido per l'accesso immediato
- Suola resistente al calore 300°C

Pelle pieno fiore
PU/Gomma Suola: F18
Nero 38-48





EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14





ZIP A SGANCIO RAPIDO

Compositelite

S3

FD02

SCARPONCINO PORTWEST IN COMPOSITO TRACTION 7 POLLICI (18CM) S3 HRO CI WR

EN ISO 20345:2011 S3
IEC 61340-4-3


- Suola appositamente progettata per ridurre l'affaticamento del piede.
- Costruzione della linguetta a soffietto per una migliore resistenza alla penetrazione dell'acqua
- Supporto per caviglia ingegnerizzato
- Linea superiore inclinata per una migliore vestibilità e flessibilità delle gambe
- Zip a sgancio rapido per l'accesso immediato
- Suola resistente al calore 300°C

Pelle pieno fiore
PU/Gomma Suola: F18
Nero 38-48






EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14



ZIP A SGANCIO RAPIDO


ADATTO ALLE INDUSTRIE DELL'OIL & GAS


FD01
618
WATERPROOF

SCARPONCINO DI SICUREZZA IMPERMEABILE

100% MEMBRANA IMPERMEABILE

COME FUNZIONA





PUNTALE IN FIBRA DI VETRO

Compositelite™

S3

FC59

SCARPONCINO PORTWEST RETROGLO IN COMPOSITO HI-VIS S3 WR ESD

EN ISO 20345:2011 S3
IEC 61340-4-3

- Pannelli riflettenti per aumentare la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione
- Materiale ad alta visibilità appositamente progettato
- Puntale in fibra di vetro
- Costruzione della linguetta a soffietto per una migliore resistenza alla penetrazione dell'acqua
- Linea superiore inclinata per una migliore vestibilità e flessibilità delle gambe
- Lamina in PU composito

Pelle di bufalo
PU/TPU Suola: F62
Arancione 39-48, Giallo 39-48



EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14


FT15
602

SCARPONCINI DI SICUREZZA IMPERMEABILI

Compositelite

S3

FC57

SCARPONCINO ALL WEATHER S3 WR PORTWEST COMPOSITELITE

EN ISO 20345:2011 S3
AS 2210.3

- Membrana impermeabile
- Linea superiore inclinata per una migliore vestibilità e flessibilità delle gambe
- Rinforzo protettivo sul puntale
- Le aree in tessuto favoriscono la ventilazione e il flusso d'aria al piede.
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Puntale in composito per una maggiore protezione

Pelle nubuck
PU/TPU Suola: F12
Nero 38-48







FODERA IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

AMPIA VESTIBILITÀ

PUNTALE IN COMPOSITO

COME FUNZIONA

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

Compositelite

S3

FC56

SCARPONCINO PORTWEST IN COMPOSITO CAMO STRIKE S3 WR

EN ISO 20345:2011 S3

- Tomaia in tela monotono mimetica con proprietà di impermeabilità
- Rinforzo protettivo sul puntale
- Linea superiore inclinata per una migliore vestibilità e flessibilità delle gambe
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Puntale in composito per una maggiore protezione
- Lamina in PU composito

Pelle cavallino
PU/PU Suola: F59
Nero 39-48





MEMBRANA IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

COME FUNZIONA

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

SCARPONCINI DI SICUREZZA IMPERMEABILI

Steelite

S3

FW57

SCARPONCINO STEELITE S3 WR

EN ISO 20345:2011 S3
ASTM F2413-18


- Membrana impermeabile
- Tomaia in pelle nabuk
- Linea superiore inclinata per una migliore vestibilità e flessibilità delle gambe
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Puntale in acciaio protettivo

Pelle nubuck
PU/TPU Suola: F12
Nero 38-48, Marrone 38-48





COME FUNZIONA



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

Steelite

S3

FW66

SCARPONCINO STEELITE HIKER S3 WR

EN ISO 20345:2011 S3

- In pelle scamosciata per una finitura elegante e accattivante
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione
- Calzatura antistatica
- Tallone con assorbimento energia
- Membrana impermeabile
- SRC - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica e acciaio

Pelle scamosciata
PU/PU Suola: F51
Nero 38-48





COME FUNZIONA

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

SCARPONCINO ANTINFORTUNISTICO



COME FUNZIONA

IL GANCIO FORNISCE
UNA VESTIBILITA'
SICURA

Steelite™

S3

FT05

STEELITE MONSAL SCARPONCINO DI SICUREZZA S3 WR CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011 S3

- Il gancio di bloccaggio tecnico offre una vestibilità sicura
- Materiali della tomaia appositamente progettati per migliorare, nelle aree ad alta abrasione, prestazioni e stabilità.
- Disegno del battistrada migliorato per una migliore trazione su terreni irregolari
- Tomaia in pelle pieno fiore per proteggere da tutte le condizioni meteo
- Calcio al tacco per una facile rimozione
- Membrana impermeabile

Pelle bufalo pieno fiore
EVA/Gomma Suola: F80
Nero 39-48



PROTEZIONE AVANZATA IN CONDIZIONI DIFFICILI

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14


FT05
624

SANDALI E SCARPE DI SICUREZZA

Steelite

S1P

FW86

SANDALO LUTEUS ORANGE S1P

EN ISO 20345:2011 S1P

- Tomaia traforata che favorisce la circolazione dell'aria in ambienti caldi
- Chiusura regolabile in velcro per una migliore vestibilità e comfort
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Puntale in acciaio protettivo
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione
- Calzatura antistatica

Pelle martellata
PU/PU Suola: F04
Nero 38-48





EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

Steelite

S1

FW42

SANDALO OBRA STEELITE S1

EN ISO 20345:2011 S1

- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Chiusura in tessuto regolabile per una migliore vestibilità e comfort
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Tomaia in pelle scamosciata e tessuto
- Linguetta imbottita
- In pelle scamosciata per una finitura elegante e accattivante

Pelle scamosciata
PU/PU Suola: F39
Nero 35-48, Grigio 35-48





EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

SANDALI E SCARPE DI SICUREZZA

Steelite

S1

FW01

SANDALO STEELITE S1

EN ISO 20345:2011 S1

- Tomaia traforata che favorisce la circolazione dell'aria in ambienti caldi
- Chiusura regolabile in velcro per una migliore vestibilità e comfort
- Disponibile in taglie unisex
- Puntale in acciaio protettivo
- Calzatura antistatica
- Tallone con assorbimento energia

Pelle martellata
PU/PU Suola: F04
Nero 35-48





EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

Steelite

S1

FW41

SCARPA DONNA STEELITE S1

EN ISO 20345:2011 S1

- Tomaia traforata che favorisce la circolazione dell'aria in ambienti caldi
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Puntale in acciaio protettivo
- Calzatura antistatica
- Tallone con assorbimento energia
- SRC - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica e acciaio

Pelle martellata
PU/PU Suola: F41
Nero 36-42

PROGETTATO PER LE DONNE





EURO	UK	USA
36-42	3-8	5-10

SCARPONCINI ANTINFORTUNISTICI PER LA PROTEZIONE DAL FREDDO.

FODERATO IN PELLICCIA

NEW

DISEGNATO PER UTILIZZO IN CONDIZIONI DI FREDDO



PORTWEST Steelite™

S3

FD33

STIVALE CON RIVESTIMENTO IN PELLICCIA STEELITE KUMO S3

EN ISO 20345:2011 S3

- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Costruzione della linguetta a soffietto per una migliore resistenza alla penetrazione dell'acqua
- Isolamento dal freddo
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Puntale in acciaio protettivo
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione

Pelle di bufalo impermeabile
PU/PU Suola: F56
Nero 36-47



EURO	UK	USA
36-47	3-12	4-13

SCARPONCINI ANTINFORTUNISTICI PER LA PROTEZIONE DAL FREDDO.

Compositelite

S3

FC12 SCARPONCINO THOR S3 CI PORTWEST IN COMPOSITO FODERATO IN PELLICCIA

EN ISO 20345:2011 S3

- Foderato in pelliccia per aggiungere calore e comfort
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Puntale in composito per una maggiore protezione
- Lamina in PU composito
- Isolamento dal freddo
- Calzatura antistatica

Pelle pieno fiore
PU/TPU Suola: F21
Nero 38-48





FODERATO IN PELLICCIA



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

Steelite

S3


FW05 STIVALE DI SICUREZZA CON FODERA IN PELLICCIA S3 CI

EN ISO 20345:2011 S3

- Foderato in pelliccia per aggiungere calore e comfort
- Costruzione della linguetta a soffietto per una migliore resistenza alla penetrazione dell'acqua
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Rinforzo protettivo sul puntale
- Isolamento dal freddo
- Puntale in acciaio protettivo

Pelle martellata
PU/TPU Suola: F12
Nero 37-48





FODERATO IN PELLICCIA

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

PROTEZIONE ESD

Compositelite

S3

FD27

SCARPA DI SICUREZZA PORTWEST COMPOSITELITE PROTECTOR S3 ESD HRO.

EN ISO 20345:2011 S3
IEC 61340-4-3

- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Suola resistente al calore 300°C
- Disegno del battistrada migliorato per una migliore trazione su terreni irregolari
- Linea superiore inclinata per una migliore vestibilità e flessibilità delle gambe
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Rinforzo protettivo sul puntale

Pelle nubuck
PU/Gomma Suola: F77
Nero/Blu 39-47





EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

Compositelite

S3

FD37

SCARPA DI SICUREZZA PORTWEST COMPOSITELITE PROTECTOR S3 ESD HRO

EN ISO 20345:2011 S3
IEC 61340-4-3

- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Suola resistente al calore 300°C
- Disegno del battistrada migliorato per una migliore trazione su terreni irregolari
- Linea superiore inclinata per una migliore vestibilità e flessibilità delle gambe
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Rinforzo protettivo sul puntale

Pelle nubuck
PU/Gomma Suola: F77
Nero/Blu 39-47





EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13


FD37
630
ESD

PROTEZIONE ESD

Compositelite

S2

FC01 SCARPA ALLACCIATA S2 ESD IN COMPOSITO PORTWEST

EN ISO 20345:2011 S2
IEC 61340-4-3

- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- 100% metal free
- Calzatura antistatica
- Tallone con assorbimento energia

Microfibra
PU/PU Suola: F46
Black 36-47





EURO	UK	USA
36-47	3-12	4-13

Compositelite

S1P

FT62 PORTWEST SCARPA SPORTIVA COMPOSITO TEES ESD S1P

EN ISO 20345:2011 S1P
IEC 61340-4-3

- Rete in mesh traspirante 3D
- Suola leggera in EVA a doppia densità e gomma
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Puntale in composito
- Lamina in PU composito

Rete in nylon
EVA/Gomma Suola: F48
Black 40-47





EURO	UK	USA
40-47	6.5-12	7.5-13

Compositelite

S1P

FC04 SANDALO ESD IN COMPOSITO S1P TAGUS

EN ISO 20345:2011 S1P
IEC 61340-4-3

- Chiusura in tessuto regolabile per una migliore vestibilità e comfort
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Tomaia traforata che favorisce la circolazione dell'aria in ambienti caldi
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Lamina in composito antiperforazione

Pelle Nubuck martellata
PU/PU Suola: F39
Nero 36-48





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

PROTEZIONE ESD

Compositelite

S1

FC02 SCARPA DI SICUREZZA IN PELLE S1 ESD IN COMPOSITO

EN ISO 20345:2011 S1
IEC 61340-4-3

- Puntale in composito per una maggiore protezione
- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- 100% metal free
- Tallone con assorbimento energia
- SRC - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica e acciaio
- Calzatura antistatica

Pelle martellata
PU/PU Suola: F39
Nero 37-47





EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

Steelite

S1

FW48 SANDALO EBRO ESD S1 STEELITE CLASSE 3

EN ISO 20345:2011 S1
IEC 61340-4-3

- Suola auto pulente per prevenire le contaminazioni
- Tomaia traforata che favorisce la circolazione dell'aria in ambienti caldi
- Pulire la tomaia
- Chiusura regolabile in velcro per una migliore vestibilità e comfort
- Disponibile in taglie unisex
- Adatto per l'uso in ambienti ESD

Microfibra
PU Suola: F40
Bianco 34-49





EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15

Compositelite

SB

FC03 SANDALO DI SICUREZZA TRAFORATO SB AE ESD IN COMPOSITO

EN ISO 20345:2011 SB
IEC 61340-4-3

- Sagoma slip-on
- Chiusura elastica regolabile sul tallone
- Tomaia traforata che favorisce la circolazione dell'aria in ambienti caldi
- Pulire la tomaia
- Suola autopulente che previene la contaminazione incrociata
- Puntale in composito per una maggiore protezione

Microfibra
PU/PU Suola: F46
Nero 35-48, Bianco 35-48





EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

CALZATURE IN MICROFIBRA

CALZATURE LAVABILI IN LAVATRICE

I prodotti Steelite Microfibra per l'industria alimentare e medica sono realizzati in microfibra di alta qualità, resistente all'acqua e lavabili in lavatrice.

Compositelite™ PORTWEST

30°

S2

FD61

SCARPA DI SICUREZZA CON ALLACCIATURA COMPOSITELITE PORTWEST

EN ISO 20345:2011 S2

- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Calzature Vegan Friendly
- Trattamento antibatterico, sottopiede traforato per aiutare a mantenere i piedi freschi e puliti
- Puntale in composito per una maggiore protezione
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Calzatura antistatica

Microfibra
PU/PU Suola: F50
Nero 36-48, Bianco 36-48







EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

Compositelite™ PORTWEST

30°

S2

FD62

SCARPA SPORTIVA DI SICUREZZA SENZA LACCI COMPOSITELITE PORTWEST

EN ISO 20345:2011 S2

- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Tomaia dal design lineare
- Trattamento antibatterico, sottopiede traforato per aiutare a mantenere i piedi freschi e puliti
- Calzature Vegan Friendly
- Puntale in composito per una maggiore protezione
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua

Microfibra
PU/PU Suola: F50
Nero 36-48, Bianco 36-48







EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

CALZATURE IN MICROFIBRA

LA GAMMA PORTWEST PRIVA DI MATERIALI DI ORIGINE ANIMALE, 100% VEGAN.

Steelite 30°

S2

FW80
SCARPA DI SICUREZZA CON LACCI S2

EN ISO 20345:2011 S2
AS 2210.3

- Suola auto pulente per prevenire le contaminazioni
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Tomaia dal design lineare
- Disponibile in taglie unisex
- Puntale in acciaio protettivo
- Calzatura antistatica

Microfibra
PU Suola: F40
Nero 34-49, Bianco 34-49





EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15

Steelite 30°

S2

FW88
SCARPONCINO STEELITE ALLACCIATO S2

EN ISO 20345:2011 S2

- Suola auto pulente per prevenire le contaminazioni
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Tomaia dal design lineare
- Disponibile in taglie unisex
- Disegnate per le stanze asettiche, mediche e alimentari
- Puntale in acciaio protettivo

Microfibra
PU/PU Suola: F40
Bianco 35-49





EURO	UK	USA
35-49	2-14	3-15

CALZATURE IN MICROFIBRA

La differenza è nella suola - F40

Suola antiscivolo e autopulente che impedisce la contaminazione incrociata dovuta al depositarsi del prodotto nel battistrada della calzatura, appositamente progettata per Clean Room, Medical e Food Industries..

Steelite 30°

S2

FW81

MOCASSINO DI SICUREZZA S2

EN ISO 20345:2011 S2
AS 2210.3

- Suola auto pulente per prevenire le contaminazioni
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Tomaia dal design lineare
- Sagoma slip-on
- Disponibile in taglie unisex
- Lavabile in lavatrice a 30 °C

Microfibra
PU Suola: F40
Nero 34-49, Bianco 34-49





EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15

Steelite 30°

S2

FW83

SCARPA DI SICUREZZA SENZA LACCI S2

EN ISO 20345:2011 S2
AS 2210.3

- Suola auto pulente per prevenire le contaminazioni
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Tomaia dal design lineare
- Sagoma slip-on
- Disponibile in taglie unisex
- Lavabile in lavatrice a 30 °C

Microfibra
PU Suola: F40
Bianco 34-49
Black 34-49





COLLETTO RINFORZATO PER UN MAGGIOR COMFORT

EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15

CALZATURE IN MICROFIBRA

Steelite 30°

SB

FW82

SANDALO DI SICUREZZA SB AE WRU

EN ISO 20345:2011 SB
AS 2210.3

- Suola autopulente che previene la contaminazione incrociata
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Tomaia dal design lineare
- Cinturino staccabile
- Disponibile in taglie unisex
- Lavabile in lavatrice a 30 °C

Microfibra
PU Suola: F40
Nero 34-49, Bianco 34-49





EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15

30°

02

FW58

SCARPA CON SUOLA ANTISCIVOLO 02

EN ISO 20347:2012 02

- Suola auto pulente per prevenire le contaminazioni
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Tomaia dal design lineare
- Sagoma slip-on
- Disponibile in taglie unisex
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua

Microfibra
PU Suola: F40
Bianco 34-48





EURO	UK	USA
34-48	1-13	2-14

PROTEZIONE DEL METATARSO



PROTEZIONE FLESSIBILE INTEGRATA PER UNA FLESSIBILITÀ E UNA PROTEZIONE METATARSALI OTTIMALI

- MINERARIO
- OIL & GAS
- SERVIZI
- COSTRUZIONE
- INGEGNERIA CIVILE
- AGGREGATI
- AGRICOLTURA



Compositelite™

S5

FD85

STIVALE DI SICUREZZA PORTWEST METTAMAX S5 M

EN ISO 20345:2011 S5

- Protezione flessibile integrata per una flessibilità e una protezione metatarsali ottimali
- Protezione della caviglia rinforzata
- Kick spur
- Disegno del battistrada migliorato per una migliore trazione su terreni irregolari
- Puntale in fibra di vetro
- Lamina in composito antiperforazione

PVC/Nitrile
PVC/Nitrile Suola: F49
Nero 37-48



EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

PROTEZIONE DEL METATARSO



IMPACT PROTECTION

XRD® Protection Technology, schiuma multiuso progettata unicamente per la protezione da impatto.

È sottile, flessibile, morbido al tatto e confortevole quando è indossato, ma dopo l'impatto forma un guscio protettivo attorno a chi lo indossa. La struttura molecolare della tecnologia XRD è progettata per fornire prestazioni costanti e assorbimento degli impatti anche dopo ripetuti impatti e utilizzi.

PORTWEST Steelite™

S3

FD17


SCARPONCINO PORTWEST STEELITE MET PROTECTOR S3 M

EN ISO 20345:2011 S3

- Tecnologia XRD Poron per la massima protezione del metatarso
- Linea superiore inclinata per una migliore vestibilità e flessibilità delle gambe
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Protezione superiore del metatarso integrata per protezione nelle industrie pesanti
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua
- SRC - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica e acciaio

Pelle liscia.
PU/PU Suola: F60
Nero 39-48





LA COMBINAZIONE DI INNOVAZIONE, DESIGN E SICUREZZA NELLE CALZATURE

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

PROTEZIONE DEL METATARSO

PORTWEST Steelite™

S3

FW22

SCARPA STEELITE METATARSAL S3 HRO M

ASTM F2413-18
EN ISO 20345:2011 S3

- Patta protettiva in pelle per evitare scintille
- Cuciture resistenti alla fiamma
- Protezione superiore del metatarso integrata per protezione nelle industrie pesanti
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Suola in gomma antiscivolo resistente a benzina e olio
- Suola resistente al calore 300°C

Pelle martellata
PU/Gomma Suola: F42
Nero 38-48





PROTEGGE IL PIEDE DA OGNI PERICOLO

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

PORTWEST Compositelite™

S3

FW07

SCARPONCINO DA SALDATORE PORTWEST COMPOSITELITE S3 HRO

EN ISO 20345:2011 S3

- Patta protettiva in pelle per evitare scintille
- Fibbia ergonomica a sgancio rapido
- Cuciture resistenti alla fiamma
- Costruzione della linguetta a soffietto per una migliore resistenza alla penetrazione dell'acqua
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Suola resistente al calore 300°C

Pelle martellata
PU/Gomma Suola: F01
Nero 38-48





FIBBIA A SGANCIO RAPIDO

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

STIVALI RIGGER

PORTWEST Compositelite™

S3

FC16

PORTWEST STIVALE RIGGER IN COMPOSITO INDIANA S3

EN ISO 20345:2011 S3

- Tomaia in pelle premium
- Sfoderato
- Suola a doppia densità
- Linguette laterali
- Puntale in fibra di vetro
- Lamina in PU composito

Venatura in pelle di bufalo
PU/Gomma Suola: F47
Marrone 38-48





EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

PORTWEST Steelite™

S3

FW29

STIVALE RIGGER STEELITE S3 CI

EN ISO 20345:2011 S3

- Foderato in pelliccia per aggiungere calore e comfort
- Rinforzo protettivo sul puntale
- Linguette laterali
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Isolamento dal freddo
- Puntale in acciaio protettivo

Pelle di bufalo
PU/PU Suola: F03
Nero 38-48, Marrone 38-48





FODERATO IN PELLICCIA

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

STIVALI RIGGER

PORTWEST Steelite™

S3

FT12

STIVALE RIGGER PRO STEELITE S3 CI HRO

EN ISO 20345:2011 S3

- Foderato in pelliccia per aggiungere calore e comfort
- Copertura del puntale in TPU contro gli impatti
- Protezione della caviglia rinforzata
- Kick spur
- Linguette laterali
- Suola resistente al calore 300°C

Pelle martellata
PU/Gomma Suola: F19
Marrone 38-48





FODERATO IN PELLICCIA

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

PORTWEST Steelite™

S3

FT13

STIVALE RIGGER PRO STEELITE S3 CI

EN ISO 20345:2011 S3

- Foderato in pelliccia per aggiungere calore e comfort
- Copertura del puntale in TPU contro gli impatti
- Protezione della caviglia rinforzata
- Kick spur
- Linguette laterali
- Isolamento dal freddo

Pelle martellata
PU/PU Suola: F03
Marrone 38-48





FODERATO IN PELLICCIA

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

STIVALI RIGGER

Steelite

S1P

FW12 STIVALE STEELITE S1P CI HRO

EN ISO 20345:2011 S1P

- Foderato in pelliccia per aggiungere calore e comfort
- Suola a doppia densità
- Linguette laterali
- Suola resistente al calore 300°C
- Isolamento dal freddo
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione

Pelle martellata
PU/Gomma Suola: F19
Nero 38-48, Marrone 38-48



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14



FODERATO IN PELLICCIA

SUOLA IN GOMMA CON RESISTENZA AL CALORE FINO A 300° C

Steelite

S1P

FW13 STIVALE STEELITE RIGGER S1P CI (CON PUNTALE RINFORZATO)

EN ISO 20345:2011 S1P

- Foderato in pelliccia per aggiungere calore e comfort
- Rinforzo protettivo sul puntale
- Linguette laterali
- Isolamento dal freddo
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione
- Certificato CE

Pelle martellata
PU/PU Suola: F03
Marrone 37-48, Nero 38-48



	EURO	UK	USA
Tan	37-48	4-13	5-14
Black	38-48	5-13	6-14



FODERATO IN PELLICCIA

Steelite

S1P

FW06 STIVALE STEELITE S1P HRO (SFODERATO)

EN ISO 20345:2011 S1P

- Sfoderato
- Suola a doppia densità
- Linguette laterali
- Suola resistente al calore 300°C
- Puntale in acciaio protettivo
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione

Pelle martellata
PU/Gomma Suola: F19
Marrone 38-48




EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14



SFODERATO

PU WELLINGTONS

Gamma Wellingtons - Caratteristiche del materiale





LEGGERO, RESISTENTE ED IMPERMEABILE



Steelite™

S5



FD95

STIVALE WELLINGTON S5 CI FO

EN ISO 20345:2011 S5
ASTM F2413-18

- Eccellenti proprietà di isolamento dal freddo fino a -17 gradi
- Completamente impermeabile
- Fodera lavabile
- Disegno del battistrada migliorato per una migliore trazione su terreni irregolari
- Plantari aggiuntivi ortopedici, lavabili, antibatterici, estraibili con supporto per arco plantare e ammortizzazione del tallone
- Isolamento dal freddo

PU
PU Suola: F35
Giallo 39-48, Verde 39-48

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

OB



FD90

STIVALE IN PU WELLINGTON 04 CI FO NON SAFETY

EN ISO 20347:2012 04

- Eccellenti proprietà di isolamento dal freddo fino a -17 gradi
- Completamente impermeabile
- Fodera lavabile
- Disegno del battistrada migliorato per una migliore trazione su terreni irregolari
- Plantari aggiuntivi ortopedici, lavabili, antibatterici, estraibili con supporto per arco plantare e ammortizzazione del tallone
- 100% metal free

PU
PU Suola: F35
Verde 39-48

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

SAFETY WELLINGTONS

FODERA ANTIBATTERICA

SU MISURA PER MISURE PIU GRANDI

NEW



RESISTENTE AD OLI, GRASSI, SOLVENTI ORGANICI ED A VARI PRODOTTI CHIMICI

NESSUNA ROTTURA O TAGLIO IN CONDIZIONI METEO ESTREME

CONTORNATURA IN RILIEVO PER UNA MIGLIORE RESISTENZA ALL'ABRASIONE

PORTWEST Steelite™

S4



FD84

STIVALE WELLINGTON IN PU S4 CI FO

EN ISO 20345:2011 S4

- Eccellenti proprietà di isolamento dal freddo fino a -17 gradi
- Completamente impermeabile
- Fodera lavabile
- Disegno del battistrada migliorato per una migliore trazione su terreni irregolari
- Plantari aggiuntivi ortopedici, lavabili, antibatterici, estraibili con supporto per arco plantare e ammortizzazione del tallone
- Puntale in acciaio protettivo

PU
PU Suola:
Bianco 39-48



EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

PVC WELLINGTONS





Steelite

S5





FW95

STIVALE TOTAL SAFETY WELLINGTON S5

EN ISO 20345:2011 S5
EN 13832-3:2018
AS 2210.3
ASTM F2413-18

- Kick spur
- Protezione della caviglia rinforzata
- Completamente impermeabile
- Costruzione in PVC/Nitrile a doppia densità
- Protezione chimica
- Puntale in acciaio protettivo

PVC/Nitrile
PVC/Nitrile Suola: F06
X Nero 36-49, Bianco 36-48
Y Verde 36-48

Steelite

S4



FW94

STIVALE CLASSIC WELLINGTON S4

EN ISO 20345:2011 S4
EN 13832-3:2018 NESSUNA

- Kick spur
- Protezione della caviglia rinforzata
- Protezione chimica
- Completamente impermeabile
- Costruzione in PVC/Nitrile a doppia densità
- Fodera interna in nylon lavabile

PVC/Nitrile
PVC/Nitrile Suola: F06
X Nero 36-48

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

PVC WELLINGTONS





Steelite

S4



FW84

STIVALE ALIMENTARE WELLINGTON S4

EN ISO 20345:2011 S4
EN 13832-3:2018
AS 2210.3

- Kick spur
- Protezione della caviglia rinforzata
- Completamente impermeabile
- Puntale in acciaio protettivo
- Protezione chimica
- Marcato UKCA

PVC/Nitrile
PVC/Nitrile Suola: F06
X Bianco 36-48

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

04



FW90

STIVALE PVC WELLINGTON 04

EN ISO 20347:2012 04

- Completamente impermeabile
- Kick spur
- Calzatura antistatica
- Tallone con assorbimento energia
- 100% Impermeabile per mantenere i piedi caldi e asciutti
- SRC - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica e acciaio

PVC
PVC Suola: F36
X Verde 39-48
Y Nero 37-48,

	EURO	UK	USA
Black	37-48	4-13	5-14
Green	39-48	6-13	7-14

MASSIMA PROTEZIONE IN CONDIZIONI DIFFICILI

PVC WELLINGTONS

FODERA IN PELLICCIA PER UN MAGGIOR CALORE





LINGUETTA LARGA

KICK SPUR

Steelite

S5



FW75

STIVALE NETTUNO RIGGER S5 CI

EN ISO 20345:2011 S5
EN 13832-3:2018

- Foderato in pelliccia per aggiungere calore e comfort
- Kick spur
- Protezione della caviglia rinforzata
- Protezione chimica
- 100% Impermeabile per mantenere i piedi caldi e asciutti
- Isolamento dal freddo

PVC/Nitrile
PVC/Nitrile Suola: F06
Nero 36-49, Marrone 36-49

EURO	UK	USA
36-49	3-14	4-15

Steelite

S5



FW45

SCARPONCINO PVC S5

EN ISO 20345:2011 S5

- Costruzione della linguetta a soffietto per una migliore resistenza alla penetrazione dell'acqua
- Rinforzo protettivo sul puntale
- Puntale in acciaio protettivo
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione
- 100% Impermeabile per mantenere i piedi caldi e asciutti
- SRA - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica

PVC
PVC Suola: F44
Nero 38-47

EURO	UK	USA
38-47	5-12	6-13

STIVALE DI SICUREZZA

PRATICO E FUNZIONALE





Steelite™

S5



FW71

STIVALI ALLA VITA S5

EN ISO 20345:2011 S5

- Puntale in acciaio protettivo
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione
- Calzatura antistatica
- Tallone con assorbimento energia
- 100% Impermeabile per mantenere i piedi caldi e asciutti
- SRC - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica e acciaio

PVC/Nitrile
PVC/Nitrile Suola: F06
Nero 37-47

EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

Steelite™

S5



FW74

STIVALI AL PETTO S5

EN ISO 20345:2011 S5

- Cinghie regolabili in vita
- Occhielli in acciaio inossidabile
- Kick spur
- Suola con codice colore rosso per una facile identificazione delle caratteristiche di sicurezza
- 100% Impermeabile per mantenere i piedi caldi e asciutti
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione

PVC/Nitrile
PVC/Nitrile Suola: F06
Nero 37-48

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

ESSENTIALS INDUSTRIA

Compositelite

S3

FC44

SCARPA THOR S3 IN COMPOSITO

EN ISO 20345:2011 S3

- Tomaia in pelle premium
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Puntale in composito per una maggiore protezione
- Lamina in composito antiperforazione
- Calzatura antistatica
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua

Pelle pieno fiore
PU/TPU Suola: F21
Nero 38-49





EURO	UK	USA
38-49	5-14	6-14

Compositelite

S3

FC11

SCARPONCINO THOR S3 IN COMPOSITO

EN ISO 20345:2011 S3

- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Puntale in composito per una maggiore protezione
- Lamina in composito antiperforazione
- Calzatura antistatica
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua

Pelle pieno fiore
PU/TPU Suola: F21
Nero 38-48



RESISTENTE ALL'ACQUA E METAL FREE



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

ESSENTIALS INDUSTRIA

Compositelite

S1P

FC14 SCARPA DI SICUREZZA IN COMPOSITO S1P PORTWEST

EN ISO 20345:2011 S1P

- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Puntale in composito per una maggiore protezione
- Lamina in composito antiperforazione
- Pelle pieno fiore
- Tallone con assorbimento energia
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua

Pelle martellata
PU/PU Suola: F21
Nero 36-48





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

Compositelite

S1P

FC10 SCARPONCINO COMPOSITO S1P PORTWEST

EN ISO 20345:2011 S1P

- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Puntale in composito per una maggiore protezione
- Lamina in composito antiperforazione
- Calzatura antistatica
- Tallone con assorbimento energia
- SRC - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica e acciaio

Pelle martellata
PU/PU Suola: F21
Nero 36-49





EURO	UK	USA
36-49	3-14	4-15

Compositelite

S1

FC21 SCARPONCINO COMPOSITO S1 PORTWEST

EN ISO 20345:2011 S1

- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Puntale in composito per una maggiore protezione
- Calzatura antistatica
- Tallone con assorbimento energia
- SRC - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica e acciaio
- Suola resistente ai carburanti e agli oli

Pelle martellata
PU/PU Suola: F21
Nero 36-49





ULTRA LEGGERO E SENZA METALLO

EURO	UK	USA
36-49	3-14	4-15

ESSENTIALS INDUSTRIA

Steelite

S3

FW43 SCARPA KUMO STEELITE S3

EN ISO 20345:2011 S3

- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Puntale in acciaio protettivo
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione
- Calzatura antistatica
- SRC - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica e acciaio
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua

Pelle di bufalo impermeabile
PU/PU Suola: F56
Nero 37-49





EURO	UK	USA
37-49	4-14	5-15

Steelite

S3

FW23 SCARPONCINO KUMO STEELITE S3

EN ISO 20345:2011 S3

- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Suola in gomma antiscivolo resistente a benzina e olio
- Puntale in acciaio protettivo
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione
- Calzatura antistatica
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua

Pelle di bufalo impermeabile
PU/PU Suola: F56
Nero 36-50





EURO	UK	USA
36-50	3-15	4-16

Steelite

S3

FW44 SCARPA THOR STEELITE S3

EN ISO 20345:2011 S3

- Tomaia in pelle premium
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Puntale in acciaio protettivo
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione
- Calzatura antistatica
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua

Pelle pieno fiore
PU/TPU Suola: F02
Nero 38-47





EURO	UK	USA
38-47	5-12	6-13

Steelite

S3

FD03

STIVALE STEELITE PROTECTOR PLUS S3 HRO

EN ISO 20345:2011 S3

- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Suola resistente al calore 300°C
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Puntale in acciaio protettivo
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione
- SRC - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica e acciaio

Pelle resistente all'acqua
Nitrile Suola: F88
Nero 38-48





EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

Steelite

S3

FW11

SCARPONCINO THOR STEELITE S3

EN ISO 20345:2011 S3

- Tomaia in pelle premium
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Linea superiore inclinata per una migliore vestibilità e flessibilità delle gambe
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione

Pelle pieno fiore
PU/TPU Suola: F02
Nero 37-48



PROTEZIONE RESISTENTE ALL'ACQUA



EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

ESSENTIALS INDUSTRIA

Steelite

S3

FW03 SCARPONCINO STEELITE S3

EN ISO 20345:2011 S3

- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Puntale in acciaio protettivo
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Calzatura antistatica

Pelle martellata
PU/PU Suola: F13
Nero 37-48





EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

Steelite

S3

FW24 SCARPONCINO KUMO S3 CON PUNTALE RINFORZATO

EN ISO 20345:2011 S3

- Rinforzo protettivo sul puntale
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Puntale in acciaio protettivo
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Calzatura antistatica

Pelle martellata
PU/PU Suola: F57
Nero 36-48





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

Steelite

S1P

FW85 SCARPA ULTRA SAFETY S1P

EN ISO 20345:2011 S1P

- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Costruzione della linguetta a soffietto per una migliore resistenza alla penetrazione dell'acqua
- Puntale in acciaio protettivo
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione
- Calzatura antistatica
- SRC - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica e acciaio

Pelle martellata
PU/PU Suola: F04
Nero 38-48





DETTAGLIO DEL TALLONE PER RESISTENZA ALL'ABRASIONE

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

ESSENTIALS INDUSTRIA

Steelite

S1P

FW51 SCARPONCINO DEALER S1P

EN ISO 20345:2011 S1P
AS 2210.3

- Soffietti elasticizzati per facilitare l'ingresso del piede
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Tomaia in pelle premium
- Puntale in acciaio protettivo
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione
- Calzatura antistatica

Pelle bufalo pieno fiore
PU/PU Suola: F02
X Nero 38-48
Y Marrone 38-48





EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

Steelite

S1P

FW09 SCARPONCINO DI SICUREZZA STEELITE S1P

EN ISO 20345:2011 S1P

- Rinforzo protettivo sul puntale
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Puntale in acciaio protettivo
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione
- Calzatura antistatica

Pelle martellata
PU/PU Suola: F12
X Nero 36-48





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

Steelite

S1P

FW25 SCARPONCINO DI SICUREZZA STEELITE S1P

EN ISO 20345:2011 S1P

- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Puntale in acciaio protettivo
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione
- Calzatura antistatica
- SRC - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica e acciaio
- Tallone con assorbimento energia

Pelle martellata
PU/PU Suola: F12
X Nero 36-48





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

ESSENTIALS INDUSTRIA

PORTWEST Steelite™

S1P

FW10

SCARPONCINO STEELITE S1P

EN ISO 20345:2011 S1P
AS 2210.3
ASTM F2413-18

- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Suola migliorata
- Puntale in acciaio protettivo
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione
- Calzatura antistatica
- Tallone con assorbimento energia

Pelle martellata
PU/PU Suola: F64
Nero 35-52





EURO	UK	USA
35-52	2-17	3-18

PORTWEST Steelite™

S1P

FW14

SCARPA STEELITE S1P

EN ISO 20345:2011 S1P
ASTM F2413-18

- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Suola migliorata
- Puntale in acciaio protettivo
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione
- SRC - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica e acciaio
- Calzatura antistatica

Pelle martellata
PU/PU Suola: F64
Nero 35-52





EURO	UK	USA
35-52	2-17	3-18

ESSENTIALS INDUSTRIA

Steelite

S1

FW15 SCARPONCINO DI SICUREZZA S1

EN ISO 20345:2011 S1

- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Puntale in acciaio protettivo
- Calzatura antistatica
- Tallone con assorbimento energia
- SRC - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica e acciaio
- Suola resistente ai carburanti e agli oli

Pelle martellata
PU/PU Suola: F12
Nero 37-48





EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

Steelite

S1

FW21 SCARPONCINO DI SICUREZZA STEELITE S1

EN ISO 20345:2011 S1

- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Suola migliorata
- Puntale in acciaio protettivo
- Calzatura antistatica
- SRC - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica e acciaio
- Tallone con assorbimento energia

Pelle martellata
PU/PU Suola: F64
Nero 35-49





EURO	UK	USA
35-49	2-14	3-15

Steelite

SB

FW26 SCARPA CON CUSCINO D'ARIA STEELITE SB

EN ISO 20345:2011 SB

- Costruzione della suola cementata
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Tomaia in pelle premium
- Puntale in acciaio protettivo
- Tallone con assorbimento energia
- SRA - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica

Pelle di bufalo
PVC/Gomma Suola: F09
Nero 39-47





EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

SCARPE ANTINFORTUNISTICHE EXECUTIVE

Steelite

S1P

FW47

SCARPA EXECUTIVE OXFORD STEELITE S1P

EN ISO 20345:2011 S1P

- Tomaia in pelle premium
- Stile Oxford
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Traspirante, ad alta traspirazione, gestione dell'umidità
- Puntale in acciaio protettivo
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione

Pelle pieno fiore
PU/PU Suola: F14
Nero 39-47





EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

Steelite

S1P

FW46

SCARPA EXECUTIVE STEELITE S1P

EN ISO 20345:2011 S1P

- Tomaia in pelle premium
- Stile brogue
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Traspirante, ad alta traspirazione, gestione dell'umidità
- Puntale in acciaio protettivo
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione

Pelle pieno fiore
PU/PU Suola: F14
Nero 39-47

UNA SCELTA PROFESSIONALE





EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

CALZATURE NON DI SICUREZZA

01

FW20

SCARPONCINO DA LAVORO 01

EN ISO 20347:2012 01

- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Suola migliorata
- Calzatura antistatica
- Tallone con assorbimento energia
- SRC - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica e acciaio
- Suola resistente ai carburanti e agli oli

Pelle martellata
PU/PU Suola: F64
Nero 37-48





EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

01

FW19

CALZATURA DA LAVORO 01

EN ISO 20347:2012 01

- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Suola migliorata
- Calzatura antistatica
- Tallone con assorbimento energia
- SRC - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica e acciaio
- Suola resistente ai carburanti e agli oli

Pelle martellata
PU/PU Suola: F64
Nero 36-48





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

SCARPE DA LAVORO

FW40

SCARPONCINO NON PROTETTIVO OB

- Tomaia in pelle scamosciata premium
- Sperone sul tallone per facilitare la rimozione
- Puntale anti urto cucito in pelle
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Suola in gomma antiscivolo resistente a benzina e olio

Pelle scamosciata
EVA/Gomma Suola: F28
Blu navy 39-47





EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

FW67

SCARPA BASSA NEBRASKA

- Materiali della tomaia appositamente progettati per migliorare, nelle aree ad alta abrasione, prestazioni e stabilità.
- Puntale anti urto cucito in pelle
- Suola in phylon e gomma che offre prestazioni leggere e durevoli.
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Leggero e confortevole

PU/Rete
Phylon/Gomma Suola: F45
Grigio 39-47





EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13


FT08
593

CALZE

Linea calze unisex

La nostra linea di calze da lavoro viene prodotta in numerosi colori. Sono inoltre rinforzate su punta e tallone per una maggior durata e sulla suola per una maggiore comodità.

81:2010

Determinazione del valore di isolamento termico dell'intera scarpa e valore al freddo

Un test di valutazione al freddo per valutare le prestazioni termiche. La calzatura è testata su un piede artificiale riscaldato e controllando la quantità di energia richiesta per mantenere la temperatura del piede e dell'ambiente circostante; si calcolano una serie di temperature minime in cui la calzatura sarà confortevole secondo il livello di attività di chi la indossa. Per testare i calzini, un campione di riferimento di calzature (FW11) viene prima testato con un calzino di riferimento e poi con il campione del calzino (SK18) per valutare il contributo alla prestazione termica della calzatura.

Tavola 1: TM436:2010 Risultati del test di rating del freddo SK18

FW11		Riferimento Termico	SK18
Valore R		0.1909	0.2150
La temperatura più fredda con...	Perdita 4W	6.48	4.78
	Perdita 8W	-7.03	-10.45
	Perdita 12W	-20.55	-25.67



144 6

SK20

EN ISO 14116
EN 1149 -5

- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio

48% Modacrilico, 32% Cotone, 20% Poliestere
Nero 39-43,44-48



144 6

SK21 CALZA DA LAVORO ESD

EN 1149 -5

- Tallone e punta rinforzati per un comfort ottimale
- Rinforzato con filato conduttivo

44% Poliestere, 28% Poliammide, 25% Cotone, 1% Carbonio, 2% Elastane
Nero 39-43,44-48

CUT



144 6

SK26 CALZA RESISTENTE AL TAGLIO

- Costruito con fibre di acciaio e materiali resistenti al taglio
- Tallone e punta rinforzati con cucitura piatta per una ottima vestibilità ed il massimo comfort
- Cuciture rinforzate per una maggiore durata e resistenza

32% Poliammide-Nylon, 27% Cotone, 22% Polietilene, 12% Lyocell, 5% Poliammide, 2% Elastane
Nero 39-43,44-48



144 6

SK34 CALZA INVERNALE MERINO

- Finitura in lana merino
- Tacco e punta rinforzati per una maggior durata
- Polsino Soft grip

65% Lana, 35% Nylon
Nero 39-43,44-48



144 6

SK18

- SATRA TM 436
- Materiale isolante poliolefinico
- Proprietà antimicrobiche ed antiodore
- Eccellenti proprietà di assorbimento dell'umidità

40% lana, 40% acrilico, 20% nylon
Nero 39-43,44-48
Navy 39-43,44-48



144 6

SK23 CALZA IMPERMEABILE PERFORMANCE

- Calzino impermeabile al 100%
- Leggero e confortevole
- Cuciture rinforzate per una maggiore durata e resistenzat

100% Cotone & Fodera 100 Nylon
Nero 39-43,44-48

CALZE

CURA ECCEZIONALE PER I TUOI PIEDI



H 25CM

144 6

SK24 CALZA IN BAMBÙ HIKER

- Calza naturalmente antibatterica
- Le proprietà deodoranti naturali mantengono i piedi privi di odori
- Eccellenti proprietà di assorbimento dell'umidità

43& Bamboo, 35% Polipropilene, 20% poliammide-Nylon, 2% Elastane
Nero 39-43, 44-48



H 27CM

144 6

SK27 CALZA HI-VIS LEGGERA

- Elevata visibilità sia di notte che di giorno
- Tacco e punta rinforzati per una maggior durata
- Eccellenti proprietà di assorbimento dell'umidità
- Soft e confortevole

70% poliestere, 30% nylon
Giallo 39-43, 44-48



H 25CM

144 6

SK11 CALZA TERMICA

- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio

55% cotone, 15% nylon, 15% lana, 15% acrilico
Blu 39-43, 44-48
Grigio 39-43, 44-48



H 28CM

144 6

SK13 CALZA CLASSIC IN COTONE

- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio

80% Cotone, 20% Nylon
Nero 39-43, 44-48



H 32CM

48 6

SK33 WORK SOCK-3 PAIRS

- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio

79% acrilico, 15% nylon, 6% poliestere
Nero 39-43 - 44-48
Grigio 39-43, 44-48



H 40CM

144 6

SK10 CALZA COMBAT

- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio

40% lana, 40% acrilico, 20% nylon
Nero 39-43 - 44-48



H 25CM

144 6

SK12 CALZA HIKER

- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- Nuovo colore

50% cotone, 30% poliestere, 20% nylon
Nero 39-43 - 44-48

PLANTARI

COMFORT CON CUSCINO D'ARIA



50
25

FC90 SOLETTA IN GEL

- 4 mm alla punta, 8 mm allo spessore del tallone
- Certificato SGS
- Ammortizzante
- Ammortizzazione in gel nelle aree ad alto impatto
- Disponibile in 3 taglie standard che si possono tagliare per adattarsi all tua taglia di scarpa ideale
- Tallone con assorbimento energia

Gel polimero
Grigio S-L



200
10

FC81 SOLETTA COMFORT ULTIMATE

- Parte anteriore forata
- Ammortizzazione in gel nelle aree ad alto impatto
- Disponibile in 3 taglie standard che si possono tagliare per adattarsi all tua taglia di scarpa ideale
- Tallone con assorbimento energia
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio

EVA, poliestere, gel, lattice
Blu S-L



50
25

FC82 SOLETTA IN GEL CON SUPPORTO PLANTARE

- Il supporto per l'arco del piede aiuta a sostenerlo e offre il massimo comfort
- Parte anteriore forata
- Ammortizzazione in gel nelle aree ad alto impatto
- Tallone con assorbimento energia
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio

Poliuretano, nylon, gel, TPU, poliestere
Nero/Verde S-L



200
50

FC86 SOLETTA ACTIFRESH

- 3mm di spessore
- Trattamento antibatterico, sottopiede traforato per aiutare a mantenere i piedi freschi e puliti
- Imbottitura in schiuma per un maggiore comfort
- Taglia su misura per una vestibilità perfetta
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio

Cotone/ Lattice
Bianco Taglia unica

ACCESSORI PER CALZATURE



200
50

FC89 SOLETTA TERMICA

- Spessore 3,5 mm
- Fodera in pile per tenere i piedi al caldo
- Strato in morbido lattice per la massima ammortizzazione
- Taglia su misura per una vestibilità perfetta
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio

Pile, Lattice
Nero Taglia unica




200
50

FC88 SOLETTA TERMICA ALLUMINIO

- spessore 5mm
- Lo speciale strato di alluminio trattiene il calore e respinge il freddo
- Strato in lana/poliestere per maggiore calore e comfort
- Taglia su misura per una vestibilità perfetta
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio

Pile, Lattice
Grigio Taglia unica



100
50

FC87 SOLETTA MEMORY FOAM

- Spessore 10mm
- La soletta dal design ergonomico si adatta alla forma del piede di chi la indossa
- Fornisce comfort e supporto per tutto il giorno
- Taglia su misura per una vestibilità perfetta
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio

Memory Foam
Bianco Taglia unica



x144
12

FL02 LACCI STEELITE 150CM

- Lunghezza 150 cm
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio

Poliestere 300D
Nero Taglia unica





75

FC94 GRIP ANTISCIVOLO

- Chiodi in acciaio
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio

Gomma
Nero L,XL

STABILITÀ E SICUREZZA NELLE CONDIZIONI PIÙ DIFFICILI

PROTEZIONE MANI

LA SOLUZIONE COMPLETA PER LA PROTEZIONE DELLE MANI



Una nuova e ampliata gamma di articoli per la protezione delle mani che soddisfa tutte le esigenze di lavoro e sicurezza. Solo i migliori materiali e metodi di produzione sono utilizzati nella produzione di questa gamma ampia e altamente specializzata.

CUT 678
PROTEZIONE PREMIUM AL TAGLIO

CHAINMAIL 706
PROTEZIONE IN MAGLIA METALLICA

IMPACT 707
PROTEZIONE DA IMPATTO

MECHANIC 713
GUANTI GRIP RESISTENTI

GRIP 716
PROTEZIONE GENERALE DELLA MANIPOLAZIONE

VEND 717
PRONTO PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI

RETAIL 717
CONFEZIONE PER VENDITA AL DETTAGLIO

AQUA 720
GUANTI PROTEZIONE DA LIQUIDI

PRO 735
PROTEZIONE MANI SPECIALISTICA

ARC FLASH 697
PROTEZIONE CONTRO L'ARCO ELETTRICO

LINER 738
GUANTI FODERATI

LEATHER 740
GUANTI DA LAVORO MULTI UTILIZZO

THERM 744
PROTEZIONE DAL FREDDO

HEAT 753
PROTEZIONE DAL CALORE

ESD 749
PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ELETTROSTATICHE

WELD 753
PROTEZIONE PER LA SALDATURA

CHEM 758
PROTEZIONE CHIMICA

FOODSAFE 766
MANIPOLAZIONE SICURA DEGLI ALIMENTI

DISPOSABLE 766
GUANTI MONOUSO

CT300, CT200 E NANO SONO MARCHI REGISTRATI DI PORTWEST

GUIDA ALLA PROTEZIONE DELLE MANI
TROVA IL GUANTO GIUSTO PER IL LAVORO


Di seguito è riportata una guida ai materiali utilizzati e ai fattori di prestazione associati. Ciò sarà di aiuto nel processo decisionale per garantire la giusta protezione della mano per il lavoro.

TIPO FODERA GUANTI




A MAGLIA SENZA CUCITURE

Altamente traspirante e aderente per una buona destrezza. La fodera senza cuciture evita le irritazioni offrendo un maggiore comfort.



CUCITO E IMPREGNATO

Disponibile con diversi tipi di costruzione e assemblaggio, principalmente tagliati e cuciti. Il rivestimento è legato al tessuto per una buona resistenza all'abrasione. Il processo di cucitura e impregnazione consente la produzione di guanti sottili, per una maggiore destrezza.



RIVESTITO/IMMERSO

Realizzato immergendo una fodera in tessuto o maglia nella mescola del guanto: la fodera sostiene la mescola e aggiunge resistenza. La mescola utilizzata migliora le prestazioni meccaniche con differenti mescole utilizzate per differenti condizioni.

MATERIALE FODERA GUANTO

HPPE
Resistenza al taglio ad alte prestazioni, comfort e resistenza all'abrasione

PELLE: SPLIT GRAIN
Grip asciutto, resistenza all'abrasione e durevole.

NYLON
Stretch ed elasticità

PARA ARAMIDE
Resistenza a taglio e calore

COTONE
Comfort e traspirabilità

UHWPE
Resistenza al taglio Premium, privo di acciaio e fibre di vetro

PELLE: SMOOTH GRAIN
Durevole, flessibile, oleorepellente e idrorepellente

POLIESTERE
Durata

FIBRA DI VETRO
Resistenza al taglio

ACRILICO
Isolamento

MATERIALE IMMERSIONE

NITRILE
Ottima resistenza alla rottura, taglio, puntura e abrasione. Grip asciutto

NEOPRENE
Grip asciutto per umido e olio

SABBIATO NITRILE
Grip in condizioni bagnate e asciutte. Elevata resistenza all'abrasione.

SCHIUMA DI NITRILE
Elevata destrezza con sensibilità al tocco migliorata

SCHIUMA IN NITRILE
Grip per umido e olio

PU
Buona resistenza all'abrasione. Grip asciutto

LATTICE
Grip per asciutto e bagnato

PVC
Buona resistenza all'abrasione. Grip asciutto per umido e olio

TPR
Protezione da impatto

TPV
Protezione da impatto


TPE
Elevato grip e resistenza all'abrasione

POLSINO



POLSINO

Ottimizzare la protezione del liquido con una maggiore resistenza del polsino



DRITTO

Lunghezza aggiuntiva che protegge l'avambraccio dal liquido




DENTELLATO

Stile tradizionale, migliore presa del bordo per facilitare la presa e la rimozione del guanto



GUANTI CON SUPPORTO

Una fodera è immersa in un materiale composto. Questo rivestimento assorbente assicura maggiore comfort durante l'usura e aggiunge resistenza e durevolezza al guanto



GUANTO ARMATO

Lunghezza supplementare che protegge l'avambraccio (10 cm più)



POLSINO IN MAGLIA

Si adatta meglio ai polsi e impedisce l'ingresso della sporcizia nel guanto



POLSINO DI SICUREZZA

Fornisce una protezione polso aggiuntiva (7 cm di lunghezza)



POLSINO SLIP ON

Facile da indossare, design economico



GUANTI CON SUPPORTO

Gli stampi sono immersi direttamente in un materiale composto, dando all'utilizzatore la massima destrezza. Ci sono due opzioni, sfoderati o foderati con cotone o rayon poliestere per un comfort migliore

SCEGLIERE LA GIUSTA TAGLIA DEL GUANTO

COME MISURARE:

Metti la mano destra sul diagramma con la linea tra il pollice e l'indice. La linea più vicina al lato destro della tua mano indica la misura del guanto più adatta.




0

Misura la circonferenza della tua mano sul palmo usando un metro a nastro. La tabella delle taglie di seguito, spiega quale è la taglia del guanto che meglio si adatta a te.

FILATO A MAGLIA

Questo simbolo indica il calibro della maglia della fodera del guanto






TABELLA TAGLIE GUANTI E MANI COME DA NORMA EN21240									
Taglia della mano	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Circonferenza del palmo (mm)	127mm	152mm	178mm	203mm	229mm	254mm	279mm	304mm	329mm
Lunghezza della mano	148mm	160mm	171mm	182mm	192mm	204mm	215mm	227mm	237mm
Minima lunghezza del guanto (pollici)	8	8½	9	9½	9½-10	10-10½-	10½-11	11½-12	12½
Taglia del guanto	XXS / 5	XS / 6	S / 7	M / 8	L / 9	XL / 10	XXL / 11	3XL/12	4XL/13
Codice colore Portwest del polsino									



NORME EUROPEE PER LA PROTEZIONE DELLE MANI

EN ISO 21420:2020 – Guanti protettivi - Requisiti generali e metodi di prova (aggiornati da En 420:2003+A1:2009)

Ai sensi della norma EN ISO 21420, questo standard definisce i requisiti generali per la progettazione e la costruzione dei guanti, la misura, la destrezza, la trasmissione e l'assorbimento del vapore acqueo, le proprietà elettrostatiche (in conformità con la norma EN16350:2014) e la tossicità.

Il test di tossicità ora include, pH (tra 3,5 e 9,5), cromo VI per prodotti in pelle (meno di 3 mg/kg), rilascio di nichel per componenti metallici, coloranti azoici (meno di 30 mg/kg), dimetilformammide o DMFa nei prodotti in poliuretano (meno superiore a 1000 mg/kg), poli idrocarburi aromatici o PAH (inferiore a 1 mg/kg). Il test di tossicità copre, ove applicabile, elementi di regolamenti come REACH (Regolamento (CE) n. 1907/2006) Allegato XVII.

Guanti di protezione contro rischi meccanici – EN388:2016+A1:2018

Negli ultimi anni, i cambiamenti nel processo di fabbricazione dei guanti protettivi hanno fatto sì che il metodo ben collaudato di test di protezione delle mani (EN388:2003), e in particolare il test per valutare la protezione al taglio, non vada più bene. Mentre il vecchio sistema EN388:2003 con il sistema di numerazione da 1 a 5 era facilmente comprensibile, lo sviluppo di nuovi materiali resistenti al taglio combinato con una spinta dall'industria per fornire il massimo livello di protezione possibile ha reso necessario di rivedere il metodo per testare la protezione delle mani.

EN388
2016

1 3 4 1 E P

La EN388:2016 richiede di aggiornare la norma e, facendo questo, sono stati revisionati 2 test (abrasione e taglio) e sono stati inclusi 2 nuovi test (resistenza al taglio della lama e resistenza all'urto).

Le norme EN388: 2003 specificano l'aggressione fisica e meccanica causata dall'abrasione, taglio delle lame, strappo e foratura. L'EN388: 2016 aggiorna lo standard esistente con questo nuovo metodo di prova per abrasione, taglio a lama e resistenza agli urti. EN ISO 13997: 1999 (test TDM) registra in Newton i risultati della resistenza al taglio - la forza della lama sul materiale del guanto necessaria per tagliare il materiale 20 mm. I risultati sono rappresentati su una scala A-F.

REQUISITI

Livello di performance P
Resistenza all'impatto
Proprietà di resistenza anti impatto 5J.

LIVELLI DI PERFORMANCE A-F
RESISTENZA DEL TAGLIO LATERALE:
(Test di taglio TDM) Misura il carico medio per ottenere il momento di taglio

LIVELLI DI PERFORMANCE 1-4
d: RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE:
Forza richiesta per perforare il campione con un punteruolo standard.

LIVELLI DI PERFORMANCE 1-4
c: RESISTENZA ALLO STRAPPO:
Forza massima necessaria a strappare il campione

LIVELLI DI PERFORMANCE 1-5
b: RESISTENZA AL TAGLIO DA LAMA: (Prova di taglio a colpi)
Numero di cicli necessari per tagliare il campione a velocità costante

LIVELLI DI PERFORMANCE 1-4
a: RESISTENZA ALL'ABRASIONE:
Numero di cicli richiesti per danneggiare il campione a velocità costante

EN 388:2016	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5
Resistenza all'abrasione (numero di cicli)	100	500	2,000	8,000	-
Resistenza al taglio da lama (indice) Metodo di test a colpi	1.2	2.5	5	10	20
Resistenza allo strappo (N)	10	25	50	75	-
Resistenza alla perforazione (N)	20	60	100	150	-

EN ISO 13997:1999 TDM	Livello A	Livello B	Livello C	Livello D	Livello E	Livello F
Livelli di prova resistenza al taglio (N)	**2**	**5**	**10**	**15**	**22**	**30**

EN 1082 Parti 1 a 3: dal 1997 al 2000
Parti da 1 a 3: indumenti protettivi.

Guanti e protezioni del braccio che proteggono da tagli e coltellate con coltelli a mano.

EN407

GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO RISCHI TERMICI (Calore e/o fuoco) EN 407: 2004 (AS/NZS 2161.4)

Questo standard specifica il grado di performance dei guanti contro calore e fuoco. Il pittogramma utilizza 6 numeri:

1 3 1 2 1 2

REQUISITI

LIVELLI DI PERFORMANCE 1-4
f: RESISTENZA AI GRANDI SCHIZZI DI METALLO FUSO:
Quantità di spruzzo richiesta per portare il guanto ad una certa temperatura.

LIVELLI DI PERFORMANCE 1-4
e: RESISTENZA AI PICCOLI SCHIZZI DI METALLO FUSO:
Quantità di spruzzo richiesta per portare il guanto ad una certa temperatura.

LIVELLI DI PERFORMANCE 1-4
d: RESISTENZA AL CALORE RADIANTE:
Tempo necessario per raggiungere un determinato livello di temperatura.

LIVELLI DI PERFORMANCE 1-4
c: RESISTENZA AL CALORE CONVETTIVO
Tempo durante il quale il guanto è in grado di ritardare il trasferimento di calore di una fiamma.

LIVELLI DI PERFORMANCE 1-4
b: RESISTENZA AL CONTATTO COL CALORE PER 15 SECONDI:
Temperatura (in un range compreso tra 100°C e 500°C) alla quale l'utilizzatore dei guanti non sente dolore (per un periodo almeno di 15 secondi)

LIVELLI DI PERFORMANCE 1-4
a: RESISTENZA ALL' INFIAMMABILITA':
Tempo durante il quale il materiale rimane acceso e continua a consumarsi dopo che la fonte di accensione è stata eliminata.

B: RESISTENZA AL CONTATTO COL CALORE PER 15 SECONDI:

LIVELLO DI PERFORMANCE	TEMPERATURA DI CONTATTO (°C)	TEMPO DI SOGLIA (Secondo)
1	100°C	›15s
2	250°C	›15s
3	350°C	›15s
4	500°C	›15s

EN407

EN 407:2020 – GUANTI PROTETTIVI CONTRO I RISCHI TERMICI

Questo standard è stato aggiornato nell'aprile 2020 dalla versione del 2004. Il test 1 per la resistenza all'infiammabilità o al comportamento alla combustione è stato modificato in Diffusione della fiamma limitata e copre l'inclusione di guanti da forno da classificare come DPI. Se un guanto viene testato solo per il calore da contatto, viene utilizzato un simbolo alternativo per indicare la protezione contro il calore senza fiamma. I guanti certificati per la versione 2004 dello standard non devono essere modificati fino alla scadenza del certificato esistente.

EN12477

GUANTI DI PROTEZIONE PER SALDATORI EN 12477: 2001 (AS/NZS 2161.3)

La norma specifica i requisiti ed i metodi di prova per i guanti di protezione da utilizzare in saldatura manuale dei metalli, in processi di taglio e simili. Secondo la loro performance, i guanti protettivi per saldatori sono classificate in due tipi

Tipo A: Bassa destrezza (con più alti livelli di performance)
Tipo B: Maggior destrezza (con altre minori prestazioni)

NORME EUROPEE PER LA PROTEZIONE DELLE MANI

EN374

Guanti protettivi: CONTRO AGENTI CHIMICI E MICRO ORGANISMI EN ISO 374-1:2016 (AS/NZS 2161.10.1)

Terminologia e requisiti prestazionali per i rischi chimici.
Novità alla norma - Ora ci sono 3 classi standard relative al livello di prestazione e al numero di sostanze chimiche da cui proteggono. Ci sono 6 sostanze chimiche aggiuntive da testare. Esiste l'obbligo di testare la degradazione EN 374-4:2013. La EN374-3:2003 è stata ritirata e sostituita dalla EN 16523-1:2015 I guanti più lunghi di 400 mm dovranno essere ulteriormente testati nell'area del polsino. Il requisito per i test secondo EN388 è stato rimosso. Il pittogramma del "basso contenuto di sostanze chimiche" o "impermeabile" è stato ritirato.

ISO 374-1:2016/Tipo C



X - Basso contenuto di sostanze chimiche

ISO 374-1:2016/Tipo B



XYZ

ISO 374-1:2016/Tipo A



UVWXYZ

Codice	Agente chimico	Classe
A	Metanolo	Alcol primario
B	Acetone	Chetone
C	Acetonitrile	Composto di nitrile
D	Diclorometano	Paraffina clorurata
E	Disolfuro di carbonio	Sulfuro contenente composto organico
F	Toluene	Idrocarburi aromatici
G	Dietilammina	Amine
H	Tetraidrofurano	Composto di etere e etero-ciclico
I	Acetato di etile	Estere
J	N-eptano	Idrocarburi saturi
K	Idrossido di sodio 40%	Basi inorganiche
L	Acido solforico 96%	Acido minerale inorganico
M	65% Acido Nitrico	Acido minerale inorganico, ossidante
N	99% Acido Acetico	Acido organico
O	Idrossido di ammoniaca 25%	Acido organico
P	30% Perossido di idrogeno	Perossido
S	40% Acido fluoridrico	Acido minerale inorganico, veleno di contatto
T	37% Formaldeide	Aldeide

EN ISO 374-2:2014 Determinazione della resistenza alla penetrazione

Non ci sono modifiche importanti dalla EN374-2:2003

ISO 374-5:2016



Marcatura dei guanti protezione contro, batteri e funghi

EN ISO 374-4:2013 Determinazione della resistenza alla degradazione da sostanze chimiche (DR)
Nuova rispetto alla norma: verifica la resistenza alla perforazione prima e dopo l'esposizione a una sostanza chimica. La media della performance verrà registrata nel foglietto illustrativo in percentuale (%).

EN ISO 374-5:2016 Terminologia e requisiti di prestazione per i rischi di microrganismi
I microrganismi sono classificati come batteri, virus o funghi. I guanti che proteggono dai virus devono anche superare la ISO 16604:2004.

ISO 374-5:2016



Marcatura aggiuntiva per Virus

EN 16523-1:2015 Determinazione della resistenza del materiale alla permeazione da parte delle sostanze chimiche. Permeazione di sostanze chimiche liquide in condizioni di contatto continuo.
Questo test è simile alla norma EN374-3 pertanto i guanti certificati EN374-3 non devono essere sottoposti a un nuovo test.



EN 16350:2014

Guanti protettivi: Proprietà elettrostatiche

Questa norma europea specifica un metodo di prova per le proprietà elettrostatiche dei guanti. Il test migliora la EN1149 in quanto richiede una resistenza verticale inferiore a meno di 10 ohm. I guanti testati secondo la norma EN16350:2014 possono essere utilizzati in aree in cui potrebbe esserci un maggiore rischio di esplosione, come in una raffineria.

IEC 61340-5-1:2016

Protezione dei dispositivi elettronici dai fenomeni elettrostatici: Requisiti Generali

Questa norma specifica un metodo di prova per i DPI utilizzati in aree ad alta sensibilità in cui una carica elettrostatica può potenzialmente causare danni a componenti delicati come circuiti elettrici e microchip.
Tutti i guanti della linea Portwest ESD Glove sono stati testati per entrambe le norme.

EN ISO 10819



GUANTI DI PROTEZIONE: SHOCK MECCANICI E VIBRAZIONI EN 10819: 1996 (AS/NZS 2161.3)

La norma europea specifica un metodo per la misurazione di laboratorio, l'analisi dei dati e la segnalazione di trasmissibilità delle vibrazioni dei guanti riguardo le vibrazioni trasmesse da una maniglia al palmo della mano nella gamma di frequenza da 31.5 a 1250 Hz. La norma ha lo scopo di definire un test di screening per la trasmissione delle vibrazioni attraverso i guanti.

EN455

EN 455:2000

Guanti medicali per uso singolo

Parte 1: Requisiti e prove per l'assenza di fori
Parte 2: Requisiti e test per le proprietà fisiche
Parte 3: Requisiti e test per la valutazione biologica
Parte 4: Requisiti e prove per la determinazione della durata di conservazione



CE Foodsafe

La normativa europea in materia di materiali a contatto con gli alimenti (Direttiva EC1935/2004) richiede che i materiali a contatto con gli alimenti non trasferiscano i loro ingredienti agli alimenti e non debbano modificare le proprietà organolettiche (ad es. colore, odore, consistenza e sapore) dell'alimento. I prodotti destinati al contatto con gli alimenti devono essere etichettati come tali.

EN511



Guanti anti freddo EN 511:2006 (AS/NZS 2161.5)

La norma en 511 è lo standard europeo che specifica i requisiti e i metodi di prova per i guanti che proteggono contro il freddo conduttivo fino a -50 gradi celsius. Questo tipo di freddo può essere dovuto alle condizioni climatiche o all'attività industriale.

3	3	1	REQUISITI
			LIVELLI DI PERFORMANCE 0-1 c: PENETRAZIONE ALL' ACQUA
			LIVELLI DI PERFORMANCE 1-4 b: RESISTENZA AL FREDDO DA CONTATTO
			LIVELLI DI PERFORMANCE 1-4 a: RESISTENZA AL FREDDO CONVETTIVO

EN381



CLASSE 1

GUANTI DI PROTEZIONE: PER MOTOSEGHISTI EN 381-7: 1999

Questo standard Europeo specifica i requisiti dei guanti per resistenza al taglio da motosega secondo il metodo di test EN381-4. I requisiti riguardano anche le marcature e le informazioni fornite dal produttore inclusi i criteri di selezione del guanto appropriato e istruzioni d'uso.

Classe	0	1	2	3
Velocità massima della catena (m/s)	16m/s	20m/s	24m/s	28m/s

Spiegazione degli standard di protezione delle mani



AS/NZS 2161

AUSTRALIA/NUOVA ZELANDA NORME sui guanti di protezione per le mani:

Questo standard stabilisce le raccomandazioni per ottenere la protezione della mano contro i pericoli che si verificano sul posto di lavoro. Dà indicazioni su quanto segue: selezione, uso, manutenzione, pratiche sicure e igieniche da seguire nella decontaminazione / pulizia, stoccaggio e rilascio di guanti per mantenere le prestazioni appropriate.

Standard australiani - guanti	Guanti standard EN
AS/NZS 2161.1	N/A
AS/NZS 2161.2	EN420
AS/NZS 2161.3	EN388
AS/NZS 2161.4	EN407
AS/NZS 2161.5	EN511
AS/NZS 2161.8	EN421
AS/NZS 2161.9	EN ISO 10819
AS/NZS 2161.10.1	EN374-1
AS/NZS 2161.10.2	EN374-2
AS/NZS 2161.10.3	EN374-3

ANSI/ISEA-138

Norma nazionale americana per prestazioni e classificazione dei guanti resistenti all'impatto (ANSI/ISEA 138-2019)

Questo nuova norma fornisce un metodo migliorato per classificare la protezione da impatto sul dorso della mano. Il test viene condotto facendo cadere una massa di 5 joule sui punti di impatto del guanto, registrando la forza trasferita in kilonewton (kN). Questo test viene ripetuto otto volte per le nocche e dieci volte per le dita. I guanti sono classificati in base alla media dei risultati dei test condotti. Per classificare come ANSI/ISEA 138 livello 1, 2 o 3, la media e tutti i risultati dei test devono essere compresi nei parametri di classificazione.

Classificazione per resistenza all'impatto		
Livelli di Prestazione	Media (kN)	Impatto (kN)
1	⩽ 9	< 11.3
2	⩽ 6.5	⩽ 8.1
3	⩽ 4	⩽ 5

ASTM F2675-13

Metodo di prova per determinare i valori dell'arco dei prodotti protettivi per le mani sviluppati e utilizzati per la protezione da arco elettrico.

Questo metodo di prova viene utilizzato per misurare e descrivere le proprietà dei prodotti protettivi per le mani in risposta all'energia convettiva e radiante generata da un arco elettrico in condizioni controllate di laboratorio. Ci sono 4 livelli nella Categoria di rischio valutata dall'ATPV (Valore di prestazione termica dell'arco).

Hazard Risk Category	Minimum ATPV cal/cm2
0	n/a
1	4
2	8
3	25
4	40

ANSI/ISEA 105

Norma nazionale americana per la protezione delle mani

Questo standard riguarda la classificazione ed i test di protezione delle mani per proprietà specifiche di performance relative alle applicazioni chimiche ed industriali. La protezione delle mani comprende guanti, moffole, guanti parziali o altri elementi che coprono la mano o solo una parte e che sono destinate a fornire protezione e resistenza contro rischi specifici.

5.1 Protezione Meccanica

5.1.1 Resistenza al Taglio

Il nuovo test ASTM F2992-15 sostituisce ASTM F1790-05 e garantisce test uniformi oltre ad aumentare i livelli di prestazioni oltre il vecchio livello 5. Il campione viene tagliato 15 volte da una lama a bordo dritto, sotto carico. Una nuova lama viene utilizzata per ogni taglio. I dati vengono quindi utilizzati per determinare il carico richiesto per tagliare il materiale e questo a turno è equiparato a un livello di taglio. I nuovi livelli sono ora preceduti dalla lettera A.

Tabella 1 Classificazione per la Resistenza al Taglio

Livello	Carico (grammi)
-	<200
A1	201-499
A2	500-999
A3	1000-1499
A4	1500-2199
A5	2200-2999
A6	3000-3999
A7	4000-4999
A8	5000-5999
A9	>6000

5.1.2. Resistenza alla perforazione

Quando testati in conformità alla clausola 6.4 della EN 388:2003, guanti protettivi contro i rischi meccanici, la resistenza dei guanti contro la perforazione deve essere classificata rispetto ai livelli elencati nella Tabella 2, utilizzando la forza di perforazione.

Per riportare la classificazione deve essere utilizzata la media di un minimo di 12 esemplari

Tabella 2 Classificazione per resistenza alla perforazione

Livello	Tabella 2 Classificazione per resistenza alla perforazione Livello: Perforazione (Newtons)
0	<10
1	⩾ 10
2	⩾ 20
3	⩾ 60
4	⩾ 100
5	⩾ 150

5.1.3 Resistenza all'abrasione

Nelle prove effettuate in conformità con ASTM D3389-05, Metodo di prova della Norma dei Tessuti Spalmati per la Resistenza all'Abrasione oppure ASTM D3884-09, Guida della Norma per Resistenza all'Abrasione dei Tessuti Confezionati (Piattaforma Rotativa, Metodo a Doppia Testa), la resistenza all'abrasione dei guanti deve essere classificata secondo i livelli elencati nella tabella 3 utilizzando il numero di cicli di abrasione fino ad esaurimento (test da sfnimento). Questi metodi di prova devono essere seguiti usando ruote di abrasione H-18 con un carico di 500 grammi per i livelli da 0 a 3 e un carico di 1.000 grammi per i livelli da 4 a 6. Con ASTM D3389-05 per i tessuti dei guanti rivestiti oppure guanti non spalmati, il punto finale al quale il materiale del guanto è destinato a fallire è fissato al numero di cicli di abrasione appena prima la pellicola o quando il rivestimento presenta un foro all' interno. Utilizzando ASTM D3884-05 per i tessuti dei guanti rivestiti, il punto finale è quello in cui il primo filo o maglia si rompe. La media di un minimo di 5 campioni sono utilizzati per segnalare il livello di classificazione.

5.1.3 Resistenza all'Abrasione Classificazione per la resistenza all'abrasione

Livello (testato a 500 g di carico):	Cicli di abrasione fino ad esaurimento
0	<100
1	⩾ 100
2	⩾ 500
3	⩾ 1000
Livello (testato a 1000 g di carico)	
4	⩾ 3000
5	⩾ 10,000
6	⩾ 20,000

5.2 Protezione Chimica

5.2.1 Resistenza alla Permeazione Chimica

Quando testato in conformità con ASTM F739-07, metodo di prova standard per la Permeazione di liquidi e gas attraverso i materiali degli indumenti protettivi in Condizioni di contatto continuo la permeazione chimica dei guanti deve essere classificata rispetto ai livelli elencati nella tabella 4 utilizzando il tempo di permeazione standard medio (per ogni sostanza chimica testata). Deve essere utilizzata la media di un minimo di 3 esemplari per segnalare il livello di classificazione. Nel riportare i dati di permeazione per ogni sostanza chimica il tasso di permeazione deve essere riportato in µg/cm2 min. È consentito riferire la permeazione cumulativa in g/cm2 che si verifica entro 1 ora dalla prova per ogni sostanza chimica.

Tabella 4. Classificazione per permeazione chimica

Livello	Tempo di passaggio standard (minuti)
0	<10
1	⩾ 10
2	⩾ 30
3	⩾ 60
4	⩾ 120
5	⩾ 240
6	⩾ 480



5.4 Protezione Fiamma e Calore

5.4.1 Comportamento alla Fiamma e Resistenza al Prendere Fuoco (o Tempo PostFiamma)

Nelle prove effettuate in conformità con la ASTM F 1358-08, Metodo di Prova per gli Effetti da Impatto Fiamma sui Materiali Impiegati negli Indumenti Protettivi non Destinati Principalmente alla Protezione dalla Fiamma, la resistenza all'accensione dei materiali dei guanti ed il comportamento alla combustione sono classificati secondo i livelli di cui alla tabella 6, con il tempo di accensione ed il tempo di bruciatura. Per essere classificato ad un livello specifico, il materiale dei guanti deve soddisfare ciascuno dei criteri a quel livello specifico. La media di un minimo di 3 campioni sono utilizzati per segnalare il livello di classificazione.

Tabella 6. Classificazione per la Resistenza all'Accensione ed alla Resistenza alla Bruciatura

Livello	Tempo di Esposizione alla Fiamma (s)	Tempo Post-Fiamma (s)
0	3	> 2
1	3	⩽ 2
2	12	>2
3	12	⩽ 2
4	Mancata accensione a 3 oppure a 12 secondi di periodo di esposizione	

5.4.3 Resistenza Termica Conduttiva

Quando testati in conformità con il metodo di prova ASTMF1060-08 per le prestazioni di protezione termica dei materiali per indumenti protettivi per contatto con superfici calde, la resistenza al calore conduttivo dei guanti deve essere classificata rispetto ai livelli elencati nella Tabella 8. La classificazione delle prestazioni del guanto si basa sulla temperatura di contatto (superficie) alla quale l'ustione di secondo grado dovuta al tempo di contatto è data da un tempo uguale o superiore a 15 secondi, ed il tempo di allarme è superiore a 4 secondi.La media di un minimo di 5 campioni dovrebbero essere utilizzati per segnalare il livello di classificazione.

Tabella 8. Classificazione per Resistenza al Calore Conduttivo

Livello	Temperatura (°C) da contatto massima alla quale sia il grado di tempo-per-secondo a bruciare> 15 secondi e tempo di allarme> 4 secondi
0	< 80
1	80
2	140
3	200
4	260
5	320

5.6 Destrezza

Nelle prove effettuate in conformità alla norma EN420:2003, Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova, clausola 6.2, la destrezza deve essere classificata secondo i livelli della tabella 9, utilizzando il diametro più piccolo del perno che può essere raccolto. La media di 4 paia di guanti devono essere utilizzati per segnalare il livello di classificazione.

Tabella 9. Classificazione di Destrezza

Livello	Il più piccolo diametro delle condizioni di prova soddisfacente per lo spillo (mm)
1	11
2	9.5
3	8
4	6.5
5	5

LA SCELTA DEFINITIVA PER LA MASSIMA DESTREZZA



Portwest offre una collezione di modelli leggeri e sottili che offrono a chi li indossa la massima destrezza, flessibilità e comfort quando è necessario.

CALIBRO 18 PER ECCEZIONALE DESTREZZA



CT32 685

18.5 grams 0.78mm

CUT C GRIP TOUCH



CT45 697

28 grams 1.2mm

CUT D GRIP



AP70 728

16 grams 0.8mm

SENZA SILICONE

FOODSAFE GRIP



A360 728

9.5 grams 0.44mm

ULTRA LEGGERO

GRIP



AP32 704

24.5 grams 0.8mm

SCHIUMA IN NITRILE

CUT B GRIP



AP31 704

20 grams 0.64mm

PU

CUT B GRIP

PER UNA PREPARAZIONE E MANIPOLAZIONE SICURA DEGLI ALIMENTI


CE Food Safe

La normativa europea in materia di materiali a contatto con gli alimenti (Direttiva EC1935/2004) richiede che i materiali a contatto con gli alimenti non trasferiscano i loro ingredienti agli alimenti e non debbano modificare le proprietà organolettiche (ad es. colore, odore, consistenza e sapore) dell'alimento. I prodotti destinati al contatto con gli alimenti devono essere etichettati come tali.



A925 767
FOODSAFE
MECHANIC

A930 766
GRIP MECHANIC
FOODSAFE



A910 767
FOODSAFE



A915 767
FOODSAFE



A900 767
FOODSAFE



A905 767
FOODSAFE



A655 700
CUT D HEAT
LINER FOODSAFE



A645 700
CUT D GRIP
FOODSAFE



A643 705
CUT B GRIP
FOODSAFE



A632 701
CUT D HEAT
GRIP FOODSAFE



A657 691
CUT F LINER
FOODSAFE



A688 700
CUT D HEAT
LINER FOODSAFE



AP70 728
GRIP FOODSAFE



A689 701
CUT D HEAT
FOODSAFE



A690 701
CUT D HEAT
FOODSAFE



A691 701
CUT D HEAT
FOODSAFE



AC10 706
CHAINMAIL
FOODSAFE



AC20 706
CHAINMAIL
FOODSAFE



AC01 706
CHAINMAIL
FOODSAFE



PROTEZIONE MANI

CUT



PROTEGGERE DALLE LESIONI

CHAINMAIL



VEND



IMPACT



MECHANIC



GRIP

PORTWEST PLANET




LA GAMMA COMPLETA PORTWEST PER LA PROTEZIONE DELLE MANI

RETAIL READY

A319 724 · A128 726 · A109 729

NANO

AP02 719 · AP62 719



HEAT

A590 734

AQUA

AP80 720 · AP30 720 · AP01 720 · A300 732 · A302 732 · A400 732 · A427 733 · A435 733 · A445 733 · A880 733 · A800 766

CLIPS

A001 734 · A002 734

PRO

A780 697 · A290 735 · A790 735

LINER

A020 738 · A050 738 · A080 738 · A010 739 · A030 739 · A040 739

LEATHER

A230 740 · A225 740 · A220 741 · A200 741 · A210 741 · A209 742 · A219 742 · A229 742 · A260 743 · A250 743

ESD

A270 743 · A271 743 · A698 NEW 750 · A699 NEW 750 · A696 NEW 751 · A697 NEW 751 · A197 752 · A198 752 · A199 752

THERM

A146 745 · A140 745 · A143 746 · A145 746 · A185 746 · A280 747 · A450 747 · A245 747 · A751 748

WELD

AP01 720 · A115 748 · A540 754 · A521 754 · A530 755 · A531 755 · A500 756 · A510 756 · A505 757 · A520 757

CHEM

A812 760 · A813 760 · A814 761 · A820 761 · A801 762 · A802 762 · A803 762 · A881 763 · A882 763 · AP60 764

A810 764 · A827 765 · A835 765 · A845 765

DISPOSABLE

A930 766 · A925 767 · A910 767 · A915 767 · A900 767 · A905 767

PER MANEGGIARE IN SICUREZZA OGGETTI TAGLIENTI



Le lesioni alle mani sono uno dei più frequenti incidenti nell'ambiente di lavoro, con conseguenti tagli e lacerazioni che rappresentano la maggiore preoccupazione di questo settore. La gamma di guanti resistenti al taglio di Portwest offre vari gradi di protezione a seconda del livello richiesto.

PROTEZIONE DA TAGLIO ADATTA A QUASI TUTTI I LAVORI

Portwest ha oltre 50 modelli di guanti e maniche resistenti al taglio per adattarsi a quasi tutte le attività. Portwest si attiva continuamente per portare sul mercato prodotti resistenti al taglio nuovi e migliorativi. Usa la guida Portwest per la selezione della protezione dal taglio per aiutarti a selezionare la migliore protezione a seconda del tuo lavoro.

50 **MODELLI DI PROTEZIONE RESISTENTI AL TAGLIO**

- ☑ **Protegge le mani dal rischio di taglio**
- ☑ **Diversi indicatori di materiale che offrono alti livelli di destrezza**
- ☑ **Disponibile in una gamma di rivestimenti per avere un buon grip in condizioni asciutte, bagnate e oleose**

Selezione della protezione al taglio corretta

Per aiutare a selezionare i guanti migliori per la protezione al taglio in base al loro utilizzo, Portwest suggerisce di utilizzare questo processo in 3 fasi:

Passaggio 1. Identificare il pericolo e decidere il rischio di lesioni

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLO	FATTORE
Nessun pericolo	1
Pericolo completamente controllato	2
Pericolo controllato	3
Controllo limitato	4
Nessun controllo	5

RISCHIO DI INFORTUNIO	FATTORE
Nessun rischio percepito	1
Rischio molto basso	2
Rischio basso	3
Rischio medio	4
Rischio alto	5
Rischio molto alto	6

Passaggio 2. Calcola i livelli di protezione richiesti

Il risultato della moltiplicazione del rischio per il pericolo fornirà un livello di prestazione (valore) da cui partire per basare la resistenza al taglio richiesta. Il valore utilizzato per il nuovo metodo di prova è Newton, seguendo questo metodo verrà fornito un valore Newton appropriato.

Utilizzando le due tabelle sopra, calcolare la prestazione al taglio minima necessaria. per esempio. Rischio elevato (5) x Controllo limitato (4) = 20

La tabella dei livelli di prestazione spiega i livelli di prestazione (valori).

Spiegazione dei livelli di prestazione

RISCHIO	PRESTAZIONE TAGLIO (NEWTON) = (RISCHIO X PERICOLO)				
6	6	12	18	24	30
5	5	10	15	20	25
4	4	5	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
Pericolo	1	2	3	4	5

Passo 3. Trova il livello di protezione adeguata al taglio


Applicare il livello di prestazione ai livelli EN388:2016 di seguito per trovare un livello adeguato di protezione al taglio.

LIVELLI DI PRESTAZIONE PER EN388:2016						
LIVELLO AL TAGLIO	A	B	C	D	E	F
LIVELLO AL TAGLIO (Newtons)	2	5	10	15	22	30

I guanti sono testati ad un livello minimo di prestazioni quindi se non sei sicuro del livello necessario di protezione al taglio, scegli il livello successivo. Ad esempio, se la tua valutazione suggerisce 12 Newton, scegli un guanto di livello D.


CT SERIES™
PREMIUM CUT PROTECTION





NO ACCIAIO E FIBRA DI VETRO

UNA COLLEZIONE DI UN CONFORT UNICO E IMPAREGGIABILE CHE GARANTISCE PROTEZIONE DA TAGLIO ULTRA-LEGGERA E TRASPIRANTE.

La collezione di guanti resistenti al taglio della serie CT è diversa da qualsiasi altra offerta sul mercato. Usando tessuti e tecniche di produzione innovativi, questi guanti sono straordinariamente comodi, ultraleggeri, traspiranti e flessibili.

DY ULTRA

DyUltra è un nuovo materiale resistente al taglio sviluppato per fornire il più alto livello di resistenza all'abrasione nel mercato, superiore al Para-aramide.

Questo tessuto dal peso ridotto offre un comfort superiore e allo stesso tempo è in grado di fornire protezione dai tagli oltre la norma EN388:2016 livello F. Comprende materiali in polietilene ad altissimo peso molecolare (UHMWPE) di alta qualità che sono 15 volte più resistenti dell'acciaio. Flessibile e comodo da indossare, non assorbe l'umidità né perde forma o prestazioni anche dopo 10 lavaggi.

NO ACCIAIO E FIBRA DI VETRO

La collezione CT Series è esente da fibre di vetro e acciaio, garantendo che possano essere indossati per lunghi periodi senza irritazioni della pelle, questi guanti sono certificati OEKO-TEX® per la massima delicatezza sulla pelle.

MANTIENE LA RESISTENZA AL TAGLIO FINO A 10 LAVAGGI

x10

La nostra innovativa struttura in tessuto garantisce il mantenimento dei livelli di resistenza al taglio fino a 10 lavaggi, come testato indipendentemente.

GAMMA COMPLETA DI LIVELLI DI TAGLIO E DESTREZZA

CUT

Questa offerta premium è certificata EN388:2016 ed è disponibile nei livelli di taglio dal livello C al livello F ed ha una gamma di calibri 7,13,15 e 18. Secondo lo standard americano ANSI, i livelli di taglio vanno da A3 a A8.

CUT F

CT SERIES

144
12

CT67

CT AHR13 GUANTO DA TAGLIO IN SCHIUMA DI NITRILE

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN388:2016 +A1:2018 - 4X43F
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A6

- Resistenza al taglio di livello F
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Privo di fibre di vetro e acciaio
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Mantiene il livello di prestazioni di taglio fino a 10 lavaggi
- Maglia traspirante senza cuciture

UHWPE, Schiuma in nitrile
Grigio/Nero XS/6-XXL/11



TOP SELLER

EN 388
4X43F

ANSI/
ISEA
105: 2016

CUT F GRIP DY ULTRA

CT SERIES

144
12

CT69

CT AHR7 GUANTO DA TAGLIO IN SCHIUMA DI NITRILE

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN388:2016 +A1:2018 - 4X43F
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A8

- Resistenza al taglio di livello F
- Robusta maglia calibro 7
- Privo di fibre di vetro e acciaio
- Mantiene il livello di prestazioni di taglio fino a 10 lavaggi
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Maglia traspirante senza cuciture

UHWPE, Schiuma in nitrile
Grigio/Nero XS/6-XXL/11



ECCEZIONALE PERFORMANCE ANTI TAGLIO

EN 388
4X43F

ANSI/
ISEA
105: 2016

CUT F GRIP DY ULTRA

CUT F

CT SERIES

144
12

CT90

MANICOTTO DA TAGLIO CT AHR7

EN ISO 21420
EN388:2016 +A1:2018 - 3X4XF
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A8

- Resistenza al taglio di livello F
- Robusta maglia calibro 7
- Manica tubolare resistente al taglio 14 inch (35cm)
- Privo di fibre di vetro e acciaio
- Mantiene il livello di prestazioni di taglio fino a 10 lavaggi
- Venduto singolarmente

UHWPE
Grigio Taglia unica

EN 388
3X4XF

ANSI/
ISEA
105: 2016

CUT F DY ULTRA

OFFRE IL PIÙ ALTO LIVELLO DI PROTEZIONE AL TAGLIO

VENDUTO SINGOLARMENTE

CUT E

CT SERIES

144
12

CT65

GUANTO ANTI TAGLIO IN SCHIUMA DI NITRILE CT VHR15

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN388:2016 +A1:2018 - 4X43E
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A5

15

- Resistenza al taglio di livello E
- Maglia calibro 15 per una maggiore destrezza
- Privo di fibre di vetro e acciaio
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Mantiene il livello di prestazioni di taglio fino a 10 lavaggi
- Maglia traspirante senza cuciture

UHWPE, Schiuma in nitrile
Grigio/Nero XS/6-XXL/11



GRIP E DESTREZZA ECCELLENTI

EN 388
4X43E

ANSI/
ISEA
105: 2016

CUT E GRIP DY ULTRA

CT SERIES

144
12

CT45

CT HR18 GUANTO DA TAGLIO IN SCHIUMA DI NITRILE

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN388:2016 +A1:2018 - 4X42D
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4

18

- Resistenza al taglio di livello D
- Maglia calibro 18 per una destrezza extra
- Privo di fibre di vetro e acciaio
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Mantiene il livello di prestazioni di taglio fino a 10 lavaggi
- Maglia traspirante senza cuciture

UHWPE, Schiuma in nitrile
Grigio/Nero XS/6-XXL/11



CALIBRO 18 PER ECCEZIONALE DESTREZZA

EN 388
4X42D

ANSI/
ISEA
105: 2016

CUT D GRIP DY ULTRA

CUT C

CT SERIES

144
12

CT32

CT MR18 GUANTO DA TAGLIO IN MICRO SCHIUMA DI NITRILE

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN388:2016 +A1:2018 - 4X31C
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A3

- Resistenza al taglio di livello C
- Maglia calibro 18 per una destrezza extra
- Privo di fibre di vetro e acciaio
- Mantiene il livello di prestazioni di taglio fino a 10 lavaggi
- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
- Progettato specificamente per i dispositivi touchscreen

UHWPE, Micro Schiuma di nitrile
Grigio/Nero XS/6-XXL/11



PALMO SOTTILE PER UN'ELEVATA DESTREZZA

EN 388
4X31C

ANSI/
ISEA
105: 2016

CUT C GRIP TOUCH DY ULTRA





CS SERIES™

ENHANCED CUT PERFORMANCE

RESISTENZA AL TAGLIO DI ALTO LIVELLO

Presentazione della collezione di protezione per le mani resistente al taglio CS Series. Ricco di funzioni come la compatibilità con il touchscreen, il cavallo rinforzato per il pollice ed etichette riflettenti per una migliore visibilità in condizioni di scarsa illuminazione.La serie CS Series è progettata per fornire il più alto livello di resistenza al taglio, consentendo a chi lo indossa di svolgere il proprio lavoro, in modo sicuro e protetto. Questa collezione di otto guanti si adatta a quasi tutti gli ambienti di lavoro. Include un'opzione calibro 18 per la massima destrezza, un'opzione rivestita in lattice per una presa ottimale, un'opzione palmo in pelle per la massima protezione dal calore. CS Series garantisce la massima sicurezza, quando è necessario.

8 **ARTICOLI CON LA PIÙ ALTA RESISTENZA AL TAGLIO**

- ☑ **Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata**
- ☑ **Resistenza al taglio di alto livello**
- ☑ **Compatibili con Touchscreen**

CUT F

CS SERIES

144
12

A672

GUANTO ANTI TAGLIO IN NITRILE CS AHR13

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN388:2016 +A1:2018 4X44F
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A6

- Resistenza al taglio di livello F
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- Etichetta riflettente per una migliore visibilità

HPPE, Nylon, Fibra di vetro, Poliestere, Elastane, Fibra d'acciaio, Schiuma in nitrile
Nero XS/6-XXL/11



EN 388
4 X44F

ANSI/ ISEA 105: 2016

CUT F GRIP TOUCH

CS SERIES

144
12

A673

GUANTO ANTI TAGLIO IN SCHIUMA DI NITRILE CS AHR18

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN388:2016 +A1:2018 4X42F
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A6

- Resistenza al taglio di livello F
- Maglia calibro 18 per una destrezza extra
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- Etichetta riflettente per una migliore visibilità

HPPE, Nylon, Fibra d'acciaio, Elastane, Schiuma in nitrile
Nero XS/6-XXL/11



EN 388
4X42F

ANSI/ ISEA 105: 2016

CUT F GRIP TOUCH

CUT F

CS SERIES

144
12

A670

GUANTO ANTI TAGLIO IN PU CS AHR13

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN388:2016 +A1:2018 4X43F
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A6

- Resistenza al taglio di livello F
- Calibro 13 senza cuciture
- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- Etichetta riflettente per una migliore visibilità

HPPE, Nylon, Fibra di vetro, Poliestere, Elastane, Fibra d'acciaio, Poliuretano
Nero XS/6-XXL/11



EN 388
4X43F

ANSI/ ISEA 105: 2016

CUT F GRIP TOUCH



CUT F

CS SERIES

72
12

A674

GUANTO ANTI TAGLIO IN PELLE CS AHR13

EN ISO 21420 DESTREZZA 4
EN388:2016 +A1:2018 - 4X44F
EN 407 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A7

- Resistenza al taglio di livello F
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
- Protezione addizionale su palmo e indice
- Pensati per i lavori che richiedono una maggiore resistenza all'abrasione
- Etichetta riflettente per una migliore visibilità

HPPE, Cotone, Poliestere, Elastane, Fibra d'acciaio, Pelle
Nero XS/6-XXL/11



EN 388 4X44F | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016

CUT F HEAT GRIP

CS SERIES

144
12

A671

GUANTO ANTI TAGLIO IN LATTICE CS AHR13

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN388:2016 +A1:2018 3X44F
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A7

- Resistenza al taglio di livello F
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Protegge da vetri, lame e abrasioni
- Il grip in lattice Crinkle offre una presa eccellente
- Comfort e resistenza superiori
- Etichetta riflettente per una migliore visibilità

HPPE, Nylon, Fibra di vetro, Poliestere, Elastane, Fibra d'acciaio, Lattice
Nero XS/6-XXL/11



GRIP ECCEZIONALE

EN 388 3X44F | ANSI/ISEA 105: 2016

CUT F GRIP

CUT E

CS SERIES

144
12

A660

GUANTO ANTI TAGLIO IN PU CS VHR18

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN388:2016 +A1:2018 3X42E
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A5

- Resistenza al taglio di livello E
- Maglia calibro 18 per una destrezza extra
- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
- Etichetta riflettente per una migliore visibilità

HPPE, Nylon, Fibra d'acciaio, Elastane, PU, Nitrile
Nero XS/6-XXL/11



EN 388
3X42E

ANSI/ ISEA 105: 2016

CUT E GRIP TOUCH

CS SERIES

144
12

A661

GUANTO ANTI TAGLIO IN SCHIUMA DI NITRILE CS VHR18

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN388:2016 +A1:2018 4X42E
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A5

- Resistenza al taglio di livello E
- Maglia calibro 18 per una destrezza extra
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- Etichetta riflettente per una migliore visibilità

HPPE, Nylon, Acciaio, Elastane, Schiuma in nitrile
Nero XS/6-XXL/11



EN 388
4X42E

ANSI/ ISEA 105: 2016

CUT E GRIP TOUCH

CUT E

CS SERIES

144
12

A650

GUANTO ANTI TAGLIO IN SCHIUMA DI NITRILE CS VHR15

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN388:2016 +A1:2018 4X44E
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A5

- Resistenza al taglio di livello E
- Maglia calibro 15 per una maggiore destrezza
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- Eccellente durata e presa in condizioni di bagnato e asciutto

HPPE, Nylon, Poliestere, Elastane, Fibra d'acciaio, Schiuma in nitrile
Verde/Nero XS/6-XXL/11



EN 388
4X44E

ANSI/
ISEA
105: 2016

CUT E GRIP TOUCH





PROTEZIONE AL TAGLIO

Le lesioni alle mani sono uno dei più frequenti incidenti nell'ambiente di lavoro, con conseguenti tagli e lacerazioni che rappresentano la maggiore preoccupazione di questo settore. La gamma di guanti resistenti al taglio di Portwest offre vari gradi di protezione a seconda del livello richiesto.

CT SERIES

144
12

CT69

CT AHR7 GUANTO DA TAGLIO IN SCHIUMA DI NITRILE

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN388:2016 +A1:2018 - 4X43F
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A8

- Resistenza al taglio di livello F
- Robusta maglia calibro 7
- Privo di fibre di vetro e acciaio
- Mantiene il livello di prestazioni di taglio fino a 10 lavaggi
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Maglia traspirante senza cuciture

UHWPE, Schiuma in nitrile
Grigio/Nero XS/6-XXL/11



EN 388
4X43F

ANSI/ ISEA 105: 2016

CUT F GRIP DY ULTRA

CUT F

CT SERIES

144 12

CT90

MANICOTTO DA TAGLIO CT AHR7

EN ISO 21420
EN388:2016 +A1:2018 - 3X4XF
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A8

- Resistenza al taglio di livello F
- Robusta maglia calibro 7
- Manica tubolare resistente al taglio 14 inch (35cm)
- Privo di fibre di vetro e acciaio
- Mantiene il livello di prestazioni di taglio fino a 10 lavaggi
- Venduto singolarmente

UHWPE
Grigio Taglia unica

VENDUTO SINGOLARMENTE



EN 388 3X4XF

ANSI/ ISEA 105: 2016

CUT F DYNEEMA ULTRA

NEW



96 12

A657

SOTTO GUANTO PER ALIMENTI AHR 10

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN388:2016 +A1:2018 3X4XF
EN 407 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A6

- Resistenza al taglio di livello F
- Maglia resistente calibro 10
- Approvato per la manipolazione sicura degli alimenti
- Lavabile in lavatrice fino a 92°C
- Ambidestro adatto all'utilizzo per entrambe le mani.
- Venduto singolarmente

HPPE, Fibra d'acciaio, Poliestere, Nylon
Grigio S/7-XXL/11

VENDUTO SINGOLARMENTE

EN 388 3X4XF

EN 407 X1XXXX

CUT F FOODSAFE LINER

CUT F

CT SERIES

144 12

CT67

CT AHR13 GUANTO DA TAGLIO IN SCHIUMA DI NITRILE

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN388:2016 +A1:2018 - 4X43F
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A6

- Resistenza al taglio di livello F
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Privo di fibre di vetro e acciaio
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Mantiene il livello di prestazioni di taglio fino a 10 lavaggi
- Maglia traspirante senza cuciture

UHWPE, Schiuma in nitrile
Grigio/Nero XS/6-XXL/11



EN 388 4X43F

ANSI/ ISEA 105: 2016

CUT F GRIP DY ULTRA

144 12

A667

GUANTO ANTI TAGLIO AHR CLAYMORE

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN388:2016 +A1:2018 - 4X43F
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A7

- Resistenza al taglio di livello F
- Calibro 13 senza cuciture
- Massima resistenza al taglio secondo EN388:2016
- Eccellente durata e presa in condizioni di bagnato e asciutto
- Maglia traspirante senza cuciture
- Disegnato per gli ambienti più difficili

HPPE, Fibra d'acciaio, Fibra di vetro, Sabbiato nitrile
Blu/Nero M/8-XXL/11



LIVELLO PIÙ ALTO DI PROTEZIONE DEL TAGLIO

EN 388 4X43F

ANSI/ ISEA 105: 2016

CUT F GRIP

CUT E

CT SERIES

144 12

CT65

GUANTO ANTI TAGLIO IN SCHIUMA DI NITRILE CT VHR15

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN388:2016 +A1:2018 - 4X43E
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A5

- Resistenza al taglio di livello E
- Maglia calibro 15 per una maggiore destrezza
- Privo di fibre di vetro e acciaio
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Mantiene il livello di prestazioni di taglio fino a 10 lavaggi
- Maglia traspirante senza cuciture

UHWPE, Schiuma in nitrile
Grigio/Nero XS/6-XXL/11



EN 388 4X43E

ANSI/ ISEA 105: 2016

CUT E GRIP DY ULTRA

144 12

A665

GUANTO ANTI TAGLIO VHR SUPERIORE

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN388:2016 +A1:2018 - 4X44E
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A6

- Resistenza al taglio di livello E
- Calibro 13 senza cuciture
- Il rivestimento flessibile in nitrile sabbioso offre grandi vantaggi grip in condizioni di bagnato e asciutto
- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
- Protegge da tagli e abrasioni
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio

HDPE, Acciaio inossidabile, Fibra di vetro, Schiuma in nitrile
Grigio S/7-XXL/11



PALMO IMMERSO PER UNA MAGGIORE DESTREZZA

EN 388 4X44E

ANSI/ ISEA 105: 2016

CUT E GRIP

CUT D

144
12

UK CA

CE

13

AP81

GUANTO LIQUID PRO HR CUT

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN388:2016 +A1:2018 - 3X43D
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4

- Resistenza al taglio di livello D
- Calibro 13 senza cuciture
- Liquid Pro offre la massima protezione contro i liquidi
- Doppio rivestimento in lattice
- Contro la penetrazione di grasso, olio e acqua
- Eccellenti per i lavori che richiedono alta destrezza

HPPE, Nylon, Fibra di vetro, Lattice, Schiuma in lattice
Blu XS/6-XXL/11



EN 388
3X43D

ANSI/ ISEA 105: 2016

CUT D AQUA GRIP

144
12

UK CA

CE

13

AP50

GUANTO AQUA CUT PRO

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN388:2016 +A1:2018 - 4X43D
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4

- Resistenza al taglio di livello D
- Calibro 13 senza cuciture
- Protegge da tagli e abrasioni
- Doppia immersione per la massima repellenza ai liquidi
- Finitura sabbia per un migliore grip in acqua, grasso o olio.
- Contro la penetrazione di grasso, olio e acqua

HPPE, Fibra di vetro, Nitrile, Schiuma in nitrile
Blu/Nero S/7-XXL/11



RESISTENTE AD ACQUA E OLIO

EN388
4X43D

ANSI/ ISEA 105: 2016

CUT D AQUA GRIP

CUT D

144 12

A611 GUANTO ANTI TAGLIO IN LATTICE ARAMIDE HR

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN388:2016 +A1:2018 - 3X43D
EN 407 X2XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4

10

- Resistenza al taglio di livello D
- Maglia resistente calibro 10
- Fodera resistente al taglio in aramide durevole
- Eccellente durata e presa in condizioni di bagnato e asciutto
- Ideale per l'industria del vetro
- Fornisce protezione dal calore da contatto fino a 250 °C per 15 secondi

Poliestere, Aramide, Fibra d'acciaio, Fibra di vetro, Lattice
Nero/Blu S/7-3XL/12

EN 388	EN 407	ANSI/ ISEA 105: 2016
3X43D	X2XXXX	

CUT D HEAT GRIP



144 12

A780 GUANTO ARC GRIP

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN388:2016 +A1:2018 - 4X42D
EN 407 X1XXXX
ASTM F2675-13 2
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4

13

- Eccellente protezione Arc-Flash: Arc Rating (ATPV) = 9,5 cal/cm2
- Il guanto ARC Grip offre un elevato livello di protezione contro bruciature da ARCO elettrico e dal taglio
- Resistenza al taglio di livello D
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Palmo rivestito in neoprene ignifugo per un eccellente grip
- Filo in aramide FR per una maggiore durata e protezione

Aramide, Neoprene
Verde/Nero M/8-XXL/11

EN 388	EN 407	ANSI/ ISEA 105: 2016
4X42D	X1XXXX	

ARC FLASH CUT D HEAT GRIP PRO



CT SERIES

144 12

CT45 CT HR18 GUANTO DA TAGLIO IN SCHIUMA DI NITRILE

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN388:2016 +A1:2018 - 4X42D
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4

18

- Resistenza al taglio di livello D
- Maglia calibro 18 per una destrezza extra
- Privo di fibre di vetro e acciaio
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Mantiene il livello di prestazioni di taglio fino a 10 lavaggi
- Maglia traspirante senza cuciture

UHWPE, Schiuma in nitrile
Grigio/Nero XS/6-XXL/11

EN 388	ANSI/ ISEA 105: 2016
4X42D	

CUT D GRIP DY ULTRA

PALMO SOTTILE PER UN'ELEVATA DESTREZZA



CUT D

144
12

A621 GUANTO ANTI TAGLIO IN SCHIUMA DI NITRILE 3/4

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN388:2016 +A1:2018 - 4X43D
EN 407 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4

- Resistenza al taglio di livello D
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Immersione a 3/4 per una maggior protezione
- Super resistenza ad abrasione e strappo
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C

HDPE, Fibra di vetro, Schiuma in nitrile
Nero S/7-3XL/12

EN 388	EN 407	ANSI/ ISEA 105: 2016
4X43D	X1XXXX	

CUT D HEAT GRIP



144
12

A626 GUANTO ANTI TAGLIO VIS-TEX HR - NITRILE

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN388:2016 +A1:2018 - 4X43D
EN 407 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4

- Resistenza al taglio di livello D
- Maglia calibro 13 senza cuciture per un maggiore comfort dell'utilizzatore
- Maglia ad alta visibilità
- Rivestimento in nitrile sabbiato
- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio

HPPE, Fibra di vetro, Sabbiato nitrile
Giallo/Rosso S/7-3XL/12

EN 388	EN 407	ANSI/ ISEA 105: 2016
4X43D	X1XXXX	

CUT D HEAT GRIP



72
12

A646 GUANTO ANTI TAGLIO VIS-TEX INVERNALE HR NITRILE

EN ISO 21420 DESTREZZA 3
EN388:2016 +A1:2018 - 4X43D
EN 407 X2XXXX
EN 511 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4

- Resistenza al taglio di livello D
- Caldo rivestimento in acrilico calibro 7
- Progettato per utilizzo in condizioni di freddo
- Il rivestimento flessibile in nitrile sabbioso offre grandi vantaggi grip in condizioni di bagnato e asciutto
- Fornisce protezione dal calore da contatto fino a 250 °C per 15 secondi

HPPE, Acrilico, Sabbiato nitrile
Arancione/Nero S/7-3XL/12

EN 388	EN 407	EN 511	ANSI/ ISEA 105: 2016
4X43D	X2XXXX	X2X	

CUT D HEAT THERM GRIP

TIENI LE TUE MANI AL CALDO



CUT D

144
12

A625 GUANTO ANTI TAGLIO VIS-TEX - PU

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN388:2016 +A1:2018 - 4X43D
EN 407 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4

- Resistenza al taglio di livello D
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
- Colore ad alta visibilità
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione

HPPE, Fibra di vetro, PU
Arancione/Nero S/7-XXL/11, Giallo/Nero S/7-XXL/11



EN 388	EN 407	ANSI/ ISEA 105: 2016
4X43D	X1XXXX	

CUT D HEAT GRIP

144
12

A640 GUANTO SABRE-DOT

EN ISO 21420 DESTREZZA 4
EN388:2016 +A1:2018 - 3X42D
EN 407 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4

- Resistenza al taglio di livello D
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Puntini in PVC sul palmo per un maggiore grip
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
- Ottima performance in condizioni di asciutto

HPPE, Fibra di vetro, PVC
Grigio S/7-XXL/11



EN 388	EN 407	ANSI/ ISEA 105: 2016
3X42D	X1XXXX	

CUT D HEAT GRIP

120
12

A630 GUANTO RAZOR-LITE

EN ISO 21420 DESTREZZA 1
EN388:2016 +A1:2018 - 4X42D
EN 407 X2XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4

- Resistenza al taglio di livello D
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Fornisce protezione dal calore da contatto fino a 250 °C per 15 secondi
- Protezione addizionale su palmo e indice
- Pensati per i lavori che richiedono una maggiore resistenza all'abrasione
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio

HPPE, Fibra di vetro, Cuoio al cromo
Grigio S/7-XXL/11



EN 388	EN 407	ANSI/ ISEA 105: 2016
4X42D	X2XXXX	

CUT D HEAT GRIP

PROTEGGE LE MANI DALLE SUPERFICI CALDE

CUT D

144
12

A645 GUANTO ANTI TAGLIO NITRILE FOAM - VERDE

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN388:2016 +A1:2018 - 4X44D
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4

- Resistenza al taglio di livello D
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Lavabile in lavatrice
- Protegge da tagli e abrasioni
- Maglia traspirante senza cuciture

HDPE, Fibra di vetro, Schiuma in nitrile
Verde/Nero S/7-XXL/11



EN 388 4X44D | ANSI/ISEA 105: 2016

CUT D | FOODSAFE | GRIP

144
12

A688 GUANTO FODERATO TAGLIO PRO

EN ISO 21420 DESTREZZA 4
EN388:2016 +A1:2018 - 3X4XD
EN 407 X1XXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4

- Resistenza al taglio di livello D
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
- Maglia ad alta visibilità
- Maglia traspirante senza cuciture
- Ambidestro adatto all'utilizzo per entrambe le mani.

HPPE
Giallo S/7-XXL/11



EN 388 3X4XD | EN 407 X1XXX | ANSI/ISEA 105: 2016

GUANTI RIVESTITI AMBIDESTRI

CUT D | FOODSAFE | HEAT | LINER

120
12

A655 SABRE - GUANTO LEGGERO

EN ISO 21420 DESTREZZA 2
EN388:2016 +A1:2018 - 3X4XD
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A5

- Resistenza al taglio di livello D
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Venduto singolarmente
- Lavabile in lavatrice a 60 ° C
- Ambidestro adatto all'utilizzo per entrambe le mani.
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione

HPPE, Fibra d'acciaio, Poliestere
Blu S/7-XL/10

1



EN 388 3X4XD | ANSI/ISEA 105: 2016

VENDUTO SINGOLARMENTE

CUT D | FOODSAFE | HEAT | LINER

CUT D

192
12

A689 MANICHETTA RESISTENTE AL TAGLIO DA 14 POLLICI (35 CM)

A690 MANICHETTA RESISTENTE AL TAGLIO DA 18 POLLICI (45 CM)

A691 MANICHETTA RESISTENTE AL TAGLIO DA 22 POLLICI (56 CM)

EN ISO 21420
EN388:2016 +A1:2018 - 4X4XD
EN 407 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4

1

- Resistenza al taglio di livello D
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Disponibile in 3 lunghezze, 35 cm, 45 cm e 56 cm
- Resistenza a taglio e calore superiore
- Lavabile in lavatrice
- Venduto singolarmente

HPPE, Fibra di vetro
X Grigio Taglia unica, Giallo Taglia unica



EN 388 4X4XD | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016

CUT D FOODSAFE HEAT



144
12

A631 GUANTO ANTI TAGLIO VIS-TEX POLSINO LUNGO

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN388:2016 +A1:2018 - 4X43D
EN 407 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4

- Resistenza al taglio di livello D
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
- Polsino più lungo per la protezione dell'avambraccio e del polso
- Maglia ad alta visibilità
- Testato per la protezione sia del taglio che del calore

HPPE, Fibra di vetro, Elastane, Elasticizzato, Poliestere, PU
X Arancione/Nero S/7-3XL/12

EN 388 4X43D | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016

CUT D HEAT GRIP



144
12

A632 GUANTO ANTI TAGLIO VERDE POLSINO LUNGO

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN388:2016 +A1:2018 - 4X44D
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4


- Resistenza al taglio di livello D
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Polsino più lungo per la protezione dell'avambraccio e del polso
- Lavabile in lavatrice
- Protegge da tagli e abrasioni

HPPE, Fibra di vetro, Elastane, Elasticizzato, Poliestere, Schiuma in nitrile
X Verde/Nero S/7-3XL/12

EN 388 4X44D | ANSI/ISEA 105: 2016

CUT D HEAT GRIP FOODSAFE

CUT C



CT SERIES

144
12

CT32

CT MR18 GUANTO DA TAGLIO IN MICRO SCHIUMA DI NITRILE

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN388:2016 +A1:2018 - 4X31C
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A3

- Resistenza al taglio di livello C
- Maglia calibro 18 per una destrezza extra
- Privo di fibre di vetro e acciaio
- Mantiene il livello di prestazioni di taglio fino a 10 lavaggi
- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
- Progettato specificamente per i dispositivi touchscreen

UHWPE, Micro Schiuma di nitrile
Grigio/Nero XS/6-XXL/11



DESTREZZA ECCEZIONALE

EN 388
4X31C

ANSI/
ISEA
105: 2016

CUT C GRIP TOUCH DY ULTRA

CUT C

144
12

A622

GUANTO PALMO PU TAGLIO MR

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN388:2016 +A1:2018 - 4X43C
EN 407 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A3

- Resistenza al taglio di livello C
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
- Maglia traspirante senza cuciture
- Protezione al taglio rischio medio

HPPE, Elastane, Fibra di vetro, Elasticizzato, Poliestere, PU
Grigio XS/6-3XL/12



EN 388 4X43C | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016

CUT C HEAT GRIP

360
12

AP52

GUANTO ANTI-TAGLIO DEXTI ULTRA

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN388:2016 +A1:2018 - 4X42C
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A3

- Resistenza al taglio di livello C
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Finitura sabbia per un migliore grip in acqua, grasso o olio.
- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
- Approvato OEKO-TEX®
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio

HDPE, Fibra di vetro, Nitrile, Sabbiato nitrile
Blu/Nero S/7-XXL/11



EN 388 4X42C | ANSI/ISEA 105: 2016

CUT C GRIP

CUT B

360 12

UK CA

CE

18

AP31

GUANTO SENTI CUT LITE

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN388:2016 +A1:2018 - 3X42B
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2

- Resistenza al taglio di livello B.
- Maglia calibro 18 per una destrezza extra
- Eccellenti per i lavori che richiedono alta destrezza
- Maglia traspirante senza cuciture
- Ottima performance in condizioni di asciutto
- Approvato OEKO-TEX®

HDPE, PU
Nero/Grigio S/7-XXL/11



CALIBRO 18 PER ECCEZIONALE DESTREZZA

EN 388
3X42B

ANSI/ ISEA 105: 2016

CUT B GRIP

360 12

UK CA

CE

18

AP32

GUANTO ANTI-TAGLIO DEXTI PRO

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN388:2016 +A1:2018 - 4X32B
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2

- Resistenza al taglio di livello B.
- Maglia calibro 18 per una destrezza extra
- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
- Finitura sabbia per un migliore grip in acqua, grasso o olio.
- Eccellenti per i lavori che richiedono alta destrezza
- Approvato OEKO-TEX®

HPPE, Nitrile, Sabbiato nitrile
Nero/Grigio S/7-XXL/11



DESTREZZA EXTRA

EN 388
4X32B

ANSI/ ISEA 105: 2016

CUT B GRIP

CUT B

144
12

A643 GUANTO ANTI TAGLIO NITRILE FOAM - AMBRA

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN388:2016 +A1:2018 - 4X42B
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2

- Resistenza al taglio di livello B.
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Lavabile in lavatrice
- Adatto per impianti di trasformazione alimentare e resistente a grassi, grassi animali e oli
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione

HPPE, Poliestere, Elastane, Schiuma in nitrile
Ambra S/7-XXL/11



EN 388
4X42B

ANSI/ ISEA 105: 2016

CUT B FOODSAFE GRIP

144
12

A620 GUANTO PALMO PU TAGLIO LR

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN388:2016 +A1:2018 - 4X41B
EN 407 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2

- Resistenza al taglio di livello B.
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
- Protezione al taglio a basso rischio
- Maglia traspirante senza cuciture

HPPE, PU
Grigio XS/6-3XL/12, Bianco XS/6-XL/10



EN 388
4X41B

EN 407
X1XXXX

ANSI/ ISEA 105: 2016

CUT B HEAT GRIP

144
12

A635 GUANTO ECO-CUT

EN ISO 21420 DESTREZZA 4
EN388:2016 +A1:2018 - 4X42B

- Resistenza al taglio di livello B.
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
- Protezione al taglio a basso rischio
- Maglia traspirante senza cuciture

Poliestere, Fibra di vetro, Elastane, PU
Grigio S/7-XXL/11, Nero S/7-XXL/11



EN 388
4X42B

GUANTO ECONOMICO

CUT B GRIP

CHAINMAIL

48
12

AC01 GUANTO IN MAGLIA METALLICA

EN 1082-1
CE FOOD SAFE

- Realizzato in maglia di acciaio inossidabile per la massima protezione
- Ideale per la lavorazione della carne
- Il guanto è adatto sia per mano destra che sinistra per una maggiore funzionalità
- Adatto per impianti di trasformazione alimentare e resistente a grassi, grassi animali e oli
- Venduto singolarmente
- Certificato CE

Acciaio inossidabile
Argento S/7-XL/10



EN 1082
PASS

CHAINMAIL FOODSAFE CUT

24
6

AC10 GUANTO IN MAGLIA METALLICA 45CM

EN 1082-1
CE FOOD SAFE

- Realizzato in maglia di acciaio inossidabile per la massima protezione
- Ideale per la lavorazione della carne
- Il guanto è adatto sia per mano destra che sinistra per una maggiore funzionalità
- Adatto per impianti di trasformazione alimentare e resistente a grassi, grassi animali e oli
- Venduto singolarmente
- Certificato CE

Acciaio inossidabile
Argento S/7-XL/10



EN 1082
PASS

CHAINMAIL FOODSAFE CUT

PROTEZIONE CONTRO LE LAME AFFILATE

12
1

AC20 GREMBIULE IN MAGLIA METALLICA

EN 1082-1
CE FOOD SAFE

- Ideale per la lavorazione della carne
- Realizzato in maglia di acciaio inossidabile per la massima protezione
- Adatto per impianti di trasformazione alimentare e resistente a grassi, grassi animali e oli
- Venduto singolarmente
- Certificato CE
- CE Foodsafe

Acciaio inossidabile
Argento Taglia unica



EN 1082
PASS

CHAINMAIL FOODSAFE CUT



AC05 TENDITORE PER GUANTO

x72
50

- Venduti in confezioni da 50
- PVC estremamente flessibile

PVC
Bianco Taglia unica

FORNISCE UNA PROTEZIONE VITALE CONTRO GLI URTI ACCIDENTALI



I danni alle mani sono quelli più comuni su tutti i luoghi di lavoro. Questa linea previene incidenti da impatto in numerose situazioni.

PROGETTATO PER GLI AMBIENTI PIÙ DURI

L'ultimo sviluppo nella tecnologia dei guanti, questa gamma di guanti appositamente progettati fornisce protezione alle mani dai rischi di impatto. I guanti Portwest Anti-Impact utilizzano le più recenti ricerche sulla tecnologia dei materiali per assorbire la massima forza dagli impatti.

9 **GUANTI DI PROTEZIONE DAGLI IMPATTI**

- ☑ **Progettato per proteggere da lesioni da impatto**
- ☑ **Dita e nocche rinforzate per una maggiore protezione dagli impatti**
- ☑ **Costruito per l'uso negli ambienti più difficili**

IMPACT

48
12

A745

GUANTO IMPACT PRO CUT

EN ISO 21420 DESTREZZA 2
EN388:2016 +A1:2018 - 3X42FP
EN 407 X2XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A6
ANSI/ISEA 138-2019 LIVELLO 2 - PASS

- Tecnologia pod TPR per la massima protezione da impatto
- Resistenza al taglio di livello F
- Altamente durevole e resistente agli urti
- Pelle premium con palmo rinforzato per la massima durata
- Polsino con strap per una maggiore sicurezza
- Fodera altamente resistente al taglio per una maggiore sicurezza contro i rischi di taglio

Pelle pieno fiore, HPPE, Acciaio inossidabile, Cotone, TPR
Grigio M/8-3XL/12



EN 388 **3X42FP** | EN 407 **X2XXXX** | **ANSI/ISEA 105: 2016**

CUT F | IMPACT | HEAT

ADESSO IN TAGLIA MEDIA

72
12

A727

GUANTO IMPATTO DX VHR

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN388:2016 +A1:2018 - 4X43EP
EN 407 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A6
ANSI/ISEA 138-2019 LIVELLO 1 - PASS

- Innovativo materiale TPV per una protezione superiore da impatto
- Resistenza al taglio di livello E
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Il rivestimento flessibile in nitrile sabbioso offre grandi vantaggi grip in condizioni di bagnato e asciutto
- Vestibilità comoda
- Maglia ad alta visibilità

HPPE, TPR, Fibra di vetro, Acciaio, Sabbiato nitrile
Arancione M/8-3XL/12



EN 388 **4X43EP** | EN 407 **X1XXXX** | **ANSI/ISEA 105: 2016**

CUT E | IMPACT | HEAT | GRIP

IMPACT

96
12

A728 GUANTO ANTI TAGLIO HR SUPER GRIP IMPATTO

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN388:2016 +A1:2018 - 3X42DP
EN 407 X2XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A3

13

- Rivestimento in elastomero termoplastico (TPE) per una presa e durata eccellente
- Resistenza al taglio di livello D
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Altamente durevole e resistente agli urti
- Maglia ad alta visibilità
- Eccellente durata e presa in condizioni di bagnato e asciutto

HPPE, Fibra di vetro, TPE
Arancione M/8-XXL/11



EN 388 3X42DP | EN 407 X2XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016

IDEALE PER UTILIZZO SU IMPALCATURE

CUT D | IMPACT | HEAT | GRIP

96
12

A723 GUANTO TAGLIO IMPATTO TPV

EN ISO 21420 DESTREZZA 4
EN388:2016 +A1:2018 - 4X43CP

13

- Innovativo materiale TPV per una protezione superiore da impatto
- Resistenza al taglio di livello C
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Palmi imbottiti rinforzati
- Il rivestimento flessibile in nitrile sabbioso offre grandi vantaggi grip in condizioni di bagnato e asciutto
- Maglia traspirante senza cuciture

TPV, HDPE, Schiuma in nitrile
Grigio/Nero M/8-XXL/11



EN 388 4X43CP

CUT C | IMPACT | GRIP

72
12

AP55 PROTEZIONE DA IMPATTO TAGLIO HR IMPERMEABILE

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN388:2016 +A1:2018 4X43DP
EN 407 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4

18

- Tecnologia pod TPR per la massima protezione da impatto
- Resistenza al taglio di livello D
- Maglia calibro 18 per una destrezza extra
- Completamente impermeabile
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco

UHWPE, Fibra di vetro, ABS, PVC, Nitrile, Sabbiato nitrile
Grigio/Nero S/7-XXL/11



EN 388 4X43DP | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016

CUT X | IMPACT | AQUA

72
12

A722

GUANTO RESISTENTE AL TAGLIO ANTIURTO

EN ISO 21420 DESTREZZA 3
EN388:2016 +A1:2018 - 4X43CP
EN 407 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4
ANSI/ISEA 138-2019 LIVELLO 2 - PASS

- Tecnologia pod TPR per la massima protezione da impatto
- Resistenza al taglio di livello C
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
- Polsino con strap per una maggiore sicurezza

HPPE, Fibra di vetro, TPR, Nitrile
Grigio/Nero S/7-3XL/12



EN 388 4X43CP | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016

CUT C | IMPACT | HEAT | GRIP

96
12

A721

GUANTO GRIP ANTI IMPATTO

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN388:2016 +A1:2018 - 4241XP
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1
ANSI/ISEA 138-2019 LIVELLO 2 - PASS

- Tecnologia pod TPR per la massima protezione da impatto
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Altamente durevole e resistente agli urti
- Polsino con strap per una maggiore sicurezza
- Maglia traspirante senza cuciture

TPR, Poliestere, Nitrile
Giallo/Arancione S/7-3XL/12



EN 388 4241XP | ANSI/ISEA 105: 2016

IMPACT | GRIP

72
12

A726

GUANTI PRO AQUA-SEAL

EN ISO 21420
EN388:2016 +A1:2018 - 3X33BP
EN 511 221

- Tecnologia pod TPR per la massima protezione da impatto
- Puntini in PVC sul palmo per un maggiore grip
- Impermeabile per proteggere dagli agenti atmosferici
- Progettato per utilizzo in condizioni di freddo
- Contro la penetrazione di grasso, olio e acqua
- Protezione al taglio a basso rischio

Pelle sintetica, Elastane, Neoprene, Insulatex, PVC, TPR
Arancione/Blu L/9-XXL/11



EN 388 3X33BP | EN 511 221 | INSULATEX™ THERMAL INSULATION

IMPACT | THERM | AQUA

PER L'USO IN CONDIZIONI DI FREDDO

72
12

A729

GUANTI TERMICI ANTIURTO RESISTENTI AL TAGLIO

EN ISO 21420 DESTREZZA 3
EN388:2016 +A1:2018 - 4X42CP
EN 511 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4
ANSI/ISEA 138-2019 LIVELLO 2 - PASS

- Tecnologia pod TPR per la massima protezione da impatto
- Progettato per utilizzo in condizioni di freddo
- Resistenza al taglio di livello C
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco

HPPE, Fibra di vetro, TPR, Acrilico spazzolato, Nitrile
Grigio/Nero S/7-3XL/12



EN 388 4X42CP | EN 511 X2X | ANSI/ISEA 105: 2016

CUT C | IMPACT | THERM | GRIP



DX4

72
12

A774 GUANTO ANTI TAGLIO DX4 LR

EN ISO 21420 DESTREZZA 4
EN 388:2016 2X32B

- Resistenza al taglio di livello B.
- Guanto multiuso ad alte prestazioni
- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- Polsino con strap per una maggiore sicurezza
- Leggero e confortevole

Nylon, Poliuretano, Elastane, Poliestere, Para Aramide
Blu metro S/7-XXL/11



EN 388
2X32B

CUT B | GRIP | MECHANIC | TOUCH

MECHANIC

NEW

72
12

A770
GUANTO PER UTILIZZO GENERALE PW3

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN 388:2016 - 2121X

- Guanto multiuso ad alte prestazioni
- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- Leggero e confortevole
- Polsino con strap per una maggiore sicurezza

Nylon, Poliuretano, Pelle sintetica, Elastane
Nero/Giallo S/7-XXL/11

EN 388
2121X

IL NASTRO RIFLETTENTE MIGLIORA LA VISIBILITÀ DI CHI LO INDOSSA



GRIP MECHANIC TOUCH

NEW

72
12

A771 GUANTO TRADESMAN PW3

EN ISO 21420 DESTREZZA 4
EN 388:2016 - 2X22B

- Guanto multiuso ad alte prestazioni
- Palmi imbottiti rinforzati
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- Imbottitura addizionale sulle nocche per una maggiore protezione
- Resistenza al taglio di livello B.
- Materiale ad alta visibilità appositamente progettato

Poliuretano, Nylon, Elastane
Nero/Giallo S/7-XXL/11

EN 388
2X22B



GRIP MECHANIC TOUCH

NEW

72
12

A776 PW3 GUANTO INVERNALE

EN ISO 21420 DESTREZZA 4
EN 388:2016 - 2X22A
EN 511 12X

- Il palmo in pelle migliora notevolmente la durata
- Membrana impermeabile
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- Rivestimento tessile isolante termico
- Guanto multiuso ad alte prestazioni
- Leggero e confortevole

Nylon, Pelle, Elastane, Poliuretano, Poliestere
Nero/Giallo S/7-XXL/11

EN 388
2X22A

EN 511
121



THERM AQUA GRIP MECHANIC TOUCH

144
12

A700

GUANTI AD ALTE PRESTAZIONI - UTILIZZO GENERALE

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN 388:2016 - 1111X

- Guanto multiuso ad alte prestazioni
- Cuciture rinforzate sul pollice per una maggiore resistenza
- Supporto e protezione per il polso
- Leggero e confortevole
- Polsino con strap per una maggiore sicurezza
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio

Pelle sintetica, Elastane
Nero M/8-XXL/11



EN 388
1111X

GRIP MECHANIC

144
12

A710

TRADESMAN - GUANTO ALTE PRESTAZIONI

EN ISO 21420 DESTREZZA 4
EN 388:2016 - 1131X

- Guanto multiuso ad alte prestazioni
- Imbottitura addizionale sulle nocche per una maggiore protezione
- Cuciture rinforzate su palmo e dita
- Palmo in pelle sintetica resistente.
- Comfort e resistenza superiori
- Polsino con strap per una maggiore sicurezza

Pelle sintetica, Gomma, Elastane, Neoprene
Nero M/8-XXL/11



EN 388
1131X

GRIP MECHANIC

144
12

A720

GUANTI IMPACT AD ALTE PRESTAZIONI

EN ISO 21420 DESTREZZA 4
EN 388:2016 - 1131X

- Guanto multiuso ad alte prestazioni
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
- Imbottitura addizionale sulle nocche per una maggiore protezione
- Palmo in pelle sintetica resistente.
- Palmi imbottiti rinforzati
- Polsino con strap per una maggiore sicurezza

Pelle sintetica, Gomma, Elastane, Neoprene
Blu navy M/8-XXL/11



PROTEZIONE AGGIUNTIVA DELLE NOCCHE

EN 388
1131X

GRIP MECHANIC

144
12

A740

GUANTI POWERTOOL PRO AD ALTE PRESTAZIONI

EN ISO 21420
EN 388:2016 - 2121X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2

- Guanto multiuso ad alte prestazioni
- Pollice, punta di dito medio e indice lasciate aperte per lavori di precisione
- Palmo in pelle sintetica resistente.
- Palmi imbottiti rinforzati
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
- Polsino con strap per una maggiore sicurezza

Pelle sintetica, Gomma, Elastane, Neoprene
Nero M/8-XL/10



EN 388
2121X

ANSI/ ISEA 105: 2016

GRIP MECHANIC

MIGLIORE GRIP E MAGGIORE SICUREZZA



La categoria dei guanti per la manipolazione e la presa in generale è una delle collezioni più popolari all'interno della gamma di protezione per le mani Portwest. Una gamma accuratamente selezionata di rivestimenti, tra cui lattice, nitrile, poliuretano e PVC, offre un'ampia gamma di stili adatti a una vasta gamma di attività.


GUIDA ALLA SCELTA DEI GUANTI

Quando si seleziona il guanto giusto, devono essere presi in considerazione molti fattori come l'ambiente in cui si lavora, la quantità di destrezza richiesta e se si sta lavorando in condizioni di bagnato o asciutto.
Questa guida in due fasi ti aiuterà a scegliere il guanto appropriato per la tua applicazione.

Fase 1. Trova il rivestimento adatto per i guanti per la tua applicazione

APPLICAZIONE	RIVESTIMENTO
Condizioni umide e oleose	Guanti completamente rivestiti o repellenti ai liquidi
Olio	Rivestimenti a base di nitrile
Condizioni di bagnato/ asciutto	Rivestimento in lattice
Alta destrezza	Rivestimento in PU

Fase 2 Selezionare il calibro in base alla durata e alla destrezza necessarie per la propria applicazione.
Il calibro può influire sulla durata e sulla destrezza.



Un calibro inferiore offrirà una maggiore durata con ridotta destrezza

Un calibro più elevato migliora la destrezza con una durata ridotta



LA SOLUZIONE CON PACKAGING PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI

- Risparmia tempo e denaro
- Migliora il controllo e monitorane l'utilizzo
- Migliora la gestione dell'inventario
- Migliora le inefficienze di stoccaggio
- Costruisci il tuo brand con un packaging personalizzato

ARTICOLI PER DISTRIBUTORI



432
24

VA120 GUANTO SPALMATO PU PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN 388:2016 - 3131X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

Poliestere, Elasticizzato, PU
Nero XS/6-XXL/11, Bianco XS/6-XXL/11, Grigio XS/6,S/7



288
24

VA620 GUANTO ANTI TAGLIO LR CON PALMO IN PU PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN 388:2016 - 4X41B
EN 407 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2

HPPE, PU
Grigio XS/6-XXL/11



240
24

VA622 GUANTO ANTI TAGLIO MR CON PALMO IN PU PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN 388:2016 - 4X43C
EN 407 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A3

HPPE, Elastane, Fibra di vetro, Elasticizzato, Poliestere, PU
Grigio XS-3XL



LA SOLUZIONE DI PACKAGING PER IL RETAIL

- Aiuta la presentazione nel negozio al dettaglio
- Aumenta la presenza del marchio e aiuta a massimizzare le vendite
- Migliora l'efficienza di riordino
- Mantiene il prodotto pulito e presentabile

PER VEDERE UN INDICE COMPLETO DEI NOSTRI PRODOTTI PRONTI PER LA VENDITA AL DETTAGLIO, VEDERE PAGINA 843.



MAGLIA IN BAMBÙ SOSTENIBILE

PORTWEST

PLANET

x12 12

UKCA

CE

15

AP10

NPR15 GUANTO IN BAMBU SPALMATO IN SCHIUMA DI NITRILE - CONFEZIONE DA 12.

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN 388:2016 4121X

- Realizzato utilizzando una maglia sostenibile in bambù
- Maglia calibro 15 per una maggiore destrezza
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Eccellente durata e presa in condizioni di bagnato e asciutto
- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio

Bamboo, Nylon, Schiuma in nitrile
Nero XS/6-XXL/11



PRODOTTO IN MANIERA SOSTENIBILE

EN 388
4121X

GRIP

144
12

AP02

THERMO PRO ULTRA

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN 388:2016 - 4242X
EN 511 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A3

10

- Rivestimento nano idrorepellente per applicazioni con schizzi leggeri
- Fodera accoppiata per aumentare l'isolamento
- Finitura sabbia per un migliore grip in acqua, grasso o olio.
- Maglia resistente calibro 10
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
- Maglia traspirante senza cuciture

Acrilico, Sabbiato nitrile
Arancione/Nero S/7-XXL/11



RIVESTIMENTO IN ACRILICO PER UN CALORE EXTRA



EN 388 **4242X** | EN 511 **X2X** | **ANSI/ISEA 105: 2016**

THERM GRIP NANO

360
12

AP62

GUANTO DERMIFLEX AQUA

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN 388:2016 - 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 3

15

- Rivestimento nano idrorepellente per applicazioni con schizzi leggeri
- Rivestimento in flessibile nitrile sabbiato
- Maglia calibro 15 per una maggiore destrezza
- Leggero e confortevole
- Maglia traspirante senza cuciture
- Leggero e confortevole

Nylon, Elastane, Sabbiato nitrile
Grigio/Nero S/7-XXL/11



CONTRO ACQUA E OLIO

EN 388 **4131X** | **ANSI/ISEA 105: 2016**

GRIP NANO

AQUA

AP80 LIQUID PRO

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN 388:2016 - 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

- Liquid Pro offre la massima protezione contro i liquidi
- Rivestimento in schiuma di lattice per un grip eccellente in condizioni di bagnato e asciutto
- Doppio rivestimento in lattice per una protezione aggiuntiva in condizioni difficili
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Leggero e confortevole
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura

Nylon, Lattice, Schiuma in lattice
Blu S/7-XXL/11

EN 388 4131X | ANSI/ISEA 105: 2016

AQUA GRIP



AP30 GUANTO DERMI PRO

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN 388:2016 - 4121X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

- Totalmente rivestito per la massima protezione dai liquidi
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Super resistenza ad abrasione e strappo
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Leggero e confortevole
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura

Nylon, Nitrile, Schiuma in nitrile
Arancione/Nero S/7-XXL/11

EN 388 4121X | ANSI/ISEA 105: 2016

AQUA GRIP



AP01 GUANTO THERMO PRO

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN 388:2016 - 2132X
EN 511 X3X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A3

- Totalmente rivestito per la massima protezione dai liquidi
- Disegnato per utilizzo in condizioni di freddo
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Rivestimento in schiuma di lattice per un grip eccellente in condizioni di bagnato e asciutto
- Super resistenza ad abrasione e strappo
- Design ergonomico per ridurre la fatica

Acrilico spazzolato, Lattice, Schiuma in lattice
Blu/Nero S/7-XXL/11

EN 388 2132X | EN 511 X3X | ANSI/ISEA 105: 2016

THERM AQUA GRIP



TIENI LE TUE MANI AL CALDO



TEXPEL™ MICRO

Texpel ™ Micro è una tecnologia unica che inibisce la diffusione e la crescita di batteri nocivi come funghi, spore e virus. Questo trattamento è stato testato in modo indipendente e ha dimostrato di ridurre la diffusione del Coronavirus del 97%.

RIDUCE LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS DEL 97%*

144 / 12

AP65

NPR PRO NITRILE FOAM

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN 388:2016 - 4131A
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

15

- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- La finitura antimicrobica aiuta a mantenere i guanti freschi e asciutti
- Maglia calibro 15 per una maggiore destrezza
- Fodera interna traspirante senza cuciture ideale per la movimentazione di precisione in ambienti asciutti
- Approvato OEKO-TEX®
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio

Nylon, Elastane, Schiuma in nitrile
Nero/Grigio XS/6-XXL/11



EN 388 4131A

ANSI/ ISEA 105: 2016

TEXPEL™ MICRO

GRIP

* ISO 18184:2019 TEXTILES- DETERMINATION OF ANTIVIRAL ACTIVITY OF TEXTILE PRODUCTS

GRIP

360
12

A350

GUANTO DERMIFLEX

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN 388:2016 - 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
- Maglia calibro 15 per una maggiore destrezza
- Maglia traspirante senza cuciture
- Leggero e confortevole
- Massimo livello EN 4 contro l'abrasione

Nylon, Elastane, Schiuma in nitrile
Nero S/7-XXL/11



OLTRE MEZZO MILIONE DI PAIA VENDUTI OGNI ANNO

EN 388
4131X

ANSI/
ISEA
105: 2016

GRIP

360
12

A351

GUANTO DERMIFLEX PLUS

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN 388:2016 - 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Fodera interna traspirante senza cuciture ideale per la movimentazione di precisione in ambienti asciutti
- Maglia calibro 15 per una maggiore destrezza
- Maglia traspirante senza cuciture
- Palmo in nitrile puntinato per una presa migliore
- Leggero e confortevole

Nylon, Elastane, Schiuma in nitrile
Grigio/Nero S/7-3XL/12



PUNTINATURA SUL PALMO PER UN GRIP SUPERIORE

EN 388
4131X

ANSI/
ISEA
105: 2016

GRIP

GRIP

A352 GUANTO DERMIFLEX ULTRA

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN 388:2016 - 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Immersione a 3/4 per una maggior protezione
- Maglia calibro 15 per una maggiore destrezza
- Maglia traspirante senza cuciture
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
- Leggero e confortevole

Nylon, Elastane, Schiuma in nitrile
Grigio/Nero S/7-XXL/11



EN 388 4131X

ANSI/ ISEA 105: 2016

GRIP

A353 GUANTO DERMIFLEX ULTRA PLUS

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN 388:2016 - 4131X

- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Immersione a 3/4 per una maggior protezione
- Palmo in nitrile puntinato per una presa migliore
- Maglia calibro 15 per una maggiore destrezza
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
- Maglia traspirante senza cuciture

Nylon, Elasticizzato, Poliestere, Schiuma in nitrileNylon, Elasticizzato, Poliestere, Schiuma in nitrile
Grigio/Nero S/7-XXL/11



EN 388 4131X

GRIP

A354 GUANTO DERMIFLEX ULTRA PRO - SCHIUMA PU/ NITRILE

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN 388:2016 - 4131X

- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Immersione a 3/4 per una maggior protezione
- Maglia calibro 15 per una maggiore destrezza
- Maglia traspirante senza cuciture
- Comfort e resistenza superiori
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione

Nylon, Elastane, Schiuma in nitrile
Nero S/7-XXL/11



EN 388 4131X

GRIP

GRIP

360
12

A310 GUANTI IN NITRILE FLEXO GRIP

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN 388:2016 - 3121X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1A1

- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
- Ideale per riparazioni auto, costruzioni e altri settori
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Maglia traspirante senza cuciture
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
- Leggero per un maggiore comfort

Poliestere, Elasticizzato, Nitrile
Grigio/Bianco XS/6-XXL/11, Rosso/Nero S/7-XXL/11





A319 GUANTI NITRILE FLEXO GRIP (CON SACCHETTO ESPOSITIVO)

EN 388
3121X

ANSI/ ISEA 105: 2016

GRIP



A319



A310

360
12

A315 GUANTO GRIP ALL-FLEX

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN 388:2016 - 3121X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 1

- Totalmente rivestito per la massima protezione dai liquidi
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Resistente ad acqua e olio
- Polsino interno elasticizzato
- Leggero e confortevole
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione

Poliestere, Nitrile
Nero S/7-XXL/11





COMPLETAMENTE RIVESTITO PER UNA MIGLIORE PROTEZIONE DAI LIQUIDI

EN 388
3121X

ANSI/ ISEA 105: 2016

GRIP

GRIP

288
12

A335

DERMI-GRIP NPR15 NITRILE SANDY

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN 388:2016 - 4131X4131X

- Rivestimento in nitrile sabbiato
- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
- Maglia calibro 15 per una maggiore destrezza
- Maglia traspirante senza cuciture
- Leggero e confortevole
- Perfetto per i compiti più difficili

Poliestere, Sabbiato nitrile
Nero XS/6-XXL/11, Arancione/Nero XS/6-XXL/11



CALIBRO 15 PER UNA MIGLIORE DESTREZZA

EN 388
4131X

GRIP

360
12

A320

GUANTI DEXTI-GRIP

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN 388:2016 - 2121X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Maglia traspirante senza cuciture
- Perfetto per i compiti più difficili
- Super resistenza ad abrasione e strappo

Poliestere, Schiuma in nitrile
Nero S/7-XXL/11, Blu S/7-XXL/11



RIVESTIMENTO IN SCHIUMA DI NITRILE PER UN MIGLIOR GRIP

EN 388
2121X

ANSI/
ISEA
105: 2016

GRIP

GRIP

480
12

A121 GUANTI CON FALANGI IN PU

CE CAT 1

- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
- Immersione delle dita per una maggiore precisione e la massima ventilazione
- Calibro 13 senza cuciture
- Maglia traspirante senza cuciture
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
- Perfetto per i compiti più difficili

Pylon, PU
X Bianco XXS/5-XL/10
Y Grigio XS/6-XL/10



GRIP

144
12

A123 GUANTO CON PALMO IN PU LATEX FREE - CARTONE INTERO (144)

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN 388:2016 3131X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

- 100% senza lattice
- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Maglia traspirante senza cuciture
- Perfetto per i compiti più difficili
- Questo prodotto è venduto in quantità per cartone

Poliestere, PU
X Nero XXS/5-XXL/11

SENZA LATTICE PER RIDURRE IL RISCHIO DI ALLERGENI

NEW



144
12

A128 GUANTO CON PALMO IN PU SENZA LATTICE (CONFEZIONE PER LA VENDITA AL DETTAGLIO)

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN 388:2016 3131X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio

Poliestere, PU
X Nero XXS/5-XXL/11

EN 388
3131X

ANSI/
ISEA
105: 2016

GRIP

GRIP

360
12

A195 TOUCH SCREEN - PU

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN 388:2016 - 2121X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- Calibro 13 senza cuciture
- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
- Per utilizzo in lavori di elettronica e di precisione
- Maglia traspirante senza cuciture
- Perfetto per i compiti più difficili

Poliestere, PU
X Porpora/Nero XS/6-XXL/11



EN 388
2121X

ANSI/ISEA 105: 2016

ADATTO PER L'USO CON I DISPOSITIVI TOUCHSCREEN.

GRIP TOUCH

480
12

A120 GUANTI CON PALMO IN PU

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN 388:2016 - 3131X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Massima destrezza
- Perfetto per i compiti più difficili
- Super resistenza ad abrasione e strappo

Poliestere, Elasticizzato, PU
X Bianco XXS/5-3XL/12
Y Nero XXS/5-3XL/12
Grigio XS/6-XXL/11
Z Blu XS/6-XXL/11
Grigio/Nero XS/6-XXL/11
Nero/Grigio XS/6-XXL/11
Arancione XS/6-XXL/11
Arancione/Nero XS/6-XXL/11
Rosa XS/6-L/9
Giallo XS/6-XXL/11
Giallo/Nero XS/6-XXL/11



480
12
100%

A129
GUANTO PALMO PU (PACCO DA 12)

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN 388:2016 - 3131X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO 1

- Venduto in cartone da 480 paia

Poliestere, Elasticizzato, PU
X Bianco XS/6-XXL/11
Y Nero XS/6-XXL/11



EN 388
3131X

ANSI/ISEA 105: 2016

GRIP

CONFEZIONE PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI DISPONIBILE 717

GRIP

480
12

AP70 GUANTO NERO LITE FOAM

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN 388:2016 - 2121X

- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
- Approvato per la manipolazione sicura degli alimenti
- Maglia calibro 18 per una destrezza extra
- Maglia traspirante senza cuciture
- Eccellenti per i lavori che richiedono alta destrezza
- Senza silicone - Ideale per la produzione, la verniciatura, l'elettronica e la manipolazione del vetro, dove il silicone è un problema

Nylon, Micro PU
Blu/Nero S/7-XXL/11



EN 388
2121X

FOODSAFE GRIP

SENZA SILICONE

480
12

A360 GUANTO FLEX - SENTI

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN 388:2016 - 3121X

- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
- Maglia calibro 18 per una destrezza extra
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
- Maglia traspirante senza cuciture
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Leggero e confortevole

Nylon, PU
Blu/Nero S/7-XXL/11



EN 388
3121X

GRIP

PU LEGGERO CALIBRO 18

144
12

A641 GUANTO PU - ROSSO

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN 388:2016 - 3131X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Maglia traspirante senza cuciture
- Perfetto per i compiti più difficili
- Leggero e confortevole

Poliestere, PU
Rosso/Nero M/8-XXL/11



EN 388
3131X

ANSI/
ISEA
105: 2016

GRIP

GRIP

216
12

A100 GUANTI GRIP

EN ISO 21420 DESTREZZA 4
EN 388:2016 - 2143A
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

- Rivestimento in schiuma di lattice per un grip eccellente in condizioni di bagnato e asciutto
- Il grip in lattice Crinkle offre una presa eccellente
- Maglia resistente calibro 10
- Maglia traspirante senza cuciture
- Guanti da lavoro di qualità premium
- Non spalmato sul dorso per traspirabilità

Poliestere, Cotone, Lattice
Grigio/Blu S/7-XXL/11, Verde M/8-XXL/11, Nero M/8-XXL/11, Arancione S/7-XXL/11, Rosso/Nero M/8-XXL/11



A100

216
12

A109 GUANTI GRIP (RETAIL PACK)

EN ISO 21420 DESTREZZA 4
EN 388:2016 - 2143A
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

Poliestere, Cotone, Lattice
Arancione M/8-XL/10



A109

EN 388
2143A

ANSI/
ISEA
105: 2016

GRIP

144
12

A105 GUANTO EXTRA GRIP

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN 388:2016 - 3143X

- Rivestimento in schiuma di lattice per un grip eccellente in condizioni di bagnato e asciutto
- Maglia resistente calibro 10
- Immersione a 3/4 per una maggior protezione
- Maglia traspirante senza cuciture
- Il grip in lattice Crinkle offre una presa eccellente
- Non spalmato sul dorso per traspirabilità

Poliestere, Cotone, Lattice
Giallo/Arancione L/9-XXL/11



EN 388
3143X

GRIP

GRIP

360
12

A175 GUANTO DUO-FLEX

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN 388:2016 - 2021X

- Doppio rivestimento in lattice per una protezione aggiuntiva in condizioni difficili
- Maglia traspirante senza cuciture
- Calibro 13 senza cuciture
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
- Leggero e confortevole
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura

Poliestere, Lattice
Rosso/Blu M/8-XL/10, Porpora/Blu M/8-XL/10





EN 388
2021X

GRIP

DOPPIO RIVESTIMENTO IN LATTICE

240
12

A340 GUANTI GRIP HI-VIS - LATTICE

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN 388:2016 - 2121X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

- Rivestimento in schiuma di lattice per un grip eccellente in condizioni di bagnato e asciutto
- Maglia ad alta visibilità
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Maglia traspirante senza cuciture
- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
- Offre il massimo livello di comfort

Poliestere, Lattice
Arancione/Nero S/7-XXL/11, Giallo XXXS/4-XXL/11





EN 388
2121X

ANSI/
ISEA
105: 2016

GRIP

DISPONIBILE NELLE TAGLIE PER BAMBINI DA 3XS



GRIP

360
12

A174 GUANTO DI LATTICE FLEX GRIP

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN 388:2016 - 2121X

- Il grip in lattice Crinkle offre una presa eccellente
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Maglia traspirante senza cuciture
- Design ergonomico per ridurre la fatica
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio

Poliestere, Lattice
Rosso/Nero S/7-XXL/11



EN 388
2121X

GRIP

216
12

A150 GUANTO CLASSIC GRIP - LATTICE

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN 388:2016 - 2121X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

- Il grip in lattice Crinkle offre una presa eccellente
- Maglia resistente calibro 10
- Polsino in maglia per comfort e calore
- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
- Maglia traspirante senza cuciture
- Realizzato con poliestere riciclato

Poliestere, Cotone, Lattice
Verde M/8-XXL/11, Nero M/8-XXL/11, Arancione S/7-XXL/11





EN 388
2121X

ANSI/
ISEA
105: 2016

GRIP

144
12

A135 GUANTO GRIP TOUGHT

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN 388:2016 - 3131X

- Immersione in lattice per massimo grip
- Reticolo strutturato per un maggiore grip
- Maglia resistente calibro 10
- Maglia traspirante senza cuciture
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
- Polsino in maglia per comfort e calore

Polycotton, Lattice
Giallo/Arancione L/9-XXL/11



EN 388
3131X

GRIP

GRIP

144
12

A300 GUANTI CON POLSINO ELASTICIZZATO IN NITRILE

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN 388:2016 - 4111X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

UK CA

CE

12

- Rivestimento leggero in Nitrile
- Maglia calibro 12 per destrezza
- Totalmente rivestito per la massima protezione dai liquidi
- Maglia in cotone jersey con polso a maglia
- Adatti ad ogni ambiente di lavoro dove la priorità è la resistenza ad olio e grasso
- Massimo livello EN 4 contro l'abrasione

Cotone, Fodera in jersey, Nitrile
Blu navy M/8-XXL/11

EN 388
4111X

ANSI/ ISEA 105: 2016

AQUA GRIP



144
12

A302 GUANTO NBR COMPLETAMENTE RICOPERTO CON MANICHETTA

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN 388:2016 - 4111X

UK CA

CE

- Rivestimento leggero in Nitrile
- Totalmente rivestito per la massima protezione dai liquidi
- Massimo livello EN 4 contro l'abrasione
- Polsino di sicurezza in canvas per una maggiore protezione
- Incredibilmente durevole e resistente
- Certificato CE

Cotone, Nitrile
Blu navy M/8-XXL/11

EN 388
4111X

AQUA GRIP



240
12

A330 GUANTI IN NITRILE CON POLSO IN MAGLIA

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN 388:2016 - 3111X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

UK CA

CE

12

- Rivestimento leggero in Nitrile
- Immersione a 3/4 per una maggior protezione
- Maglia in cotone jersey con polso a maglia
- Maglia calibro 12 per destrezza
- Eccellenti per i lavori che richiedono alta destrezza
- Leggero e confortevole

Cotone, Nitrile
Blu navy S/7-XXL/11, Giallo S/7-XXL/11

EN 388
3111X

ANSI/ ISEA 105: 2016

GRIP



144
12

A400 GUANTI PVC CON POLSINO A MAGLIA ELASTICIZZATO

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN 388:2016 - 4121X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

UK CA

CE

- Totalmente rivestito per la massima protezione dai liquidi
- Senza ftalati
- PVC estremamente flessibile
- Super resistenza ad abrasione e strappo
- Polsino in maglia per comfort e calore
- ANSI Livello al taglio A1

Cotone, PVC
Nero M/8-XXL/11, Rosso M/8-XXL/11

EN 388
4121X

ANSI/ ISEA 105: 2016

AQUA GRIP











120
12

A427 GUANTI IN PVC 27 CM

96
12

A435 GUANTI IN PVC 35CM

72
12

A445 GUANTI IN PVC 45CM

UK CA

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN 388:2016 - 4121X

CE

- Disponibile in 3 lunghezze, 27 cm, 35 cm e 45 cm
- Senza ftalati
- Massimo livello EN 4 contro l'abrasione
- Totalmente rivestito per la massima protezione dai liquidi
- Incredibilmente durevole e resistente
- ANSI Livello all'abrasione 3

Poliestere, PVC
Rosso XL/10

EN 388
4121X

AQUA GRIP

96
12

A880 GUANTO ARMATO 30CM

EN 420
EN 388:2003 - 4131
EN ISO 374-1 AKL

CE

- Costruzione in PVC impermeabile ideale per lavori duraturi e condizioni meteorologiche
- Finitura sabbia per un migliore grip in acqua, grasso o olio.
- Totalmente rivestito per la massima protezione dai liquidi
- Totalmente foderato in comodo e soffice cotone
- PVC estremamente flessibile
- Guanto da 30 cm per la protezione di mani e polsi

PVC, Cotone
Blu L/9,XL/10

EN 388
4131

EN 374
AKL

AQUA GRIP



HEAT

120
60

A590
GUANTI RESISTENTI AL CALORE 250°

EN ISO 21420 DESTREZZA 1
EN 388:2016 - 234XX
EN 407 0231XX

- Fornisce protezione dal calore da contatto fino a 250 °C per 15 secondi
- Robusta maglia calibro 7
- Versione polsino lungo
- Il guanto è adatto sia per mano destra che sinistra per una maggiore funzionalità
- Venduto singolarmente
- Lavabile in lavatrice

Meta Aramide, Cotone
Bianco L/9,XXL/11



AMBIDESTRO
LUNGHEZZA DEL GUANTO 30 CM

EN 388
234XX

EN 407
0231XX

VENDUTO SINGOLARMENTE

HEAT



x10
40

A001 CLIP PER GUANTI

- Mantiene i guanti al sicuro
- Fuga di sicurezza che previene l'aggrovigliamento
- Facile da agganciare
- Scatola di vendita per presentazione in negozio

Resina acetalica
Nero Taglia unica, Rosso Taglia unica



x18
40

A002 CLIP PER GUANTI SENZA METALLO

- Mantiene i guanti al sicuro
- Fuga di sicurezza che previene l'aggrovigliamento
- Facile da agganciare
- Realizzato con materiale dielettrico, non conduttivo e non corrosivo
- Scatola di vendita per presentazione in negozio

Acetile, Santoprene
Nero Taglia unica, Giallo Taglia unica

PRO

144
12

A780 GUANTO ARC GRIP

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN 388:2016 - 4X42D
EN 407 X1XXXX
ASTM F2675-13 2
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A4

13

- Eccellente protezione Arc-Flash: Arc Rating (ATPV) = 9,5 cal/cm2
- Il guanto ARC Grip offre un elevato livello di protezione contro bruciature da ARCO elettrico e dal taglio
- Resistenza al taglio di livello D
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Palmo rivestito in neoprene ignifugo per un eccellente grip
- Filo in aramide FR per una maggiore durata e protezione

Aramide, Neoprene
Verde/Nero M/8-XXL/11

EN 388 4X42D | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016

ARC FLASH | CUT D | HEAT | GRIP | PRO



96
12

A290 GUANTO OAK PROTETTIVO DA MOTOSEGHISTA (CLASSE 0)

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN 388:2016 - 3123X
EN 381-7 CLASSE 0

- Per lavori di costruzione, agricoltura e forestali
- Progettato per velocità della motosega fino a 16 m/s
- CE-CAT III
- Certificato CE
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio

Pelle pieno fiore, Poliestere, Polietilene, Elasticizzato
Arancione L/9,XL/10

CE CAT III | EN 388 3123X

PRO

PROGETTATO PER L'USO CON MOTOSEGHE



100
10

A790 GUANTI ANTI VIBRAZIONE

EN ISO 21420
EN 388:2016 - 4142X
EN 10819 (TRM = 0.865 TRH = 0.598)

10

- Riduce le vibrazioni del 40%
- Disegnati per ridurre gli effetti della vibrazione
- Per utilizzo con martelli pneumatici, demolitori ecc.
- Cloroprene di gomma appositamente formulato
- Maglia resistente calibro 10
- Maglia traspirante senza cuciture

Cotone, Nylon, Gomma cloroprene
Nero M/8-XXL/11

EN 388 4142X

IMPACT | PRO

EFFETTI NOCIVI DELLE VIBRAZIONI RIDOTTI



GRIP

288
12

A111 GUANTI CLASSICO POLKA DOT

CE CAT 1

- Puntini in PVC sul palmo per un maggiore grip
- Robusta maglia calibro 7
- Maglia traspirante senza cuciture
- Leggero e confortevole
- Eccellenti per i lavori che richiedono alta destrezza
- Ottima performance in condizioni di asciutto

Poliestere, Cotone, PVC
Bianco/Blu XS/6-XXL/11



GRIP

144
12

A130 GUANTI CRISS CROSS

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN 388:2016 - 1141X

- Reticolo strutturato per un maggiore grip
- PVC estremamente flessibile
- Robusta maglia calibro 7
- Ambidestro adatto all'utilizzo per entrambe le mani.
- Polsino in maglia per comfort e calore
- Ottima performance in condizioni di asciutto

Poliestere, Cotone, PVC
Arancione M/8-XL/10



EN 388
1141X

GRIP

GRIP SU ENTRAMBI I LATI

144
12

A112 GUANTO POLKA PESANTE

EN ISO 21420 DESTREZZA 4
EN 388:2016 - 1241X
EN 407 X1XXXX

- Polsino in maglia per comfort e calore
- Puntini in PVC sul palmo per un maggiore grip
- Robusta maglia calibro 7
- Maglia traspirante senza cuciture
- Leggero e confortevole
- Ottima performance in condizioni di asciutto

Poliestere, Cotone, PVC
Bianco/Rosso M/8-XL/10



EN 388
1241X

EN 407
X1XXX

HEAT GRIP

PROTEZIONE DAL CALORE DA CONTATTO A 100°C

GRIP

216
12

A110

GUANTI POLKA DOT

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN 388:2016 - 214XX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

- Puntini in PVC sul palmo per un maggiore grip
- Calibro 13 senza cuciture
- Maglia traspirante senza cuciture
- Eccellenti per i lavori che richiedono alta destrezza
- Ottima performance in condizioni di asciutto
- Polsino in maglia per comfort e calore

Poliestere, PVC
X Bianco/blu XS/6-XXL/11
Y Nero/Rosso XXS/5-XL/10



DISPONIBILE IN DUE COLORI

EN 388
214XX

ANSI/ ISEA 105: 2016

GRIP

288
12

A113

GUANTI POLKA DOT PLUS

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN 388:2016 - 1142X1142X

- Puntini in PVC sul palmo per un maggiore grip
- Ambidestro adatto all'utilizzo per entrambe le mani.
- Calibro 13 senza cuciture
- Maglia traspirante senza cuciture
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
- Ottima performance in condizioni di asciutto

Poliestere, PVC
X Bianco/Blu S/7-XL/10



PUNTINATURA PER GRIP SU ENTRAMBI I LATI

EN 388
1142X

GRIP

LINER

960
12

A020 GUANTI ASSEMBLY

CE CAT 1

- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Maglia traspirante senza cuciture
- Leggero e confortevole
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
- Perfetto per i compiti più difficili
- Venduto in cartoni da 960 paia.

13

100%

Poliestere
Bianco XS/6-XL/10



LINER

600
12

A050 GUANTO IN MAGLIA CON POLSINO (600 PAIA)

CE CAT 1

- Maglia calibro 18 per una destrezza extra
- Leggero e confortevole
- Maglia traspirante senza cuciture
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
- Ottima performance in condizioni di asciutto
- Venduto in cartoni da 600 paia

18

100%

Poliestere, Cotone
Beige XL/10



LINER

600
12

A080 GUANTO MICRODOT

CE CAT 1

- Maglia calibro 24 per una maggiore destrezza
- Eccellenti per i lavori che richiedono alta destrezza
- Puntini in PVC sul palmo per un maggiore grip
- Fabbricato in 100% cotone per un'eccellente resistenza alla trazione e al pilling
- Maglia traspirante senza cuciture
- Ottima performance in condizioni di asciutto

24

Cotone, PVC
Bianco M/8-XL/10



LINER

600
12

A010 GUANTI DA ISPEZIONE IN NYLON (600 PAIA)

CE CAT 1

- Maglia calibro 24 per una maggiore destrezza
- Leggero e confortevole
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
- Maglia traspirante senza cuciture
- Ottima performance in condizioni di asciutto
- Venduto in cartoni da 600 paia

24

100%

Nylon
Bianco M/8-XL/10



LINER

300
12

A030 GUANTI IN MAGLIA FODERATI (300 PAIA)

CE CAT 1

- Robusta maglia calibro 7
- Il guanto è adatto sia per mano destra che sinistra per una maggiore funzionalità
- Maglia traspirante senza cuciture
- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Ottima performance in condizioni di asciutto
- Venduto in cartone da 300 paia

7

100%

Polycotton
Bianco M/8-XL/10



LINER

300
12

A040 GUANTI IN COTONE (300 PAIA)

CE CAT 1

- Maglia calibro 18 per una destrezza extra
- Maglia in cotone jersey con polso a maglia
- Maglia traspirante senza cuciture
- Ottima performance in condizioni di asciutto
- Eccellenti per i lavori che richiedono alta destrezza
- Venduto in cartone da 300 paia

18

100%

Fodera in jersey, Cotone
Naturale M/8-XL/10



LINER

LEATHER

84
12

A230

GUANTO RIGGER PALMO RINFORZATO

EN ISO 21420 DESTREZZA 1
EN 388:2016 - 3334X
EN 407 X2XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A3

- Per lavori di costruzione, agricoltura e forestali
- Palmo a doppia armatura
- Protezione addizionale su palmo e indice
- Retro in cotone per maggiore traspirazione
- Protezione delle nocche
- Super resistenza ad abrasione e strappo

Pelle martellata, Cotone
Grigio XL/10,3XL/12



PALMO RINFORZATO

EN 388	EN 407	ANSI/ ISEA 105: 2016
3334X	X2XXXX	

HEAT LEATHER

72
12

A225

GUANTO RIGGER FODERATO PILE

EN ISO 21420
EN 388:2016 - 4242X
EN 511 11X

- Disegnato per utilizzo in condizioni di freddo
- Foderato in pile per maggior comfort e calore
- Super resistenza ad abrasione e strappo
- Guanto in pelle classico da autista
- Protezione delle nocche
- Il palmo in pelle migliora notevolmente la durata

Pelle martellata, Insulatex
Rosso XL/10



PER L'USO IN CONDIZIONI DI FREDDO

EN 388	EN 511
4242X	11X

THERM LEATHER

INSULATEX™ THERMAL INSULATION

LEATHER

96
12

A220 GUANTI PREMIUM CHROME RIGGER

EN ISO 21420 DESTREZZA 1
EN 388:2016 - 3223X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2

- Rigger in pelle martellata premium
- Nei settori costruzione, minerario e paesaggistico
- Protezione delle nocche
- Polsini di sicurezza gommati
- Retro in cotone per maggiore traspirazione
- Pelle resistente

Pelle martellata, Polycotton
Verde XL/10,3XL/12, Rosso M/8,XL/10,3XL/12

EN 388
3223X

ANSI/
ISEA
105: 2016

LEATHER



72
12

A200 GUANTO FURNITURE IN CUOIO

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN 388:2016 - 2143X

- Per lavori di costruzione, agricoltura e forestali
- Il palmo in pelle migliora notevolmente la durata
- Polsini di sicurezza gommati
- Protezione del palmo e della vena
- Super resistenza ad abrasione e strappo
- Pelle resistente

Pelle, Cotone
Giallo XL/10

EN 388
2143X

LEATHER



96
12

A210 GUANTI CANADIAN RIGGER

EN ISO 21420 DESTREZZA 1
EN 388:2016 - 3223X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2

- Palmo in pelle crosta martellata
- Protezione delle nocche
- Protezione del palmo e della vena
- Retro in cotone per maggiore traspirazione
- Super resistenza ad abrasione e strappo
- Nei settori costruzione, minerario e paesaggistico

Pelle martellata, Cotone
Grigio XL/10,3XL/12

EN 388
3223X

ANSI/
ISEA
105: 2016

LEATHER



LEATHER

144
12

A209 GUANTO CLASSIC CANADIAN RIGGER

EN ISO 21420 DESTREZZA 1
EN 388:2016 - 2243X

- Per lavori di costruzione, agricoltura e forestali
- Rigger in crosta di grande valore
- Protezione del palmo e della vena
- Retro in cotone per maggiore traspirazione
- Protezione delle nocche
- Pelle resistente

Pelle martellata, Cotone
Grigio XL/10



EN 388
2243X

LEATHER

GUANTI RIGGER DI GRANDE VALORE

120
12

A219 GUANTO CLASSICO CHROME RIGGER

EN ISO 21420 DESTREZZA 1
EN 388:2016 - 4222X

- Protezione delle nocche
- Prezzo molto competitivo
- Retro in cotone per maggiore traspirazione
- Pelle resistente
- Per lavori di costruzione, agricoltura e forestali
- Certificato CE

Pelle martellata, Cotone
Giallo/Rosso XL/10



EN 388
4222X

LEATHER

96
12

A229 GUANTO CLASSICO RIGGER DOPPIO PALMO

EN ISO 21420 DESTREZZA 1
EN 388:2016 - 4344X

- Rigger in pelle martellata premium
- Palmo a doppia armatura
- Protezione addizionale su palmo e indice
- Protezione delle nocche
- Per lavori di costruzione, agricoltura e forestali
- Retro in cotone per maggiore traspirazione

Pelle martellata, Cotone
Verde XL/10



EN 388
4344X

LEATHER

LEATHER

240
12

A260 GUANTO OVES DRIVER

EN ISO 21420
EN 388:2016 - 2132X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A0

- Realizzato in pelle di capra durevole di alta qualità
- Pelle traspirante per utilizzo in climi caldi
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Guanto in pelle classico da autista
- Il palmo in pelle migliora notevolmente la durata
- Pelle resistente

Pelle di capretto
Grigio M/8-XXL/11

EN 388 2132X

ANSI/ ISEA 105: 2016

LEATHER



180
12

A250 GUANTO TERGSUS

EN ISO 21420
EN 388:2016 - 3142X

- Realizzato in pelle di capra durevole di alta qualità
- Retro in cotone per maggiore traspirazione
- Cinturino con fettuccia a a strappo per una sicura vestibilità
- Adatto per applicazioni industriali leggere
- Il palmo in pelle migliora notevolmente la durata
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata

Pelle di capretto, Cotone
Giallo L/9, Blu M/8, Arancione S/7, Rosso XL/10, Nero XXL/11

EN 388 3142X

LEATHER





192
12

A270 GUANTO DRIVER CLASSIC

EN ISO 21420
EN 388:2016 - 3142X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO ABRASIONE 2

- Pelle pieno fiore Premium
- Pelle traspirante per utilizzo in climi caldi
- Guanto in pelle classico da autista
- Super resistenza ad abrasione e strappo
- Aumento delle proprietà di resistenza alle forature

Pelle fiore
Marrone L/9,XL/10

EN 388 3142X

ANSI/ ISEA 105: 2016

LEATHER



96
12

A271 GUANTO DRIVER FODERATO

EN ISO 21420
EN 388:2016 - 3243X
EN 511 22X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2

- Pelle pieno fiore Premium
- Isolato con fodera Insulatex per calore e comfort
- Guanto in pelle classico da autista
- Super resistenza ad abrasione e strappo
- Aumento delle proprietà di resistenza alle forature

Pelle fiore, Insulatex
Marrone L/9,XL/10

EN 388 3243X

EN 511 22X

ANSI/ ISEA 105: 2016

THERM LEATHER

INSULATEX™ THERMAL INSULATION



PROTEZIONE CONTRO IL FREDDO CONDUTTIVO FINO A -50 GRADI CELSIUS



Quando sono presenti pericoli termici da freddo, le capacità motorie delle mani possono essere notevolmente ridotte, con conseguente aumento del rischio di incidenti e lesioni. Sono disponibili guanti di protezione termica appositamente progettati per combattere questi pericoli in ambienti pericolosi.

PROTEZIONE GARANTITA NELLE CONDIZIONI DI FREDDO ESTREME

La norma en 511 è lo standard europeo che specifica i requisiti e i metodi di prova per i guanti che proteggono contro il freddo conduttivo fino a -50 gradi celsius. Questo tipo di freddo può essere dovuto alle condizioni climatiche o all'attività industriale.

11

MODELLI DI PROTEZIONE DAL FREDDO

- **Appositamente progettato per l'uso in ambienti estremamente freddi**
- **Protezione dal freddo fino a -50° Celsius**
- **Disponibile in una gamma di rivestimenti per avere un buon grip in condizioni asciutte, bagnate e oleose**

144
12

A146

GUANTO INVERNALE ARCTIC

EN ISO 21420 DESTREZZA 3
EN 388:2016 - 4242X
EN 407 X2XXXX
EN 511 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2

- Disegnato per utilizzo in condizioni di freddo
- Rivestimento in flessibile nitrile sabbiato
- Immersione a 3/4 per una maggior protezione
- Fodera accoppiata per aumentare l'isolamento
- Maglia calibro 15 per una maggiore destrezza
- Maglia traspirante senza cuciture

Nylon, Acrilico, Sabbiato nitrile
Nero L/9-XXL/11, Giallo M/8-XXL/11



EN 388	EN 407	EN 511	ANSI/ ISEA 105: 2016
4242X	X2XXXX	X2X	

HEAT THERM GRIP

144
12

A140

GUANTO GRIP TERMICO

EN ISO 21420 DESTREZZA 4
EN 388:2016 - 1141X
EN 511 X1X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

- Disegnato per utilizzo in condizioni di freddo
- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
- Il grip in lattice Crinkle offre una presa eccellente
- Caldo rivestimento in acrilico calibro 10 per proteggere dal freddo
- Maglia traspirante senza cuciture
- Design ergonomico per comfort e facilità d'uso

Acrilico, Lattice
Nero XS/6-XXL/11, Arancione/Nero M/8-XXL/11



EN 388	EN 511	ANSI/ ISEA 105: 2016
1141X	X1X	

THERM GRIP

THERM

216
12

A143 GUANTO GRIP SOFT THERMAL

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN 388:2016 - 2142X
EN 511 X1X

- Disegnato per utilizzo in condizioni di freddo
- Rivestimento in schiuma di lattice per un grip eccellente in condizioni di bagnato e asciutto
- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
- Maglia resistente calibro 10
- Maglia traspirante senza cuciture
- Design ergonomico per comfort e facilità d'uso

Acrilico, Schiuma di lattice
Giallo/Nero M/8-XL/10

EN 388 **2142X** | EN 511 **X1X**

THERM GRIP

RIVESTIMENTO IN SCHIUMA DI LATTICE PER UNA PRESA MIGLIORE



120
12

A145 GUANTO GRIP ANTIFREDDO

EN ISO 21420
EN 388:2016 - 2231X
EN 511 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2

- Disegnato per utilizzo in condizioni di freddo
- Il grip in lattice Crinkle offre una presa eccellente
- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
- Pollice a immersione per una maggiore protezione
- Caldo rivestimento in acrilico calibro 7
- Maglia traspirante senza cuciture

Lattice, Acrilico, Poliestere, Elasticizzato
Arancione/Blu M/8-XXL/11, Giallo/Blu M/8-XXL/11

EN 388 **2231X** | EN 511 **X2X** | **ANSI/ISEA 105: 2016**

THERM GRIP



192
12

A185 GUANTO DUO-THERM

EN ISO 21420
EN 388:2016 - 1131X
EN 511 X1X
AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .2
AS/NZS 2161 .5

- Disegnato per utilizzo in condizioni di freddo
- Doppia immersione per la massima repellenza ai liquidi
- Il grip in lattice Crinkle offre una presa eccellente
- Caldo rivestimento in acrilico calibro 7
- Maglia traspirante senza cuciture
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione

Poliestere, Lattice
Arancione/Blu M/8-XXL/11, Giallo/Blu M/8-XXL/11

EN 388 **1131X** | EN 511 **X1X**

THERM GRIP



THERM

216
12

A280 GUANTI WINTERSHIELD

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN 388:2016 - 1121X
EN 511 22X

- Disegnato per utilizzo in condizioni di freddo
- Foderato in pile per maggior comfort e calore
- Il palmo in pelle migliora notevolmente la durata
- Comoda vestibilità
- Incredibilmente durevole e resistente
- Design ergonomico per comfort e facilità d'uso

Pelle sintetica, Pile
Nero/Arancione M/8-XL/10



EN 388 1121X
EN 511 22X

THERM

96
6

A450 GUANTO AD ALTA VISIBILITÀ RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI

EN ISO 21420
EN 388:2016 - 4231X
EN 511 11X

12

- Totalmente rivestito per la massima protezione dai liquidi
- Rivestimento a doppia immersione per una maggiore durata
- Contro la penetrazione di grasso, olio e acqua
- Maglia calibro 12 per destrezza
- Polsino in maglia per comfort e calore
- Adatti ad ogni ambiente di lavoro dove la priorità è la resistenza ad olio e grasso

PVC, Schiuma, Cotone
Arancione XL/10



EN 388 4231X
EN 511 11X

THERM AQUA GRIP

84
12

A245 GUANTO INSULATEX ANTARTICO

EN ISO 21420 DESTREZZA 1
EN 388:2016 - 3143X
EN 511 32X

- Disegnato per utilizzo in condizioni di freddo
- Polsino in maglia per comfort e calore
- Pelle pieno fiore Premium
- Foderato per un maggiore calore e comfort
- Isolato con fodera Insulatex per calore e comfort
- Supporto e protezione per il polso

Pelle fiore, Cotone, Insulatex
Marrone L/9,XL/10



EN 388 3143X
EN 511 32X

THERM GRIP

INSULATEX™ THERMAL INSULATION

THERM

72
12

A751 GUANTO CELLA FRIGO APACHA

EN ISO 21420
EN 388:2016 - 3544X
EN 511 33X

- Disegnato per utilizzo in condizioni di freddo
- Isolato con fodera Insulatex per calore e comfort
- Impermeabile per proteggere dagli elementi
- Polsino in maglia per comfort e calore
- Reticolo strutturato per un maggiore grip
- Il palmo in pelle migliora notevolmente la durata

Neoprene, Insulatex, Nylon, Membrana impermeabile, Pelle
Nero L/9-XXL/11



EN 388 3544X
EN 511 33X

PER L'USO IN CELLE FRIGORIFERE O AMBIENTI DIFFICILI

THERM AQUA GRIP

216
12

AP01 GUANTO THERMO PRO

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN 388:2016 - 2132X
EN 511 X3X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A3

- Totalmente rivestito per la massima protezione dai liquidi
- Disegnato per utilizzo in condizioni di freddo
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Rivestimento in schiuma di lattice per un grip eccellente in condizioni di bagnato e asciutto
- Super resistenza ad abrasione e strappo
- Design ergonomico per ridurre la fatica

Acrilico spazzolato, Lattice, Schiuma in lattice
Blu/Nero S/7-XXL/11



EN 388 2132X
EN 511 X3X
ANSI/ISEA 105: 2016

IMPERMEABILE E ISOLATO

THERM AQUA GRIP

480
12

A115 SOTTOGUANTO TERMICO

CE CAT 1

- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Maglia traspirante senza cuciture
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
- Fornisce isolamento e protezione termica
- Ottima performance in condizioni di asciutto

Poliestere
Blu navy S/7-XXL/11



THERM LINER

PROTEZIONE DI COMPONENTI E MATERIALI SENSIBILI



ESD

Progettata per dissipare l'elettricità statica, la gamma di guanti Portwest ESD è stata testata secondo la norma EN16350, una norma specifica per i guanti, per garantire la protezione dei dispositivi elettronici dal rischio di danni causati da fenomeni elettrostatici e cariche statiche. Ideale per l'uso nella produzione di componenti elettrici.

SUPERBA PROTEZIONE ANTISTATICA

Un accumulo di scariche elettrostatiche (ESD) può danneggiare componenti elettronici sensibili. Questa collezione di guanti offre protezione impedendo l'accumulo di carica statica, proteggendo il lavoratore e l'ambiente.

7 **STILI DI PROTEZIONE ESD**

- ☑ **Progettato per l'utilizzo in ambienti dove la protezione da scariche elettrostatiche è essenziale**
- ☑ **Antistatico per la protezione di componenti sensibili**
- ☑ **Opzioni idonee per la manipolazione di precisione**

ESD



x12
12

A698

GUANTO CON PALMO IN PU MR13 ESD - CONFEZIONE DA 12

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN 388:2016 - 1X4XC
EN 16350:2014 PASSATO LIVELLO R < 1.0 X 108 Ω -
IEC 61340-5-1 PASSATO

- Resistenza al taglio di livello C
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Immersione delle dita per una maggiore precisione e la massima ventilazione
- Antistatico
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.

Poliestere, Fibra d'acciaio, Fibra di carbonio, PU
Grigio/Bianco XS/6-XXL/11



EN 388
1X4XC

CUT C ESD GRIP TOUCH

x12
12

A699

GUANTO CON PALMO IN PU MR13 ESD - CONFEZIONE DA 12

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN 388:2016 - 4X42C
EN 16350:2014
IEC 61340-5-1

- Resistenza al taglio di livello C
- Calibro 13 senza cuciture
- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
- Antistatico
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.

Poliestere, Fibra d'acciaio, Fibra di carbonio, PU
Grigio/Bianco XS/6-XXL/11



PERFETTO PER LE INDUSTRIE AD ALTA TECNOLOGIA

EN 388
4X42C

CUT C ESD GRIP TOUCH

ESD

A696

MR13 ESD PU GUANTI - 12 PAIA

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN 388:2016 2X4XB
EN 16350:2014
IEC 61340-5-1

- Resistenza al taglio di livello B.
- Calibro 13 senza cuciture
- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Immersione delle dita per una maggiore precisione e la massima ventilazione
- Antistatico
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.

Poliestere, Fibra di vetro, Fibra di carbonio, PU
Grigio/Bianco XS/6-XXL/11



EN 388
2X4XB

CUT B ESD GRIP TOUCH

A697

LR 13 ESD GUANTO RIVESTITO IN POLIURETANO - 12 PAIA

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN 388:2016 - 4X42B
EN 16350:2014
IEC 61340-5-1

- Resistenza al taglio di livello B.
- Calibro 13 senza cuciture
- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Antistatico
- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.

Poliestere, Fibra di vetro, Fibra di carbonio, PU
Grigio/Bianco XS/6-XXL/11



PROTEZIONE DI COMPONENTI E MATERIALI SENSIBILI

EN 388
4X42B

CUT B ESD GRIP TOUCH

ESD

480
12

A197 GUANTI ANTISTATICI

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN388:2016 +A1:2018 - 1.1.3.X.X
EN 16350:2014 PASSATO LIVELLO R < 1.0 X 108 Ω -
IEC 61340-5-1 PASSATO

- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
- Maglia calibro 15 per una maggiore destrezza
- Certificato CE

Poliestere, Fibra di carbonio
Grigio XS/6-XL/10



EN 388
113XX

ESD LINER

480
12

A198 GUANTO ANTISTATICO POLPASTRELLI IN PU

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN388:2016 +A1:2018 - 114XX
EN 16350:2014 PASSATO LIVELLO R < 1.0 X 108 Ω -
IEC 61340-5-1 PASSATO
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Antistatico
- Immersione delle dita per una maggiore precisione e la massima ventilazione
- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Maglia traspirante senza cuciture

Poliestere, Fibra di carbonio, PU
Grigio XXS/5-XXL/11



EN 388
114XX

ANSI/ ISEA 105: 2016

ESD GRIP

480
12

A199 GUANTI PALMO PU ANTISTATICI

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN388:2016 +A1:2018 - 3121X
EN 16350:2014 PASSATO LIVELLO R < 1.0 X 108 Ω -
IEC 61340-5-1 PASSATO
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A1

- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Antistatico
- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Maglia traspirante senza cuciture

Poliestere, Fibra di carbonio, PU
Grigio XXS/5-XXL/11



EN 388
3121X

ANSI/ ISEA 105: 2016

ESD GRIP

I PRODOTTI PIÙ INNOVATIVI NEL SETTORE DELLA SALDATURA



Quando un lavoratore è a contatto con alte temperature e materiali caldi, è necessario un livello di protezione maggiore. La linea da saldatura Portwest si è allargata per proteggere da ogni rischio termico e da saldatura.

PROTEZIONE CONTRO I RISCHI DI SALDATURA

Protezione di saldatura certificata EN407 ed EN12477, la gamma Portwest di protezione mani per saldatura offre una protezione eccezionale quando più necessario

8 STILI DI PROTEZIONE PER SALDATURA

- **Protezione contro oltre 80 rischi chimici**
- **Costruzione in pelle per una eccezionale protezione**
- **Super resistenza ad abrasione e strappo**

48
6


A540

GUANTO SALDATURA ULTRA

EN ISO 21420 DESTREZZA 2
EN388:2016 +A1:2018 - 4243X
EN 12477 TIPO A
EN 407 412X4X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2A2

- EN12477 Protezione di saldatura di tipo A
- Guanto da saldatura in cuoio premium
- Palmo e area pollice rinforzati
- Cuciture rinforzate in aramide per la massima durata e protezione dalle ustioni
- Foderato in pile per maggior comfort e calore
- Cuciture rinforzate su palmo e dita

Pelle, Pelle martellata, Aramide
Marrone L/9-XXL/11



FODERATO IN PILE



EN 388	EN 12477	EN407	ANSI/ ISEA 105: 2016
4243X	TYPE A	412X4X	

WELD HEAT THERM

72
6

A521

GUANTO DA SALDATURA TIG ULTRA

EN ISO 21420 DESTREZZA 2
EN388:2016 +A1:2018 - 3243X
EN 12477 TIPO A
EN 407 412X4X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2A2

- EN12477 Protezione di saldatura di tipo A
- Guanto da saldatura in cuoio premium
- Il massimo della destrezza per i saldatori
- Realizzato in pelle di capra durevole di alta qualità
- Cuciture rinforzate in aramide per la massima durata e protezione dalle ustioni
- Protezione contro oltre 80 rischi chimici

Pelle di bufalo, Pelle martellata, Para Aramide
Marrone L/9-XXL/11



EN 388	EN 12477	EN407	ANSI/ ISEA 105: 2016
3243X	TYPE A	412X4X	

WELD HEAT

48
6

A530

GUANTO DA SALDATURA RINFORZATO

EN ISO 21420
EN388:2016 +A1:2018 - 4243X
EN 12477 TIPO A
EN 407 413X3X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2

- EN12477 Protezione di saldatura di tipo A
- Guanto da saldatura in cuoio premium
- Palmo e area pollice rinforzati
- Cuciture in para-aramide per una durata extra
- Super resistenza ad abrasione e strappo
- Protezione contro oltre 80 rischi chimici

Pelle martellata, Para Aramide
Marrone XL/10,3XL/12



EN 388 4243X | EN 12477 TYPE A | EN407 413X3X | ANSI/ISEA 105: 2016

WELD HEAT

IDEALE PER GLI AMBIENTI PIÙ FREDDI

48
6

A531

GUANTO SALDATURA INVERNALE RINFORZATO

EN ISO 21420
EN388:2016 +A1:2018 - 4243X
EN 12477 TIPO A
EN 407 413X3X
EN 511 14X
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2

- EN12477 Protezione di saldatura di tipo A
- Guanto da saldatura in cuoio premium
- Cuciture rinforzate in aramide per la massima durata e protezione dalle ustioni
- Foderato in pile per maggior comfort e calore
- Guanto in pelle martellata 14 inch
- Protezione contro oltre 80 rischi chimici

Pelle martellata, Pile, Aramide
Marrone XL/10



FODERATO IN PILE

EN 388 4243X | EN 12477 TYPE A | EN 511 14X | EN407 413X3X | ANSI/ISEA 105: 2016

WELD HEAT THERM

WELD

60
6

UK CA

CE

A500

GUANTI DA SALDATORE

EN ISO 21420
EN388:2016 +A1:2018 - 3243X
EN 12477 TIPO A
EN 407 413244
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2A2

- EN12477 Protezione di saldatura di tipo A
- Totalmente foderato in comodo e soffice cotone
- Guanto in pelle martellata 14 inch
- Massima resistenza alla bruciatura EN407
- Protezione contro oltre 80 rischi chimici
- Pelle resistente

Pelle martellata, Cotone
Rosso XL/10,3XL/12



QUALITÀ E VALORE SENZA PARI

EN 388	EN12477	EN 407	ANSI/ ISEA 105: 2016
3243X	TYPE A	413244	

WELD HEAT

60
6

UK CA

CE

A510

GUANTI DA SALDATORE

EN ISO 21420
EN388:2016 +A1:2018 - 3243X
EN 12477 TIPO A
EN 407 413244
ANSI/ISEA 105: 2016 LIVELLO TAGLIO A2A2

- EN12477 Protezione di saldatura di tipo A
- Totalmente foderato in comodo e soffice cotone
- Guanto in pelle martellata 14 inch
- Massima resistenza alla bruciatura EN407
- Protezione contro oltre 80 rischi chimici
- Pelle resistente

Pelle martellata, Cotone
Blu XL/10



EN 388	EN 12477	EN407	ANSI/ ISEA 105: 2016
3243X	TYPE A	413244	

WELD HEAT

WELD

48
6

A505

GUANTO SALDATURA INVERNALE

EN ISO 21420
EN388:2016 +A1:2018 - 4243X
EN 12477 TIPO A
EN 511 14X

- EN12477 Protezione di saldatura di tipo A
- Filo in aramide FR per una maggiore durata e protezione
- Foderato in pile per maggior comfort e calore
- Guanto in pelle martellata 14 inch
- Massima resistenza alla bruciatura EN407
- Protezione contro oltre 80 rischi chimici

Pelle, Pile, Aramide
Rosso XL/10

FODERATO IN PILE



INSULATEX™ THERMAL INSULATION



PROGETTATO PER CONDIZIONI DI FREDDO

EN 388	EN 12477	EN 511	EN407
4243X	TYPE A	14X	413X3X

WELD HEAT THERM

144
12

A520

GUANTI DA SALDATURA PREMIUM TIG

EN ISO 21420
EN388:2016 +A1:2018 - 2122X
EN 12477 TIPO B
EN 407 413X3X
413X3X

- EN12477 Protezione di saldatura di tipo B
- Cuciture in para-aramide per una durata extra
- Palmo in pelle di capra morbido e flessibile con polsino in pelle crosta resistente
- Protezione contro oltre 80 rischi chimici
- Eccellenti per i lavori che richiedono alta destrezza
- Supporto e protezione per il polso

Pelle di capretto, Pelle martellata, Para Aramide
Grigio L/9-XXL/11



PROGETTATO PER LA SALDATURA TIG

EN 388	EN 12477	EN407
2122X	TYPE B	413X3X

WELD HEAT

PROTEZIONE IN AMBIENTI PERICOLOSI



Questa nuova gamma di guanti premium Portwest Chemical è stata sviluppata per offrire una protezione eccezionale contro oltre 80 rischi chimici comuni. Testata secondo le norme di sicurezza EN388 e EN374, questa gamma recentemente migliorata è stata realizzata utilizzando materiali in lattice, neoprene e nitrile per garantire una protezione eccezionale dai prodotti chimici più comunemente usati nell'industria.

14 **STILI PROTEZIONE CHIMICA**

- **Protezione contro oltre 80 rischi chimici**
- **Prodotto utilizzando lattice, neoprene e materiali nitrilici per eccezionali protezione**
- **Diverse opzioni di spessori e lunghezza per adattarsi a una varietà di utilizzi**

GUIDA ALLA SELEZIONE DEI GUANTI DI PROTEZIONE CHIMICA

Utilizzare la Guida alla selezione di Protezione chimica avanzata Portwest che aiuta a selezionare la migliore protezione chimica per l'attività che si svolge. Trova il guanto di protezione chimica con questa guida in due fasi:

Passaggio 1. Identificare la sostanza chimica che si sta utilizzando nella tabella Guida alla selezione della protezione chimica avanzata.

Passaggio 2. Utilizzare la chiave con codice colore per identificare i guanti che offrono il miglior livello di protezione.

Guida alla selezione della protezione chimica avanzata

		AP60 764	A827 765	A835 765	A845 765	A881 763	A882 763	A810 764
		Nitrile Gomma	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	Nitrile Gomma
Nome chimico	Numero CAS	Classificazione CE	Classificazione CE	Classificazione CE	Classificazione CE	Classificazione CE	Classificazione CE	Classificazione CE
Metanolo	67-56-1	3					2	
n-Eptano	142-82-5	6	2	2	2	2	2	6
Idrossido di sodio, 40%	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6
Acido solforico, 96%	7664-93-9	3	5	5	5	4	4	3

Guida alla selezione della protezione chimica avanzata

Nome chimico	Numero CAS	A801 762 Lattice Gomma Classificazione CE	A802 762 Lattice Gomma Classificazione CE	A803 762 Lattice Gomma Classificazione CE	A812 760 Nitrile Gomma Classificazione CE	A813 760 Nitrile Gomma Classificazione CE	A814 761 Nitrile Gomma Classificazione CE	A820 761 Neoprene Gomma Classificazione CE
Acido Acetico - Acido acetico	64-19-7	5	5	5	3	2	2	5
Acido Acetico, 10%	64-19-7		6	6	6	6		6
Acido Acetico, 20%	64-19-7		6	6	6	6		6
Acido Acetico, 25%	64-19-7		6	6	6	6		6
Acetone	67-64-1	0	1	1	0	0		0
Acetonitrile	75-05-8				0	1		
Fluoruro di ammonio 40%	12125-01-8				6			
Idrossido d'ammonio 25%	1336-21-6	1	3	3	6	6	3	3
Amilacetato	628-63-7				3			
Alcool amilico	71-41-0				6			
Anilina	62-53-3							6
Acqua regia					6			
Butanolo	71-36-3	6	6	6	6	6		6
Acetato di butile	123-86-4	6						
Disolfuro di Carbonio					0	1		
Tetracloruro di Carbonio	56-23-5				5			
Acetato di Cellosolve 99%	111-15-9				3			
Solvente di Cellosolve	110-80-5				4			
Acido citrico 10%	64-19-7				6			
Cicloesano	110-82-7		3	3	6	6		4
Cicloesanolo	108-93-0				6			
Cyclohexanone	108-94-1	0	5	5		3		3
Alcool al diacetone 99%	123.42-2				5			
Dichloromethane	75-09-2	0	0	0	0	0		0
Dietanolammina	111-42-2				6			
Dietilammina	109-89-7	0	0	0	0	2		0
Di-isobutilchetone	108-83-8				6			
Di-isobutilchetone					2			
Dimetilformammide	68-12-2							6
Etanolo 96%	64-17-5				0	6		6
Etanolo, assoluto	64-17-5	6	6	6	5	6		6
Lattato di etile	141-78-6	0	1	1	0	1		0
Lattato di etile	97-64-3					6		6
Etere etilico	60-29-7				6	1		
Formaldeide, 37%		6	6	6	6	6	6	6
Acido Formico, 95%	64-19-7				2			
Freon 99,7%	75-69-4				6			
Furfurolo								6
Esametil disilazano 99%	1049738-54-6				6			
Acido Cloridrico, 10%	7647-01-0		6	6	6	6		6
Acido Cloridrico, 37%	7647-01-0				6	3		6
Acido Cloridrico, 40%	7664-39-3	6				5		6
Perossido di idrogeno, 30%	7722-84-1	6	6	6	6	6	6	6
Alcool isopropilico (Propan-2-olo)	67-63-0	6	6	6	6	6		6
Alcol isobutilico al 99%	78-83-1				6			
Isoottano	540-84-1				6			
Cherosene	64742-81-0				6			
Metanolo	67-56-1	2	6	6	2	3		3
Metilammina	74-89-5				6			
Metilcellosolve	109-86-4				6			
Metil etil chetone	78-93-3	0	5	5	0	1		0
Metil propilchetone	107-87-9		4	4	0	1		2
Metil-t-butil etere	1624-04-4				4			
n-esano	110-54-3							6
n-Heptane	142-82-5	0	0	0	6	6	6	1
Nafta solvente	64742-94-5				0			
Acido Nitrico 10%	7697-37-2	6	6	6	6	6		6
Acido Nitrico, 40%	7697-37-2	6	6	6		3		6
Acido Nitrico, 65%	7697-37-2	5	6	6	2	3	2	6
Nitrometano	75-52-5							6
Alcool ottilico	111-87-5							6
Acido orto fosforico	7664-38-2		6	6		6		6
Acido ossalico 12,5%	64-19-7				6			
Pentano 98%	109-66-0				6			
Etere di petrolio	8032-32-4				6			
Fenolo	108-95-2							6
Acido Fosforico, 85%	7664-38-2		6	6		6		6
Pottasium Hydroxide, 50%	1310-58-3	6	6	6	6	6	6	6
Propan - 1 - ol	71-23-8		6	6	6	6		6
Acetato di propile	109-60-4		3	3		3		2
Olio di colza	8002-13-9				0			
Idrossido di sodio, 40%	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6
Idrossido Di Sodio, 50%	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6
Ipoclorito di sodio	7681-52-9					6		6
Idrossido di sodio, 20%	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6
Silicato di sodio	1344-09-8					6		
Acquaragia	8051-41-3				6			
Acido Solforico, 40%	7664-93-9		6	6	6	6		6
Acido Solforico, 50%	7664-93-9		6	6	6	6		6
Acido Solforico, 96%	7664-93-9	3	4	4	3	5	2	4
Acido tannico 37,5%	64-19-7				6			
Tetracloroetilene	127-18-4				6			
Diluente nitro		X				1		1
Toluene	108-88-3	0	1	1	1	1		0
Trementina	8006-64-2				6			
Acquaragia	64742-88-7				6			
Xilene	1330-20-7	0	4	4	1	4		0

Chiave

	Non consigliato
	Protezione da schizzi limitata
	Protezione dagli schizzi
	Esposizione a breve termine
	Esposizione a medio termine
	Buona protezione
	Eccellente protezione

Classificazione CE	Tempo di penetrazione (minuti)
0	0 - 10 mins
1	10 - 30 mins
2	30 - 60 mins
3	60 - 120 mins
4	120 - 240 mins
5	240 - 480 mins
6	>480 mins

Protezione contro oltre 87 rischi chimici

216
12

A812

GUANTO PROTEZIONE CHIMICA NITROSAFE PLUS

EN ISO 21420
EN388:2016 +A1:2018 - 3101X
EN ISO 374-1:2016 TIPO A AFJKLMNOPT
EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMI PASS

- Senza silicone - Ideale per la produzione, la verniciatura, l'elettronica e la manipolazione del vetro, dove il silicone è un problema
- Adatto per chimica, olio e industria alimentare
- Reticolo strutturato per un maggiore grip
- Garzato per un maggiore comfort
- Spessore 0,38 mm
- 330 mm di lunghezza

Cotone, Nitrile
Verde XS/6-XXL/11



SENZA SILICONE

CE CAT III

EN 388 3101X

EN 374 AFJKLMNOPT

EN 374

CHEM AQUA GRIP FOODSAFE

LUNGHEZZA EXTRA PER PROTEZIONE EXTRA

96
12

A813

GUANTI PROTEZIONE IN NITRILE LUNGHEZZA EXTRA

EN ISO 21420
EN388:2016 +A1:2018 - 4102X
EN ISO 374-1:2016 TIPO A AGJKLMNOPST
EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMI

- Senza silicone - Ideale per la produzione, la verniciatura, l'elettronica e la manipolazione del vetro, dove il silicone è un problema
- Reticolo strutturato per un maggiore grip
- Adatto per chimica, olio e industria alimentare
- Approvato per la manipolazione sicura degli alimenti
- Spessore 0,55 mm
- lunghezza 480mm

Nitrile
Verde M/8-XXL/11



CE CAT III

EN 388 4102X

EN 374 AGJKLMNOPST

EN 374

CHEM AQUA GRIP FOODSAFE

360
12

A814

GUANTO IN NITRILE PER ALIMENTI

EN ISO 21420
EN388:2016 +A1:2018 - 3001X
EN ISO 374-1:2016 TIPO A JKLMNOP
EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMI PASS

- Senza silicone - Ideale per la produzione, la verniciatura, l'elettronica e la manipolazione del vetro, dove il silicone è un problema
- Adatto per chimica, olio e industria alimentare
- 100% senza lattice
- Reticolo strutturato per un maggiore grip
- Spessore di 0,28 mm
- 330 mm di lunghezza

Nitrile
Blu XS/6-XXL/11



IDEALE PER LA PRODUZIONE ALIMENTARE

CE CAT III

EN 388 3001X

EN 374 JKLMNOP

EN 374

CHEM AQUA GRIP FOODSAFE

96
12

A820

GUANTO CHIMICO NEOPRENE

EN ISO 21420
EN388:2016 +A1:2018 - 3110X
EN ISO 374-1:2016 TIPO A AKLMNOPST
EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMI PASS

- Cloroprene di gomma appositamente formulato
- Reticolo strutturato per un maggiore grip
- Guanto protezione chimica
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- Spessore 0,78 mm
- 380 mm di lunghezza

Cotone, Neoprene
Nero S/7-XL/10



PROTEZIONE CONTRO ACIDI CAUSTICI E ALCOLI

CE CAT III

EN 388 3110X

EN 374 AKLMNOPST

EN 374

CHEM AQUA GRIP

CHEM

216
12

A801 GUANTO IN LATTICE A DOPPIO IMMERSIONE

EN ISO 21420
EN388:2016 +A1:2018 - 1010X
EN ISO 374-1:2016 TIPO A AKLMNPST
EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMI PASS

- Doppio rivestimento in lattice per una protezione aggiuntiva in condizioni difficili
- Garzato per un maggiore comfort
- Guanto protezione chimica
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- Spessore 0,45 mm
- 300 mm di lunghezza

Cotone, Lattice
Giallo/Blu S/7-XL/10



CE CAT III

EN 388 1010X | EN 374 AKLMNPST | EN 374

CHEM AQUA GRIP

72
12

A802 GUANTO IN LATTICE PESANTE

EN ISO 21420
EN388:2016 +A1:2018 - 4121X
EN ISO 374-1:2016 TIPO A AKLMNOPT
EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMI PASS

- Realizzato in gomma naturale
- Adatto per chimica, olio e industria alimentare
- Guanto protezione chimica
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- 1,1 mm di spessore
- 440mm di lunghezza

Lattice
Nero L/9-XXL/11



CE CAT III

EN 388 4121X | EN 374 AKLMNOPT | EN 374

CHEM AQUA GRIP

36
12

A803 GUANTO IN LATTICE PESANTE 600MM

EN ISO 21420
EN388:2016 +A1:2018 - 4121X
EN ISO 374-1:2016 TIPO A AKLMNOPT
EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMI PASS

- Realizzato in gomma naturale
- Guanto protezione chimica
- Adatto per chimica, olio e industria alimentare
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- 1,3 mm di spessore
- lunghezza 600mm

Lattice
Nero L/9-XXL/11



CE CAT III

EN 388 4121X | EN 374 AKLMNOPT | EN 374

CHEM AQUA GRIP

CHEM

96
12

A881

GUANTO DI PROTEZIONE IN PVC ULTRA-MARINE

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN388:2016 +A1:2018 - 4121X
EN ISO 374-1:2016 TIPO B AJKL
EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMI PASS

- Guanto in PVC a doppio strato con palmo sabbiato per una presa migliore
- Rivestimento PVC conforme REACH
- Senza ftalati
- Guanto protezione chimica
- Spessore 1,45 mm
- 300 mm di lunghezza

Cotone, PVC, PVC sabbiato
Blu S/7-XXL/11



ALTISSIMA QUALITÀ

CE CAT III

EN 388 4121X

EN 374 AJKL

EN 374

CHEM AQUA GRIP

96
12

A882

GUANTO PROTEZIONE CHIMICA ESD IN PVC

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN388:2016 +A1:2018 - 4121X
EN ISO 374-1:2016 TIPO B AKL
EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMI PASS
EN 16350:2014 PASSATO LIVELLO R < 1.0 X 108 Ω - IEC 61340-5-1 PASSATO

- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Guanto in PVC a doppio strato con palmo sabbiato per una presa migliore
- Garzato per un maggiore comfort
- Senza ftalati
- Spessore 1,5 mm
- 300 mm di lunghezza

Cotone, Fibra d'acciaio, PVC, PVC sabbiato
Nero S/7-XXL/11



PROTEZIONE ESD

CE CAT III

EN 388 4121X

EN 374 AKL

EN 374

CHEM ESD AQUA GRIP

CHEM

144
12

AP60

SANDY GRIP LITE GAUNTLET

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN388:2016 +A1:2018 - 4121X
EN ISO 374-1:2016 TIPO B AJKL
EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMI PASS

- Il rivestimento flessibile in nitrile sabbioso offre grandi vantaggi grip in condizioni di bagnato e asciutto
- Maglia calibro 18 per una destrezza extra
- Leggera e confortevole
- Guanto protezione chimica
- 1,3 mm di spessore
- 300 mm di lunghezza

Nylon, Nitrile, Sabbiato nitrile
Blu/Nero M/8-XXL/11



DESTREZZA EXTRA

CE CAT III

EN 388	EN 374	EN 374
4121X	AJKL	

CHEM AQUA GRIP

192
12

A810

GUANTO PROTEZIONE CHIMICA NITROSAFE

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN388:2016 +A1:2018 - 3101X
EN ISO 374-1:2016 TIPO A AJKLMNOT
EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMI PASS

- Garzato per un maggiore comfort
- Reticolo strutturato per un maggiore grip
- Guanto protezione chimica
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- Spessore 0,40 mm
- 320 mm di lunghezza

Cotone, Nitrile
Verde S/7-XXL/11



PALMO STRUTTURATO

CE CAT III

EN 388	EN 374	EN 374
3101X	AJKLMNOT	

CHEM AQUA GRIP

CHEM







96
12
A827 GUANTO PVC A DOPPIA ARMATURA 27CM

72
12
A835 GUANTO PVC A DOPPIA ARMATURA 35CM

48
12
A845 GUANTO PVC A DOPPIA ARMATURA 45CM

UK CA
CE

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN388:2016 +A1:2018 - 3121X
EN ISO 374-1:2016 TIPO B JKL
EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMI PASS

UK CA

- Guanto in PVC a doppio strato con palmo sabbiato per una presa migliore
- Foderato in jersey per un comfort extra
- Senza ftalati
- Guanto protezione chimica
- Spessore 1,6 mm
- Disponibile in 3 lunghezze, 27 cm, 35 cm e 45 cm

Cotone, PVC
Verde XL/10

PROTEZIONE CHIMICA DURATURA

DISPONIBILE IN 3 LUNGHEZZE

CE CAT III

EN 388 3121X

EN 374 JKL

EN 374

CHEM AQUA GRIP

DISPOSABLE

X20
100

A930

GUANTI MONOUSO HD PORTWEST ORANGE

EN ISO 21420
EN 455 PARTE 1-4
EN ISO 374-1:2016 TIPO C K

- Tecnologia Crystal grip
- Senza silicone - Ideale per la produzione, la verniciatura, l'elettronica e la manipolazione del vetro, dove il silicone è un problema
- Adatto per impianti di trasformazione alimentare e resistente a grassi, grassi animali e oli
- 100 guanti per scatola
- Tre volte più resistente del nitrile standard
- 7 mil/0.18 mm di spessore per una resistenza eccezionale

Nitrile
Arancione M/8-XL/10



CE CAT III

SENZA SILICONE





GRIP MECHANIC FOODSAFE

AQUA

240
12

A800

GUANTI CASALINGHI LATTICE

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
CE CAT 1

- Contro la penetrazione di grasso, olio e acqua
- Reticolo strutturato per un maggiore grip
- Garzato per un maggiore comfort
- Resistente ad acqua e olio
- Venduto in cartone da 240 paia
- Questo prodotto è venduto in quantità per cartone

100%

Lattice
Giallo M/8-XL/10



IDEALE PER PULIZIE E SANIFICAZIONI

AQUA

X30 100 | UK CA | CE | 1

A925 GUANTI MONOUSO IN NITRILE NON TALCATI

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
EN ISO 374-1:2016 TIPO B KPT
EN 455 PARTE 1 E 2

- Adatto per impianti di trasformazione alimentare e resistente a grassi, grassi animali e oli
- I guanti monouso in nitrile eliminano il rischio di reazioni allergiche associate ai guanti in lattice

Nitrile
Blu S/7-XL/10
Nero S/7-XL/10



CE CAT III

SPESSORE 0.07MM

MECHANIC




X30 100 | UK CA | CE | 1

A910 GUANTI MONOUSO IN LATTICE TALCATI

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
CE CAT 1

- Senza OGM

Lattice
Bianco M/8-XL/10



X30 100 | UK CA | CE | 1

A915 GUANTI MONOUSO IN LATTICE NON TALCATI

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
CE CAT 1

Lattice
Bianco M/8-XL/10



X30 100 | UK CA | CE | 1

A900 GUANTI MONOUSO IN VINILE TALCATI

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
CE CAT 1

- Senza ftalati
- Senza OGM
- Adatto per impianti di trasformazione alimentare e resistente a grassi, grassi animali e oli

PVC
Chiaro M/8-XL/10



X30 100 | UK CA | CE | 1

A905 GUANTI MONOUSO IN VINILE NON TALCATI

EN ISO 21420 DESTREZZA 5
CE CAT 1

- Senza ftalati
- Prodotto in polivinilcloruro di alta qualità
- Liscio e non strutturato con un polsino con perline

PVC
Chiaro M/8-XL/10
Blu M/8-XL/10



TUTA LEGGERA



ABBIGLIAMENTO DA LAVORO MONOUSO

Prodotti usa e getta in materiali di alta qualità, perfetti per l'industria alimentare

L'abbigliamento da lavoro monouso presenta i best seller del settore come cuffie, sovrascarpe, camici visitatore, grembiuli e tute.

PP - POLIPROPILENE
PE - POLIETILENE
SPP - POLIPROPILENE SOFFIATO

120
30
10

100%

ST11

TUTA PP 40G

- Leggera e confortevole
- Cappuccio, orli, polsini e vita elasticizzati
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Disponibile fino alla taglia 3XL
- Questo prodotto è venduto in quantità per cartone

100% polipropilene, 40g
X Bianco S-3XL
Y Blu navy M-3XL

ACCESSORI MONOUSO



2000
500
100

D300
GREMBIULE MONOUSO PE

100%

· Questo prodotto è venduto in quantità per cartone

PE
Bianco, Blu
69cm x 107cm



200
50
10

D118
SOPRABITO USA E GETTA PER VISITATORI

100%

· Questo prodotto è venduto in quantità per cartone

100% polipropilene,
Bianco S-XXL



3000
500
100

D100
CAPPELLO MONOUSO PP

100%

· Questo prodotto è venduto in quantità per cartone

Polipropilene
Bianco, Blu
49cm



6000
500
100

D340
SOPRA SCARPE MONOUSO

100%


· Questo prodotto è venduto in quantità per cartone
· Questo prodotto è venduto singolarmente

1

Polietilene
Blu
40cm

DPI

IL MARCHIO DI PUNTA NEI DPI





La gamma di DPI di Portwest è conforme agli standard più recenti, offrendo il più alto livello di protezione. Progettata pensando al comfort, questa gamma di DPI garantisce un utilizzo piacevole anche dopo lunghe ore di utilizzo. La vostra sicurezza è la nostra missione.



P220 777

PROTEZIONE RESPIRATORIA

La nostra gamma di maschere pieno facciali e semi facciale è concepita per offrire prodotti confortevoli e facili da indossare. Una gamma user-friendly, che comprende maschere monouso, semimaschere e filtri. Respirare è facile con Portwest.



PS32 792

PROTEZIONE OCCHI

La gamma di protezioni per gli occhi di Portwest comprende occhiali, occhiali di sicurezza e visiere, progettati per proteggere gli occhi e il viso dei lavoratori da lesioni durante le attività lavorative.



PS54 807

PROTEZIONE TESTA

La gamma in rapida espansione di prodotti PW per la protezione della testa mira a fornire vantaggi ai nostri clienti combinando lo stile e gli standard più aggiornati nella protezione della testa, indipendentemente dal lavoro e dal contesto lavorativo.
E' anche disponibile un'ampia gamma di accessori compatibili. Viene inoltre fornita una lista completa di caratteristiche e performances per aiutarvi a scegliere l'articolo più adatto in modo consapevole.



PW40 823

PROTEZIONE ANTIRUMORE

La gamma di DPI antirumore Portwest include modelli con livelli di attenuazione differenziati, per offrire la soluzione adatta ad ogni ambiente di lavoro, offrendo protezione dai rumori potenzialmente nocivi, ma senza isolare il lavoratore. Questa gamma di cuffie offre una varietà di modelli e colori che consentono una scelta personalizzata.



S156 834

DPI GENERALI

General PPE di Portwest include protezioni per le ginocchia, luci e accessori. General PPE offre prodotti adatti a una varietà di applicazioni, tenendo conto del comfort e della sicurezza dell'utente.



MASCHERINE MONOUSO

Il marchio Biztex™ assicura qualità e prestazioni eccellenti per tutta la nostra gamma di maschere monouso. L'ampia gamma Biztex offre un elevato livello di protezione e di qualità salvaguardando l'utilizzatore da molti rischi sul luogo di lavoro, tra cui l'esposizione a sostanze chimiche, elettricità statica, particelle solide e contaminazione radio-attiva. La gamma completa Biztex comprende mascherine e indumenti monouso.


BIZTEX è un marchio registrato di Portwest.

Come Proteggersi? Linee Guida			
	FFP3	**FFP2**	**FFP1**
Protezione	Protegge contro aerosol solidi e/o liquidi classificati come tossici.	Protegge da aerosol solidi leggermente tossici o irritanti e/o liquidi.	Protegge dalle polveri non tossiche o da aerosol a base acquosa.
Esempi di applicazioni	Levigatura di legno duro (faggio, quercia), trattamento di legno con rame, cromo o prodotti a base di arsenico, vernice, levigatura di cemento.	Levigatura di legno morbido, materiali compositi, ruggine, stucco, gesso, plastica / taglio, fresatura, macinazione, foratura di metalli.	Manipolazione di pietra, macerie, cellulosa, foratura di cemento.
Sostanze	Amianto (senza manipolazione), pesticidi in polvere, polveri biologiche farmaceutiche, legni trattati, legni duri (esotici), cromo, piombo.	Legno tenero non trattato, molatura, taglio, saldatura, fresatura, carbone, fibra di vetro, fibra minerale, antiparassitari in polvere, polvere di grano.	Farina, carbonato di calcio (gesso), grafite, cotone, polvere di cemento.
% Minima di Filtrazione:	**99%**	**94%**	**80%**
Perdita interna totale (TIL)	**2%**	**8%**	**22%**
Fattore di Protezione Nominale (NPF)	**50 x TLV**	**12,5 x TLV**	**4,5 x TLV**
Fattore di protezione assegnato (APF)	**20 x TLV**	**10 x TLV**	**4 x TLV**

MASCHERINE EAGLE

Innovative mascherine pieghevoli compatte con 7 parti dinamiche che offrono un eccellente movimento facciale con il massimo comfort. Le "ali" della mascherina EAGLE si aprono e si adattano alla forma di qualsiasi viso consentendo all'utilizzatore di respirare più liberamente.

Disponibile con valvola o senza valvola, con protezione in classe FFP2 o FFP3. Tutte le versioni hanno superato il test di intasamento opzionale Dolomite (D), offrendo il massimo comfort respiratorio.



PIEGATURA PIATTA E COMPATTA CHE LA RENDE FACILE DA RIPORRE

P391



P291



EN 149: 2001 +A1:2009
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - mascherine filtranti contro le particelle

Norma Europea per mascherine filtranti. Contiene i test di laboratorio per la verifica della conformità alla resistenza da impatti, a detergenti e disinfettanti, alla temperatura, alla fiamma e alla resistenza di respirazione. Con la modifica A1:2009, le maschere con filtro per polveri sono state classificate sia per utilizzo singolo/un turno di lavoro (NR) o riutilizzabili/più di un turno (R).

TLV: la concentrazione di sostanze nocive a cui l'utente può essere esposto, senza effetti sulla salute.

TIL: FUGA TOTALE verso l'INTERNO. Penetrazione dell'atmosfera esterna all'interno del respiratore.
NPF: Fattore di Protezione Nominale - Livello nominale di protezione dato dai DPI respiratori (in condizioni di laboratorio).

APF: fattore di protezione assegnato - Livello di protezione che può realisticamente essere previsto nelle condizioni di lavoro.

TEST DOLOMIA (D): Test facoltativo secondo la norma EN149 per la saturazione con la polvere di dolomite. La mascherine che passano il test dolomite offrono maggior comfort e prestazioni di filtrazione più durature. Tali mascherine sono contrassegnate con la lettera "D".

AS/NZS 1716:2003
Norma australiana e neozelandese per dispositivi di protezione delle vie respiratorie. L'obiettivo della presente norma è di fornire i requisiti minimi di prestazione e di verifica da osservare nella produzione di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

NIOSH
L'Istituto nazionale per la sicurezza e la salute sul lavoro (NIOSH) è responsabile della ricerca e delle raccomandazioni per la prevenzione degli infortuni e delle malattie legate al lavoro. NIOSH è anche direttamente responsabile di diverse normative, tra cui CFR Part 84, relative all'approvazione dei dispositivi di protezione respiratoria.

MASCHERE MONOUSO FFP3 FOLD FLAT MASK



x30 10

UK CA

CE

D

P391

EAGLE FFP3 - MASCHERINA PIEGHEVOLE DOLOMIA CON VALVOLA

EN 149 FFP3 NR D

- 7 punti ergonomici che si adattano alle diverse forme del viso
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Forma flessibile che permette alla mascherina di venire ripiegata
- Confezionata individualmente all'interno di un sacchetto igienico
- Ponte nasale regolabile per una migliore vestibilità e ridurre l'appannamento degli occhiali
- Imbottitura in schiuma intorno al ponte nasale per un maggiore comfort

Polipropilene, Schiuma PU
Bianco

NEW



x30 20

UK CA

CE

D

P390

EAGLE FFP3 - MASCHERINA PIEGHEVOLE DOLOMIA SENZA VALVOLA

EN 149 FFP3 NR D

- 7 punti ergonomici che si adattano alle diverse forme del viso
- Forma flessibile che permette alla mascherina di venire ripiegata
- Confezionata individualmente all'interno di un sacchetto igienico
- Ponte nasale regolabile per una migliore vestibilità e ridurre l'appannamento degli occhiali
- Imbottitura in schiuma intorno al ponte nasale per un maggiore comfort
- Test opzionale di saturazione alla polvere di Dolomite (D) che garantisce una resistenza respiratoria minore e prolungate performances di filtrazione

Polipropilene, Schiuma PU
Bianco



x30 20

UK CA

CE

D

P351

MASCHERINA DOLOMIA PIEGHEVOLE CON VALVOLA - FFP3

EN 149 FFP3 NR D

- Speciale design compatto pieghevole verticale
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Cinghie per la testa saldate ad ultrasuoni
- Confezionata individualmente all'interno di un sacchetto igienico
- Ponte nasale regolabile per una migliore vestibilità e ridurre l'appannamento degli occhiali
- Imbottitura in schiuma intorno al ponte nasale per un maggiore comfort

Polipropilene, Schiuma PU
Bianco

NEW



x30 20

UK CA

CE

D

P350

MASCHERINA PIEGHEVOLE DOLOMIA SENZA VALVOLA FFP3

EN 149 FFP3 NR D

- Speciale design compatto pieghevole verticale
- Cinghie per la testa saldate ad ultrasuoni
- Confezionata individualmente all'interno di un sacchetto igienico
- Ponte nasale regolabile per una migliore vestibilità e ridurre l'appannamento degli occhiali
- Imbottitura in schiuma intorno al ponte nasale per un maggiore comfort
- Scatola di vendita per presentazione in negozio

Polipropilene, Schiuma PU
Bianco

MASCHERE MONOUSO FFP3 CUP MASKS



x30 5

P305

MASCHERINA FFP3 DOLOMIA CON VALVOLA PREMIUM

EN 149 FFP3 NR D

- Eccelenti prestazioni al fit test
- La guarnizione interna in schiuma garantisce una tenuta ermetica sul viso
- Cinghie larghe regolabili per il massimo comfort di chi lo indossa
- Una forma a conchiglia più generosa rispetto alla maggior parte delle altre maschere FFP3

Polipropilene, Schiuma EVA
Bianco



ECCELLENTI PRESTAZIONI AL FIT TEST

x30 5

P371

MASCHERINA ERGONET FFP3 DOLOMIA CON VALVOLA

EN 149 FFP3 NR D

- Ergonet sostiene la struttura della maschera e mantiene pulito il materiale filtrante
- La guarnizione interna in schiuma garantisce una tenuta ermetica sul viso
- Ponte naso morbido per maggiore comodità
- Cinghie larghe regolabili per il massimo comfort di chi lo indossa

Polipropilene, Schiuma EVA
Bianco



x30 10

P303

MASCHERINA FFP3 DOLOMIA CON VALVOLA

EN 149 FFP3 NR D

- La guarnizione interna in schiuma garantisce una tenuta ermetica sul viso
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Cinghie per la testa saldate ad ultrasuoni
- Ponte nasale regolabile per una migliore vestibilità e ridurre l'appannamento degli occhiali

Polipropilene, Schiuma EVA
Bianco



x30 10

P304

MASCHERINA FFP3 DOLOMIA LIGHT CUP CON VALVOLA

EN 149 FFP3 NR D

- Ponte nasale regolabile per una migliore vestibilità e ridurre l'appannamento degli occhiali
- Imbottitura in schiuma intorno al ponte nasale per un maggiore comfort
- Cinghie per la testa saldate ad ultrasuoni
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido

Polipropilene, Schiuma PU
Bianco

ECCELLENTI PRESTAZIONI AL FIT TEST



x30 10

P301

MASCHERINA CON VALVOLA - FFP3

EN 149 FFP3 NR

- La guarnizione interna in schiuma garantisce una tenuta ermetica sul viso
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Cinghie larghe regolabili per il massimo comfort di chi lo indossa
- Ponte nasale regolabile per una migliore vestibilità e ridurre l'appannamento degli occhiali

Polipropilene, Schiuma EVA
Bianco

ECCELLENTI PRESTAZIONI AL FIT TEST



X6 X9 2

P309

FFP3 BLISTER PACK (2)

EN 149 FFP3 NR

- La guarnizione interna in schiuma garantisce una tenuta ermetica sul viso
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Cinghie larghe regolabili per il massimo comfort di chi lo indossa
- Comodamente confezionata in blister per la vendita al dettaglio

Polipropilene, Schiuma EVA
Bianco

MASCHERINA MONOUSO FFP2



x30
10

UK CA

CE

D

P203

MASCHERINA FFP2 DOLOMIA CON VALVOLA

EN 149 FFP2 NR D

- Cinghie per la testa saldate ad ultrasuoni
- Ponte nasale regolabile per una migliore vestibilità e ridurre l'appannamento degli occhiali
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Imbottitura in schiuma intorno al ponte nasale per un maggiore comfort

Polipropilene, Schiuma PU
Bianco



x30
10

UK CA

CE

D

P271

MASCHERINA ERGONET FFP2 DOLOMIA CON VALVOLA

EN 149 FFP2 NR D

- Ponte naso morbido per maggiore comodità
- 100% metal free
- Imbottitura in schiuma intorno al ponte nasale per un maggiore comfort
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Imbottitura in schiuma intorno al ponte nasale per un maggiore comfort

Polipropilene, Schiuma EVA
Bianco



x30
10

UK CA

CE

P201

MASCHERINA FFP2 CON VALVOLA

AS/NZS 1716 P2
NIOSH 67% POLIESTERE, 30% NYLON, 3% MATERIALE RIFLETTENTE

- Cinghie per la testa saldate ad ultrasuoni
- Ponte nasale regolabile per una migliore vestibilità e ridurre l'appannamento degli occhiali
- Imbottitura in schiuma intorno al ponte nasale per un maggiore comfort
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido

Polipropilene, Schiuma EVA
Bianco





x30
20

UK CA

CE

P200

MASCHERINA FFP2 SENZA VALVOLA

AS/NZS 1716 P2
NIOSH 67% POLIESTERE, 30% NYLON, 3% MATERIALE RIFLETTENTE

- Ponte nasale regolabile per una migliore vestibilità e ridurre l'appannamento degli occhiali
- Cinghie per la testa saldate ad ultrasuoni
- Imbottitura in schiuma intorno al ponte nasale per un maggiore comfort

POLIPROPILENE, SCHIUMA EVA
BIANCO



X4
X20
3

UK CA

CE

P209

FFP2 CON VALVOLA BLISTER PACK(3)

EN 149 FFP2 NR

- Cinghie per la testa saldate ad ultrasuoni
- Ponte nasale regolabile per una migliore vestibilità e ridurre l'appannamento degli occhiali
- Imbottitura in schiuma intorno al ponte nasale per un maggiore comfort
- Comodamente confezionata in blister per la vendita al dettaglio

Polipropilene, Schiuma EVA
Bianco

MASCHERINA MONOUSO FFP2



x30 10 | UK CA | CE | D

P223
MASCHERINA DOLOMIA CON VALVOLA E CARBONI ATTIVI - FFP2

EN 149 FFP2 NR D

- Strato ai carboni attivi per un migliore assorbimento di vapori organici e odori
- Imbottitura in schiuma intorno al ponte nasale per un maggiore comfort
- Cinturino elastico saldato ad ultrasuoni
- Ponte nasale regolabile per una migliore vestibilità e ridurre l'appannamento degli occhiali

Polipropilene, Carbone Attivo, Schiuma PU
Bianco



x30 10 | UK CA | CE

P220
MASCHERINA ANTIPOLVERE CON VALVOLA E CARBONI ATTIVI FFP2

AS/NZS 1716 P2
EN 149 FFP2 NR

Strato ai carboni attivi per un migliore assorbimento di vapori organici e odori

- Imbottitura in schiuma intorno al ponte nasale per un maggiore comfort
- Cinghie per la testa saldate ad ultrasuoni
- Ponte nasale regolabile per una migliore vestibilità e ridurre l'appannamento degli occhiali

Polipropilene, Carbone Attivo, Schiuma EVA
Bianco



x30 10 | UK CA | CE | D

P291
MASCHERINA PIEGATA DOLOMIA CON VALVOLA EAGLE FFP2

EN 149 FFP2 NR D

- 7 punti ergonomici che si adattano alle diverse forme del viso
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Forma flessibile che permette alla mascherina di venire ripiegata
- Confezionata individualmente all'interno di un sacchetto igienico

Polipropilene, Schiuma PU
Bianco



x30 20 | UK CA | CE | D

P290
MASCHERINA FFP2 DOLOMIA PIEGHEVOLE SENZA VALVOLA

EN 149 FFP2 NR D

- 7 punti ergonomici che si adattano alle diverse forme del viso
- Forma flessibile che permette alla mascherina di venire ripiegata
- Confezionata individualmente all'interno di un sacchetto igienico
- Imbottitura in schiuma intorno al ponte nasale per un maggiore comfort

Polipropilene, Schiuma PU
Bianco



x30 20 | UK CA | CE

P251
MASCHERINA FFP2 PIEGHEVOLE CON VALVOLA

EN 149 FFP2 NR

- Speciale design compatto pieghevole verticale
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Cinghie per la testa saldate ad ultrasuoni
- Confezionata individualmente all'interno di un sacchetto igienico

Polipropilene, Schiuma PU
Bianco



x30 20 | UK CA | CE

P250
MASCHERINA FFP2 PIEGHEVOLE SENZA VALVOLA

EN 149 FFP2 NR

Speciale design compatto pieghevole verticale

- Cinghie per la testa saldate ad ultrasuoni
- Confezionata individualmente all'interno di un sacchetto igienico
- Imbottitura in schiuma intorno al ponte nasale per un maggiore comfort

Polipropilene, Schiuma PU
Bianco

MASCHERINA MONOUSO FFP1

NON-CE



x60
50

P005

MASCHERINA ANTIPOLVERE

- Soft e confortevole
- Ideale per utilizzo di tutto il giorno
- Ampio spazio interno che aiuta a respirare più facilmente
- Scatola di vendita per presentazione in negozio

Polipropilene
Bianco



x30
20

UKCA

CE

P100

MASCHERINA FFP1 SENZA VALVOLA

AS/NZS 1716 P1
EN 149 FFP1 NR

- Cinghie per la testa saldate ad ultrasuoni
- Imbottitura in schiuma intorno al ponte nasale per un maggiore comfort
- Ponte nasale regolabile per una migliore vestibilità e ridurre l'appannamento degli occhiali
- Comodo respiratore a tazza

Polipropilene, Schiuma PU
Bianco



X4
X20
3

UKCA

CE

P108

FFP1 BLISTER PACK (3)

EN 149 FFP1 NR

- Cinghie per la testa saldate ad ultrasuoni
- Imbottitura in schiuma intorno al ponte nasale per un maggiore comfort
- Ponte nasale regolabile per una migliore vestibilità e ridurre l'appannamento degli occhiali
- Comodamente confezionata in blister per la vendita al dettaglio

Polipropilene, Schiuma PU
Bianco



x30
10

UKCA

CE

P101

MASCHERINA FFP1 CON VALVOLA

AS/NZS 1716 P1
EN 149 FFP1 NR

- Cinghie per la testa saldate ad ultrasuoni
- Imbottitura in schiuma intorno al ponte nasale per un maggiore comfort
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Ponte nasale regolabile per una migliore vestibilità e ridurre l'appannamento degli occhiali

Polipropilene, Schiuma PU
Bianco



x30
20

UKCA

CE

D

P153

MASCHERINA PIEGHEVOLE FFP1 DOLOMIA CON VALVOLA

EN 149 FFP1 NR D

- Speciale design compatto pieghevole verticale
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Imbottitura in schiuma intorno al ponte nasale per un maggiore comfort
- Confezionata individualmente all'interno di un sacchetto igienico

Polipropilene, Schiuma PU
Bianco

OPZIONI DI PACKAGING





MASCHERA

P410

SEMI-MASCHERA AUCKLAND

EN 140

- Imbracatura regolabile a sgancio rapido per il massimo comfort e praticità
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Disponibile in 3 taglie (S, M, L) per una vestibilità perfetta
- Filtri a vite venduti separatamente
- Design compatto a basso profilo per la massima visibilità e facilità di movimento
- Semimaschera economica realizzata in morbido ma resistente TPE

TPE
Blu S-L

ECCELENTI PRESTAZIONI AL FIT TEST





P900 **P920** **P940**



P950 **P970**

Guida alla selezione del filtro P410

Screw-in Filters EN143:2000/EN14387:2004

Codice	Tipo filtro	Classe	Quantità per scatola
P900	Filtro gas	A1	x32 6
P920	Filtro gas	ABEK1	x20 4
P940	Filtro antiparticolato	P3R	x32 6
P950	Filtro Combinato	A1P3R	x32 4
P970	Filtro Combinato	ABEK1P3R	x32 4

4 PASSI PER SCEGLIERE LA PROTEZIONE RESPIRATORIA ADEGUATA.

STEP 1-Identificare il Pericolo

PARTICELLE SOLIDE

Polvere = Particelle solide di varia grandezza generate dallo sfregamento di materiali solidi.
Nebbie = Particelle di liquidi evaporati (a base acquosa o inorganica).
Fumi = Particelle di piccole dimensioni di solidi evaporati o fusi, solitamente generate tramite combustione.

SOLUZIONI AL PERICOLO

= necessitano un filtro ad azione meccanica ed elettrostatica.

FFP1/P2/P3

+ FILTRO P

SOSTANZE VOLATILI

Gas e Vapori = Sostanze generalmente volatili. Possono essere fluidi generati dal passaggio dallo stato liquido o solido allo stato gassoso, tramite evaporazione o ebollizione

Sostanze volatili

=necessitano un filtro a carboni attivi + A/B/E/K o filtro combinato

STEP 2-Identificare la sostanza tossica

STEP 3-Identificare la concentrazione & Verificare il Limite di Esposizione.

TLV = concentrazione di contaminanti a cui l'utente può essere esposto senza effetti sulla salute.

a) VLE Valore Limite di Esposizione medio: Valore medio calcolato su un tempo di esposizione di 8h/giorno e 40h/settimanali.

b)Valore limite d'entrata - Limite d'esposizione a breve-termine (TLV-STEL): Esposizione breve, per una durata di 15 minuti, che non può essere ripetuta per più di 4 volte al giorno e con un intervallo di almeno 60 minuti tra una esposizione e la successiva.

c) Valore limite di esposizione (soglia limite): Limite assoluto che non deve mai in alcun caso essere oltrepassato.

STEP 4-Scegliere il Tipo di Protezione.

Filtri anti Gas e Vapori		
Tipo	**Codice Colore**	**Applicazione**
A		Gas e Vapori Organici con punto di ebollizione maggiore o uguale a 65°C (solventi e idrocarburi).
B		Gas e Vapori Inorganici (tranne Biossido e Monossido di carbonio)
E		Biossido di Zolfo e altri gas e vapori acidi.
K		Ammoniaca e gas e vapori ammonio-derivati.
Filtri anti-particolato e aerosol		
Tipo	**Codice Colore**	**Applicazione**
P3		Protegge contro aerosol solidi e/o liquidi classificati come tossici.

PROTEZIONE OCCHI

La gamma di protezione occhi di PORTWEST include occhiali di sicurezza, occhiali a maschera e visiere, disegnati per proteggere i lavoratori dai pericoli connessi alle diverse attività lavorative.
OCCHIALI TECNICI: Alte prestazioni e stili all'avanguardia.
OCCHIALI SPORTIVI: Leggeri e dal design moderno.
OCCHIALI CLASSICI: Modelli di occhiali di protezione essenziali:

MARCATURE EN166

	Lenti/Visiera	Montatura/Supporto	Occhiali	Occhiali a maschera	Visiere
SIMBOLO FABBRICANTE					
PW: Portwest	✓	✓	✓	✓	✓
OPTICAL CLASS					
1: Utilizzo permanente (nessuna distorsione)					
2: Utilizzo occasionale	✓		✓	✓	✓
3: Breve usura					
RESISTENZA MECCANICA					
S: Resistenza minima all'impatto (5,1 m/sec)			✓	✓	✓
F: Impatto a Bassa energia (45 m/sec)			✓	✓	✓
B: Impatto di energia media (120 m/sec)	✓	✓		✓	✓
A: Impatto ad alta energia (190 m/sec)					✓
T- Impatto a temperature estreme (-5°C/+55°C) OPZIONALE			✓	✓	✓
RISCHIO CHIMICO (OPZIONALE)					
3: Resistenza alle gocce di liquidi				✓	
3: Resistenza alle proiezioni di liquidi					✓
4: Particelle di polvere grossa(polveri con granulometria> 5 micron)	✓	✓		✓	
5: Resistenza ai gas e alle particelle di polveri fini (con granulometria < 5 micron)				✓	
RISCHIO ELETTRICO (OPZIONALE)					
8: Resistenza arco elettrico		✓			✓
RISCHIO TERMICO (OPZIONALE)					
9: Schizzi di metallo fuso e proiezioni di solidi caldi		✓		✓	✓
TRATTAMENTI DELLA LENTE (OPZIONALI)					
K: Resistenza al danneggiamento superficiale da parte del pulviscolo (trattamento anti-graffio)	✓		✓	✓	✓
N: Resistenza all'appannamento delle lenti (trattamento anti-appannante)					

NOTA: esistono anche trattamenti della lente che non sono marcati sulla lente stessa. Sono trattamenti non certificati, che danno tuttavia lo stesso tipo di protezione alla lente, per un uso più duraturo.

AS = K AS = Trattamento Anti-Graffio (corrisponde a K);

AF = N AF = Trattamento Anti-Appannante (corrisponde a N).



LENTI PROTETTIVE/APPLICAZIONI

○	**Incolore:** Lente per uso generico in condizioni di buona visibilità, specialmente in luogo chiuso.
●	**Ambra/Gialla:** Contrasto migliorato. Ideale per ambienti con luce scarsa, aree illuminate artificialmente, tempo nebbioso e nuvoloso.
●	**Fumé/Grigia:** Ideale per uso esterno e luce solare
●	**Polarizzata:** Blocca i raggi orizzontali, eliminando il riflesso. Ideale per uso in esterno , alla guida o in prossimità di specchi d'acqua.
●	**Specchio:** Protezione dall'abbagliamento in condizioni di luce variabili. Ideale per l'uso quando si lavora all'interno e all'esterno.

Se la lente è testata anche secondo la norma EN170 (FITRI UV) o EN172 (FITRI SOLARI PER USO INDUSTRIALE) è marcata anche con un codice-numero di scala. Esempio: le lenti incolore (EN170) sono normalmente marcate con 2C-1.2; le lenti fumé (EN172) per lo più con il codici-nr di scala 5-3.1. Questi numeri indicano la % di luce visibile che può passare attraverso la lente, ossia quanto è chiara/scura la lente stessa.

EN 166: 2001
Dispositivi di Protezione Occhi

La norma europea, si applica a tutti i tipi di protezione individuale che proteggono dai rischi che possono danneggiare l'occhio, tranne le radiazioni nucleari, i raggi X, le emissioni laser e infrarosse emesse da sorgenti a bassa temperatura. Non si applica alla protezione degli occhi per i quali esistono norme specifiche (protezione degli occhi anti-laser, occhiali da sole per uso generale).

EN 170: 2002
Protezione raggi UV
Norma Europea per filtri ultravioletti
Specifica dei numeri di trasmittanza e dei requisiti relativi ai filtri per la protezione contro le radiazioni ultraviolette.

EN 172: 1995
Specifiche per i filtri solari utilizzati nella protezione personale degli occhi per uso industriale
Specifica dei numeri numeri di trasmittanza e dei requisiti relativi ai filtri per la protezione contro le radiazioni solari ad uso industriale.

EN 175: 1997
Dispositivi di protezione degli occhi e del viso per la saldatura.
Norma Europea per dispositivi di protezione per occhi e viso durante la saldatura e i processi assimilati.
Specifiche di sicurezza per i dispositivi atti a proteggere gli occhi e il viso dell'operatore contro dannose radiazioni ottiche e altri rischi o pericoli specifici della saldatura, taglio o operazioni simili.

EN 169: 2002
Protezione degli occhi - Filtri per saldatura
Norma Europea per filtri per saldatura e tecniche connesse - requisiti di trasmittanza e raccomandazioni per l'uso.
Specifica dei numeri di trasmittanza e dei requisiti relativi ai filtri per proteggere gli operatori da saldatura e tecniche connesse. Specifica dei requisiti dei filtri per saldatura con doppio numero di livelli

EN1731: 2006
Protezione personale degli occhi. Reti di protezione e visori facciali.
Specifiche di materiali, design, prestazioni e metodi di prova per protezioni di occhi e viso, per uso professionale.


EN 379:2003 + A1:2009
Fitri Automatici per Saldatura
Norma Europea armonizzata per i filtri automatici per saldatura, che commutano la trasmittanza luminosa ad un valore inferiore predeterminato, quando si innesca l'operazione di saldatura.

ANSI/ISEA Z87.1:2020
Standard Nazionale Americano - Dispositivi per la protezione di occhi e viso
Questa norma fornisce i requisiti generali minimi, il metodo di prova, la selezione, l'uso e la manutenzione dei dispositivi di protezione degli occhi e del viso.
2 livelli di protezione:
Marcatura Z87 = "Impatto di base"
Marcatura Z87+ = "Alto impatto"

RIVESTIMENTO IDROREPELLENTE E OLEOREPELLENTE, ANTIMACCHIA



TECNOLOGIA OLEOREPELLENTE.



Gli articoli per la protezione degli occhi oleorepellenti di Portwest sono caratterizzati da un rivestimento a film sottile e oleorepellente che crea una superficie resistente ed impermeabile a sporco, polvere, oli e altri particolati. Ciò si traduce in una superficie facile da pulire che rimane pulita più a lungo rispetto a quelle non trattate.

BENEFICI:

I lavoratori possono lavorare in modo più efficiente in condizioni esterne umide poiché le lenti non devono essere pulite con la stessa frequenza. È inoltre possibile applicare un rivestimento antiappannamento sul lato interno della lente per una visione ancora più chiara e senza restrizioni, aumentando la sicurezza sul lavoro.

APPLICAZIONI:

Tipici campi di applicazione includono:

- Industria petrolifera e del gas
- Settore edile
- Settore manifatturiero
- Settore spray/ Pittori
- Sport all'aperto (es. Paintball)

PROTEZIONE OCCHI OLEOFOBICA

288
12

PS09

OCCHIALE IMPERVIOUS TECH

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1

- Trattamento delle lenti oleorepellente e antisporco che aiuta a mantenere la lente pulita e la visione intatta
- Doppio uso con classiche stanghette o con larga banda elastica
- La schiuma staccabile offre una protezione aggiuntiva contro urti e polvere
- Stanghette flessibili per un maggior comfort
- Stanghette morbide per maggiore comfort
- 100% metal free

Policarbonato, Nylon, Schiuma EVA 46g
Chiaro, Fumo

FASCIA ELASTICA ATTACCABILE PER UNA VESTIBILITÀ SICURA





RETRO IN SCHIUMA RIMOVIBILE



TRATTAMENTO DELLE LENTI OLEOREPELLENTE E ANTISPORCO

144
12

PS29

OCCHIALE A MASCHERA IMPERVIOUS

EN 166 1 B 3
EN 170 2C-1.2
AS/NZS 1337.1

- Trattamento delle lenti oleorepellente e antisporco che aiuta a mantenere la lente pulita e la visione intatta
- Ventilazione indiretta
- Chiusura con strap regolabili per taglie flessibili
- 100% metal free
- Rivestimento antigraffio per una maggiore durata
- Trattamento Anti-Appannante per un maggior comfort

Policarbonato, Polipropilene, TPR, Poliestere, Nylon 70g
Chiaro



IL DESIGN INNOVATIVO AGGIUNGE LENTI DA VISTA AI TUOI OCCHIALI DI SICUREZZA

PS03 OCCHIALE FOCUS



Gli occhiali Focus PS03 di Portwest offrono una flessibilità senza rivali, offrendo a chi li indossa molte opzioni di regolazione. Questi occhiali sono comodi e costruiti per l'uso durante tutto il giorno, con l'aggiunta di una guarnizione interna in schiuma che offre una maggiore protezione degli occhi. L'inserto PA13 RX Focus Support consente ai portatori di occhiali da vista di aggiungere lenti correttive secondo necessità. Qualsiasi ottico sarà in grado di inserire le lenti graduate dell'utente nel supporto per la messa a fuoco RX. La combinazione di PS03 Focus Spectacles e PA13 RX Focus Support rappresenta un'alternativa semplice ed economica agli occhiali di sicurezza correttivi.

AMPIA LENTE MONOBLOCCO IN POLICARBONATO PER UNA VISIONE ILLIMITATA

DISPONIBILI TINTE TRASPARENTI E FUMÉ

OCCHIALI

288
12

UK CA

CE

AF

AS

PS03

OCCHIALE FOCUS

EN 166 1 F
EN 172 5-3.1

- Stile avvolgente per una vista panoramica
- La schiuma staccabile offre una protezione aggiuntiva contro urti e polvere
- Inserto RX rimovibile per lenti da vista disponibile separatamente
- Stanghette laterali inclinabili per una vestibilità ottimale
- Stanghette laterali estensibili per una vestibilità sicura e confortevole
- Eccellente protezione laterale

Policarbonato, Nylon, Schiuma EVA 42g
Chiaro, Fumo

STANGHETTE REGOLABILI ED ESTENSIBILI



288
48

UK CA

CE

PA13

MONTATURA RX FOCUS

- Inserto RX rimovibile per lenti da vista disponibile separatamente
- Da indossare con gli occhiali focus PS03
- 3 posizioni regolabili per una vestibilità ideale
- Leggera e confortevole
- Soluzione RX economica
- Certificato CE

Policarbonato 4g
Nero



INSERTO RX RIMOVIBILE PER LENTI DA VISTA DISPONIBILE SEPARATAMENTE



288
12

UK CA

CE

AS

PS30

SOVRA-OCCHIALE PORTWEST

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 .1
AS/NZS 1337.1

- Occhiali a singola lente panoramica
- Design leggero e avvolgente
- Eccellente protezione laterale
- Stanghette laterali inclinabili per una vestibilità ottimale
- Stanghette laterali estensibili per una vestibilità sicura e confortevole
- Adatto per essere indossato sopra la maggior parte degli occhiali da vista

Policarbonato, Nylon 33g
Chiaro, Fumo

STANGHETTE REGOLABILI ED ESTENSIBILI

NEW COLOUR



OCCHIALI

288 12

PS11

OCCHIALE TECH LOOK PLUS

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-1.7
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 .1 +
ANSI/ISEA Z87 .1 + U6L3

- Doppio uso con classiche stanghette o con larga banda elastica
- La schiuma staccabile offre una protezione aggiuntiva contro urti e polvere
- Stanghette flessibili per un maggior comfort
- Stanghette morbide per maggiore comfort
- 100% metal free
- Spacchi laterali

Policarbonato, Nylon, Schiuma EVA 46g
Ambra, Chiaro, Fumo, Specchio

NEW COLOUR NEW COLOUR



RETRO IN SCHIUMA RIMOVIBILE



288 12

PS12

OCCHIALE TECH LOOK

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-1.7
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 .1 +
ANSI/ISEA Z87 .1 + U6L3

- Ultra leggero per lunghi utilizzi
- Stanghette flessibili per un maggior comfort
- Stanghette morbide per maggiore comfort
- 100% metal free
- Spacchi laterali
- Bracci laterali in doppio materiale

Policarbonato, Nylon 30g
Ambra, Chiaro, Fumo, Specchio

NEW COLOUR NEW COLOUR





288 12

PW11

OCCHIALE LEVO

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 + ANSI/ISEA Z87 + U6 L3

- Doppio uso con classiche stanghette o con larga banda elastica
- La schiuma staccabile offre una protezione aggiuntiva contro urti e polvere
- 100% metal free
- Eccellente ventilazione grazie a prese d'aria indirette nella parte posteriore
- Rivestimento antigraffio per una maggiore durata
- Protezione UV al 99%

Policarbonato 41g
Chiaro, Fumo



RETRO IN SCHIUMA RIMOVIBILE





OCCHIALI

288
12

PS17

OCCHIALI ANTI LUCE BLU.

EN 166 1 S
EN 172 5-1.4

- Aiuta a ridurre l'affaticamento degli occhi e migliora il contrasto
- Ponte naso morbido per maggiore comodità
- Stanghette laterali slim per un comfort ottimale quando si lavora con le cuffie antirumore
- Stanghette morbide per maggiore comfort
- Leggera e confortevole
- Rivestimento antigraffio per una maggiore durata

Policarbonato, TPR 25g
Marrone



288
12

PS18

OCCHIALE POLAR STAR

EN 166 1 FT
EN 172 5-3.1
AS/NZS 1337.1

- Lenti polarizzate che eliminano i riflessi orizzontali
- Aiuta a ridurre l'affaticamento degli occhi e migliora il contrasto
- Rivestimento superficiale destinato a mitigare gli effetti di graffi sulla lente.
- Stanghetta morbita e ponte nasale in gomma per un maggiore comfort
- Design leggero e avvolgente
- Protezione UV al 99%

Policarbonato, TPR 29g
Fumo



LENTI POLARIZZATE

288
12

PS35

OCCHIALI ULTRALEGGERI

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2

- Ultra leggero per lunghi utilizzi
- Design leggero e avvolgente
- Stanghette laterali slim per un comfort ottimale quando si lavora con le cuffie antirumore
- Occhiali a singola lente panoramica
- 100% metal free
- Rivestimento antigraffio per una maggiore durata

Policarbonato 17g
Chiaro



OCCHIALI

288
12

PS04

OCCHIALE DEFENDER

EN 166 1 FT K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1

- Stanghette laterali inclinabili per una vestibilità ottimale
- Stanghetta morbita e ponte nasale in gomma per un maggiore comfort
- Design leggero e avvolgente
- Ultra leggero per lunghi utilizzi
- Trattamento anti graffio di alto livello, certificato e con marcatura K sulla lente
- Trattamento Anti-Appannante N, certificato e marchiato sulle lenti

Policarbonato 29g
Chiaro, Fumo



BRACCIA LATERALI INCLINABILI



288
12

PW15

OCCHIALI FOSSA

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +
ANSI/ISEA Z87 + U6 L1.7

- Ultra leggero per lunghi utilizzi
- Eccellente protezione laterale
- Stanghette morbide per maggiore comfort
- Design leggero e avvolgente
- Rivestimento antigraffio per una maggiore durata
- Protezione UV al 99%

Policarbonato 24g
Chiaro, Fumo





288
12

PW14

OCCHIALI LITE

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 + U6
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

- Ultra leggero per lunghi utilizzi
- Design leggero e avvolgente
- Vestibilità più grande
- Stanghette laterali slim per un comfort ottimale quando si lavora con le cuffie antirumore
- Rivestimento antigraffio per una maggiore durata
- Trattamento Anti-Appannante per un maggior comfort

Policarbonato 23g
Chiaro, Fumo





OCCHIALI

288
12

PS06

OCCHIALE PARIS SPORT

EN 166 1 F
EN 172 5-3.1
AS/NZS 1337.1

- Stanghetta morbita e ponte nasale in gomma per un maggiore comfort
- Design leggero e avvolgente
- Eccellente protezione laterale
- Spacchi laterali
- Rivestimento antigraffio per una maggiore durata
- Trattamento Anti-Appannante per un maggior comfort

Policarbonato, TPR 29g
Chiaro
Fumo



288
12

PS07

OCCHIALE SAINT LOUIS

EN 166 1 F
EN 172 5-3.1
AS/NZS 1337.1

- Stanghetta morbita e ponte nasale in gomma per un maggiore comfort
- Occhiali a singola lente panoramica
- Eleganti stanghette bicolori
- Stanghette laterali slim per un comfort ottimale quando si lavora con le cuffie antirumore
- Rivestimento antigraffio per una maggiore durata
- Trattamento Anti-Appannante per un maggior comfort

Policarbonato, TPR 31g
Chiaro, Fumo



288
12

PW37

OCCHIALI BOLD PRO

EN 166 1 S
EN 170 2C-1.2

- Stanghette morbide per maggiore comfort
- Ponte naso morbido per maggiore comodità
- Leggera e confortevole
- Stanghette laterali slim per un comfort ottimale quando si lavora con le cuffie antirumore
- Eleganti stanghette bicolori
- Rivestimento antigraffio per una maggiore durata

Policarbonato, TPR 26g
Lente trasparente stanghetta blu,
Lente trasparente stanghetta arancio,
Lente trasparente stanghetta rossa



OCCHIALI

288
12

PW13

OCCHIALE CLEAR VIEW

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 + U6
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

- Ultra leggero per lunghi utilizzi
- Stile avvolgente per una vista panoramica
- Lenti curve in un solo pezzo con ponte per il naso
- Eccellente protezione laterale
- Rivestimento antigraffio per una maggiore durata
- Trattamento Anti-Appannante per un maggior comfort

Policarbonato 27g
Chiaro, Fumo



288
12

PW39

OCCHIALI SUPER AVVOLGENTI

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
AS/NZS 1337.1

- Design leggero e avvolgente
- Occhiali a singola lente panoramica
- Eccellente protezione laterale
- Stanghette laterali in doppio materiale
- Ponte naso morbido per maggiore comodità
- Rivestimento antigraffio per una maggiore durata

Policarbonato 28g
Chiaro, Fumo



288
12

PW38

OCCHIALI PAN VIEW

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3

- Occhiali a singola lente panoramica
- Design leggero e avvolgente
- Stanghetta morbita e ponte nasale in gomma per un maggiore comfort
- Stanghette laterali slim per un comfort ottimale quando si lavora con le cuffie antirumore
- Eleganti stanghette bicolori
- Rivestimento antigraffio per una maggiore durata

Policarbonato 24g
Fumo, Chiaro, Chiaro/Arancio, Fumo/Arancio



OCCHIALI - STANGHETTE LATERALI REGOLABILI

PW31

OCCHIALI DI PROTEZIONE SAGOMATI

EN 166 1F
AS/NZS 1337.1

- Occhiali a singola lente panoramica
- Eccellente protezione laterale
- Angolo regolabile per una migliore vestibilità
- Stanghette laterali estensibili per una vestibilità sicura e confortevole
- Leggera e confortevole
- Rivestimento antigraffio per una maggiore durata

Policarbonato 32g
Chiaro



PW35

OCCHIALI SAFEGUARD

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2

- Occhiali a singola lente panoramica
- Eccellente protezione laterale
- Stanghette laterali estensibili per una vestibilità sicura e confortevole
- Angolo regolabile per una migliore vestibilità
- Leggera e confortevole
- Rivestimento antigraffio per una maggiore durata

Policarbonato, Nylon 29g
Chiaro



PW17

OCCHIALI CURVO

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2

- Occhiali a singola lente panoramica
- Design leggero e avvolgente
- Stanghette laterali estensibili per una vestibilità sicura e confortevole
- Ponte naso morbido per maggiore comodità
- Rivestimento antigraffio per una maggiore durata
- Leggera e confortevole

Policarbonato 26g
Chiaro



OCCHIALI - WRAP AROUND

PR32

OCCHIALI AVVOLGENTI PRO

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
EN 172 5-1.7
AS/NZS 1337.1

- Occhiali a singola lente panoramica
- Design leggero e avvolgente
- Eccellente protezione laterale
- Eleganti stanghette bicolori
- Stanghette flessibili per un maggior comfort
- Stanghette morbide per maggiore comfort

Policarbonato, Gomma 26g
X Ambra, Chiaro, Fumo
Y Specchio



PS32

OCCHIALI WRAP AROUND PLUS

EN 166 1FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
EN 172 5-1.7
ANSI/ISEA Z87 + U6
AS/NZS 1337.1

- Occhiali a singola lente panoramica
- La schiuma staccabile offre una protezione aggiuntiva contro urti e polvere
- Design leggero e avvolgente
- Stanghette flessibili per un maggior comfort
- Stanghette morbide per maggiore comfort
- Eccellente protezione laterale

Policarbonato 28g
X Ambra, Chiaro, Fumo
Y Specchio

RETRO IN SCHIUMA RIMOVIBILE





PW32

OCCHIALI WRAP AROUND

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
EN 172 5-1.7
ANSI/ISEA Z87 + U6 ANSI/ISEA Z87 + U6 L3 AS/NZS 1337.1

- Occhiali a singola lente panoramica
- Design leggero e avvolgente
- Stanghette flessibili per un maggior comfort
- Specchio adatto per uso interno ed esterno
- Eleganti stanghette bicolori
- Eccellente protezione laterale

Policarbonato 22g
X Lente trasparente stanghetta trasparente, Lente trasparente stanghetta nera, Lente trasparente stanghetta arancio alta visibilità, Lente smoke stanghette nere
Y Lente a specchio stanghetta trasparente



OCCHIALI

300
12

PS34

OCCHIALI NEON

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2 EN 172 5-3.1

- Lenti curve in un solo pezzo con ponte per il naso
- Altamente durevole e resistente agli urti
- Eleganti stanghette bicolori
- Leggera e confortevole
- Stanghette flessibili per un maggior comfort
- Stanghette laterali estensibili per una vestibilità sicura e confortevole

Policarbonato, Nylon, TPR 28g
Chiaro, Fumo



288
12

PW34

OCCHIALI PROFILE

EN 166 1 F
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 .1 +
ANSI/ISEA Z87 .1 + U6 L3

- Occhiali dal design avvolgente e sagomato
- Lenti curve in un solo pezzo con ponte per il naso
- Stanghette flessibili per un maggior comfort
- Stanghette morbide per maggiore comfort
- Leggera e confortevole
- Rivestimento antigraffio per una maggiore durata

Policarbonato 28g
Ambra, Chiaro, Fumo



300
12

PW18

OCCHIALE POLARIZZATO UMBRA

EN 166 1 F
EN 172 5-3.1
AS/NZS 1337.1

- Lenti polarizzate che eliminano i riflessi orizzontali
- Design leggero e avvolgente
- Angolo regolabile per una migliore vestibilità
- Lunghezza regolabile per una comoda vestibilità
- Protezione UV al 99%
- Certificato CE

Policarbonato 32g
Fumo



OCCHIALI

288
12

PW33

OCCHIALE CLASSIC SAFETY

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +
ANSI/ISEA Z87 + S
ANSI/ISEA Z87 U6
OCCHIALI A SINGOLA LENTE PANORAMICA

- Stile avvolgente per una vista panoramica
- Eccellente protezione laterale
- Stanghette laterali estensibili per una vestibilità sicura e confortevole
- Disponibile in più colorazioni
  Rivestimento antigraffio per una maggiore durata

Policarbonato 32g
Lente trasparente stanghetta nera,
Lente trasparente stanghetta blu,
Lente smoke stanghette nere,
Lente ambrata stanghette nere



288
12

PS33

OCCHIALE CLASSIC SAFETY PLUS

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87

- Occhiali a singola lente panoramica
- Eccellente protezione laterale
- Stile avvolgente per una vista panoramica
- Stanghette laterali estensibili per una vestibilità sicura e confortevole
- Rivestimento antigraffio per una maggiore durata
- Trattamento Anti-Appannante per un maggior comfort

Policarbonato 32g
Chiaro



288
12

PW30

OCCHIALI VISITATORE

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87

- Occhiali a singola lente panoramica
- Eccellente protezione laterale
- Colore trasparente per una maggiore visibilità laterale
- Adatto per essere indossato sopra la maggior parte degli occhiali da vista
- Parte laterale e superiore sagomati per una protezione ottimizzata contro gli urti
- Rivestimento antigraffio per una maggiore durata

Policarbonato 41g
Chiaro



ACCESSORI DI PROTEZIONE PER OCCHI



x20
100

PA30
CORDINO PER OCCHIALI

- Cordino per occhiali elasticizzato
- Lunghezza regolabile per una comoda vestibilità
- Supporto universale che si adatta alla maggior parte degli occhiali

Nylon, Gomma
Nero
68cm



x20
100

PA31
CUSTODIA OCCHIALI

- Borsa per occhiali con coulisse
- Per la conservazione e la pulizia degli occhiali di sicurezza
- Realizzato in microfibra

Microfibra
Nero
10cm x 20cm



SALVIETTE PLASTIC FREE

10

PA01
SALVIETTE PULISCI LENTI

- Fornito in un pratico dispenser portatile
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
- Ogni salvietta confezionata singolarmente
- Senza silicone - Ideale per la produzione, la verniciatura, l'elettronica e la manipolazione del vetro, dove il silicone è un problema
- Formula antistatica e antiappannante
- 100 salviette per scatola

159g
Bianco
13x20cm

LOW LINT



SALVIETTE PLASTIC FREE

10

PA02
LENS CLEANING STATION

- Fornito in un pratico dispenser pronto da appendere
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
- Formula antistatica e antiappannante
- Adatto a tutti gli occhiali di sicurezza Portwest
- Senza silicone - Ideale per la produzione, la verniciatura, l'elettronica e la manipolazione del vetro, dove il silicone è un problema

363g
Bianco

LOW LINT

OCCHIALI DI SICUREZZA

144 12 | UK CA | CE | N | K

PW25

OCCHIALE A MASCHERA ULTRA VISTA NON VENTILATO

EN 166 1 BT 3 4 5 K N
EN 170 2C-1.2

- Occhiali a singola lente panoramica
- Adatto per essere indossato sopra la maggior parte degli occhiali da vista
- Trattamento anti graffio di alto livello, certificato e con marcatura K sulla lente
- Trattamento Anti-Appannante N, certificato e marchiato sulle lenti
- Fascia elastica regolabile per una vestibilità perfetta
- Protegge da liquidi e schizzi

Policarbonato 114g
Chiaro



144 12 | UK CA | CE | AF | AS

PW24

OCCHIALE A MASCHERA ULTRA VISTA

EN 166 1 BT 3
EN 170 2C-1.2
AS/NZS 1337.1

- Occhiali a singola lente panoramica
- Adatto per essere indossato sopra la maggior parte degli occhiali da vista
- Fascia elastica regolabile per una vestibilità perfetta
- Protegge da liquidi e schizzi
- Rivestimento antigraffio per una maggiore durata
- Trattamento Anti-Appannante per un maggior comfort

Policarbonato 113g
Chiaro



144 12 | UK CA | CE | AF | AS

PW26

OCCHIALE A MASCHERA SLIM

EN 166 1 B 3 4
EN 170 2C-1.2
AS/NZS 1337.1

- Design leggero e avvolgente
- Protezione superiore del viso, laterale e frontale
- Retro ventilato e trattamento lenti per prevenire l'appannamento
- Sistema regolabile dual pin per una migliore vestibilità
- Fascia elastica regolabile per una vestibilità perfetta
- Protegge da liquidi e schizzi

Policarbonato 49g
Chiaro



OCCHIALI



144
12

UK CA

CE

AF

AS

PW22

OCCHIALE A MASCHERA CHALLENGER

EN 166 1 B
EN 170 2C-1.2

- Occhiali a singola lente panoramica
- Montatura in PVC flessibile per un comfort ultra
- Ventilazione indiretta
- Fascia elastica regolabile per una vestibilità perfetta
- Rivestimento antigraffio per una maggiore durata
- Trattamento Anti-Appannante per un maggior comfort

Policarbonato, PVC 116g
Chiaro



200
20

UK CA

CE

N

AS

PS21

OCCHIALE A MASCHERA PORTWEST PER USO CHIMICO

EN 166 1 F N 3

- Protezione chimica
- Ventilazione indiretta
- Montatura in PVC flessibile per un comfort ultra
- Ultra leggero per lunghi utilizzi
- 100% metal free
- Trattamento Anti-Appannante N, certificato e marchiato sulle lenti

Acetato di cellulosa, PVC, Polipropilene 62g
Chiaro



200
20

UK CA

CE

PW21

OCCHIALE A MASCHERA VENTILAZIONE INDIRETTA

EN 166 1 B 3
ANSI/ISEA Z87 .1

- Ventilazione indiretta
- Montatura in PVC flessibile per un comfort ultra
- Fascia elastica regolabile per una vestibilità perfetta
- Ultra leggero per lunghi utilizzi
- Protegge da liquidi e schizzi
- Eccellente protezione laterale

Policarbonato, PVC 78g
Chiaro



200
20

UK CA

CE

PW20

OCCHIALE A MASCHERA VENTILAZIONE DIRETTA

EN 166 1 B
ANSI/ISEA Z87 +

- Ventilazione diretta
- Design leggero e avvolgente
- Montatura in PVC flessibile per un comfort ultra
- Fascia elastica regolabile per una vestibilità perfetta
- Eccellente protezione laterale
- Leggera e confortevole

Policarbonato, PVC 53g
Chiaro

PROTEZIONE PER LA SALDATURA



6

UK CA

CE

PW65

CASCO PER SALDATURA BIZWELD PLUS

EN 166 1 S
EN 175 F
EN 379 4 / 9-13

- Regolazione con rotella per una facile regolazione
- Cella solare di energia e batterie doppie al litio. Durata di lavoro oltre le 5000 ore
- Filtro LCD di qualità ottica superiore
- Auto oscurante, passa dalla luce allo scuro quando inizia il processo di saldatura
- Adatto ad essere indossato con respiratori
- Adatto a diversi tipi di applicazioni

Polietilene, Polipropilene, Nylon 500g
Nero



x15
x20
5

UK CA

CE

PW66

SCHERMI DI RICAMBIO PER BIZWELD PLUS

EN 166 1 S
LENTI FRONTALI DI RICAMBIO PER MASCHERA DA SALDATURA PW65

- Venduto in pacco da 5
- Certificato CE
- Borsa al dettaglio che facilita la presentazione per la vendita al dettaglio
- Confezionati singolarmente per i distributori automatici

Policarbonato
Chiaro



144
12

UK CA

CE

AF

AS

PW60

OCCHIALI GAS WELDING

EN 166 1 F
EN 169 TONALITÀ 5
EN 175 F
VENTILAZIONE INDIRETTA

- Montatura in PVC flessibile per un comfort ultra
- Posizione di riposo per uso intermittente
- Fascia elastica regolabile per una vestibilità perfetta
- Rivestimento antigraffio per una maggiore durata
- Trattamento Anti-Appannante per un maggior comfort

PVC, Policarbonato, Elasticizzato 143g
Verdone



288
12

UK CA

CE

AS

PW68

OCCHIALE WELDING SAFETY

EN 166 1 F
EN 169 TONALITÀ 5

- Occhiali a singola lente panoramica
- Stanghette laterali estensibili per una vestibilità sicura e confortevole
- Eccellente protezione laterale
- Parte laterale e superiore sagomati per una protezione ottimizzata contro gli urti
- Protezione UV al 99%
- Rivestimento antigraffio per una maggiore durata

Policarbonato 32g
Verdone

PROTEZIONE ARCO ELETTRICO



10 UK CA CE AF AS

PS91

VISIERA ARCO ELETTRICO CLASSE 2

EN 166 1 B 8 3
EN 170 2C-1.4
GS ET 29 CLASSE 2 8-2-1
ASTM F2178 12 CAL / CM²

- Protezione superiore del viso, laterale e frontale
- Adattatore universale
- Posizione di riposo per uso intermittente
- Mentoniera per una maggiore protezione
- Protezione da arco elettrico 7kA
- Da utilizzare con elmetti di categoria III non ventilati

Policarbonato, Nylon 350g
Verde

CE CAT III


PS54 807


PW50 811


PS57 811

PS53 806

16 UK CA CE

PS90

VISIERA ARCO ELETTRICO CLASSE 1

GS ET 29
EN 166

- Protezione superiore del viso, laterale e frontale
- Posizione di riposo per uso intermittente
- Adattatore universale
- Protezione da arco elettrico 4kA
- Da utilizzare con elmetti di categoria III non ventilati
- CE-CAT III

CE CAT III

Policarbonato, Nylon 250g
Chiaro




PS54 807


PW50 811


PS57 811

PS53 806

RIDUCE GLI EFFETTI DANNOSI DELL'ARCO ELETTRICO

PROTEZIONE PER IL VISO



PW90

KIT DI PROTEZIONE DPI

EN 166 1 B / 3 B
EN 352-1 SNR 28DB

- Combinazione visiera frontale con cuffie antirumore ad archetto
- Visiera durevole in policarbonato con 1 mm di spessore
- Visiera trasparente per protezione dagli impatti di media energia
- Banda per il sudore in soffice schiuma inclusa
- Regolazione con rotella per una facile regolazione
- Visore di ricambio disponibile

Policarbonato, Polipropilene, Nylon, ABS, Poliossimetilene, PVC 450g
Giallo

PROTEZIONE DALLE PARTICELLE AD ALTA VELOCITÀ



PW91

CALOTTA CON VISIERA INCOLORE

EN 166 1 B / 3 B

- Visiera durevole in policarbonato con 1 mm di spessore
- Visiera trasparente per protezione dagli impatti di media energia
- Regolazione con rotella per una facile regolazione
- Banda per il sudore in soffice schiuma inclusa
- Visore di ricambio disponibile
- Angolo regolabile per una migliore vestibilità

Policarbonato, Polipropilene, Nylon 250g
Chiaro
20cm x 40cm



PW93

CALOTTA CON VISIERA A RETE

EN 1731 F

- Protezione frontale con visiera in rete metallica in acciaio inox
- Per la protezione dagli impatti a bassa energia
- Regolazione con rotella per una facile regolazione
- Banda per il sudore in soffice schiuma inclusa
- Visore di ricambio disponibile
- Sostituzione della visiera semplice e sicura

Acciaio al carbonio zincato, Polipropilene, Nylon 250g
Nero
20cm x 40cm



PW96

CALOTTA CON VISIERA PLUS

EN 166 1 BT 3 9
ANSI/ISEA Z87 +

- Visiera trasparente in policarbonato con bordo in alluminio
- Protegge da impatti, schizzi di metallo e solidi caldi
- Adatto a diversi tipi di applicazioni
- Regolazione con rotella per una facile regolazione
- Visore di ricambio disponibile
- Sostituzione della visiera semplice e sicura

Policarbonato, Alluminio 320g
Chiaro
20cm x 40cm

VISIERA

NEW



50

PS95

VISIERA CON MENTONIERA

EN 166 1 BT / 3 BT

- Visiera durevole in policarbonato con 1 mm di spessore
- Visiera trasparente per protezione dagli impatti di media energia
- Mentoniera per una maggiore protezione
- Certificato CE
- Borsa al dettaglio che facilita la presentazione per la vendita al dettaglio
- Confezionati singolarmente per i distributori automatici

Policarbonato, ABS 170g
Chiaro
18cm x 39cm



150
25

PW92

VISIERA DI RICAMBIO INCOLORE

EN 166 1B

- Visiera durevole in policarbonato con 1 mm di spessore
- Visiera trasparente per protezione dagli impatti di media energia
- Certificato CE
- Borsa al dettaglio che facilita la presentazione per la vendita al dettaglio
- Confezionati singolarmente per i distributori automatici

Policarbonato
Chiaro
20cm x 40cm



150
25

PW94

VISIERA DI RICAMBIO A RETE

EN 1731 F

- Visiera in rete metallica in acciaio inossidabile
- Per la protezione dagli impatti a bassa energia
- Compatibile con Portwest browguard PW93 e supporti per visiera PS58 e PW58 per l'uso sugli elmetti
- Certificato CE
- Borsa al dettaglio che facilita la presentazione per la vendita al dettaglio
- Confezionati singolarmente per i distributori automatici

Acciaio al carbonio zincato, Polipropilene 100g
Nero
20cm x 40cm



140
10

PW99

VISIERA RICAMBIO PLUS

EN 166 1 BT 9
ANSI/ISEA Z87 +

- Visiera durevole in policarbonato con 1 mm di spessore
- Visiera trasparente con bordo in alluminio
- Per la protezione dagli impatti a bassa energia
- Protegge da impatti, schizzi di metallo e solidi caldi
- Visiera di ricambio da utilizzare sul supporto del PW96
- Protezione contro il metallo fuso

Policarbonato, Alluminio
Chiaro
20cm x 40cm

ELMETTI DI SICUREZZA

La gamma in rapida espansione di prodotti protezione testa Portwest mira a garantire ai nostri clienti i modelli più aggiornati con i più alti standard di protezione della testa, indipendentemente dal lavoro o dall'ambiente circostante.

E' anche disponibile un'ampia gamma di accessori compatibili. Viene inoltre fornita una lista completa di caratteristiche e performances per aiutarvi a scegliere l'articolo più adatto in modo consapevole.



SCEGLI L'ACCESSORIO ADATTO AL TUO ELMETTO

	Collezione	CODICE ARTICOLO ELMETTO	Sottogola a 2 punti	Sottogola a 4 punti	Frontalino anti sudore	Supporto visiera	Taglio per cuffia antirumore
							
	PEAKVIEW	PV50/ PV60/PV64	PW53	/	/	PS58	PW47/PS47
	ENDURANCE	PW54/PS54 PW55/PS55 PG54/PC55 PB55/PW98	PW53	PA48	PA45/PA55	PS58	PW62/PS45 PW47/PS47
	HEIGHT ENDURANCE	PS53/PS63 PS73	/	PA49	PA45/PA55	PS58	PW62/PS45 PW47/PS47
	SKYVIEW	PV74	/	/	PA45/PA55	PW58	/
	MONTEROSA	PW97	/	/	/	PS58	/
	FULL BRIM	PS52	/	/	/	/	/
	EXPERTBASE	PW50/ PW51 PS57	PW53	PA47	PA44	PW58	PW42/PS42/ PS45
	ARROW	PS50	PW53	/	/	PW58	/

EN397: 2012
Elmetti di protezione per l'industria
Tests obbligatori:
• **Impatto* :** L'energia trasmessa alla testa non deve superare i 5 kN dopo la caduta di un oggetto di 5 kg da 1m di altezza.
• **Penetrazione* :** La punta della massa di prova utilizzata (3 kg da 1m altezza) non deve venire a contatto con il cranio.
• **Infiammabilità :** Il casco è esposto ad una fiamma e non deve bruciare con emissione di fiamma per più di 5 secondi dopo la rimozione della fiamma.
* Le prove di impatto e di penetrazione vengono eseguite a temperatura ambiente, a +50°C e a -10°C.
Test opzionali:
• **Resistenza alle temperature estreme:**
I test di impatto e di penetrazione vengono effettuati a temperature di +150°C, a -20°C o -30°C.
• **Proprietà elettriche**
Protegge da un breve contatto accidentale con cavi elettrici sotto tensione fino a 440 V a.c.
• **Deformazione laterale**
Protegge da compressione laterale. La deformazione massima del casco deve essere ≤40 mm (LD).
• **Schizzi di metallo in fusione:**
Il casco non deve essere deformato o penetrato da schizzi di metallo fuso (MM).

EN50365: 2002
Caschi isolanti per uso su impianti a bassa tensione
Questa norma è per i caschi utilizzati per lavorare sotto tensione o vicino a parti sotto tensione su installazioni non superiori a 1000 V c.a. o 1500 V c.c I test secondo EN 50365 superano i test secondo EN397 per le proprietà elettriche.

EN12492: 2012
Elmetti per alpinisti
Questa norma è riferita agli elmetti per alpinisti specializzati e include test sulla resistenza e sull'efficacia della tenuta dell'elmetto garantendo che l'elmetto non venga rimosso inavvertitamente. Per rispecchiare la natura dell'uso, i test di impatto e penetrazione sono eseguiti su diversi punti attorno alla calotta. I requisiti degli alpinisti si applicano anche agli utenti che lavorano in altezza.

ANSI/ISEA Z89.1:2014
Norma Americana per i caschi di protezione per l'industria

TYPE I - Caschi concepiti per sopportare gli impatti sulla parte superiore della calotta.
TYPE II - Caschi pensati per resistere agli urti sulla parte superiore della calotta e lateralmente
Classe C - Caschi conduttivi = il casco non protegge chi lo indossa da rischi di natura elettrica.
Classe G - Caschi generioci = possono sopportare una corrente elettrica fino a 2.200 volts.
Classe E - Caschi dielettrici = Caschi che garantiscono il più alto livello di protezione elettrica, sopportando correnti fino a 20.000 volts.

PEAKVIEW™

ELMETTO TRASPARENTE

L'elmetto Peak View è un design esclusivo di Portwest ed un modello brevettato. La calotta traslucida permette di guardare attraverso la visiera e lateralmente senza necessità di inclinare la testa. La calotta in policarbonato estremamente robusta ma ultra leggera offre protezione dai raggi UV. Questo design innovativo sul mercato è disponibile in 4 opzioni e in 8 colori. Peak View è la soluzione più sicura e comoda per la protezione della testa.

PEAKVIEW è un marchio commerciale di Portwest

MASSIMA VISIONE PERIFERICA A DIFFERENZA DEGLI ELMETTI TRADIZIONALI

PEAKVIEW È UN MARCHIO COMMERCIALE DI PORTWEST

20

UKCA

CE

PV50

ELMETTO PEAK VIEW VENTILATO

EN 397 -20°C
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE II CLASS C

- Esclusivo design brevettato Portwest
- Calotta trasparente per vedere attraverso la visiera e lateralmente
- Stabilizzato UV 400
- Calotta dell'elmetto ventilata per consentire la circolazione dell'aria e rinfrescare la testa
- Bardatura in sospensione in tessuto a 6 punti per un maggiore comfort e sicurezza
- Fascia regolazione taglia tramite sistema a cricchetto scorrevole

Policarbonato, Poliestere 352g
Arancione, Blu, Chiaro, Fumo, Giallo, Rosa, Rosso, Verde
50cm-66cm







ELMETTO A CREMAGLIERA

PV60

ELMETTO PEAK VIEW VENTILATO CHIUSURA A CREMAGLIERA

EN 397 -20°C
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE II CLASS C

- Esclusivo design brevettato Portwest
- Calotta trasparente per vedere attraverso la visiera e lateralmente
- Stabilizzato UV 400
- Calotta dell'elmetto ventilata per consentire la circolazione dell'aria e rinfrescare la testa
- Bardatura in sospensione in tessuto a 6 punti per un maggiore comfort e sicurezza
- Fascia regolazione taglia tramite sistema con rotella a cricchetto

Policarbonato, Poliestere 390g
Arancione, Blu, Chiaro, Fumo, Giallo, Rosa, Rosso, Verde
50cm-66cm







PV64

ELMETTO PEAK VIEW CHIUSURA A CREMAGLIERA

EN 397 440 VAC/
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE II CLASS G

- Esclusivo design brevettato Portwest
- Calotta trasparente per vedere attraverso la visiera e lateralmente
- Stabilizzato UV 400
- Calotta dell'elmetto non ventilata per un uso sicuro in presenza di elettricità
- Bardatura in sospensione in tessuto a 6 punti per un maggiore comfort e sicurezza
- Fascia regolazione taglia tramite sistema con rotella a cricchetto

Policarbonato, Poliestere 390g
Arancione, Blu, Chiaro, Fumo, Giallo, Rosa, Rosso, Verde
50cm-66cm







REGOLAZIONE A CREMAGLIERA

ELMETTO HEIGHT ENDURANCE

PS73

ELMETTO HEIGHT ENDURANCE ALPINISMO

EN 12492
EN 397 (IMPATTO / PENETRAZIONE / -30°C)

- Pensato appositamente per i lavori in altezza
- Sottogola incluso
- Fascia regolazione taglia tramite sistema con rotella a cricchetto
- Colore ad alta visibilità
- Leggero e robusto
- Disponibilità di accessori compatibili

ABS, EPS (polistirolo espanso) 450g
Alta visibilità arancione, Rosso,Blu royal, Bianco, Alta visibilità gialla
52-63 cm



PS63

ELMETTO HEIGHT ENDURANCE VENTILATO

EN 397 -30°C / +50°C

- Pensato appositamente per i lavori in altezza
- Calotta dell'elmetto ventilata per consentire la circolazione dell'aria e rinfrescare la testa
- Bardatura in sospensione in tessuto a 6 punti per un maggiore comfort e sicurezza
- Fascia regolazione taglia tramite sistema con rotella a cricchetto
- Sottogola incluso
- Leggero e robusto

ABS 410g
Alta visibilità arancione, Blu royal, Bianco, Alta visibilità gialla
52cm-63cm



PS53

ELMETTO HEIGHT ENDURANCE

EN 397 -30°C/+50°C
EN 50365 CLASSE:0
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS E

- Pensato appositamente per i lavori in altezza
- Isolamento elettrico fino a 1000Vac o 1500Vdc (EN 50365)
- Calotta dell'elmetto non ventilata per un uso sicuro in presenza di elettricità
- Bardatura in sospensione in tessuto a 6 punti per un maggiore comfort e sicurezza
- Fascia regolazione taglia tramite sistema con rotella a cricchetto
- Sottogola incluso

ABS 424g
Nero, Alta visibilità arancione, Blu royal, Bianco, Alta visibilità gialla
52cm-63cm



ELMETTO ENDURANCE

SCHERMO OCULARE INTEGRATO



PW54

ELMETTO ENDURANCE PLUS CON VISIERA

EN 397 -30°C/+50°C, MM, LD, 440V A.C.
EN 50365 CLASSE:0
EN 166 1 FT
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS E

- Calotta dell'elmetto non ventilata per un uso sicuro in presenza di elettricità
- Isolamento elettrico fino a 1000Vac o 1500Vdc (EN 50365)
- Bardatura in sospensione in tessuto a 6 punti per un maggiore comfort e sicurezza
- Fascia regolazione taglia tramite sistema con rotella a cricchetto
- Visore retrattile incluso
- Sottogola incluso

ABS, Policarbonato 446g
Arancione, Bianco, Blu royal, Giallo, Rosso
56cm-63cm



PS54

ELMETTO ENDURANCE PLUS

EN 397
EN 50365 CLASSE:0
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS E
AS/NZS 1801

- Calotta dell'elmetto non ventilata per un uso sicuro in presenza di elettricità
- Isolamento elettrico fino a 1000Vac o 1500Vdc (EN 50365)
- Bardatura in sospensione in tessuto a 6 punti per un maggiore comfort e sicurezza
- Fascia regolazione taglia tramite sistema con rotella a cricchetto
- Sottogola incluso
- Disponibilità di accessori compatibili

ABS 416g
Alta visibilità arancione, Blu royal, Bianco, Alta visibilità gialla
56cm-63cm

SCHERMO OCULARE INTEGRATO



PW55

ELMETTO ENDURANCE CON VISIERA

EN 397 -30°C/+50°C, LD
EN 166 1 FT

Calotta dell'elmetto ventilata per consentire la circolazione dell'aria e rinfrescare la testa

- Bardatura in sospensione in tessuto a 6 punti per un maggiore comfort e sicurezza
- Fascia regolazione taglia tramite sistema con rotella a cricchetto
- Sottogola incluso
- Visore retrattile incluso
- Disponibilità di accessori compatibili

ABS, Policarbonato 446g
Arancione, Bianco, Blu royal, Giallo, Rosso
56cm-63cm



PS55

ELMETTO ENDURANCE

EN 397 -30°C/+50°C, LD
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS C
AS/NZS 1801

- Calotta dell'elmetto ventilata per consentire la circolazione dell'aria e rinfrescare la testa
- Bardatura in sospensione in tessuto a 6 punti per un maggiore comfort e sicurezza
- Fascia regolazione taglia tramite sistema con rotella a cricchetto
- Sottogola incluso
- Disponibilità di accessori compatibili
- Disponibile in più colorazioni

ABS 416g
Alta visibilità arancione, Blu royal, Bianco, Alta visibilità gialla
56cm-63cm

VENTILATO PER UN MAGGIORE FLUSSO D'ARIA

ELMETTO SPECIALE

NEW

PB55

ELMETTO ENDURANCE PORTA BADGE

EN 397 -30°C/+50°C, LD

- Calotta dell'elmetto ventilata per consentire la circolazione dell'aria e rinfrescare la testa
- Porta badge per tenere al sicuro la vs ID card
- Riconoscimento istantaneo dell'utilizzatore
- Bardatura in sospensione in tessuto a 6 punti per un maggiore comfort e sicurezza
- Fascia regolazione taglia tramite sistema con rotella a cricchetto
- Disponibilità di accessori compatibili

ABS, Policarbonato 484g
Alta visibilità arancione, Rosso,Blu royal, Bianco, Alta visibilità gialla
56cm-63cm







PV74

ELMETTO SKYVIEW

EN 397 -30°C / +50°C, LD, 440V A.C.
EN 50365 CLASSE:0

- Visiera trasparente per vedere e proteggere dai raggi UV
- Calotta dell'elmetto non ventilata per un uso sicuro in presenza di elettricità
- Bardatura in sospensione in tessuto a 6 punti per un maggiore comfort e sicurezza
- Fascia regolazione taglia tramite sistema con rotella a cricchetto
- Sottogola incluso
- Banda per il sudore in soffice schiuma inclusa

ABS, Policarbonato 424g
Alta visibilità arancione, Blu royal, Bianco, Alta visibilità gialla
54cm-63cm







ELMETTO SPECIALE

PW98
KIT FORESTALE

EN 397 -30°C/+50°C, LD
EN 352-3
EN 1731 F
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS C
ANSI S3.19 ANSI/ISEA Z87 .1

- Calotta dell'elmetto ventilata per consentire la circolazione dell'aria e rinfrescare la testa
- Bardatura in sospensione in tessuto a 6 punti per un maggiore comfort e sicurezza
- Fascia regolazione taglia tramite sistema con rotella a cricchetto
- Sottogola incluso
- Banda per il sudore in soffice schiuma inclusa
- Accessori di ricambio disponibili

ABS, Acciaio inossidabile, Polistirolo, PU 795g
Arancione
56cm-63cm



PG54
ELMETTO ENDURANCE GLOWTEX

EN 397 -30°C/+50°C, MM, LD, 440V A.C.
EN 50365 CLASSE:0

- Calotta dell'elmetto non ventilata per un uso sicuro in presenza di elettricità
- Effetto luminoso al buio grazie all'additivo fotoluminescente
- Isolamento elettrico fino a 1000Vac o 1500Vdc (EN 50365)
- Bardatura in sospensione in tessuto a 6 punti per un maggiore comfort e sicurezza
- Fascia regolazione taglia tramite sistema con rotella a cricchetto
- Sottogola incluso

ABS 472g
Bianco
56cm-63cm

BRILLA AL BUIO



PC55
ELMETTO ENDURANCE CARBON LOOK

EN 397 -30°C/+50°C, LD

- Calotta dell'elmetto ventilata per consentire la circolazione dell'aria e rinfrescare la testa
- Innovativo design accattivante in fibra di carbonio
- Bardatura in sospensione in tessuto a 6 punti per un maggiore comfort e sicurezza
- Fascia regolazione taglia tramite sistema con rotella a cricchetto
- Sottogola incluso
- Disponibilità di accessori compatibili

ABS 465g
Grigio
56cm-63cm

NUOVO ED INNOVATIVO TRANSFER CON IMMERSIONE AD ACQUA



ELMETTO

50
UK CA
CE

PW51

ELMETTO EXPERTBASE PRO

EN 397 -10°C/+50°C

- Calotta in ABS con visiera estesa per ridurre al minimo l'abbagliamento
- Bardatura in sospensione in tessuto a 4 punti per un maggiore comfort e sicurezza
- Fascia regolazione taglia tramite sistema a cricchetto scorrevole
- Banda per il sudore in soffice schiuma inclusa
- Disponibilità di accessori compatibili
- Compatibile con cuffie PW42 e PS42

ABS, Nylon 366g
Bianco, Blu royal
55cm-62cm







50
UK CA
CE

PW97

ELMETTO MONTEROSA

EN 397 -30°C / +50°C

- Calotta dell'elmetto ventilata per consentire la circolazione dell'aria e rinfrescare la testa
- Bardatura in sospensione in plastica a 6 punti per comfort, sicurezza e facilità di pulizia
- Fascia regolazione taglia tramite sistema a cricchetto scorrevole
- Sottogola incluso
- Banda per il sudore in soffice schiuma inclusa
- Leggera e confortevole

PE 358g
Bianco, Blu royal, Giallo
52cm-62cm







20
UK CA
CE

PS52

ELMETTO FULL BRIM FUTURE

EN 397 -10°C/+50°C
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS E

- La tesa piena garantisce una protezione superiore dal sole, bagliori, pioggia, detriti e schizzi di materiali non tossici.
- Bardatura di sospensione in plastica a 4 punti per comfort, sicurezza e facilità di pulizia
- Fascia regolazione taglia tramite sistema con rotella a cricchetto
- Banda per il sudore in soffice schiuma inclusa
- Fino a 7 anni di durata dalla data di produzione (purché non danneggiato)
- Certificato CE

Polipropilene, Polietilene 465g
Bianco
52cm-63cm





ELMETTO

PW50

ELMETTO EXPERTBASE

EN 397 -10°C/+50°C, LD, 440V A.C.
EN 50365 CLASSE:0

- Calotta dell'elmetto non ventilata per un uso sicuro in presenza di elettricità
- Isolamento elettrico fino a 1000Vac o 1500Vdc (EN 50365)
- Bardatura di sospensione in plastica a 4 punti per comfort, sicurezza e facilità di pulizia
- Fascia regolazione taglia tramite sistema a cricchetto scorrevole
- Banda per il sudore in soffice schiuma inclusa
- Disponibile in più colorazioni

Polipropilene, PE 366g
Arancione, Bianco, Blu royal, Giallo, Nero, Rosso, Verde
55cm-62cm



TESTA PROTETTA E LEGGERA

PS57

ELMETTO EXPERTBASE CHIUSURA A CREMAGLIERA

EN 397 -10°C / +50°C, LD, 440V A.C.
EN 50365 CLASSE:0

- Calotta dell'elmetto non ventilata per un uso sicuro in presenza di elettricità
- Isolamento elettrico fino a 1000Vac o 1500Vdc (EN 50365)
- Bardatura in sospensione in tessuto a 4 punti per un maggiore comfort e sicurezza
- Fascia regolazione taglia tramite sistema con rotella a cricchetto
- Banda per il sudore in soffice schiuma inclusa
- Disponibile in più colorazioni

Polipropilene, PE, Tessuto intrecciato, Nylon 350g
Arancione, Bianco, Blu royal, Giallo, Rosso
55cm-62cm



PS50

ELMETTO ARROW

EN 397 -10°C/+50°C
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS C

- Calotta dell'elmetto ventilata per consentire la circolazione dell'aria e rinfrescare la testa
- Calotta del casco con bordo salva-goccia
- Bardatura in sospensione in plastica a 6 punti per comfort, sicurezza e facilità di pulizia
- Fascia regolazione taglia tramite sistema a cricchetto scorrevole
- Leggera e confortevole
- Disponibilità di accessori compatibili

HDPE, PE 326g
Bianco, Blu royal, Giallo
53cm-65cm



ACCESSORI DI PROTEZIONE TESTA



x10 x10 10

PA55
FRONTALINO ANTISUDORE

- Facili da indossare
- Realizzato in materiale espanso morbido per un comfort extra
- Borsa al dettaglio che facilita la presentazione per la vendita al dettaglio

Schiuma 5g
Nero



x10 x10 5

PA45
FRONTALINO ANTISUDORE ENDURANCE

- Fascia antisudore tecnica in acrilico
- Facile da agganciare
- Borsa al dettaglio che facilita la presentazione per la vendita al dettaglio

Acrilico
Nero



x10 x10 10

PA44
FRONTALINO ANTISUDORE EXPERTBASE

- Facili da indossare
- Realizzato in materiale espanso morbido per un comfort extra
- Borsa al dettaglio che facilita la presentazione per la vendita al dettaglio

PU 10g
Nero



x10 x10 5

PA47
SOTTOGOLA A 4 PUNTI EXPERTBASE

- Cinturino sottogola a Y a 4 punti
- Facile da agganciare
- Regolazione della fibbia per una facile vestibilità
- Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
- Venduto in pacco da 5

Nylon, Polipropilene 39g
Nero



x10 x10 5

PA48
SOTTOGOLA A 4 PUNTI ENDURANCE

- Cinturino sottogola a Y a 4 punti
- Facile da agganciare
- Regolazione della fibbia per una facile vestibilità
- Venduto in pacco da 5
- Borsa al dettaglio che facilita la presentazione per la vendita al dettaglio

Nylon 20g
Nero



x10 x10 5

PA49
SOTTOGOLA A 4 PUNTI HEIGHT ENDURANCE

- Cinturino sottogola a Y a 4 punti
- Facile da agganciare
- Regolazione della fibbia per una facile vestibilità
- Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
- Venduto in pacco da 5

Nylon 150g
Nero



x10 x10 10

PW53
SOTTOGOLA

- Facile da agganciare
- Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
- Regolazione della fibbia per una facile vestibilità

Nylon, Polipropilene 150g
Nero



50 10

PA58
FODERA INVERNALE PER ELMETTI

- Foderato per un maggiore calore e comfort
- Cinturino con fettuccia a a strappo per una sicura vestibilità
- Retro elasticizzato per maggiore facilità di movimento
- Compatibile con la maggior parte degli elmetti

Cotone, Poliestere 150g
Blu navy, Nero



240 20

HA18
FODERA PER ELMETTI

- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere la testa al caldo e all'asciutto
- Tessuto stretch
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio

92% Poliestere 8% Elastane, 240g
Nero

ACCESSORI DI PROTEZIONE TESTA



x50
5

PA08
PROTEZIONE NUCALE PER ELMETTO

- Facili da indossare
- Colore ad alta visibilità
- Venduto in pacco da 5
- Borsa al dettaglio che facilita la presentazione per la vendita al dettaglio

PTFE
Arancione



80
20

PW58
PORTA VISIERA PER ELMETTI

EN 166 3 BEN 1731 F
ANSI/ISEA Z87

- Adatto per molti tipi di elmetti standard
- Facile montaggio sugli elmetti tramite una molla flessibile rivestita in gomma
- Posizione di riposo per uso intermittente
- Sostituzione della visiera semplice e sicura

Poliossimetilene, Policarbonato 120g
Nero



80
20

PS58
PORTA VISIERA PER ELMETTI

EN 166 F
EN 1731 F
ANSI/ISEA Z87

- Adattatore universale
- Facile da agganciare
- Posizione di riposo per uso intermittente
- Adatto per molti tipi di elmetti standard

ABS 85g
Nero



56

PA03
VISIERA HEIGHT ENDURANCE

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2 (CLEAR)
EN 172 5.2 (SMOKE)

- Lenti curve in un solo pezzo con ponte per il naso
- Leggero e robusto
- Rivestimento antigraffio per una maggiore durata
- Trattamento Anti-Appannante per un maggior comfort

Policarbonato 72g
Chiaro, Fumo



500
10

PW56
VISIERINA DI RICAMBIO ENDURANCE

EN 166 1 FT

- Altamente durevole e resistente agli urti
- Facili da indossare
- Rivestimento antigraffio per una maggiore durata
- Trattamento Anti-Appannante per un maggior comfort
- Certificato CE
- Borsa al dettaglio che facilita la presentazione per la vendita al dettaglio

Policarbonato 100g
Chiaro



x2
x30
10

PA91
KIT ADESIVI RIFLETTENTI

- Adatto per molti tipi di elmetti standard
- Adesivi a nido d'ape riflettenti di alta qualità per una migliore visibilità
- Borsa al dettaglio che facilita la presentazione per la vendita al dettaglio
- Confezionati singolarmente per i distributori automatici

PET
Argento, Rosso
15cm x 15cm



800
20

ID12
INFORMAZIONI MEDICHE DI CONTATTO

- Linguaggio libero
- Riconoscimento istantaneo dell'utilizzatore
- Accesso istantaneo alle informazioni vitali
- Scritta su ogni lato per maggiore informazione
- Supporto impermeabile con carta resistente all'acqua

PVC
Rosso



600
100

ID10
ID UTILIZZATORE

- Supporto impermeabile con carta resistente all'acquaPorta ID riflettente ad alta visibilità per un facile riconoscimento
- Accesso istantaneo alle informazioni vitali
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio

PVC
Giallo



x20
100

PA04
CLIP UNIVERSALE PER LAMPADE DA ELMETTO

- Monta saldamente la luce frontale sul casco di sicurezza
- Permette di svolgere azioni con le mani libere
- Vestibilità affidabile che impedisce alle luci anteriori di danneggiarsi in caso di caduta
- Compatibile con la maggior parte degli elmetti

ABS
Nero
4.2cm x 1.7cm x 1cm

LUCI PER ELMETTO

La linea torce di Portwest garantisce la massima qualità, alte performance di luce per una maggiore visibilità. Illumina in modo efficiente e duraturo ogni occasione. I nostri design ergonomici e compatti garantiscono indipendenza e versatilità in ogni condizione.



Luminosità

La Luminosità viene misurata in lumen (LM). Questa icona indica il numero di lumen che ogni luce può produrre, consentendo di scegliere la luce idonea per il giusto lavoro.

Durata

La Durata della Luce indica la quantità di tempo che ci vuole per l'arrivo della vostra luce da completamente alimentata a vuoto. Questo vi permette di scegliere il giusto rapporto di luminosità rispetto al tempo per scegliere quella più adeguata.

Le luci USB ricaricabili si caricheranno completamente da qualsiasi porta USB.

240
60

HV29

LUCE MAGNETICA PER ELMETTO RICARICABILE USB

ROHS CE

- L'alloggiamento magnetico lo rende facile da indossare e rimuovere
- Supporto adesivo per fissare l'alloggiamento agli elmetti
- Compatibile con la maggior parte degli elmetti
- Batteria agli ioni di litio ricaricabile tramite USB
- Luminosità 150 Lumen
- Funzione: Alto-Medio-Flash

ABS
Nero
6.5cm x 4.5cm x 2.5cm

150LM 4HRS USB



SOLUZIONI D'ILLUMINAZIONE INNOVATIVE



LUCI



72
36

HV14

FASCIA ILLUMINANTE A 360°PER ELMETTO

ROHS CE

- Supporto adesivo per fissare l'alloggiamento agli elmetti
- Cavo flessibile in fibra ottica
- Durata 6 ore
- Batteria agli ioni di litio ricaricabile tramite USB
- Funzione flash alto-basso flash-solido

ABS, PVC
Nero
5.5cm x 3.5cm x 1.8cm

10LM | 6HRS | USB



200
50

PA72

LUCE A LED

ROHS CE

- Luminosità 100 Lumen
- Durata 2/4 ore
- Ricaricabile tramite USB
- Tempo di ricarica 3 ore
- Funzione alto - medio - rosso - flash
- Cavo di ricarica Micro USB incluso

ABS
Nero
8.3cm x 5.5cm x 2.5cm

100LM | 2/4HRS | USB



x24
30

PA06

CLIP TORCIA PER ELMETTO

- Monta in modo sicuro la tua torcia sull'elmetto
- Compatibile con torce PA54, PA68 e PA75
- Compatibile con PS51, e con gli elmetti Endurance, Height Endurance e Peak View.

ABS
Nero
6cm x 3.5cm x 3cm



72
6

PA54

TORCIA TATTICA

ROHS CE

- Luminosità 180 Lumen
- Distanza del fascio luminoso 300m (alto), 150m (medio)
- Durata 8 ore
- Funzione: Alto-Medio-Flash
- Batterie incluse AAA x 3
- Polsino con strap per una maggiore sicurezza

Alluminio
Nero
13.7cm x 3.5cm

180LM | 8HRS



96
12

PA68

TORCA TASCABILE AD ALTA POTENZA

ROHS CE

- Luminosità: 300 lumen
- Tempo di esecuzione: 4 ore
- Batterie incluse AA x 1
- Funzione: Alto-Medio-Flash
- Distanza del raggio 150 m
- Polsino con strap per una maggiore sicurezza

Alluminio
Nero
9cm x 2.5cm

300LM | 4HRS



LA FUNZIONE POWER BANK PUÒ ESSERE CARICATA UTILIZZANDO UN TELEFONO CELLULARE

72
6

PA75

TORCIA USB RICARICABILE

ROHS CE

- Luminosità 600 lumen
- Tempo di esecuzione: 4 ore
- Ricaricabile tramite USB
- Tempo di ricarica 3 ore
- Funzione alto - medio - basso - sos - flash
- Capacità Power bank 2200mAh

Alluminio
Nero
15cm x 3.5cm

600LM | 4HRS | USB

SOLUZIONI LUCE PORTATILI E POTENTI



CASCHETTI ANTI-URTO

I Bump Cap possono ridurre il rischio di lesioni alla testa sul posto di lavoro fornendo protezione per la testa contro urti minori e graffi. Combinando il comfort e lo stile di un berrettino sportivo con la protezione aggiuntiva di una calotta protettiva in plastica e cuscinetti di ammortizzamento, i caschetti anti-urto Portwest sono una soluzione leggera e confortevole per la protezione della testa. Il look alla moda lo rendono gradevole da indossare.

EN 812:2012 - Caschetti anti-urto per l'industria
Norma Europea per i caschetti anti-urto per l'industria, che descrive i test obbligatori di impatto e penetrazione.

BUMP CAP

60
10

PW29

BUMP CAP CON LUCE LED RICARICABILE

EN 812 CE
ROHS

- Dotata di
- Interno calotta in ABS e panno morbido per assorbire gli shock
- EVA ad alta densità protegge e garantisce comfort all'utilizzatore
- Luminosità 150 Lumen
- Batteria agli ioni di litio ricaricabile tramite USB
- Tempo di funzionamento 2 ore in alto, 4 ore in basso

Cotone, ABS, EVA 170g
Blu navy
54cm-59cm



60
10

PW89

CASCHETTO ANTIURTO VISIERA CORTA

EN 812

- Visiera corta (3cm) per una migliore visibilità
- Interno calotta in ABS e panno morbido per assorbire gli shock
- EVA ad alta densità protegge e garantisce comfort all'utilizzatore
- Cinturino con fettuccia a a strappo per una sicura vestibilità
- Banda imbottita per comfort
- Certificato CE

Cotone, ABS, Schiuma EVA 145g
Blu navy, Nero
54cm-59cm





BUMP CAP

60
10

UK CA

CE

PS59

CASCHETTO ANTIURTO AIR TECH.

NEW COLOUR

EN 812

- Visiera media (5cm) ideale per tutti gli utilizzi
- Colore ad alta visibilità
- Fresco tessuto in mesh
- Interno calotta in ABS e panno morbido per assorbire gli shock
- Piping riflettente per una maggiore visibilità
- Regolazione della fibbia per una facile vestibilità

Nylon, ABS, EVA 170g
X **Nero, Blu navy**
Y **Alta visibilità arancione, Alta visibilità gialla**
54cm-59cm



60
10

UK CA

CE

PS69

MICRO PEAK CASCHETTO ANTIURTO AIRTECH

NEW

EN 812

- Micro peak (2,5 cm) per una migliore visibilità e per l'uso in spazi ristretti
- Fresco tessuto in mesh
- Interno calotta in ABS e panno morbido per assorbire gli shock
- Piping riflettente per una maggiore visibilità
- Regolazione della fibbia per una facile vestibilità
- Nuovo articolo

Nylon, Guscio in plastica ABS, Schiuma EVA 164g
X **Blu navy, Nero**
54cm-59cm



GUSCIO INTERNO

CALOTTA PLASTICA in ABS per una elevata protezione

Completamente ventila-to per la traspirazione



CAPPELLINO ESTERNO in resistente tessuto di cotone

FIBBIA di regolazione

MORBIDO STRATO INTERNO per un comfort ottimizzato e assorbimento degli urti



RIDUCE L'ESPOSIZIONE A LACERAZIONI, ABRASIONI E URTI MINORI

BUMP CAP



60
10

PW59

CASCHETTO ANTIURTO PORTWEST

EN 812

- Visiera lunga (7cm) per la massima protezione da urti e luce
- EVA ad alta densità protegge e garantisce comfort all'utilizzatore
- Interno calotta in ABS e panno morbido per assorbire gli shock
- Cinturino con fettuccia a a strappo per una sicura vestibilità

Cotone, ABS, EVA 162g
Blu navy, Blu royal, Grigio, Nero
54cm-59cm





60
10

PW79

CASCHETTO ANTIURTO CON VISIERA LUNGA

EN 812

- Visiera lunga (7cm) per la massima protezione da urti e luce
- Colore ad alta visibilità
- EVA ad alta densità protegge e garantisce comfort all'utilizzatore
- Interno calotta in ABS e panno morbido per assorbire gli shock

Cotone, Mesh, ABS, EVA 162g
Blu navy, Alta visibilità arancione, Alta visibilità gialla
54cm-59cm





60
10

PW69

CASCHETTO ANTIURTO VENTILATO

EN 812

- Visiera lunga (7cm) per la massima protezione da urti e luce
- Interno calotta in ABS e panno morbido per assorbire gli shock
- EVA ad alta densità protegge e garantisce comfort all'utilizzatore
- Cinturino con fettuccia a a strappo per una sicura vestibilità

Cotone, Mesh, ABS, EVA 162g
Blu navy, Grigio, Nero, Rosso
54cm-59cm





40
10

PS89

BUMP CAP ULTRA LEGGERO

EN 812

- Leggera e confortevole
- 4 punti di sospensione in plastica del cablaggio
- Banda per il sudore in soffice schiuma inclusa
- Regolazione della fibbia per una facile vestibilità
- Certificato CE
- Borsa al dettaglio che facilita la presentazione per la vendita al dettaglio

HDPE, LDPE 240g
Arancione, Bianco, Blu royal, Giallo
50cm-60cm



GUSCIO INTERNO





NOTA: I Caschetti anti-urto proteggono da impatti contro strutture e oggetti. Non proteggono dalla caduta di oggetti e in tutti i casi in cui è richiesto un casco di sicurezza.

PROTEZIONE DELL'UDITO

La gamma di DPI antirumore Portwest include modelli con livelli di attenuazione differenziati, per offrire la soluzione adatta ad ogni ambiente di lavoro, offrendo protezione dai rumori potenzialmente nocivi, ma senza isolare il lavoratore. Questa gamma di cuffie offre una varietà di modelli e colori che consentono una scelta personalizzata.



EN 352-1:2020
Protettori auricolari - Cuffie

EN 352-2:2020
Protettori auricolari - Inserti auricolari

EN 352-3:2020
Protettori auricolari - Cuffie da montare su elmetti da lavoro

EN 352-4:2020
Protettori auricolari - Cuffie con risposta in funzione del livello sonoro

EN 352-8:2020
Cuffie con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro (radio)

Tutte queste norme stabiliscono i requisiti di produzione, progettazione, prestazioni e metodi di prova.

• SNR (Riduzione Semplificata del Rumore)

Valore unico di attenuazione media.

HML: Valori di attenuazione espressi in termini di livelli medi di frequenza:
H: Attenuazione del DPI alle alte frequenze (rumori acuti).
M: Attenuazione del DPI alle medie frequenze.
L: Attenuazione del DPI alle basse frequenze (suoni gravi).

ANSI S3.19 1974 Standard Nazionale Americano - Metodi di misurazione per protezione auricolare

Questa norma specifica i metodi di test per determinare il livello di attenuazione di rumore (NRR parametro di attenuazione del rumore) dei protettori auricolari, come raccomandato dall' EPA (U.S. Agenzia di protezione ambientale)

AS/NZS 1270 2002 Norma australiana e neozelandese per dispositivi di protezione dell'udito.
Questa norma specifica l'attenuazione offerta da un dispositivo di protezione dell'udito tramite la conversione del livello sonoro (SLC80).

Il regolamento DPI (UE) 2016/425 definisce il rumore nocivo come un rischio che può causare lesioni all'udito molto gravi. Di conseguenza, il regolamento ha categorizzato la protezione dell'udito da DPI di 2° categoria (intermedio) alla 3° categoria di rischio (complesso).

Regolamento 2005 per il controllo del rumore sul luogo di lavoro
Il regolamento 2005 sul rumore impone ai datori di lavoro di prevenire o ridurre i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore nel luogo di lavoro. Chiede di intraprendere azioni specifiche e definisce i livelli di azione e limita i valori di esposizione al rumore:

	Esposizione media giornaliera / settimanale al rumore	Picco di pressione sonora
VALORI DI AZIONE PER LIVELLI MINIMI DI ESPOSIZIONE	80dB	135dB
VALORI DI AZIONE PER LIVELLI MASSIMI DI ESPOSIZIONE	85dB	137dB
LIVELLI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE CHE NON DEVONO ESSERE MAI SUPERATI	87dB	140db

Come proteggersi?
Scegliere il Protettore Auricolare Appropriato in 4 passi.
1. Identificare il tipo di rumore: stabile, fluttuante, intermittente, impulsivo.
2. Misurare il rumore sul posto di lavoro: intensità (dB) e volume (Hz).
3. Determinare il tempo di esposizione.
4. Calcola l'attenuazione richiesta necessaria. Il livello di attenuazione offerto dal dispositivo di protezione dell'udito dovrebbe portare il rumore a un livello che non sia dannoso per la salute, evitando al contempo un'eccessiva protezione che isolerebbe il lavoratore.

Dai il giusto valore al tuo udito?



CUFFIE DI PROTEZIONE PER MONTAGGIO SU ELMETTO

60 10

PS45

CUFFIE PREMIUM CLIP-ON

EN 352-3 SNR 25DB

- Facile da agganciare
- Sistema regolabile dual pin per una migliore vestibilità
- Posizione di riposo per uso intermittente
- Adatto per molti tipi di elmetti standard
- Certificato CE
- CE-CAT III

CE CAT III

ABS, PU, PVC, Poliossimetilene, Acciaio inossidabile 311g

X **Grigio**

SNR 25dB H: 2 9 dB M: 24 dB L: 14 dB



30 10

PW62

CUFFIA HV EXTREME PER MONTAGGIO SU ELMETTO

EN 352-3 SNR 33DB

- Eccellente livello di attenuazione
- Facile da agganciare
- Sistema regolabile dual pin per una migliore vestibilità
- Cuciture in contrasto
- Compatibile con gli Elmetti Endurance
- Compatibile con elmetti height endurance

CE CAT III

ABS, Schiuma PU, Neoprene, Acciaio al carbonio, Nylon, Schiuma 309g

X **Oro**

SNR 33dB H: 36 dB M: 30 dB L: 23 dB



60 10

PW42

CUFFIE CLIP-ON

EN 352-3 SNR 26DB
ANSI S3.19 NRR 22DB

- Facile da agganciare
- Sistema regolabile dual pin per una migliore vestibilità
- Posizione di riposo per uso intermittente
- Compatibile con gli Elmetti Expertbase
- CE-CAT III
- Borsa al dettaglio che facilita la presentazione per la vendita al dettaglio

CE CAT III

HIPS (polistirene antiurto), Acciaio inossidabile, PVC 271g

X **Giallo, Rosso**

SNR 26dB H: 29 dB M: 24 dB L: 16 dB



60 10

PS47

CUFFIE ENDURANCE CLIP-ON HI-VIS

EN 352-3
ANSI S3.19 NRR 24DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 22DB - CLASS 4

- Compatibile con la maggior parte degli elmetti
- Eccellente livello di attenuazione
- Facile da agganciare
- Colore ad alta visibilità
- Sistema regolabile dual pin per una migliore vestibilità
- Posizione di riposo per uso intermittente

CE CAT III

ABS, Polistirolo, PU, Acciaio inossidabile 271g

X **Alta visibilità arancione, Alta visibilità gialla**



60 10

PW47

CUFFIE ENDURANCE CLIP-ON

EN 352-3
ANSI S3.19 NRR 24DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 22DB - CLASS 4

- Compatibile con la maggior parte degli elmetti
- Eccellente livello di attenuazione
- Facile da agganciare
- Sistema regolabile dual pin per una migliore vestibilità
- Posizione di riposo per uso intermittente
- Certificato CE

CE CAT III

ABS, Polistirolo, PU, Acciaio inossidabile 271g

X **Rosso**



PW47 / PS47
Livelli di attenuazione

Elmetti Endurance
Elmetti Height Endurance

SNR 25dB H: 28 dB M: 23 dB L: 14 dB

Elmetti Peak View

SNR 27dB H: 29 dB M: 25 dB L: 16 dB

PROTEZIONI PER LE ORECCHIE AD ARCHETTO

40 10 | UK CA | CE | CE CAT III

PS46
CUFFIA PREMIUM

EN 352-1 SNR 34DB

- Sistema regolabile dual pin per una migliore vestibilità
- Livello di attenuazione SNR 34 dB
- Leggero e robusto
- CE-CAT III
- Certificato CE

ABS, Schiuma PU, PVC 307g
Grigio



SNR 34dB | H: 36 dB | M: 32 dB | L: 24 dB

30 10 | UK CA | CE | CE CAT III

PS43
CUFFIA ANTIRUMORE HV EXTREME

NEW

EN 352-1 SNR 36DB
ANSI S3.19 NRR 30DB

- Eccellente livello di attenuazione
- Banda imbottita per comfort
- Inserto riflettente per una maggiore visibilità
- Sistema regolabile dual pin per una migliore vestibilità
- Cuciture in contrasto
- Nuovo articolo

ABS, Schiuma PU, Neoprene, Acciaio al carbonio, Nylon, Schiuma 322g
Grigio



SNR 36dB | H: 38 dB | M: 34 dB | L: 27 dB

60 10 | UK CA | CE | CE CAT III

PS41
CUFFIA SUPER HI-VIS

EN 352-1 SNR 30DB
ANSI S3.19 NRR 25DB AS/NZS 1270 SLC(80) 31DB - CLASS 5

- Si piega a dimensioni di palmo per un facile trasporto
- Leggera e confortevole
- Sistema regolabile dual pin per una migliore vestibilità
- Certificato CE

HIPS (polistirene antiurto), Schiuma PU, Poliossimetilene, Acciaio inossidabile 257g
Alta visibilità gialla



SNR 30dB | H: 33 dB | M: 28 dB | L: 21 dB

60 10 | UK CA | CE | CE CAT III

PS48
CUFFIE PORTWEST SLIM

EN 352-1 SNR 22DB

- Si piega a dimensioni di palmo per un facile trasporto
- Sistema regolabile dual pin per una migliore vestibilità
- Coppe ultra sottili meno ingombranti e leggere
- Certificato CE
- CE-CAT III

HIPS (polistirene antiurto), Poliossimetilene, PVC 184g
Rosso



SNR 22dB | H: 30 dB | M: 19 dB | L: 12 dB

60 10 | UK CA | CE | CE CAT III

PW41
CUFFIE SUPER

EN 352-1 SNR 30DB
ANSI S3.19 NRR 25DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 31DB - CLASS 5

- Leggera e confortevole
- Sistema regolabile dual pin per una migliore vestibilità
- Certificato CE
- CE-CAT III
- Borsa al dettaglio che facilita la presentazione per la vendita al dettaglio

HIPS (polistirene antiurto), Schiuma PU, Poliossimetilene, Acciaio inossidabile 257g
Giallo, Rosso



SNR 30dB | H: 33 dB | M: 28 dB | L: 21 dB

PS44

CUFFIA TOP

30
10

EN 352-1 SNR 33DB

- Si piega a dimensioni di palmo per un facile trasporto
- Leggera e confortevole
- Banda imbottita per comfort
- Lunghezza regolabile per una comoda vestibilità
- Certificato CE
- CE-CAT III

CE CAT III

ABS, Schiuma 297g
Nero



SNR 33dB
H: 34 dB
M: 31 dB
L: 24 dB

PW43

CUFFIE COMFORT

40
10

EN 352-1 SNR 32DB
ANSI S3.19 NRR 26DB

- Cuffia ultra leggera e compatta
- Banda imbottita per comfort
- Lunghezza regolabile per una comoda vestibilità
- Leggero e robusto
- Certificato CE
- CE-CAT III

CE CAT III

ABS, Polistirolo 226g
Nero



SNR 32dB
H: 34 dB
M: 30 dB
L: 23 dB

PW48

CUFFIE CLASSIC PLUS

60
10

EN 352-1 SNR 28DB

- Ultra leggero per lunghi utilizzi
- Banda imbottita per comfort
- Lunghezza regolabile per una comoda vestibilità
- 100% metal free
- Certificato CE
- CE-CAT III

CE CAT III

ABS, Poliossimetilene, PVC 168g
Giallo, Rosso



SNR 28dB
H: 30 dB
M: 25 dB
L: 18 dB

PW40

CUFFIE CLASSIC

60
10

EN 352-1 SNR 28DB
ANSI S3.19 NRR 22DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 28DB - CLASS 5

- Cuffia ultra leggera e compatta
- Lunghezza regolabile per una comoda vestibilità
- 100% metal free
- Certificato CE
- CE-CAT III
- Borsa al dettaglio che facilita la presentazione per la vendita al dettaglio

CE CAT III

ABS, Policarbonato, PVC 157g
Giallo, Rosso



SNR 28dB
H: 29 dB
M: 25 dB
L: 18 dB



TAPPI PER ORECCHIE



x10 200

UK CA

CE

2

EP02 TAPPI IN PU (200 PAIA)

EN 352-2 SNR 36DB
ANSI S3.19 32DB

- AS/NZS 1270 SLC(80) 19dB - Class 3
  Tappi usa e getta in soffice schiuma PU
- Facili da indossare
- Una paio per confezione per una conservazione igienica
- Fornito in un pratico dispenser portatile
- Eccellente livello di attenuazione

Schiuma PU
Arancione

CE CAT III

SNR 36dB — H: 26 dB, M: 22 dB, L: 32 dB



x10 200

UK CA

CE

2

EP08 TAPPI IN PU CON CORDINO (200 PAIA)

EN 352-2 SNR 36DB
ANSI S3.19 NRR 32DB

- AS/NZS 1270 SLC(80) 19dB - Class 3
  Tappi usa e getta in soffice schiuma PU
- Corda di sicurezza
- Facili da indossare

Schiuma PU, PVC
Arancione

CE CAT III

SNR 36dB — H: 26 dB, M: 22 dB, L: 32 dB



x10 200

UK CA

CE

2

EP06 TAPPI IN PU A CAMPANA (200 PAIA)

EN 352-2 SNR 34DB
ANSI S3.19 NRR 32DB

- Tappi usa e getta in soffice schiuma PU
- Design ergonomico per comfort e facilità d'uso
- Una paio per confezione per una conservazione igienica
- Eccellente livello di attenuazione
- Fornito in un pratico dispenser portatile

Schiuma PU
Arancione

CE CAT III

SNR 34dB — H: 33 dB, M: 31 dB, L: 30 dB



x10 200

UK CA

CE

2

EP30 TAPPI IN PU RILEVABILI CON CORDINO (200 PAIA)

EN 352-2 SNR 36DB
ANSI S3.19 NRR 32DB

- AS/NZS 1270 SLC(80) 19dB - Class 3
  Può essere utilizzato nell'industria alimentare (senza metalli)
- Tappi usa e getta in soffice schiuma PU
- Corda di sicurezza

Schiuma PU, PVC, Acciaio al carbonio 3g
Blu

CE CAT III

SNR 36dB — H: 26 dB, M: 22 dB, L: 32 dB

x4 500

UK CA

CE

EP20 DISPENSER PER TAPPI AURICOLARI

EN 352-2 SNR 34DB
ANSI S3.19 32DB

- Dispenser in plastica con 500 paia di tappi per le orecchie inclusi
- Montabile a parete per l'archiviazione sicura
- Ruota girevole facile da usare per distribuire i tappi per le orecchie
- Può stare su superfici piane

Plastica
Nero

CE CAT III

SNR 34dB — H: 33 dB, M: 31 dB, L: 28 dB



x8 500

UK CA

CE

EP21 TAPPI RICARICA PER DISPENSER (500 PAIA)

EN 352-2 SNR 34DB
ANSI S3.19 32DB

- Tappi usa e getta in soffice schiuma PU
- Facili da indossare
- Eccellente livello di attenuazione
- Certificato CE
- Scatola di vendita per presentazione in negozio

Schiuma PU
Arancione

CE CAT III

SNR 34dB — H: 33 dB, M: 31 dB, L: 28 dB





x36
50

EP04 TAPPI IN TPR RIUTILIZZABILI CON CORDINO (50 PAIA)

EN 352-2 SNR 30DB
ANSI S3.19 NRR 24DB

- Una paio per confezione per una conservazione igienica
- Fornito in un pratico dispenser portatile
- Scatola di vendita per presentazione in negozio
- Confezionati singolarmente per i distributori automatici

TPR, PVC
Arancione

2

CE CAT III

SNR 30dB
H: 30 dB
M: 27 dB
L: 25 dB



x36
50

EP07 TAPPI IN TPR RILEVABILI E RIUTILIZZABILI CON CORDINO (50 PAIA)

EN 352-2 SNR 30DB
ANSI S3.19 NRR 24DB

- Può essere utilizzato nell'industria alimentare (senza metalli)
- Corda di sicurezza
- Una paio per confezione per una conservazione igienica
- Fornito in un pratico dispenser portatile

TPR, PVC
Blu

2

CE CAT III

SNR 30dB
H: 29 dB
M: 28 dB
L: 25 dB



x24
20

EP16 TAPPI CON ARCHETTO

EN 352-2 SNR 26DB

- Tappi usa e getta in soffice schiuma PU
- Vestibilità comoda
- Facili da indossare
- Una paio per confezione per una conservazione igienica

Poliossimetilene, PU
Giallo

2

CE CAT III

SNR 26dB
H: 28 dB
M: 22 dB
L: 20 dB



x36
50

EP18 TAPPI DI RICAMBIO (50 PAIA)

EN 352-2 SNR 26DB

- Tappi usa e getta in soffice schiuma PU
- Vestibilità comoda
- Facili da indossare
- Una paio per confezione per una conservazione igienica

PU
Giallo

2

CE CAT III



BORSONI

Una collezione completa e versatile di bagagli, ideale per viaggiare o per uso quotidiano. Costruita con materiali robusti. Affidabilità e durevolezza 100% garantita.



PW3

15 **B955**

ZAINO AD ALTA VISIBILITÀ

- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
- Custodia per laptop da 38 cm/15
- La parte anteriore del cordino offre spazio aggiuntivo
- Due tasche in rete per bottiglie d'acqua come tasche multiuso
- Pannello posteriore in mesh imbottito e pannello lombare traspirante per un comodo supporto ventilato

Tessuto 100% poliestere 600D
200D PU
Giallo
47cm x 32cm x 19.5cm
Capacità 25 Litri

25 LITRES

NEW



BORSONI

24

B905

ZAINO AD ALTA VISIBILITÀ

- Doppi manici imbottiti per maggior supporto
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Pannello posteriore imbottito per maggiore comfort
- Tasca per cellulare

Tessuto 100% poliestere 600D
Tessuto 210T rivestito PA
Arancione, Giallo
28cm x 21cm x 43cm
Capacità 25 litri
L28 x P21 x A43cm





25 LITRES

24

B904

ZAINO ALTA-VISIBILITÀ A RILASCIO RAPIDO

FIBBIA A SGANCIO RAPIDO

- Doppi manici imbottiti per maggior supporto
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Fibbia ergonomica a sgancio rapido
- Pannello posteriore imbottito per maggiore comfort
- Tasca per cellulare

Tessuto 100% poliestere 600D
Tessuto 210T rivestito PA
Arancione
28cm x 21cm x 43cm





25 LITRES

24

B916

ZAINO POCKET TRIPLE

- Zaino ideale per l'uso quotidiano
- Resistente struttura in poliestere 1680D
- Tre scomparti principali con zip
- Strap regolabili per una vestibilità più sicura
- Spallacci imbottiti per maggiore comfort

Tessuto 100% poliestere 1680D
Tessuto poliestere 210D
Nero
35cm x 22cm x 50cm
Capacità 35 Litri
35cm x 22cm x 50cm





35 LITRES

BORSONE E BORSA PREMIUM

La collezione di borsoni premium di Portwest è realizzata con materiali premium di alta qualità con un design moderno ed elegante. Robusta ed ergonomica, questa collezione di borsoni offre a chi la usa un eccellente spazio di archiviazione garantendo la massima durata. Ideale per il lavoro, i viaggi o l'uso quotidiano in generale.

PW3

4

B951

BORSONE TROLLEY PW3 100L RESISTENTE ALL'ACQUA

- Incredibilmente durevole e resistente
- Robusto sistema di ruote in linea
- Manico telescopico
- Anelli in tessuto per fissare bagagli extra
- Spallacci ergonomici staccabili e regolabili
- Pannello di base robusto

Ripstop TPU
200D PU
Nero
78cm x 37cm x 35cm

100 LITRES

NEW



PRATICI, ELEGANTI E RESISTENTI.

BORSONE PREMIUM

PW3

20

B950

BORSONE IMPERMEABILE PW3 70L

- Incredibilmente durevole e resistente
- Spallacci ergonomici staccabili e regolabili
- Anelli in tessuto per fissare bagagli extra
- Scomparto interno in rete separato
- Pannello di base robusto

Ripstop TPU
200D PU
Nero
70cm x 34 x 30cm
Capacità 70 Litri



20

B960

BORSONE DA 60 LITRI

- Ideale per trasportare utensili o come borsa da viaggio
- Due compartimenti con zip
- Pannello di base robusto
- Strap alla spalla regolabile per un maggior comfort

Tessuto 100% poliestere 600D
200D PU
Nero
65cm x 25cm x 35cm
Capacità 60 Litri



15

B914

BORSA PER STIVALI

- Ampio spazio per riporre la maggior parte degli stivali da lavoro
- Maniglia per il trasporto per una maggiore comodità
- Tappetino integrato di ricambio

Poliestere 600D
Nero
35cm x 30cm x 12cm
Capacità 12 Litri



BORSE E ACCESSORI

35 LITRES



12

B903

BORSA DA VIAGGIO

- Ideale per trasportare utensili o come borsa da viaggio
- Due compartimenti con zip
- Pannello di base robusto
- Strap alla spalla regolabile per un maggior comfort

100% Poliestere, rivestito PVC
Blu navy
48cm x 23cm x 32cm
Capacità 35 litri

50 LITRES



20

B901

BORSONE HOLDALL

- Strap regolabili per una vestibilità più sicura
- Comparti multipli con zip per archiviazione sicura
- Doppi manici imbottiti per maggior supporto
- Pannello di base robusto

Tessuto 100% poliestere 600D
Tessuto 190T rivestito PA
Nero
52cm x 34cm x 28cm
Capacità 50 litri

65 LITRES



12

B900

BORSONE DA VIAGGIO

- Ideale per trasportare utensili o come borsa da viaggio
- Due compartimenti con zip
- Strap alla spalla regolabile per un maggior comfort
- Pannello di base robusto

100% Poliestere, rivestito PVC
Blu navy, Nero
68cm x 25cm x 39cm
Capacità 65 litri
L68cm x P25cm x A39cm

70 LITRES



18

B910

HOLD ALL IMPERMEABILE

- Costruzione in PVC impermeabile ideale per lavori duraturi e condizioni meteorologiche avverse
- Scomparto interno in rete separato
- Strap alla spalla regolabile per un maggior comfort
- Pannello di base robusto

Tessuto 100% poliestere 45C/600D PVC
Nero
57cm x 34cm x 34cm
Capacità 70 Litri

BORSE E ACCESSORI

70 LITRES



8

B908

BORSA DA VIAGGIO MULTI-TASCA

- Robusto sistema di ruote in linea
- Comparti multipli con zip per archiviazione sicura
- Doppi manici imbottiti per maggior supporto
- Pannello di base robusto
- Manico telescopico

Tessuto 100% poliestere 600D,
Tessuto 190T rivestito PA
Nero Taglia unica
Capacità 70 litri
L73cm x W33cm x H29cm

100 LITRES



6

B907

BORSA TROLLEY MULTI TASCHE

- Robusto sistema di ruote in linea
- Manico telescopico
- Comparti multipli con zip per archiviazione sicura
- Doppi manici imbottiti per maggior supporto
- Pannello di base robusto

Tessuto 100% poliestere 600D
Tessuto 190T rivestito PA
Nero
Capacità 100 litri
L60cm x P40cm x A42cm

100 LITRES



4

B909

BORSA TROLLEY DA VIAGGIO

- Robusto sistema di ruote in linea
- Manico telescopico
- Tre sezioni divise con divisori a strappo
- Resistente tessuto in poliestere 600D
- Spallacci ergonomici staccabili e regolabili
- Pannello di base robusto

Tessuto 100% poliestere 600D
Tessuto 210T rivestito PA
Nero
Capacità 100 litri
L76cm x P37cm x A36cm

14 LITRES



12

TB02 **BORSA PORTA ATTREZZI APERTA**

- Borsa portautensili aperta in Softshell
- Lati pieghevoli e base removibile
- Fornisce un facile accesso a tutti i contenuti
- Incorpora una barra rinforzata con impugnatura imbottita per facilitare la mobilità
- Dispone di 4 tasche aperte, 1 tasca chiusa, 1 anello a D
- 6 anelli di fissaggio esterni

Tessuto 100% poliestere 600D
Nero
38cm x 20cm x 25cm

TRASPORTA I TUOI CAPI E DPI FACILMENTE



PROTEZIONE DEL GINOCCHIO

La gamma di protezioni per le ginocchia Portwest offre protezione adatta a ogni situazione;

- **Ginocchiera con cinturino di tipo 1**
- **Tipo 2 Ginocchiere da inserimento**

Tutte le ginocchiere Portwest utilizzano materiale premium ad alta densità per fornire all'utente la migliore protezione possibile per le ginocchia, indipendentemente dal pericolo.

GINOCCHIERA CON CINTURINO DI TIPO 1

NEW

KP60

GINOCCHIERA PER SUPPORTO COSCIA

EN 14404:2004+A1:2010 TIPO 1 LIVELLO 1

- Supporto extra per i quadricipiti con cinturino superiore sopra il ginocchio
- Design della ginocchiera a cerniera per facilità di movimento e prevenzione della deformazione
- Tappo antiscivolo in gomma termoplastica
- Imbottitura spessa in schiuma di gel per il massimo comfort
- Cinturini in neoprene durevoli e resistenti
- Certificato CE

, Poliestere 600D, SBR, Schiuma EVA, Gel
Nero/Arancione
33cm x 17cm



FRONTALE RETRO

KP40

GINOCCHIERA ULTIMATE GEL

EN 14404:2004+A1:2010 TIPO 1 LIVELLO 1

- Guscio in PVC resistente all'abrasione
- Il gel di silicone spesso si adatta alla rotula
- Cinghie disegnate ergonomicamente e testate per impedire che si pizzichi il retro della gamba dell'utilizzatore
- Certificato CE
- Scatola di vendita per presentazione in negozio

Guscio in PVC, Nylon, Schiuma EVA, Neoprene
Nero
21.5cm x 18.5cm



FRONTALE RETRO

PROTEGGERE LE GINOCCHIA DA SUPERFICI DURE E RUVIDE

GINOCCHIERA CON CINTURINO DI TIPO 1



FRONTALE



RETRO

36

UK CA

CE

KP30

GINOCCHIERA SUPER GEL

EN 14404:2004+A1:2010 TIPO 1 LIVELLO 0

- Cinghie disegnate ergonomicamente e testate per impedire che si pizzichi il retro della gamba dell'utilizzatore
- Un resistente guscio esterno per una maggior durata della ginocchiera
- Inserti in gel siliconato proteggono le articolazioni e garantiscono comfort
- Certificato CE
- Scatola di vendita per presentazione in negozio

Guscio in PVC, Nylon, Schiuma EVA, Neoprene
Nero
22cm x 19cm x 2cm



FRONTALE



RETRO

48

UK CA

CE

KP20

GINOCCHIERA LEGGERA

EN 14404:2004+A1:2010 TIPO 1 LIVELLO 0

- Tessuto interno traspirante che permette la circolazione dell'aria
- Design leggero e avvolgente
- Strap regolabili per una vestibilità più sicura
- Resistente guscio esterno protettivo
- Un denso interno di schiuma
- Certificato CE

Nylon, Schiuma EVA, Plastica
Nero
26.5cm x 19cm x 2.5cm



FRONTALE



RETRO

48

UK CA

CE

KP50

GINOCCHIERA NON MARCATA

EN 14404:2004+A1:2010 TIPO 1 LIVELLO 1

- Certificato CE
- Resistente guscio esterno protettivo
- Design leggero e avvolgente
- Strap regolabili per una vestibilità più sicura
- Tessuto interno traspirante che permette la circolazione dell'aria
- Un denso interno di schiuma

TPR, Schiuma EPE, Poliestere
Bianco
24cm x 16cm



FRONTALE



RETRO

72

18

KP10

GINOCCHIERA AD ALTA DENSITÀ

- Utilizza poliuretano ad alta densità
- Protegge e ammortizza il ginocchio
- Design a coste progettato per la stabilità
- Previene l'assorbimento d'acqua in ambienti umidi
- Borsa al dettaglio che facilita la presentazione per la vendita al dettaglio

Poliuretano
Nero
15.5cm x 14.5cm x 2cm

TIPO 2 GINOCCHIERE DA INSERIMENTO

NEW

KP33

INSERTI FLESSIBILI PER GINOCCHIERE A 3 STRATI

EN 14404:2004+A1:2010 TIPO 2 LIVELLO 0

- Modello ad esagramma per maggiore flessibilità
- Innovativa protezione in schiuma a 3 strati
- Disegnato ergonomicamente per avvolgere il ginocchio
- Tasche porta ginocchiere Portwest
- Non interferisce mentre si cammina
- Certificato CE

Schiuma EVA
Nero
24cm x 14.5cm x 1.8cm



FRONTALE



RETRO

S156

GINOCCHIERA PORTWEST

EN 14404:2004+A1:2010 TIPO 2 LIVELLO 0

- Disegnato ergonomicamente per avvolgere il ginocchio
- Tasche porta ginocchiere Portwest
- Non interferisce mentre si cammina
- Borsa al dettaglio che facilita la presentazione per la vendita al dettaglio
- Certificato CE

Schiuma EVA
Nero
21.5cm X 16.5cm 1.5cm



FRONTALE



RETRO

KP44

GINOCCHIERA CE

EN 14404:2004+A1:2010 TIPO 2 LIVELLO 1

- Protezione per le ginocchia innovativa conforme agli standard
- Ideale per artigiani, idraulici o piastrellisti
- Tasche porta ginocchiere Portwest
- Certificato CE
- Scatola di vendita per presentazione in negozio

Schiuma EVA
Nero
24cm x 16.5cm x 2cm



FRONTALE



RETRO

GINOCCHIERA, GOMITIERA E CINTURA DI SUPPORTO

84
28

KP05
CUSCINETTO PER GINOCCHIA

- Ammortizzazione leggera in schiuma EVA
- Riduce la tensione al ginocchio e alla schiena
- Maniglia di trasporto integrale

Schiuma EVA
Nero
40cm x 18.5cm x 2cm



NEW

36

KP45
GOMITIERE

- Parte anteriore modellata ad alta densità per protezione dagli urti
- Il morbido cuscino sul lato interno offre un comfort eccezionale
- Cinturino con fettuccia a a strappo per una sicura vestibilità
- Borsa al dettaglio che facilita la presentazione per la vendita al dettaglio

TPR, Poliestere, Schiuma EVA
Nero
L19cm x H14cm



FRONTALE



RETRO

48
12

PW80
CINTURA DI SUPPORTO

- Supporta la colonna vertebrale, il basso addome e la schiena
- Cintura di supporto da 8 inch
- Strap regolabili per una vestibilità più sicura
- Può essere indossato sopra ad altri indumenti
- Quattro strisce di incollaggio pesanti con elastico rinforzato per una sicura vestibilità
- Non limita i movimenti

Lattice, Poliestere
Nero S-XL



GAMME ATTREZZATURE DISPONIBILI SOLO SUL NOSTRO SITO PORTWEST.COM



Ulteriori prodotti delle nostre gamme di protezione anticaduta, protezione contro le fuoriuscite, coltelli e accessori sono disponibili online. Per controllare le scorte ed effettuare ordini, visita portwest.com.



PROTEZIONE ANTICADUTA

www.portwest.com/fallprotection



PROTEZIONE DAI LIQUIDI

www.portwest.com/spillprotection



LUCI

www.portwest.com/lights



ACCESSORI

www.portwest.com/accessories

DESIGN COMUNITARI REGITRATO

IL DESIGN INNOVATIVO È PARTE INTEGRANTE DEL PROCESSO DI SVILUPPO DEL PRODOTTO PORTWEST

I nostri design sono una combinazione e integrazione di funzionalità e si adattano a molti elementi di design tra cui colore, trama, spazio, linee, motivo, silhouette, forma, proporzione, equilibrio ed enfasi.

I nostri design di punta sono registrati come Design Comunitario Registrato presso l'EUIPO – Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale.

Un elenco dei nostri design comunitari registrati è disponibile all'indirizzo: www.portwest.com/registereddesigns.



GUIDA COLORE


KINGSMILL | TONALITÀ SPECIALISTICHE



BLU NAVY
PANTONE 289C



BLU NAVY SCURO
PANTONE 5395C



NERO
BLACK3C



VERDE OLIVA
PANTONE 2329C



BLU ROYAL
PANTONE 7686C



EPIC ROYAL
PANTONE 287C



BLU PERSIANO
PANTONE 7692C



BLU METRO
PANTONE
19-4125 TCX



MARRONE
PANTONE 7630C



ABETE
PANTONE 445C



VERDONE
PANTONE 626C



BIANCO
PANTONE WHITE



AQUA BLUE
PANTONE 7698C



GRIGIO
PANTONE 432C



GRAFITE
COOL GREY 11C



GRIGIO
PANTONE 425C



ROSSO
PANTONE 186C



ARANCIONE
PANTONE 151C



VERDONE
PANTONE 7736C



CACHI
PANTONE 452C



LILLA
PANTONE 2645C



GRIGIO METALLO
PANTONE 19-0201 TCX

ABBIGLIAMENTO 100% COTONE | TONALITÀ SPECIALISTICHE



NERO
PANTONE BLACK



BLU NAVY
PANTONE 533C



BLU ROYAL
PANTONE 7687C



ROSSO
PANTONE 186C



VERDONE
PANTONE 626C



CACHI
PANTONE 452C



ARANCIONE
PANTONE 021C



GRAFITE
COOL GREY 11C

PORTWEST TEXO | TONALITÀ SPECIALISTICHE



ANTRACITE
PANTONE 437C



BLU NAVY SCURO
PANTONE 289C



ARANCIONE
PANTONE 1585C



NERO
PANTONE BLACK



EPIC ROYAL
PANTONE 287C



CACHI
PANTONE 452C



VERDONE
PANTONE 626C



ROSSO
PANTONE 186C

TEMPO LIBERO | TONALITÀ SPECIALISTICHE



BLU NAVY
PANTONE 289C



NERO
PANTONE BLACK



VERDONE
PANTONE 626C



ROSSO
PANTONE 186C



BLU ROYAL
PANTONE 7686C



BLU NAVY SCURO
PANTONE 5395C



ANTRACITE
PANTONE 437C



ROSA

GIALLO
PANTONE 109C



VERDE INDACO
PANTONE 7727CP



ROSSO
WARM RED C



PORPORA
PANTONE 7672C



MARRONE
PANTONE 7642CP



CIELO
PANTONE 2171C



GRIGIO MELANGE
PANTONE COOL GRAY 4CP



AQUA BLUE
PANTONE 7698C

Riferimenti Pantone sono puramente indicativi per il colore ed i tessuti potrebbero non avere una corrispondenza esatta in tutti i casi.

CONVERSIONE TAGLIE

Queste tabelle taglia mostrano le misure del corpo e dovrebbero essere utilizzate come guida nella scelta della corretta taglia. Ad esempio, una persona con una circonferenza di torace pari a 108 cm -112cm dovrebbe prendere una taglia L, quando si trova a scegliere una giacca o tuta.





COLLO UOMO

	S	M		L		XL	XXL		3XL			4XL	
METRIC (CM)		37	38	39	41	42	43	44	46	47	48	50	51
IMPERIAL (INCHES)		14.5	15	15.5	16	16.5	17	17.5	18	18.5	19	19.5	20



VITA UOMO

	XS		S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL		5XL		
METRIC (CM)	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140
IMPERIAL (INCHES)	26	28	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50	52	54	56
EURO – DE, NL, BE	42	44	46	48		50	52	54	56		58	60	62		64/66	68	70	72	74
EURO – FR, ES, PT	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58		60/62	64	66	68	70



PETTO UOMO

	XXS		XS			S		M		L		XL			XXL		3XL		4XL		5XL			6XL			7XL			8XL		
METRIC (CM)	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152	156	160	164	168	172	176	180	184	188	192	196
IMPERIAL (INCHES)	28	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50	52	54	55	56	58	60	62	64	65	66	67	69	71	73	74	76	77
EURO	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98
LEISUREWEAR	XS		S			M		L		XL		XXL			3XL																




BUSTO DONNA

	XS			S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL	
METRIC (CM)	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136
IMPERIAL (INCHES)	28	30	32	33	34	36	38	40		42	44	46	47	48	50	52	54
EURO – DE, BE, NL, NO, SV, DK	32	34	36		38	40	42	44		46	48	50		52	54	56	58
EURO – FR, ES, PT	34	36	36/38		40	42	44	46/48		48	50	52		54	56	58	60
ITALY – IT	36	38	40		42	44	46	46		50	52	54		56	58	60	62
UK				8	10	12	14	16		18	20	22	24		26	28	30
LEISUREWEAR	XS			S		M		L	XL	2XL		3XL		4XL			



VITA DONNA

	XS		S		M		L		XL		XXL			3XL			4XL		
METRIC (CM)	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
IMPERIAL (INCHES)	22	24	26	28	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50
EURO – DE, BE, NL, NO, SV, DK	32/34	36	38	40		42	44	46	48	50	52		54	56	58	60	62	64
EURO – FR, ES, PT	34/36	38	40	42		44	46	48	50	52	54		56	58	60	62	64	66
ITALY – IT	36/38	40	42	44		46	48	50	52	54	56		58	60	62	64	66	68
UK		6	8	10	12	14		16	18	20	22		24		26		28	



LUNGHEZZA GAMBA

- 29"- 74CM - CORTO
- 31"- 79CM - REG
- 33"- 84CM - TALL
- 36"- 92CM - XTALL

Nota: le taglie dell'Abbigliamento variano a seconda del modello.

TABELLA TAGLIE CALZATURE

Si raccomanda di conoscere la propria taglia di scarpa prima di effettuare l›acquisto dato che non esiste una tabella di conversione taglie standard esatta.

TAGLIA DONNA UK	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9									
TAGLIA DONNA US			5	6	7	8	8.5	9	10	11									
TAGLIA EUROPEA:	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
TAGLIA UOMO UK	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	10.5	11	12	13	14	15	16	17
TAGLIA UOMO USA			4	5	6	7	7.5	8	9	10	11	11.5	12	13	14	15	16	17	18

GUANTI

XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
5	6	7	8	9	10	11	12	13

SIMBOLI CHIAVE

Inserti elasticizzati
Questo simbolo indica che il capo è dotato di pannelli stretch nelle aree chiave di movimento per una maggiore flessibilità.

Certificato CE
Il simbolo indica la conformità ai requisiti Europei di salute e sicurezza

Marcato UKCA
Questo simbolo indica la marcatura UKCA al momento della stampa. Tutti i prodotti immessi sul mercato del Regno Unito da gennaio 2023 devono essere contrassegnati dal marchio UKCA

Tasca per cellulare
Questo simbolo indica che l'indumento ha una tasca per cellulare.

Accesso per la stampa
Questo simbolo indica che l'indumento ha l'accesso per la stampa/ricamo

Articolo interattivo
Questo simbolo indica che il pile ha la cerniera che ne permette l'abbinamento ad un'altro articolo

Zip a doppio verso
Indica che la zip si può aprire dalla parte alta o bassa del capo.

Indumento reversibile
Il simbolo indica che l'indumento è reversibile

Capo traspirante
Questo simbolo indica che l'indumento è realizzato con un tessuto traspirante ad alte prestazioni.

Mezza vita elasticizzata
Questo simbolo indica un mezzo elastico in vita per un maggiore comfort

Vita elasticizzata
Questo simbolo indica che il pantalone ha la vita elasticizzata per un maggiore comfort

Tasche per ginocchiere
Molti dei nostri prodotti hanno le tasche per ginocchiere. Questi articoli sono stati progettati per utilizzare ginocchiere ergonomiche.

Cuciture nastrate
Questo simbolo indica che l'indumento ha cuciture nastrate impermeabili.

Cuciture saldate impermeabili
Questo simbolo indica che l'indumento ha cuciture impermeabili saldate ad alta frequenza

Certificato per oltre 50 lavaggi
Questo simbolo indica la conformità con EN ISO 20471 dopo 50 lavaggi * * Il requisito minimo secondo la norma EN è di 5 lavaggi

Porta badge a doppio verso
Porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale

Design anti graffio
Design antigraffio senza parti metalliche esposte

Fodera staccabile
Questo simbolo indica che l'articolo ha la fodera staccabile

Tasca interna per TABLET 10"x 14"
Questo simbolo indica che una tasca interna per tablet è inclusa negli indumenti che portano questo simbolo.

Cordino
Questo simbolo indica che il cordino è incluso

Calibro per maglia
Questo simbolo indica il calibro del tessuto.

Tasche multiple
Indica che l'articolo ha tasche multiple

Anti graffio
Rivestimento superficiale destinato a mitigare gli effetti dei graffi sulle lenti

Anti nebbia
Trattamento in superficie che aiuta a ridurre gli effetti di appannamento sulle lenti.

Deformazione laterale
Test opzionale per elmetti di sicurezza, indica la resistenza alla deformazione laterale.

Metallo fuso
Test opzionale per elmetti di sicurezza, indica la resistenza ai metalli fusi e la proiezione da sostanze solide calde.

Simbolo RIS
Indica che l'indumento ha superato gli standard necessari per l'alta visibilità durante il lavoro ferroviario
Orange only

Banda FR
Indica che l'articolo utilizza una banda riflettente ignifuga

Bande riflettenti applicate a caldo
Questo simbolo indica che il capo ha una banda riflettente termosaldata

Pronto per il distributore automatico
Questo simbolo indica che questo prodotto è stato confezionato singolarmente per i distributori automatici.

100% metal free
100% metal free

Fori di ventilazione
Fori di ventilazione per la massima traspirabilità

Anello radio
Questo simbolo indica che l'indumento ha l'anello per la radio

Cappuccio staccabile a scomparsa
Questo simbolo indica che l'articolo ha il cappuccio staccabile

Cappuccio
Questo simbolo indica che l'articolo ha un cappuccio non staccabile

UPF 40+
Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV

UPF 35+
Questo simbolo indica che il tessuto ha una valutazione UPF di 35+ bloccando il 97% dei raggi UV.

1 strato
Questo simbolo indica che l'indumento è sfoderato e utilizza solo il tessuto esterno.

2 strati
Questo simbolo indica che il prodotto ha 2 strati: uno esterno e uno interno.

3 strati
Questo simbolo indica che l'indumento ha 3 strati - uno esterno, uno intermedio ed uno interno.

Tasche Holster
Utilizza le tasche per gli attrezzi

Guanto touchscreen
Questo simbolo indica che questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.

Banda ignifuga termosaldata
Questo simbolo indica che il capo ha una banda riflettente ignifuga termosaldata

FR,IW
Indica che l'indumento ha doppie cuciture, è adatto a lavaggio industriale e utilizza una banda riflettente ignifuga

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

NEW FEATURE
Migliorato
Indica un miglioramento di un prodotto già esistente

5XL
Indica la serie taglie del prodotto dalla più piccola alla più grande

PROGETTATO PER LE DONNE
Progettato per le donne
Questo simbolo indica che i prodotti sono stati progettati per una vestibilità femminile tenendo conto della loro sicurezza.

CE CAT III
Indica che il prodotto è marchiato CE come Categoria 3 dal design complesso.

NEW COLOUR
Nuovo colore
Indica che un nuovo colore/colori sono stati aggiunti all'articolo

NEW
Nuovo articolo
Il simbolo indica che questo prodotto è stato aggiunto al catalogo

PORTWEST PLANET
Portwest planet
Questo simbolo indica prodotti eco-consapevoli realizzati utilizzando tessuti o materiali certificati riciclati o sostenibili.

3-IN-1
Indumento multi-way
Questo simbolo indica che il capo è multifunzionale e può essere indossato in modi diversi.

Bandiera europea
Questo simbolo indica che il prodotto è stato fabbricato nell'Unione Europea

29
Bottiglie in PET usate
Indica il numero di bottiglie in PET utilizzate, calcolato utilizzando una bottiglia da 550 ml e basato su un prodotto di taglia L.

VESTIBILITÀ PREMAMAN
Vestibilità premaman
Questo simbolo indica prodotti che sono stati specificamente progettati per le donne in gravidanza.

IMBOTTITO
Imbottito
Questo simbolo indica che il capo è imbottito per intrappolare il caldo aumentando il calore

FODERATO
Foderato
Questo simbolo indica che il capo è rivestito per maggiore calore e comfort

SIMBOLI DEL PRODOTTO

Tessuto
Indica i dettagli del tessuto dell'indumento

Tessuto in contrasto
Indica i dettagli del tessuto in contrasto dell'indumento

Fodera
Indica i dettagli relativi alla fodera

Imbottitura
Indica i dettagli relativi all'imbottitura

Colore X
Indica che il prodotto ha colore standard

Colore Y
Indica che il prodotto ha una seconda variante colore

Colore Z
Indica che il prodotto ha una terza variante colore

Parte superiore
Indica il materiale utilizzato nella parte superiore del prodotto

Suola
Questo simbolo indica il materiale usato sulla suola del prodotto. Il codice F si riferisce al disegno della suola, ad es. F12

CONFEZIONE E QUANTITA' PER CARTONE

Quantità per cartone
Il simbolo indica la quantità di prodotto in un cartone che non ha scatole interne

Scatola di vendita
Indica che l'articolo viene spedito con una confezione per il negozio.

Gancio per indumento
Il simbolo indica che i prodotti sono confezionati con un gancio per essere appesi in negozio. Chiedete ai nostri agenti per avere più informazioni.

Cartellino per negozio
Il simbolo indica che l'articolo è spedito con cartellino per negozio per supportare la vendita al dettaglio

Borsa per negozio
Questo simbolo indica che il prodotto è confezionato per la vendita al dettaglio. Tutti gli altri modelli sono confezionati in sacchetti di plastica per mantenerli puliti. Tutti i prodotti hanno i codici a barre. Chiedere al team di vendita per ulteriori informazioni.

Confezione in blister
Questo simbolo indica che gli articoli sono confezionati in blister per la vendita al dettaglio.

QUANTITÀ PER IMBALLO

Questo indica quanti prodotti sono confezionati per scatola e cartone. Tutti i nostri prodotti sono normalmente venduti in una taglia ed un colore per cartone.

Termini Imballaggio
B = Interno Scatola
C = Cartone esterno
P = Pallet

Unità di Vendita (UDV)
Questa è la quantità d'ordine minima di un prodotto. Salvo diversamente indicato, la UDV è normalmente un pezzo o un paio.

Esempi di unità di vendita (UDV)
1=Singoli=Abiti, guanti speciali venduti singolarmente
2=Paia=Calzature, maggiormente guanti
B=Interno scatola=Guanti Monouso
C=Cartone=Biztex, Monousi, guanti A800

200 / 10
Esempio 1
UOS=1

Esempio 1
10 = Interno Scatola
200 = Quantità Cartone Esterno Totale In questo caso la UDV = 1 pezzo Dove i simboli confezione sono colorati arancione la UDV è maggiore di 1

3000 / 500 / 100
Esempio 2
UOS=3000

Esempio 2
100 = interno Scatola
500 = Pacco Intermedio
3000 = Quantità Totale Cartone Esterno. In questo caso la quantità del cartone esterno corrisponde alla UDV ed è contrassegnata con colore arancione sul catalogo.

X30 / 10
Esempio 3
UOS=10

Esempio 3
10= Interno Scatola
x30= Quantità Cartone Esterno Totale (300)

In questo caso la scatola interna è l'UDV ed è in colore arancione per mostrare questo

X6 / X10 / 50
Esempio 4
UOS=50

Esempio 4
50 = Interno Scatola

x10 = Numero di scatole interne per pacco intermedio

x6 = numero di pacchi intermedi per Cartone

Numero di Scatole Interne per Cartone (10x6=60)

Numero di unità per cartone (50x10x6=3000)

In questo caso la scatola interna è l'UDV ed è in colore arancione per mostrare questo

1
1 = Singoli

2
2 = Paio

B = Interno Scatola

100%
C = Cartone esterno

MATERIALE ESPOSITIVO

CREA UNA FORTE PRESENZA E MIGLIORA LE VENDITE

Coinvolgi i clienti e incrementa le vendite con le unità espositive della nostra gamma completa di merchandising e prodotti per il punto vendita

Sono versatili, flessibili e facili da usare. Lavoreremo con te per progettare e creare lo spazio di vendita perfetto che mostri il marchio e ti aiuti a vendere più prodotti.



INDICE PRONTO PER LA VENDITA AL DETTAGLIO

I prodotti elencati di seguito sono pronti per la vendita al dettaglio, sono confezionati con un gancio, un'etichetta o una borsa per la vendita al dettaglio o sono confezionati in blister.

Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code	
A001	734	A670	688	AP50	696	CT67	694	GL13	516	P350	774	PS46	822	PW92	801
A002	734	A671	689	AP52	703	CT69	692	GL14	516	P351	774	PS47	821	PW93	800
A109	729	A672	687	AP55	709	CT90	693	GL16	516	P371	775	PS48	822	PW94	801
A120	727	A673	687	AP60	764	CV06	529	H448	219	P390	774	PS58	813	PW96	800
A128	726	A674	689	AP62	719	EP02	824	HA10	517	P391	774	PS59	818	PW98	809
A140	745	A688	700	AP65	721	EP04	825	HA13	517	P410	779	PS69	818	PW99	801
A143	746	A689	701	AP70	728	EP06	824	HA14	517	P900	779	PS89	819	S156	834
A145	746	A690	701	AP80	720	EP07	825	HA18	812	P920	779	PS95	801	S250	481
A146	745	A691	701	AP81	696	EP08	824	HV03	278	P940	779	PW11	786	S251	481
A174	731	A700	714	B013	517	EP16	825	HV04	278	P950	779	PW13	790	S350	480
A175	730	A710	714	B023	517	EP21	824	HV05	278	P970	779	PW14	788	S351	480
A195	727	A720	715	B024	517	EP30	824	HV07	278	PA03	813	PW15	788	S376	268
A197	752	A721	710	B026	517	F440	478	HV08	278	PA08	813	PW17	791	S440	486
A198	752	A722	710	B027	275	F441	478	HV09	278	PA13	785	PW18	793	S441	487
A199	752	A723	709	B028	276	F476	274	HV14	815	PA44	812	PW20	797	S450	482
A250	743	A726	711	B029	276	FC81	664	HV29	814	PA45	812	PW21	797	S451	483
A270	743	A727	708	B031	517	FC82	664	ID10	813	PA47	812	PW22	797	S452	484
A271	743	A728	709	B033	276	FC86	664	ID12	813	PA48	812	PW24	796	S453	484
A290	735	A729	711	B034	276	FC87	665	KP10	833	PA49	812	PW25	796	S475	273
A319	724	A740	715	B131	523	FC88	665	KP20	833	PA50	277	PW26	796	S476	267
A335	725	A745	708	B133	523	FC89	665	KP30	833	PA54	815	PW29	817	S791	432
A340	730	A751	748	B151	522	FC90	664	KP33	834	PA55	812	PW30	794	S810	432
A350	722	A770	713	B153	522	FC94	665	KP40	832	PA63	277	PW31	791	S817	433
A351	722	A771	713	B171	521	FF50	349	KP44	834	PA68	815	PW32	792	SK10	663
A352	723	A774	712	B173	520	FL02	665	KP45	835	PA70	277	PW33	794	SK11	663
A353	723	A776	713	BIZ1	367	FR06	343	KP50	833	PA71	277	PW34	793	SK12	663
A354	723	A780	697	BIZ2	366	FR07	343	KP60	832	PA72	278	PW35	791	SK13	663
A360	728	A790	735	BIZ4	367	FR08	342	L440	489	PA75	815	PW37	789	SK18	662
A590	734	A801	762	BIZ5	365	FR21	351	L450	485	PA91	813	PW38	790	SK20	662
A611	697	A802	762	BIZ6	369	FR22	352	P005	778	PR32	792	PW39	790	SK21	662
A620	705	A803	762	BIZ7	339	FR25	354	P100	778	PS03	785	PW40	823	SK23	662
A621	698	A810	764	BZ13	364	FR26	355	P101	778	PS04	788	PW41	822	SK24	663
A622	703	A812	760	BZ14	364	FR27	355	P108	778	PS06	789	PW42	821	SK26	662
A625	699	A813	760	BZ17	365	FR28	350	P153	778	PS07	789	PW43	823	SK27	663
A626	698	A814	761	BZ30	366	FR50	348	P200	776	PS09	783	PW47	821	SK33	663
A630	699	A820	761	C030	368	FR51	352	P201	776	PS11	786	PW48	823	SK34	662
A631	701	A880	733	C105	409	FR55	356	P203	776	PS12	786	PW56	813	ST30	574
A632	701	A881	763	C276	268	FR56	357	P209	776	PS17	787	PW58	813	ST35	575
A635	705	A882	763	C376	267	FR57	357	P220	777	PS18	787	PW59	819	ST36	575
A640	699	A900	767	C476	268	FR60	336	P223	777	PS21	797	PW60	798	ST40	581
A641	728	A905	767	C496	267	FR61	335	P250	777	PS29	783	PW62	821	ST41	581
A643	705	A910	767	C565	241	FR62	335	P251	777	PS30	785	PW65	798	ST50	577
A645	700	A915	767	CS20	516	FR63	337	P271	776	PS32	792	PW66	798	ST60	579
A646	698	A930	766	CS21	516	FR66	344	P290	777	PS33	794	PW68	798	ST70	580
A650	691	AP01	720	CS23	516	FR67	345	P291	777	PS34	793	PW69	819	ST80	576
A655	700	AP02	719	CS24	529	FR68	344	P301	775	PS35	787	PW79	819	T900	516
A660	690	AP10	718	CS25	516	FR80	337	P303	775	PS41	822	PW80	835		
A661	690	AP30	720	CT32	685	FR93	345	P304	775	PS43	822	PW89	817		
A665	695	AP31	704	CT45	697	FR98	372	P305	775	PS44	823	PW90	800		
A667	694	AP32	704	CT65	695	GL12	516	P309	775	PS45	821	PW91	800		

= NEW

INDICE

Tutti gli articoli segnati in verde sono nuovi articoli

Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code	
2201	546	A128	726	A290	735	A611	697	A691	701	A813	760	AP55	709	B151	522
2202	547	A129	727	A300	732	A620	705	A696	751	A814	761	AP60	764	B153	522
2205	547	A130	736	A302	732	A621	698	A697	751	A820	761	AP62	719	B171	521
2206	547	A135	731	A310	724	A622	703	A698	750	A827	765	AP65	721	B173	520
2207	547	A140	745	A315	724	A625	699	A699	750	A835	765	AP70	728	B195	447
2208	546	A143	746	A319	724	A626	698	A700	714	A845	765	AP80	720	B209	445
2209	546	A145	746	A320	725	A630	699	A710	714	A880	733	AP81	696	B210	444
2802	426	A146	745	A330	732	A631	701	A720	715	A881	763	AS10	567	B212	444
2852	562	A150	731	A335	725	A632	701	A721	710	A882	763	AS11	567	B218	443
2860	420	A174	731	A340	730	A635	705	A722	710	A900	767	AS20	566	B300	449
2885	420	A175	730	A350	722	A640	699	A723	709	A905	767	AS21	566	B302	451
A001	734	A185	746	A351	722	A641	728	A726	711	A910	767	AS22	565	B303	250
A002	734	A195	727	A352	723	A643	705	A727	708	A915	767	AS24	565	B304	251
A010	739	A197	752	A353	723	A645	700	A728	709	A925	767	B010	517	B305	251
A020	738	A198	752	A354	723	A646	698	A729	711	A930	766	B013	517	B306	250
A030	739	A199	752	A360	728	A650	691	A740	715	AC01	706	B023	517	B307	419
A040	739	A200	741	A400	732	A655	700	A745	708	AC05	706	B024	517	B308	250
A050	738	A209	742	A427	733	A657	693	A751	748	AC10	706	B026	517	B309	449
A080	738	A210	741	A435	733	A660	690	A770	713	AC20	706	B027	275	B310	449
A100	729	A219	742	A445	733	A661	690	A771	713	AF53	300	B028	276	B315	250
A105	729	A220	741	A450	747	A665	695	A774	712	AF73	301	B029	276	B316	251
A109	729	A225	740	A500	756	A667	694	A776	713	AF91	303	B030	276	B317	251
A110	737	A229	742	A505	757	A670	688	A780	697	AP01	720	B031	517	B318	448
A111	736	A230	740	A510	756	A671	689	A790	735	AP02	719	B033	276	B900	830
A112	736	A245	747	A520	757	A672	687	A800	766	AP10	718	B034	276	B901	830
A113	737	A250	743	A521	754	A673	687	A801	762	AP30	720	B120	524	B903	830
A115	748	A260	743	A530	755	A674	689	A802	762	AP31	704	B121	524	B904	827
A120	727	A270	743	A531	755	A688	700	A803	762	AP32	704	B123	524	B905	827
A121	726	A271	743	A540	754	A689	701	A810	764	AP50	696	B131	523	B907	831
A123	726	A280	747	A590	734	A690	701	A812	760	AP52	703	B133	523	B908	831

Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code	
B909	831	C374	270	C803	428	CS20	516	DX442	44	EP20	824	FC16	641	FD33	628
B910	830	C375	269	C811	425	CS21	516	DX443	52	EP21	824	FC17	605	FD37	630
B914	829	C376	267	C812	424	CS23	516	DX444	51	EP30	824	FC21	651	FD61	634
B916	827	C377	268	C813	423	CS24	529	DX445	45	F205	512	FC25	596	FD62	634
B950	829	C387	404	C814	424	CS25	516	DX449	51	F250	231	FC44	650	FD84	645
B951	828	C394	254	C815	425	CT32	685	DX460	46	F282	512	FC52	606	FD85	638
B955	826	C395	257	C820	556	CT45	697	DX461	38	F285	513	FC53	606	FD90	644
B960	829	C464	218	C821	553	CT65	695	DX470	48	F300	231	FC56	622	FD95	644
BIZ1	367	C465	201	C833	540	CT67	694	DX471	48	F301	231	FC57	622	FF50	349
BIZ2	366	C466	199	C834	538	CT69	692	DX472	49	F374	274	FC58	605	FL02	665
BIZ4	367	C467	200	C835	534	CT90	693	DX473	41	F400	511	FC59	620	FR03	320
BIZ5	365	C468	203	C836	540	CV01	527	DX474	47	F401	510	FC60	604	FR06	343
BIZ6	369	C469	198	C837	538	CV02	527	DX475	39	F414	515	FC61	604	FR07	343
BIZ7	339	C470	269	C838	536	CV03	528	DX480	49	F433	510	FC63	607	FR08	342
BZ11	369	C471	273	C851	562	CV04	528	DX481	40	F438	479	FC64	607	FR09	323
BZ12	369	C472	271	C852	562	CV05	528	E041	263	F440	478	FC65	606	FR10	320
BZ13	364	C473	273	C865	563	CV06	529	E043	263	F441	478	FC66	607	FR101	353
BZ14	364	C474	271	C875	421	CV07	529	E046	262	F465	477	FC67	598	FR11	322
BZ17	365	C475	271	C881	421	CV08	529	E049	262	F474	274	FC81	664	FR12	320
BZ30	366	C476	268	C887	404	CV09	527	E052	240	F476	274	FC82	664	FR14	322
BZ31	368	C481	272	C890	429	CV10	529	EC10	236	F477	419	FC86	664	FR18	323
C030	368	C484	272	CD884	401	CV11	528	EC11	236	F813	418	FC87	665	FR19	323
C070	543	C494	270	CH10	436	CW10	416	EC12	237	FB30	375	FC88	665	FR20	323
C071	543	C496	267	CH11	437	CW11	417	EC13	235	FB31	375	FC89	665	FR21	351
C072	535	C565	241	CH12	437	CW12	417	EC40	234	FC01	632	FC90	664	FR22	352
C073	537	C701	406	CH14	435	D100	769	EC60	233	FC02	633	FC94	665	FR25	354
C075	542	C703	407	CH15	435	D118	769	EC70	235	FC03	633	FD01	618	FR26	355
C078	542	C711	407	CR01	438	D300	769	EC76	237	FC04	632	FD02	618	FR27	355
C079	542	C720	398	CR10	376	D340	769	EP02	824	FC08	595	FD03	653	FR28	350
C099	406	C733	540	CR12	376	DX410	54	EP04	825	FC09	599	FD09	611	FR29	353
C105	409	C734	539	CR15	438	DX411	54	EP06	824	FC10	651	FD10	610	FR30	321
C276	268	C735	535	CR40	439	DX412	42	EP07	825	FC11	650	FD11	611	FR31	319
C357	266	C737	539	CS10	519	DX413	42	EP08	824	FC12	629	FD15	610	FR32	362
C370	269	C738	537	CS11	519	DX440	50	EP16	825	FC14	651	FD17	591	FR33	362
C372	273	C802	426	CS12	518	DX441	53	EP18	825	FC15	597	FD27	630	FR34	353

Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code	
FR35	340	FR71	363	FT71	612	FW43	652	GL16	516	KP33	834	LW63	563	P301	775
FR36	340	FR72	319	FW01	627	FW44	652	H440	220	KP40	832	LW70	192	P303	775
FR37	341	FR74	318	FW02	614	FW45	648	H441	220	KP44	834	LW71	261	P304	775
FR38	341	FR75	363	FW03	654	FW46	658	H442	222	KP45	835	LW72	252	P305	775
FR401	346	FR76	315	FW05	629	FW47	658	H443	221	KP50	833	LW74	193	P309	775
FR402	79	FR77	316	FW06	643	FW48	633	H444	221	KP60	832	LW97	422	P350	774
FR41	332	FR78	334	FW07	640	FW51	655	H445	223	KS15	396	MV25	310	P351	774
FR43	332	FR79	334	FW09	655	FW57	623	H448	219	KS18	398	MV26	310	P371	775
FR46	333	FR80	337	FW10	656	FW58	637	HA10	517	KS31	451	MV28	311	P390	774
FR47	333	FR81	321	FW11	653	FW59	612	HA13	517	KS32	451	MV29	309	P391	774
FR50	348	FR85	363	FW12	643	FW63	615	HA14	517	KS54	433	MV35	308	P410	779
FR501	347	FR89	361	FW13	643	FW64	615	HA18	812	KS63	272	MV36	308	P900	779
FR502	347	FR90	338	FW14	656	FW65	613	HB10	279	KX340	102	MV46	311	P920	779
FR503	77	FR92	338	FW15	657	FW66	623	HB11	279	KX341	100	MV70	304	P940	779
FR51	352	FR93	345	FW16	616	FW67	660	HF50	279	KX342	95	MV71	305	P950	779
FR53	358	FR95	360	FW17	617	FW69	612	HV03	278	KX343	98	MV72	306	P970	779
FR55	356	FR96	316	FW19	659	FW71	649	HV04	278	KX344	101	MV73	307	PA01	795
FR56	357	FR98	372	FW20	659	FW74	649	HV05	278	KX360	86	MV91	309	PA02	795
FR57	357	FT05	624	FW21	657	FW75	648	HV07	278	KX361	87	MX28	314	PA03	813
FR58	359	FT08	593	FW22	640	FW80	635	HV08	278	KX362	88	P005	778	PA04	813
FR59	359	FT12	642	FW23	652	FW81	636	HV09	278	KX363	89	P100	778	PA06	815
FR60	336	FT13	642	FW24	654	FW82	637	HV12	276	KX370	94	P101	778	PA08	813
FR601	346	FT15	602	FW25	655	FW83	636	HV14	815	KX371	91	P108	778	PA13	785
FR602	78	FT18	593	FW26	657	FW84	647	HV29	814	L440	489	P153	778	PA30	795
FR61	335	FT25	600	FW29	641	FW85	654	HV50	279	L450	485	P200	776	PA31	795
FR62	335	FT35	597	FW31	617	FW86	626	HV55	279	LW12	557	P201	776	PA44	812
FR63	337	FT36	596	FW32	613	FW88	635	HV56	279	LW13	557	P203	776	PA45	812
FR66	344	FT41	608	FW33	600	FW90	647	ID10	813	LW15	557	P209	776	PA47	812
FR67	345	FT42	608	FW34	601	FW94	646	ID12	813	LW17	554	P220	777	PA48	812
FR68	344	FT50	603	FW35	616	FW95	646	ID40	279	LW18	555	P223	777	PA49	812
FR69	360	FT54	615	FW36	603	G465	239	JN14	275	LW19	554	P250	777	PA50	277
FR701	81	FT60	598	FW39	601	G470	239	KP05	835	LW20	556	P251	777	PA54	815
FR702	81	FT62	632	FW40	660	GL12	516	KP10	833	LW21	552	P271	776	PA55	812
FR703	315	FT63	614	FW41	627	GL13	516	KP20	833	LW22	553	P290	777	PA58	812
FR704	80	FT64	614	FW42	626	GL14	516	KP30	833	LW56	563	P291	777	PA63	277

Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code	
PA68	815	PS48	822	PW241	154	PW348	135	PW59	819	RT47	261	S279	258	S462	195
PA70	277	PS50	811	PW242	154	PW35	791	PW60	798	RT48	262	S280	259	S463	205
PA71	277	PS52	810	PW243	161	PW351	112	PW62	821	RT49	261	S350	480	S464	203
PA72	278	PS53	806	PW244	155	PW352	113	PW65	798	RT50	225	S351	480	S466	197
PA75	815	PS54	807	PW25	796	PW360	108	PW66	798	RT51	226	S360	193	S467	196
PA91	813	PS55	807	PW26	796	PW362	138	PW68	798	RT60	191	S363	208	S468	188
PB55	808	PS57	811	PW260	158	PW365	115	PW69	819	RT61	210	S365	202	S469	209
PC55	809	PS58	813	PW261	153	PW367	114	PW79	819	RT62	204	S376	268	S471	189
PG54	809	PS59	818	PW271	158	PW369	111	PW80	835	RT63	191	S378	257	S475	273
PJ10	491	PS63	806	PW273	160	PW37	789	PW89	817	S068	543	S388	214	S476	267
PJ20	490	PS69	818	PW275	153	PW370	124	PW90	800	S156	834	S412	515	S477	252
PJ50	230	PS73	806	PW277	156	PW371	120	PW91	800	S160	217	S413	515	S478	254
PR32	792	PS89	819	PW29	817	PW374	121	PW92	801	S161	218	S414	515	S479	253
PS03	785	PS90	799	PW30	794	PW375	136	PW93	800	S162	216	S415	514	S480	212
PS04	788	PS91	799	PW302	122	PW379	124	PW94	801	S166	217	S418	514	S481	466
PS06	789	PS95	801	PW303	130	PW38	790	PW96	800	S170	254	S424	228	S482	466
PS07	789	PV50	804	PW304	142	PW380	143	PW97	810	S171	252	S425	229	S485	215
PS09	783	PV60	805	PW305	142	PW381	119	PW98	809	S172	254	S426	184	S486	212
PS11	786	PV64	805	PW306	128	PW382	117	PW99	801	S173	257	S427	182	S487	210
PS12	786	PV74	808	PW307	137	PW385	131	R460	190	S174	253	S428	228	S488	214
PS17	787	PW11	786	PW308	136	PW386	117	RT20	275	S178	259	S429	229	S489	215
PS18	787	PW13	790	PW309	125	PW39	790	RT22	252	S179	256	S431	464	S490	224
PS21	797	PW14	788	PW31	791	PW40	823	RT23	255	S190	255	S433	464	S491	224
PS29	783	PW15	788	PW310	127	PW41	822	RT26	275	S231	392	S434	465	S493	226
PS30	785	PW17	791	PW311	126	PW42	821	RT27	183	S232	392	S435	465	S495	227
PS32	792	PW18	793	PW32	792	PW43	823	RT30	195	S233	393	S437	474	S496	225
PS33	794	PW20	797	PW33	794	PW47	821	RT31	213	S234	393	S438	488	S497	227
PS34	793	PW21	797	PW34	793	PW48	823	RT32	206	S235	393	S440	486	S503	476
PS35	787	PW210	159	PW340	133	PW50	811	RT34	194	S250	481	S441	487	S505	475
PS41	822	PW211	159	PW342	109	PW51	810	RT40	260	S251	481	S450	482	S507	468
PS43	822	PW212	156	PW343	135	PW53	812	RT42	265	S266	207	S451	483	S508	472
PS44	823	PW213	156	PW344	134	PW54	807	RT43	265	S267	209	S452	484	S509	472
PS45	821	PW22	797	PW345	149	PW55	807	RT44	231	S271	258	S453	484	S521	475
PS46	822	PW24	796	PW346	148	PW56	813	RT45	263	S277	258	S460	194	S523	475
PS47	821	PW240	160	PW347	146	PW58	813	RT46	260	S278	259	S461	194	S530	473

Code		Code		Code		Code		Code		Code	
S532	469	S770	329	S903	545	ST60	579	T751	64	TX70	246
S536	473	S771	329	S904	536	ST70	580	T752	63	TX71	247
S543	497	S773	325	S905	402	ST80	576	T753	73	TX72	247
S544	497	S774	324	S916	418	ST85	576	T801	96	VA120	717
S545	497	S775	328	S917	419	ST90	573	T802	97	VA620	717
S546	496	S776	326	S918	419	SW10	371	T803	99	VA622	717
S547	493	S778	324	S919	264	SW20	371	T820	102		
S548	492	S779	325	S998	428	SW31	370	T830	93		
S549	493	S780	326	S999	427	SW32	371	T831	92		
S553	462	S781	327	SK10	663	SW33	371	T832	90		
S555	463	S782	327	SK11	663	SW34	370	T900	516		
S556	463	S783	331	SK12	663	T180	126	TB02	831		
S561	477	S785	330	SK13	663	T181	127	TK20	504		
S562	474	S787	405	SK18	662	T184	126	TK21	505		
S563	474	S790	409	SK20	662	T185	127	TK40	503		
S570	470	S791	432	SK21	662	T400	116	TK41	503		
S571	471	S792	544	SK23	662	T402	118	TK42	502		
S585	467	S793	544	SK24	663	T500	123	TK50	506		
S590	178	S794	544	SK26	662	T501	132	TK51	506		
S591	179	S810	432	SK27	663	T601	145	TK53	507		
S592	179	S816	429	SK33	663	T602	144	TK54	507		
S593	181	S817	433	SK34	662	T603	141	TX10	411		
S594	180	S837	544	ST11	768	T604	139	TX11	411		
S597	180	S839	545	ST30	574	T620	140	TX12	412		
S600	461	S840	544	ST31	582	T701	67	TX14	414		
S601	460	S841	544	ST35	575	T702	68	TX15	412		
S602	461	S843	545	ST36	575	T703	65	TX16	413		
S665	510	S845	544	ST40	581	T704	70	TX18	413		
S686	213	S849	545	ST41	581	T706	75	TX36	401		
S687	403	S855	545	ST42	582	T710	71	TX40	414		
S760	192	S887	403	ST43	583	T711	69	TX50	244		
S765	185	S889	405	ST44	583	T720	71	TX51	244		
S766	186	S894	544	ST45	583	T722	74	TX52	245		
S768	187	S896	545	ST47	583	T740	60	TX55	245		
S769	190	S899	545	ST50	577	T750	61	TX61	401		









PORTWEST®

PLANET

Portwest Planet è un'iniziativa che garantisce che ogni lavoratore della nostra azienda sappia qual è la sua responsabilità nel ridurre l'impatto delle nostre operazioni sull'ambiente. Portwest ha definito obiettivi di sostenibilità a breve e lungo termine che ci consentiranno di mantenere il nostro impegno nel commercio etico e agendo in piena responsabilità.

PRODOTTI DI INNOVAZIONE

Nel 2021 Portwest ha introdotto una nuova gamma di prodotti ecologici. Ciascuno di questi prodotti è stato reperito in modo responsabile e prodotto nel modo più ecologico possibile. Cerca il simbolo Portwest Planet in questo catalogo che garantisce a ogni prodotto credenziali ecologiche.

DURATA

I prodotti con una durata maggiore aiutano il pianeta perché non devono essere sostituiti così spesso. Portwest utilizza solo tessuti, componenti e finiture di alta qualità, il che significa che i nostri prodotti sono costruiti per durare anche se utilizzati in condizioni difficili.

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE RESPONSABILI

L'utilizzo di tessuti e rivestimenti certificati, riciclati e sostenibili, dove possibile, assicura il minimo impatto sull'ambiente. I capi sono progettati per il massimo comfort ma con linee pulite che significano meno cuciture e meno scarti. L'85% di tutti gli indumenti Portwest sono approvati secondo la norma OEKO-TEX®

TESTATI ED ACCREDITATI INDIPENDENTEMENTE

I prodotti Portwest sono sottoposti a test rigorosi per garantire il rispetto e il superamento degli standard di sicurezza globali. I nostri stabilimenti di proprietà sono sottoposti a verifiche indipendenti da parte di organismi accreditati per garantire che facciamo ogni sforzo per ridurre al minimo l'impatto ambientale.

a member of SATRA BSI ANSI BSiF NFPA MEMBER CLASSIFIED UL MH49998* NFPA 2112-2019 ESF

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

8 MAGAZZINI GLOBALI

UK | IRELAND | ITALIA | POLONIA | ESPAGNE | UAE | USA | AUSTRALIA



PRODUTTORI LEADER | MAGAZZINI/ UFFICI COMMERCIALI

PORTWEST®

CONNETTITI CON NOI

linkedin.com/company/portwest
facebook.com/portwest
instagram.com/portwestglobal
youtube.com/user/PortwestTV/videos
twitter.com/portwest

CELLOGREEN • PLEASE RECYCLE THIS PRODUCT •

MIX
Paper from responsible sources
FSC® C010219
FSC www.fsc.org

WWW.PORTWEST.COM