

Catalogo prodotti 2025

3M Italia srl
Sicurezza

Validità 1° Novembre 2024

Le informazioni contenute in questo catalogo sono aggiornate alla data di pubblicazione. La disponibilità dei prodotti può essere modificata periodicamente da 3M. 3M non è responsabile in caso di eventuali errori od omissioni.

■ Tabella dei contenuti

Protezione vie respiratorie

Respiratori monouso	10
Respiratori a semi-maschera	13
Respiratori a pieno facciale	17
Filtri e cartucce per respiratori	20
Fit test	23
Parti e accessori per respiratori riutilizzabili	29
Sistemi respiratori elettroventilati	31
Sistemi respiratori ad aria compressa	43
Cappucci e copricapo	45
Accessori per sistemi elettroventilati	47

Rilevamento e monitoraggio

Sistemi di monitoraggio gas	56
-----------------------------	----

Protezione udito

Inserti auricolari	67
Dispenser inserti auricolari	73
Cuffie auricolari	74
Kit igienici	79
Test di idoneità per la protezione dell'udito	80

Soluzioni di comunicazione

Cuffie intraurali	88
Cuffie sovraurali	90
Parti di ricambio e accessori per soluzioni di comunicazione	98

Protezione di testa e viso

Elmetti	106
---------	-----

■ Tabella dei contenuti

Visiere	114
Accessori per la protezione della testa	116

Protezione degli occhi

Occhiali di sicurezza	123
Occhiali a mascherina	137
Accessori per occhiali protettivi	140

Soluzioni di sicurezza per saldatura

Schermi per saldatura	147
Set elmetto e respiratore per saldatura	151
Filtri per saldatura	154
Ricambi e accessori per saldatura	157

Tute e indumenti

Indumenti di protezione	166
Camici da laboratorio	174
Accessori di abbigliamento protettivo	175

Protezione anticaduta

Ancoraggi	180
Imbracature anticaduta	181
Accessori per la protezione anticaduta	185
Cordini ad assorbimento di energia	186
Cordini di posizionamento	187
Linee vita retrattili	189
Sistemi anticaduta con funi e con cavi	190
Treppiedi	190
Linea vita orizzontale temporanea	190

■ Tabella dei contenuti

Protezione anticaduta utensili

191

50⁺ Years of Health and Safety Leadership



Aggiornamenti dagli esperti del settore a disposizione con un solo click



I datori di lavoro e i responsabili della salute e sicurezza hanno il dovere di fornire formazione e attrezzature per garantire la sicurezza.

I nostri esperti sono pronti a condividere le ultime novità e i suggerimenti pratici in una nuova serie di webinar gratuiti.

Accedi agli eventi dal vivo e on demand:





Protezione vie respiratorie

Soluzioni per la protezione delle vie respiratorie 3M™

Respiratori monouso



I respiratori monouso sono una scelta eccellente per i luoghi di lavoro in cui la pulizia e la manutenzione non sono pratiche.

Costruiti con materiali filtranti avanzati, tra cui il 3M™ Advanced Electret Media (AEM), i respiratori monouso 3M™ sono progettati per garantire comfort e protezione, consentendo al tuo team di dare il meglio di sé.

Respiratori riutilizzabili



I respiratori riutilizzabili possono contribuire a ridurre i costi e gli sprechi* nei luoghi di lavoro in cui è possibile effettuare una pulizia e una manutenzione regolari.

Progettati per essere facili da usare e utilizzando materiali confortevoli e resistenti, i respiratori riutilizzabili 3M™ daranno al tuo team la certezza di essere protetto.

Respiratori elettroventilati e ad aria compressa



Respiratori elettroventilati e ad aria compressa possono integrare la protezione della testa, degli occhi, del viso, dell'udito e delle vie respiratorie, mantenendo il tuo team di lavoro a proprio agio per lunghi periodi.

Progettati per adattarsi alle diverse condizioni, i respiratori elettroventilati e ad aria compressa 3M™ contribuiscono a proteggere il tuo team in ambienti difficili.

*Rispetto all'uso e allo smaltimento quotidiano dei respiratori monouso, quando il respiratore riutilizzabile è sottoposto a una manutenzione adeguata.

	Respiratori monouso	Respiratori riutilizzabili	Respiratori elettroventilati e ad aria compressa
Può fornire protezione dai pericoli legati al particolato (ad es. polvere, nebbie, fumi metallici).	✓	✓	✓
Può fornire protezione da pericoli di gas e vapori (ad esempio, solventi)	×	✓	✓
Richiede pulizia e manutenzione	×	✓ ¹	✓
Opzioni per chi ha la barba	×	×	✓
Opzioni per i lavoratori che non passano il Fit test ²	×	×	✓ ²

1. Sono disponibili opzioni senza manutenzione. Ad esempio, il respiratore riutilizzabile senza manutenzione 3M™ Serie 4000+.

2. Il Fit test è un requisito legale in alcuni paesi (come l'Italia, UNI 11719:2018) ed è sempre una best practice raccomandata da 3M per i respiratori a tenuta.



Respiratori facciali filtranti

Selezionare un respiratore facciale filtrante

	FFP1 	FFP2 	FFP3 
Fattore di protezione nominale	FPN 4	FPN 12	FPN 50
Applicazioni tipiche	Bassi livelli di particelle di polvere fine e di nebbia a base di olio o acqua, tipici della levigatura manuale, della foratura e del taglio.	Livelli moderati di particelle di polvere fine e di nebbia a base di olio o acqua, tipicamente presenti durante l'intonacatura, il cemento, la levigatura e la polvere di legno.	Livelli più elevati di particelle di polvere fine e di nebbia a base di olio o acqua, tipici della manipolazione di polveri pericolose dell'industria farmaceutica o del lavoro con agenti biologici e fibre.

Fattore di protezione nominale (FPN): Livello di protezione teorico di un respiratore basato su dati di prestazione misurati in laboratorio.

Tipi di respiratori facciali filtranti



Respiratori pieghevoli 3M™

- Vestibilità ultra morbida, flessibile e confortevole grazie al design a 3 lembi
- Serie Comfort - Solo pieghevoli: il design pieghevole e confezionato singolarmente evita la contaminazione prima dell'uso e consente di riporli facilmente.



Respiratori a conchiglia 3M™

- Forma convessa, clip per il naso e design a doppio cinturino
- Facile da indossare
- Guscio durevole e resistente al collasso



Valvola 3M™ Cool Flow™

L'efficace rimozione dell'accumulo di calore garantisce un indossamento più fresco e confortevole

- Garantisce una maggiore durata di utilizzo continuo
- Riduce il rischio di appannamento di occhiali e lenti



Respiratori con elastici regolabili 3M™

- Il design robusto e duraturo offre la possibilità di riutilizzo e una sensazione di sicurezza
- Elastici intrecciati regolabili
- La morbida guarnizione interna migliora il comfort

Protezione vie respiratorie

Respiratori monouso

Focus

Respiratori antiparticolato 3M™ Aura 9300+Gen3

Il respiratore antiparticolato 3M™ Aura™ serie 9300+Gen3 è la terza generazione del respiratore 3M™ Aura™ pieghevole più venduto.

- L'originale design pieghevole a 3 lembi si adatta alle diverse conformazioni del viso
- La valvola 3M™ Cool Flow™ Comfort consente di espellere una maggiore percentuale di aria calda, contribuendo ad aumentare il comfort. *rispetto al modello equivalente 3M™ Aura™ 9300+
- Il filtro 3M™ Advanced Electret Media agevola la respirazione



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100134313	9322+GEN3	3M™ Aura™ Respiratore antiparticolato, FFP2, con valvola, 9322+Gen3	120	Pezzo
7100138120	9322+GEN3SP	3M™ Aura™ Respiratore antiparticolato, FFP2, con valvola, 9322+Gen3-SP	40	Pezzo
7100134314	9332+GEN3	3M™ Aura™ Respiratore antiparticolato, FFP3, con valvola, 9332+Gen3	120	Pezzo
7100138357	9332+GEN3SP	3M™ Aura™ Respiratore antiparticolato, FFP3, con valvola, 9332+Gen3-SP	40	Pezzo

Focus

3M™ Aura™ Respiratori per particolato Serie 9300+

I respiratori antiparticolato 3M™ Aura™ serie 9300+ hanno un design ergonomico a 3 lembi pieghevole, con un filtro a bassa resistenza respiratoria. Disponibili nei livelli di protezione FFP1, FFP2 e FFP3, con e senza valvola, i nostri respiratori sono dotati di un'innovativa linguetta del mento che facilita la regolazione e di un lembo superiore goffrato e sagomato che contribuisce a ridurre l'appannamento degli occhiali.

- Il prodotto contiene materiale riciclato: i respiratori per polveri 3M™ Aura™, serie 9312+, 9322+ e 9332+ contengono almeno il 25% di materiale riciclato*
- L'imballaggio contiene contenuto riciclato: almeno il 30% di contenuto riciclato nell'involucro dei singoli prodotti, il 100% di contenuto riciclato nella confezione principale e il 76% di contenuto riciclato nel cartone di spedizione*
- *Le informazioni si applicano ai prodotti fabbricati dal 01/04/2024. Prodotto: i respiratori antiparticolato 3M™ Aura™, serie 9312+, 9322+ e 9332+ contengono almeno il 25% di materiale riciclato. La percentuale di materiale riciclato varia in base al modello. La percentuale indicata è la più bassa del materiale riciclato per i tre livelli di protezione. Percentuale di materiale riciclato calcolato in conformità alla normativa EN ISO 14021:2016+A1:2021. Imballaggio: almeno il 30% di contenuto riciclato nell'involucro singolo di Aura™ solo 9310+, 9312+, 9320+, 9322+, 9330+, 9332+, 1872V+ e 1873V+. 100% di materiale riciclato nella confezione principale, 76% di materiale riciclato nel cartone di spedizione



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100258911	9312+	3M™ Aura™ Respiratore antiparticolato, FFP1, con valvola, 9312+	120	Pezzo
7100258912	9310+	3M™ Aura™ Respiratore antiparticolato, FFP1, senza valvola, 9310+	240	Pezzo
7100258909	9322+	3M™ Aura™ Respiratore antiparticolato, FFP2, con valvola, 9322+	120	Pezzo
7100258910	9320+	3M™ Aura™ Respiratore antiparticolato, FFP2, senza valvola, 9320+	240	Pezzo
7100258913	9332+	3M™ Aura™ Respiratore antiparticolato, FFP3, con valvola, 9332+	120	Pezzo
7100258908	9330+	3M™ Aura™ Respiratore antiparticolato, FFP3, senza valvola, 9330+	240	Pezzo

Protezione vie respiratorie

Respiratori antiparticolato 3M™ Serie 8000

Il respiratore antiparticolato 3M™ serie 8000 fa parte della nostra gamma di respiratori con design a coppa, leggeri e a doppia cinghia. Essi offrono una protezione per le vie respiratorie FFP1, FFP2 e FFP3 grazie alla forma convessa, alla schiuma di tenuta stringinaso e allo stringinaso che garantiscono una vestibilità ottimale su un'ampia varietà di conformazioni del viso.

- Robusti respiratori a coppa
- Protezione FFP1 (NPF 4), FFP2 (NPF 12) e FFP3 (NPF 50) da polveri e nebbie
- Il design leggero a doppia cinghia, lo stringinaso e la schiuma di tenuta stringinaso contribuiscono a una vestibilità confortevole e personalizzata



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000006980	8812	3M™ Respiratore antiparticolato, FFP1, con valvola, 8812	240	Pezzo
7000034734	8710	3M™ Respiratore antiparticolato, FFP1, senza valvola, 8710	240	Pezzo
7100101091	8822	3M™ Respiratore antiparticolato, FFP2, con valvola, 8822	240	Pezzo
7100081543	8825+	3M™ Respiratore antiparticolato, FFP2, con valvola, 8825+	50	Pezzo
7100003010	8810	3M™ Respiratore antiparticolato, FFP2, senza valvola, 8810	240	Pezzo
7100057145	8833	3M™ Respiratore antiparticolato, FFP3, con valvola, 8833	80	Pezzo
7100081542	8835+	3M™ Respiratore antiparticolato, FFP3, con valvola, 8835+	50	Pezzo
7100091323	8833SP	3M™ Respiratore antiparticolato, con valvola, FFP3, confezione piccola, 8833SP	20	Pezzo

Respiratori antiparticolati speciali 3M™ Serie 9900

I respiratori antiparticolati speciali 3M™ offrono una protezione delle vie respiratorie FFP1, FFP2 e FFP3 leggera e confortevole contro vapori organici, gas acidi, ozono, fluoruro di idrogeno e odori sgradevoli. I nostri respiratori sono dotati di uno strato di carbone attivo che fornisce sollievo dagli odori sgradevoli. La forma convessa, il morbido facciale interno, lo stringinaso e la doppia cinghia consentono di regolare il respiratore in modo ideale su diverse conformazioni del viso, mentre gli elastici intrecciati codificati a colori aiutano a identificare rapidamente il livello di protezione offerto.

- Forniscono una protezione FFP1 (NPF 4), FFP2 (NPF 12) e FFP3 (NPF 50) da polveri e nebbie
- Lo strato di carbone attivo protegge dagli odori sgradevoli e, in alcuni modelli, dai bassi livelli di vapori organici, gas acidi e ozono (NPF 10)
- La forma convessa, lo stringinaso e la doppia cinghia offrono una vestibilità confortevole per diverse conformazioni del viso



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000034739	9914	3M™ Respiratore antiparticolato speciale, FFP1, con valvola, 9914	100	Pezzo
7000034740	9913	3M™ Respiratore antiparticolato speciale, FFP1, senza valvola, 9913	100	Pezzo
7000088787	9922	3M™ Respiratore antiparticolato speciale, FFP2, con valvola, 9922	100	Pezzo
7000034738	9926	3M™ Respiratore antiparticolato speciale, FFP2, con valvola, 9926	100	Pezzo
7000052909	9936	3M™ Respiratore antiparticolato speciale, FFP3, con valvola, 9936	180	Pezzo
7000030030	9925	3M™ Respiratore per fumi di saldatura, FFP2, con valvola, 9925	80	Pezzo
7000030031	9928	3M™ Respiratore per fumi di saldatura, FFP2, con valvola, 9928	80	Pezzo

Protezione vie respiratorie

Respiratori antiparticolato 3M™ VFlex™ Serie 9100

I respiratori antiparticolato 3M™ VFlex™ forniscono una protezione economica, sono caratterizzati da uno speciale design con pieghe a V e dispongono di un materiale filtrante di proprietà di 3M che agevola la respirazione. I nostri respiratori sono dotati di uno stringinaso in metallo incorporato regolabile per una vestibilità personalizzata e di linguette laterali per un posizionamento più facile sul viso. Disponibili in due diverse misure e dal design pieghevole che permette di riporli facilmente.



- Soluzione economica per la protezione respiratoria
- Le pieghe a V si flettono ed estendono intorno alla bocca per un comfort ideale
- Il materiale filtrante di proprietà di 3M agevola la respirazione

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100199505	9161E	3M™ VFlex™ Respiratore antiparticolato, FFP1, con valvola, 9161E	300	Pezzo
7100199511	9161ES	3M™ VFlex™ Respiratore antiparticolato, FFP1, con valvola, taglia piccola, 9161ES	300	Pezzo
7100199150	9101E	3M™ VFlex™ Respiratore antiparticolato, FFP1, senza valvola, 9101E	1000	Pezzo
7100199244	9101ES	3M™ VFlex™ Respiratore antiparticolato, FFP1, senza valvola, taglia piccola, 9101ES	1000	Pezzo
7100199506	9162EN	3M™ VFlex™ Respiratore antiparticolato, FFP2, con valvola, 9162E	300	Pezzo
7100199170	9162ES	3M™ VFlex™ Respiratore antiparticolato, FFP2, con valvola, taglia piccola, 9162ES	300	Pezzo
7100199151	9152E	3M™ VFlex™ Respiratore antiparticolato, FFP2, senza valvola, 9152E	1000	Pezzo
7100199512	9152ES	3M™ VFlex™ Respiratore antiparticolato, FFP2, senza valvola, taglia piccola, 9152ES	1000	Pezzo

Protezione vie respiratorie

Respiratori a semi-maschera

Focus

Semimaschera riutilizzabile senza manutenzione 3M™ Serie 4000+

I Respiratori riutilizzabili senza manutenzione 3M™ serie 4000+ sono una famiglia di respiratori di utilizzo immediato con cartuccia e filtri integrati. La nuova valvola riduce la resistenza respiratoria all'espiazione e il facciale morbido, privo di silicone, garantisce una tenuta al viso anallergica. Sacchetto richiudibile in dotazione, pratica custodia igienica per la conservazione e il trasporto.

- La nuova valvola riduce la resistenza respiratoria all'espiazione per un maggior comfort
- Struttura leggera e bilanciata
- I filtri integrati sono pronti per l'uso e non richiedono manutenzione



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100113098	4251+	3M™ Semimaschera riutilizzabile senza manutenzione, filtri FFA1P2 R D, 4251+	10	Pezzo
7100113101	4255+	3M™ Semimaschera riutilizzabile senza manutenzione, filtri FFA2P3 R D, 4255+	10	Pezzo
7100113102	4277+	3M™ Semimaschera riutilizzabile senza manutenzione, filtri FFABE1P3 R D, 4277+	10	Pezzo
7100113103	4279+	3M™ Semimaschera riutilizzabile senza manutenzione, filtri FFABEK1P3 R D, 4279+	10	Pezzo

Focus

Semimaschera riutilizzabile 3M™ Secure Click™ serie HF-800

Progettato con caratteristiche esclusive ed intuitive, il Respiratore a semimaschera riutilizzabile 3M™ Secure Click™ HF-800 garantisce comfort senza compromessi. Tutti i nostri respiratori sono dotati di diaframma fonico opzionale e sono disponibili in tre taglie: small, medium, and large.

- Facilità di respirazione e maggior comfort garantiti dal primo sistema di cartucce a quattro flussi al mondo.
- Il pulsante per la prova di tenuta rapida offre una maggiore fiducia che il respiratore sia stato correttamente indossato.
- Il diaframma fonico agevola la comunicazione e la comprensione del parlato durante l'attività lavorativa



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100172005	HF-803SD	Semimaschera riutilizzabile, diaframma fonico 3M™ Secure Click™, Large, HF-803SD	10	Pezzo
7100171980	HF-802SD	Semimaschera riutilizzabile, diaframma fonico 3M™ Secure Click™, Medium, HF-802SD	10	Pezzo
7100172006	HF-801SD	Semimaschera riutilizzabile, diaframma fonico 3M™ Secure Click™, Small, HF-801SD	10	Pezzo

Protezione vie respiratorie

Semimaschera riutilizzabile 3M™ serie 7500

Le Semimaschere riutilizzabili 3M™ serie 7500 sono caratterizzate dal design a doppio filtro a baionetta che si adatta a numerosi filtri leggeri 3M. Le nostre maschere riutilizzabili della Serie 7500 sono dotate di valvola 3M™ Cool Flow™, una morbida superficie di tenuta confortevole e una bardatura esclusiva con cinghia estensibile opzionale.



- La morbida superficie di tenuta e la bassa resistenza respiratoria rendono queste semimaschere comode da indossare, anche a lungo
- La valvola Cool Flow™ riduce l'accumulo di calore, consentendo la fuoriuscita dell'aria calda espirata
- Design a doppio filtro per una distribuzione uniforme del peso e una minima ostruzione del campo visivo

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000061554	7523M	3M™ Kit semimaschera riutilizzabile, Filtro A2P3 R, taglia maschera Medium, 7523M	4	Kit
7000061553	RTU7523M	3M™ Kit semimaschera riutilizzabile, Filtro A2P3 R, taglia maschera media, 7523M	4	Kit
7000061555	RTU7523L	3M™ Kit semimaschera riutilizzabile, filtro A2P3 R, taglia maschera Large, 7523L	4	Kit
7000061556	7523L	3M™ Kit semimaschera riutilizzabile, filtro A2P3 R, taglia maschera Large, 7523L	4	Kit
7000104178	7503	3M™ Semimaschera riutilizzabile, Grande, 7503	10	Pezzo
7000104177	7502B	3M™ Semimaschera riutilizzabile, Medium, 7502	10	Pezzo
7000077080	7502	3M™ Semimaschera riutilizzabile, Medium, 7502	1	Pezzo
7000104176	7501B	3M™ Semimaschera riutilizzabile, Small, 7501	10	Pezzo
7000077079	7501	3M™ Semimaschera riutilizzabile, Small, 7501	1	Pezzo

Semimaschera riutilizzabile 3M™ serie 6500QL

La Semimaschera riutilizzabile 3M™ 6500QL è una scelta eccellente per proteggere la tua forza lavoro da determinati agenti inquinanti presenti nell'aria se utilizzata con filtri 3M approvati.



- Respiratore riutilizzabile progettato per ambienti di lavoro difficili e sporchi
- Se utilizzata con il filtro a baionetta 3M più idoneo, protegge dai pericoli associati a gas, vapori e/o particolato
- Il meccanismo di abbassamento ad aggancio rapido consente di indossare o rimuovere facilmente le semimaschere

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100018995	6503QL	3M™ Respiratore a semimaschera riutilizzabile, chiusura rapida, Large, 6503QL	10	Pezzo
7100018994	6502QL	3M™ Respiratore a semimaschera riutilizzabile, chiusura rapida, Medium, 6502QL	10	Pezzo
7100020699	6501QL	3M™ Respiratore a semimaschera riutilizzabile, chiusura rapida, Small, 6501QL	10	Pezzo

Protezione vie respiratorie

Kit semimaschera riutilizzabile 3M™ Serie 6000

Le Semimaschere riutilizzabili 3M™ serie 6000 sono realizzate con materiale elastomerico leggero e confortevole, con design a doppio filtro a baionetta, bardatura ed elastico per il collo che si fissa con facilità. Le nostre semimaschere riutilizzabili hanno un design a basso profilo e sono disponibili in tre misure.

- Prodotto economico, che richiede una manutenzione minima ed è facile da usare
- Semimaschere riutilizzabili progettate per offrire semplicità
- Bardatura ed elastico per il collo che si fissa con facilità



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000079742	650	3M™ Kit semimaschera riutilizzabile per operatori agricoli, 650	4	Pezzo
7000112017	6200	3M™ Kit semimaschera riutilizzabile, 6200	4	Pezzo
7000061548	6312L	3M™ Kit semimaschera riutilizzabile, filtro A1P2 R, maschera Large, 6312L	4	Kit
7000146847	6200M	3M™ Semimaschera riutilizzabile, Medium, 6200	8	Pezzo
7000146845	6100S	3M™ Semimaschera riutilizzabile, Small, 6100	8	Pezzo
7000146849	6300L	3M™ Semimaschera riutilizzabile, large, 6300	8	Pezzo
7000061551	6223M	Kit semimaschera riutilizzabile 3M™, filtro A2P3 R, maschera Medium, 6223 M	4	Kit

Semimaschera riutilizzabile 3M™ Serie HF-300

La semimaschera riutilizzabile 3M™, serie HF-300, è stata progettata pensando al comfort e alla praticità dell'utente. Compatibile con i filtri 3M™ serie DT con filettatura DIN, l'HF-300 offre protezione contro un'ampia gamma di pericoli per le vie respiratorie. Conveniente per i luoghi di lavoro in cui vengono utilizzati diversi tipi di protezione respiratoria, l'HF-300 condivide la gamma di filtri della serie DT con il respiratore elettroventilato 3M™ serie PF-600 e le maschere a pieno facciale riutilizzabili 3M™, serie FF-300 e FF-600, riducendo al minimo il numero di tipi di filtri che devono essere tenuti a magazzino. Si prega di notare che la semimaschera riutilizzabile 3M™, serie HF-300, era precedentemente denominata semimaschera riutilizzabile AVIVA 40 Scott™.

- Compatibile con i filtri 3M™ serie DT
- Tre misure disponibili
- Disponibile come kit pronto all'uso, completo di respiratore e filtri



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100265070	HF-3011	3M™ Semimaschera riutilizzabile e kit filtro antiparticolato P3 HF-3011, piccolo, 10 pezzi/confezione	10	Pezzo
7100265235	HF-3021	3M™ Semimaschera riutilizzabile e kit filtro antiparticolato P3 HF-3021, medio, 10 pezzi/confezione	10	Pezzo
7100265071	HF-3031	3M™ Semimaschera riutilizzabile e kit filtro antiparticolato P3 HF-3031, grande, 10 pezzi/confezione	10	Pezzo
7100265072	HF-3014	3M™ Semimaschera riutilizzabile e kit filtro combinato A2P3 HF-3014, piccolo, 10 pezzi/confezione	10	Pezzo
7100265073	HF-3024	3M™ Semimaschera riutilizzabile e kit filtro combinato A2P3 HF-3024, medio, 10 pezzi/confezione	10	Pezzo
7100265044	HF-3034	3M™ Semimaschera riutilizzabile e kit filtro combinato A2P3 HF-3034, grande, 10 pezzi/confezione	10	Pezzo
7100265024	HF-301	Respiratore a semimaschera riutilizzabile 3M™ HF-301, piccolo, 10 pezzi/confezione	10	Pezzo
7100265524	HF-302	Respiratore a semimaschera riutilizzabile 3M™ HF-302, medio, 10 pezzi/confezione	10	Pezzo
7100265229	HF-303	Respiratore a semimaschera riutilizzabile 3M™ HF-303, grande, 10 pezzi/confezione	10	Pezzo

Protezione vie respiratorie

Semimaschera riutilizzabile 3M™ Serie HF-350

La semimaschera riutilizzabile 3M™, serie HF-350, è stata progettata pensando al comfort e alla praticità dell'utente. Dotata di una filettatura del filtro da 50 mm e compatibile con i filtri 3M™ PV-251, l'HF-350 è una scelta comoda per gli utenti del kit per amianto del sistema del respiratore elettroventilato 3M™, serie PV-300, in quanto il numero di tipi di filtri che devono essere tenuti in magazzino può essere ridotto al minimo. Si prega di notare che la semimaschera riutilizzabile 3M™, serie HF-350, era precedentemente denominata semimaschera riutilizzabile AVIVA 50 Scott™.

- Compatibile con i filtri 3M™ PV-251
- Tre misure disponibili
- Disponibile come kit pronto all'uso, completo di respiratore e filtri



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100265223	HF-351	Respiratore a semimaschera riutilizzabile 3M™ HF-351, piccolo, 50 mm, 10 pezzi/ confezione	10	Pezzo
7100265228	HF-352	Respiratore a semimaschera riutilizzabile 3M™ HF-352, medio, 50 mm, 10 pezzi/ confezione	10	Pezzo
7100265222	HF-353	Respiratore a semimaschera riutilizzabile 3M™ HF-353, grande, 50 mm, 10 pezzi/ confezione	10	Pezzo

Safety Box 3M™

Le Safety Box 3M™ sono una raccolta pronta all'uso di attrezzature di sicurezza per applicazioni di molatura, incollaggio e verniciatura

- La protezione delle vie respiratorie include: 1 Semimaschera riutilizzabile 3M™, Medium, 6200, 2 Filtri per gas e vapori a baionetta 3M™, A2, 6055, 4 Filtri antiparticolato 3M™ a baionetta, P2R, 5925, 2 x 3M™ 501 Fermo per filtro, 2 Respiratori per particolato 3M™ Aura™, P2, 9322
- La protezione acustica include: 1 Inserti auricolari con archetto 3M™ 1310, 2 paia di auricolari 3M™ serie 1100
- Occhiali inclusi: 1 occhiali a mascherina 3M™ GoggleGear™ 2890SA



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000068092	1000M	3M™ Kit respiratore Safety Box, 1000M	4	Pezzo

Protezione vie respiratorie

Respiratori a pieno facciale

Focus

Respiratori a pieno facciale riutilizzabili 3M™ Secure Click™

La maschera a pieno facciale riutilizzabile 3M™ Secure Click™ serie FF-800 protegge dal particolato e/o da una vasta gamma di gas e vapori, se utilizzata con filtri 3M™ Secure Click™ approvati. Questa maschera è dotata di caratteristiche entusiasmanti che ne fanno la nuova generazione di 3M in termini di comfort, praticità e traspirabilità.

- Il rapido e comodo controllo della tenuta a pressione positiva attivato da un pulsante offre una maggiore fiducia che il respiratore sia stato correttamente indossato.
- Due filtri per gas e vapori a doppio flusso su ciascun respiratore si combinano per creare il primo sistema di filtri per gas e vapori a flusso quadruplo al mondo, con quattro flussi d'aria che garantiscono facilità di respirazione e comfort
- Lenti grandi per un campo visivo eccellente e trattamento con Scotchgard™ Protector per una migliore resistenza alla vernice e alle macchie



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100262626	FF-803	Respiratore a pieno facciale riutilizzabile 3M™ Secure Click™, Large, FF-803	4	Pezzo
7100262628	FF-802	Respiratore a pieno facciale riutilizzabile 3M™ Secure Click™, Medium, FF-802	4	Pezzo
7100262627	FF-801	Respiratore a pieno facciale riutilizzabile 3M™ Secure Click™, Small, FF-801	4	Pezzo

Respiratore a pieno facciale riutilizzabile 3M™ serie FF-600

La maschera a pieno facciale riutilizzabile 3M™ serie FF-600 è dotata di una visiera panoramica progettata per prevenire la distorsione visiva e offre un campo visivo praticamente illimitato. Compatibile con i filtri 3M™ serie DT e con opzioni adatte all'uso come parte di un sistema elettroventilato, la serie FF-600 è ideale per un'ampia gamma di utenti e applicazioni. Tenere presente che la maschera a pieno facciale riutilizzabile 3M™ serie FF-600 era precedentemente denominata Maschera a pieno facciale riutilizzabile Scott™ Vision 2/FM4.

- Progettata con caratteristiche per migliorare il comfort dell'utente, tra cui una guarnizione facciale in gomma siliconica liquida morbida e flessibile, una bardatura regolabile a 5 punti e una visiera panoramica
- Compatibile con i filtri 3M™ serie DT o utilizzabile come maschera per il respiratore elettroventilato 3M™ serie PF-600E+ (solo FF-600)
- Disponibile in tre dimensioni, ciascuna con una scelta di porte filtro frontali (FF-600F) o laterali (FF-600)



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100236941	FM4-M	Respiratore riutilizzabile a pieno facciale 3M™, taglia Medium, FF-602	4	Pezzo
7100236885	FM4-M/L	Respiratore riutilizzabile a pieno facciale 3M™, taglia Medium/Large, FF-603	4	Pezzo
7100236942	FM4-S	Respiratore riutilizzabile a pieno facciale 3M™, taglia Small, FF-601	4	Pezzo

Protezione vie respiratorie

Respiratore con maschera a pieno facciale riutilizzabile 3M™ serie FF-300

Il respiratore con maschera a pieno facciale riutilizzabile 3M™ serie FF-300 è la nostra maschera a pieno facciale multifunzione progettata per fornire una protezione durevole e confortevole da un'ampia gamma di pericoli per le vie respiratorie. Utilizzarla insieme ai sistemi elettroventilati o respiratori a pressione negativa 3M con i filtri 3M™ serie DT come protezione da numerosi rischi industriali.

- Utilizzare come maschera con filtro singolo pressione negativa o come facciale respiratore per sistemi elettroventilati
- L'apertura contro il sudore migliora il comfort nei lunghi periodi di uso
- La visiera offre un buon campo visivo, disponibile in polycarbonato o materiale per alte temperature.



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100236989	FM3-L	Respiratore riutilizzabile a pieno facciale 3M™, taglia Medium/Large, FF-302	4	Pezzo
7100237033	FM3-S	Respiratore riutilizzabile a pieno facciale 3M™, taglia Small, FF-301	4	Pezzo

Respiratore con maschera a pieno facciale riutilizzabile 3M™ Serie FF-600

La maschera a pieno facciale riutilizzabile 3M™, serie FF-600 è dotata di una visiera panoramica che consente un campo visivo praticamente illimitato. Compatibile con i filtri 3M™, serie DT, la serie FF-600 è adatta per un'ampia gamma di utenti e applicazioni.

- Visiera panoramica per consentire un campo visivo praticamente illimitato
- La visiera è progettata per ridurre al minimo la distorsione visiva
- Guarnizione facciale in gomma siliconica liquida morbida, altamente flessibile e conformabile per migliorare il comfort dell'utente



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100265075	FF-601F	Maschera a pieno facciale frontale riutilizzabile 3M™ FF-601F, piccola, 4 pezzi/ confezione	4	Pezzo
7100265074	FF-602F	Maschera a pieno facciale frontale riutilizzabile 3M™ FF-602F, media, 4 pezzi/ confezione	4	Pezzo
7100265236	FF-603F	Maschera a pieno facciale frontale riutilizzabile 3M™ FF-603F, grande, 4 pezzi/ confezione	4	Pezzo

Protezione vie respiratorie

Respiratori a pieno facciale riutilizzabili 3M™ Serie 6000

Le maschere a pieno facciale 3M™ serie 6000 sono dotate di un'ampia lente in policarbonato e di un facciale in materiale elastomerico, morbido e ipoallergenico. Il sistema di attacco a baionetta 3M™ ti consente di connettere numerose coppie di filtri 3M. La serie 6000 è leggera e presenta una valvola 3M™ Cool Flow™ e sospensioni a quattro cinghie.



- Facciale morbido ed elastomerico per il comfort dell'utilizzatore
- La bardatura a quattro cinghie è facile da applicare e rimuovere
- La grande lente in policarbonato offre una buona visibilità ed è conforme ai requisiti di prestazione pertinenti della EN166:B

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100015052	6900S	3M™ Maschera a pieno facciale riutilizzabile, Large, 6900	4	Pezzo
7100015051	6800M	3M™ Maschera a pieno facciale riutilizzabile, Medium, 6800	4	Pezzo
7100015974	6700S	3M™ Maschera a pieno facciale riutilizzabile, Small, 6700	4	Pezzo

Protezione vie respiratorie

Filtri e cartucce per respiratori

Filtri per gas, vapore e particolato 3M™ Secure Click™ serie D8000

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100153236	D8094	3M™ Secure Click™ Filtro per gas, vapore e particolato, A1B1E1K1P3 R, a doppio flusso, D8094	32	Confezione
7100153235	D8095	3M™ Secure Click™ Filtro per gas, vapore e particolato, A2P3 R, a doppio flusso, D8095	32	Confezione

Filtri per gas, vapore e particolato 3M™ Secure Click™ serie D8000

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100153224	D8051	3M™ Secure Click™ Filtro per gas, vapore e particolato, A1, a doppio flusso, D8051	32	Confezione
7100153226	D8059	3M™ Secure Click™ Filtro per gas, vapore e particolato, A1B1E1K1, a doppio flusso, D8059	32	Confezione
7100153231	D8055	3M™ Secure Click™ Filtro per gas, vapore e particolato, A2, a doppio flusso, D8055	32	Confezione

Filtri antiparticolato 3M™ Secure Click™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100197270	D3138	3M™ Secure Click™ Filtro antiparticolato con sollievo dagli odori sgradevoli di vapori organici e gas acidi, fino a 10 volte il limite OEL, P3 R, D3138	40	Confezione
7100197481	D3125	3M™ Secure Click™ Filtro antiparticolato, P2 R, D3125	40	Confezione
7100197284	D3135	3M™ Secure Click™ Filtro antiparticolato, P3 R, D3135	40	Confezione
7100206892	D9038	Filtro antiparticolato con fluoruro di idrogeno e sollievo dagli odori sgradevoli di vapori organici e gas acidi, custodia rigida 3M™ Secure Click™, P3 R, D9038	40	Confezione
7100206891	D9035	Filtro antiparticolato, custodia rigida 3M™ Secure Click™, P3 R, D9035	40	Confezione

Filtri antiparticolato 3M™ Secure Click™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100197283	D7915	3M™ Secure Click™ Filtro antiparticolato, P1 R, D7915	320	Pezzo
7100197286	D7925	3M™ Secure Click™ Filtro antiparticolato, P2 R, D7925	320	Pezzo
7100197285	D7935	3M™ Secure Click™ Filtro antiparticolato, P3 R, D7935	320	Pezzo

Protezione vie respiratorie

Filtri per gas, vapori e particolato 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000002009	60928	3M™ Cartuccia per vapore organico/gas acido, P100, 60928	60	Pezzo
7100104317	6092	3M™ Filtro per gas, vapore e particolato, A1B1E1K1P3 + formaldeide, 6092	32	Pezzo
7100104310	6091	3M™ Filtro per gas, vapore e particolato, A1P3 R, 6091	32	Pezzo
7100104312	6095	3M™ Filtro per gas, vapore e particolato, A2P3 R, 6095	32	Pezzo
7000021315	6098	3M™ Filtro per gas, vapore e particolato, AXP3 NR, 6098	32	Pezzo
7100104327	6099	3M™ Filtro per gas, vapore e polvere, A2B2E2K2HgP3 + formaldeide, 6099	32	Pezzo

Filtri per gas, vapori e particolato 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000089106	6911	3M™ Filtro per gas e vapore organico, A1, 06911	64	Pezzo
7000034746	6075	3M™ Filtro per gas e vapore, A1 + formaldeide, 6075	64	Pezzo
7000034751	6051	3M™ Filtro per gas e vapore, A1, 6051	64	Pezzo
7000034749	6055	3M™ Filtro per gas e vapore, A2, 6055	64	Pezzo
7100006000	6057	3M™ Filtro per gas e vapore, ABE1, 6057	64	Pezzo
7000034747	6059	3M™ Filtro per gas e vapore, ABEK1, 6059	64	Pezzo
7000034750	6054	3M™ Filtro per gas e vapore, K1, 6054	64	Pezzo
7000089105	6915	3M™ Filtro per vapore organico, A2, 06915	16	Pezzo

Filtri antiparticolato 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000032083	6035	3M™ Filtro antiparticolato P3 R, 6035	80	Pezzo
7000059883	6038	3M™ Filtro antiparticolato P3 R, 6038	80	Pezzo
7100015050	2125	3M™ Filtro antiparticolato, P2 R, 2125	80	Pezzo
7000052348	2128	3M™ Filtro antiparticolato, P2 R, 2128	80	Pezzo
7100240628	2135	3M™ Filtro antiparticolato, P3 R, 2135	80	Pezzo
7000029735	2138	3M™ Filtro antiparticolato, P3 R, 2138	80	Pezzo

Filtri antiparticolato 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000037673	5911	3M™ Filtro antiparticolato, P1 R, 5911	120	Pezzo
7000099807	5911B	3M™ Filtro antiparticolato, P1, 5911, grosse quantità	2000	Pezzo
7000037674	5925	3M™ Filtro antiparticolato, P2 R, 5925	80	Pezzo
7100052193	6925	3M™ Filtro antiparticolato, P2 R, 06925	80	Pezzo
7000037675	5935	3M™ Filtro antiparticolato, P3 R, 5935	80	Pezzo

Protezione vie respiratorie

Kit filtro antiparticolato 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000061550	5125	3M™ Kit filtro antiparticolato, A1P2R, 5125	4	Kit
7000061557	5535	3M™ Kit filtro antiparticolato, A2P3 R, 5535	4	Kit
7000061558	5535	3M™ Kit filtro antiparticolato, A2P3R, 5535	4	Kit

Filtro antiparticolato 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100265523	DT-1235E	3M™ Filtro antiparticolato PFR 10 P3 DT-1235E, 10 pezzi/confezione	10	Pezzo
7100265239	DT-1235E BULK	3M™ Filtro antiparticolato PFR 10 P3 DT-1235E, sfuso, 20 pezzi/confezione	20	Pezzo
7100264835	DT-1135EN	Filtro antiparticolato 3M™ PF10 P3 RD, DT-1135E, giallo, 10 pezzi/confezione	10	Pezzo
7100264725	PV-1251E	Filtro antiparticolato 3M™ PV-1251E, 10 pezzi/confezione	10	Pezzo
7100265015	PV-1251E BULK	Filtro antiparticolato 3M™ PV-1251E, sfuso, 20 pezzi/confezione	20	Pezzo

Filtro combinato 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100264837	DT-4047E	3M™ Filtro combinato CF32 AXP3 R D, DT-4047E, 10 pezzi/confezione	10	Pezzo
7100264841	DT-4049E	3M™ Filtro combinato CF32 Reactor HgP3 R D, DT-4049E, 10 pezzi/confezione	10	Pezzo
7100266031	DT-4149E	3M™ Filtro combinato CFR32 Reactor HgP3 R D (LI2) DT-4149E, 10/confezione	10	Pezzo
7100266028	DT-4145E	3M™ Filtro combinato CFR 32 A2B2E2K2-P3 R D DT-4145E, 10/confezione	10	Pezzo
7100260644	DT-4035EN	Filtro combinato 3M™ CF22 A2B2P3 R D, DT-4035E	10	Pezzo
7100260645	DT-4046EN	Filtro combinato 3M™ CF32 A2B2E2K2HgP3 R D, DT-4046E	10	Pezzo

Filtro per gas e vapori 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100264834	DT-4001E	Filtro per gas e vapori 3M™ GF22 A2, DT-4001E, 10 pezzi/confezione	10	Pezzo
7100264836	DT-4007E	Filtro per gas e vapori 3M™ GF32 AX, DT-4007E, 10 pezzi/confezione	10	Pezzo

Protezione vie respiratorie

Fit test

Kit per fit test e formazione 3M™

Kit di test e accessori progettati per aiutare le organizzazioni a soddisfare i requisiti normativi in materia di fit test per l'aderenza dei respiratori. I kit possono essere utilizzati per convalidare la tenuta da viso a respiratore su qualsiasi respiratore monouso o a semimaschera. Non adatti per il fit test dei respiratori a pieno facciale, che devono essere soggetti a fit test quantitativi.

- I kit per il fit test e gli accessori possono essere utilizzati per controllare la tenuta del respiratore
- Il kit FT-10 utilizza una soluzione per test a base di saccarina sodica che conferisce un sapore dolce all'aerosol
- Il kit FT-30 utilizza una soluzione per test a base di benzoato di denatonio che conferisce un sapore amaro all'aerosol



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000002042	FT30	3M™ Kit per fit test qualitativo, amaro, FT-30	1	Pezzo
7000001898	FT10	3M™ Kit per fit test qualitativo, dolce, FT-10	1	Pezzo

3M™ Collari per fit test

Il collare per fit test 3M™ FT-15 viene utilizzato come ambiente di test insieme al kit di apparecchiature per fit test qualitativo 3M™ FT-10 (dolce) e FT-30 (amaro).

- Collare per fit test, da utilizzare in combinazione con il cappuccio per fit test 3M™ FT-14
- Utilizzato con l'apparecchiatura per fit test qualitativo 3M™ FT-10, FT-30 e la valigetta per formazione e fit test 3M™ FT-20
- Può essere utilizzato per convalidare la tenuta da viso a respiratore su qualsiasi respiratore monouso o a semimaschera.



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000051789	FT15	3M™ Cappuccio per fit test FT-15	1	Pezzo

Nebulizzatore 3M™ FT-13

Nebulizzatore di ricambio utilizzato insieme all'apparecchiatura per fit test qualitativo 3M™ FT-10, FT-30 e alla valigetta per formazione e fit test 3M™ FT-20.

- Una parte di ricambio per i kit di apparecchiature per fit test qualitativo 3M™ FT-10 (dolce) e FT-30 (amaro)
- Metodo rapido e semplice per eseguire il fit test qualitativo
- Utilizzato con l'apparecchiatura per fit test qualitativo 3M™ FT-10, FT-30 e con la valigetta per formazione e fit test 3M™ FT-20



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000001897	FT-13	3M™ Nebulizzatore, FT-13	3	Pezzo

Protezione vie respiratorie

Soluzione 3M™

Le soluzioni 3M™ vengono utilizzate per testare la sensibilità di chi indossa il respiratore a una soluzione dolce o amara. Da utilizzare con i kit di apparecchiature 3M™ per fit test qualitativo FT-10 (dolce) e FT-30 (amaro)

- Soluzioni di sensibilità al gusto dolce o amaro per il fit test
- La soluzione 3M™ FT-11 (dolce) utilizza una soluzione per test a base di saccarina sodica che conferisce un sapore dolce all'aerosol
- La soluzione 3M™ FT-31 (amaro) da 55 ml utilizza una soluzione per test a base di benzoato di denatonio che conferisce un sapore molto amaro



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100004635	FT31	3M™ Soluzione, amaro, 55 ml, FT-31	6	Pezzo
7000029587	FT11	3M™ Soluzione, dolce, 55 ml, FT-11	6	Pezzo

Soluzione per fit test 3M™

Soluzioni per fit test di ricambio da utilizzare con i kit di apparecchiature per fit test qualitativo 3M™ FT-10 (dolce) e FT-30 (amaro). La scelta fra il kit per test dolce e il kit per test amaro è a discrezione personale. Tuttavia, una percentuale ridotta di persone non è in grado di rilevare la saccarina, quindi, in tali casi, è necessario optare per il test con soluzione amara.

- Soluzioni al gusto dolce o amaro per il fit test
- La soluzione per fit test 3M™ FT-12 (dolce) utilizza una soluzione per test a base di saccarina sodica che conferisce un sapore dolce all'aerosol
- La soluzione per fit test 3M™ FT-32 (amaro) utilizza una soluzione di prova di benzoato di denatonio per produrre un aerosol amaro



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100004634	FT32	3M™ Soluzione per fit test, amaro, 55 ml, FT-32	6	Pezzo

Adattatori per fit test quantitativo 3M™ Secure Click™ Serie HF-800

I Kit adattatore per fit test quantitativo 3M™ Secure Click™ serve per condurre test di adattamento quantitativo sui Respiratori riutilizzabili 3M™ Secure Click™. Filtri non inclusi.

- Da utilizzare per condurre il fit test quantitativo sui Respiratori riutilizzabili 3M™ Secure Click™ con diaframma fonico
- Include bardatura completa
- Da non utilizzare con i Respiratori 3M™ Secure Click™ senza diaframma fonico, per questi respiratori sondare manualmente il respiratore



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100181558	HF-800-03	3M™ Secure Click™ Kit adattatore per fit test quantitativo, per 3M™ Secure Click™ Semimaschera serie HF-800, HF-800-03	1	Pezzo
7100265593	FF-800-06	Adattatore per fit test quantitativo 3M™ Secure Click™, FF-800-06	1	Pezzo

■ Protezione vie respiratorie

Adattatori per fit test 3M™

Per un metodo alternativo alla condivisione di un respiratore per fit test, utilizza gli adattatori per fit test quantitativo 3M™. Il nostro kit di adattatori per fit test ti consente di eseguire il test con un Respiratore personale 3M™, anziché con un respiratore condiviso.

- L'adattatore consente di eseguire il fit test con il proprio respiratore personale 3M™
- Alternativa alla condivisione di un respiratore per Fit Test
- Facile e rapida applicazione



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000001945	601	3M™ Adattatore per Fit Test quantitativo 601	1	Pezzo

Guida alla selezione dei filtri.

Applicazione	Pericolo	Protezione tipica
Verniciatura, spruzzatura, rivestimento	Vernice a base di solvente**	A2P3 R
	Spruzzatura di vernice antivegetativa/molatura	A2P3 R
	Vernice solubile in acqua	A1P2 R
	Solventi, resine, resine sintetiche**	A2P3 R
	Vernice al lattice, solventi residui	A2P3 R
	Conservanti del legno	A1P2 R
Manutenzione	Disinfezione, pulizia*	ABEK1P2 R
Decorazione	Colla spray, schiuma, vernice, adesivo	A1P2 R
Rimozione rifiuti	Batteri, spore, odori	A1P2 R
Agricoltura	Pesticidi, insetticidi	ABEK1P2 R
Trattamento del legno	Incollaggio, colla spray	A2P3 R
	Catramatura	A2P3 R
	Sigillatura	A1P2 R
Edilizia, molatura, taglio, foratura	Isolamento in schiuma spray	A1P2 R
	Solvente organico/con punto di ebollizione inferiore a 65°C	AXP3 R
	Sverniciante a base di ammoniaca	ABEK
	Rivestimento in poliuretano**	ABEK1P3 R
	Vernice a base di solvente	A2
Rivestimento	Vernice a base acqua	A1
	Adesivi contenenti solventi	A1
	Biossido di zolfo	ABE
Incollaggio	Acido cloridrico	ABE
	Liquame	ABEK
	Ammoniaca	K
	Formaldeide	A1 + Form
	Conservazione/trasporto di merci pericolose	ABEK1P3 R
Manipolazione		

Attenzione:

Laddove viene indicato un filtro di classe 1, potrebbe essere necessario un filtro di classe superiore, a seconda dell'ambiente di esposizione specifico. La presente guida costituisce solo un documento di riferimento. Non deve essere utilizzata come unico mezzo per la scelta del respiratore. Le informazioni dettagliate relative alle prestazioni e alle limitazioni sono riportate sulla confezione del respiratore e nelle istruzioni per l'uso. Prima di utilizzare uno di questi respiratori, l'utilizzatore deve leggere e comprendere le istruzioni d'uso di ciascun prodotto. Attenersi alle normative locali vigenti.

* esclusa la formaldeide

** per la presenza di isocianati, contattare il Servizio Tecnico 3M o l'ufficio 3M locale

Quali tipi di filtri esistono?

Tipo di filtro	Colore	Principale area di applicazione
P	Bianco	Particelle solide e liquide
A	Marrone	Gas e vapori organici (con punto di ebollizione >65°C)
AX	Marrone	Solventi organici altamente volatili con punto di ebollizione <65°C.
B	Grigio	Gas inorganici
E	Giallo	Gas acidi
K	Verde	Ammoniaca e derivati organici dell'ammoniaca
Hg	Rosso	Mercurio (vapore) e composti di mercurio

Classificazione del filtro	FPN* con semimaschera 3M	FPN* con Maschera 3M a pieno facciale
P1	4	5
P2	12	16
P3	48	1000
Filtri per gas e vapore Classe 1	50 o 1000 ppm (il valore inferiore tra i due)	2.000 o 1.000 ppm (il valore inferiore tra i due)
Filtri per gas e vapore Classe 2	50 o 5.000 ppm (il valore inferiore tra i due)	2.000 o 5.000 ppm (il valore inferiore tra i due)

Filtro AX per basso punto di ebollizione (composizione organica con un basso punto di ebollizione inferiore a 65 ° C). Il filtro AX deve essere montato solo sulle maschere a pieno facciale 3M™.

I filtri AX possono essere utilizzati solo per un singolo turno.

Filtro per vapori organici A1 e A2 con punto di ebollizione superiore a 65 ° C.


* Se disponibile, è necessario utilizzare l'FPO nazionale.

Il Fattore di Protezione Nominale (FPN) è il numero ottenuto dalla percentuale massima di perdita totale interna consentita dalle norme europee pertinenti per una determinata classe di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Seleziona il respiratore e il filtro adeguati.

Serie di filtri a baionetta 3M™

Panoramica dei respiratori e filtri riutilizzabili 3M™



3M™ Secure Click™ Serie di filtri



**3M™ Secure Click™
Semimaschera
serie HF-800**



D3125 P2 R



D3135 P3 R

Solo protezione
antiparticolato



D3128 P2 R



D3138 P3 R

Protezione dal particolato
con sollievo dagli odori
sgradevoli



D8051 A1
D8055 A2
D8059 ABEK1

Filtri solo per
protezione da gas
e vapori



D8094 ABEK3 R
D8095 A2P3 R

o



D8051 A1
D8055 A2
D8059 ABEK1

e



D7915 P1 R
D7925 P2 R
D7935 P3 R

e



D701

Protezione
combinata da
particolato + gas
e vapori

3M™ Filtri serie DT



**Respiratore con
maschera a pieno
facciale riutilizzabile
3M™ serie FF-300**



DT-1135E P3 R

Solo protezione
antiparticolato



**Respiratore con
maschera a pieno
facciale riutilizzabile
3M™ serie FF-600**



DT-4001E A2
DT-4005E A2B2
DT-4006E ABEK2
DT-4007E AX

Filtri solo per
protezione da gas
e vapori



**Semimaschera
riutilizzabile 3M™
serie HF-300**



DT-4031E A2P3 R
DT-4032E B2P3 R
DT-4036E ABEP3 R
DT-4047E AXP3 R
DT-4035E A2B2P3 R

DT-4046E
ABEK2HgP3 R
DT-4045E ABEK2
P3 R
DT-4149E REACTOR
HG P3 R

DT-4049E
REACTOR HG P3 R
DT-4048E AXB2P3

Protezione
combinata da
particolato + gas
e vapori

Protezione vie respiratorie

Parti e accessori per respiratori riutilizzabili

Protezione da vaporizzazione in eccesso per Respiratore riutilizzabile 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100113104	400+	3M™ Protezione da vaporizzazione in eccesso per respiratore riutilizzabile per 3M™ Semimaschera riutilizzabile senza manutenzione serie 4000+, 400+	500	Pezzo

Schermo facciale e lenti per respiratore riutilizzabile 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100188168	6885	3M™ Copertura visiera Maschera a pieno facciale per Respiratore riutilizzabile, per 3M™ Maschera a pieno facciale riutilizzabile serie 6000, 6800	100	Pezzo

Fermi per filtro 3M™ Secure Click™ Respiratore riutilizzabile

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100184498	D701	3M™ Secure Click™ Fermi per filtro per Respiratore riutilizzabile, D701	1	Pezzo

Fermi per filtro per Respiratore riutilizzabile 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100066103	501	3M™ Fermi per filtro per Respiratore riutilizzabile, 501	20	Pezzo

Adattatori filtri per Respiratore riutilizzabile 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100066105	502	3M™ Adattatore filtri per Respiratore riutilizzabile, 502	64	Pezzo
7100066104	603	3M™ Adattatore filtri per Respiratore riutilizzabile, 603	16	Pezzo

Salviettine detergenti per Respiratori riutilizzabili 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100050720	105	3M™ Salviette detergenti per bordo di tenuta facciale riutilizzabile, 105	200	Confezione

■ Protezione vie respiratorie

Kit occhiali per Respiratore riutilizzabile 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100236816	FM3-20	3M™ Kit montatura lenti FF-300-20 per respiratore a pieno facciale 3M™ FF-300	5	Pezzo
7100236821	FM4-20	3M™ Kit montatura lenti FF-600-20 per respiratore a pieno facciale 3M™ FF-600	4	Pezzo
7100236681	FM4-21	3M™ Kit montatura lenti FF-600-21 da 52 mm per respiratore a pieno facciale 3M™ FF-600	3	Pezzo
7100254233	SK102	3M™ Kit occhiali per Respiratore riutilizzabile 3M™, Universal, 102	1	Cartone

Borse per il trasporto e la conservazione del respiratore riutilizzabile 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000087291	107	3M™ Borsa per la conservazione di Maschera a pieno facciale per Respiratore riutilizzabile, 107	10	Pezzo
7000108590	106	3M™ Custodia da trasporto per Semimaschera per Respiratore riutilizzabile, 106	10	Pezzo

Contenitori per la conservazione del Respiratore riutilizzabile 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000079751	7290	3M™ Contenitore per conservazione del Respiratore riutilizzabile, 7290	4	Pezzo

Gruppi di bardatura del Respiratore riutilizzabile 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100196784	7585F	3M™ Gruppo bardatura in tessuto per Respiratore riutilizzabile per 3M™ Semimaschera riutilizzabile serie 7500, pieghevole, 7585F	20	Pezzo
7100278098	6897	3M™ Kit di montaggio della bardatura per Respiratore riutilizzabile, 3M™ per Maschere a pieno facciale riutilizzabili serie 6000, 6897	5	Pezzo

Protezione vie respiratorie

Sistemi respiratori elettroventilati

Focus

Sistemi respiratori elettroventilati 3M™ Versaflo™ serie TR-300+

I respiratori elettroventilati 3M™ Versaflo™ TR-300+ sono dispositivi di protezione respiratoria versatili e facili da usare contro i rischi legati al particolato.

- L'unità sottile e leggera è ben bilanciata e confortevole da indossare per lunghi turni di lavoro
- I due flussi d'aria selezionabili dall'utente consentono di controllare le impostazioni del flusso per trovare l'impostazione più comoda
- I respiratori elettroventilati regolano automaticamente il flusso d'aria per compensare l'intasamento del filtro e fornire aria filtrata costante durante l'uso



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100233764	TR-300E+ ECK	Kit pronto all'uso del respiratore elettroventilato 3M™ Versaflo™ di facile pulizia, TR-300E+ ECK	1	Pezzo
7100233767	TR-300E+ HIK	Kit pronto all'uso del respiratore elettroventilato 3M™ Versaflo™ per l'industria pesante, TR-300E+ HIK	1	Pezzo
7100233765	TR-300+ HKL	Kit pronto all'uso del respiratore elettroventilato 3M™ Versaflo™ per settore sanitario, TR-300E+ HKL	1	Pezzo
7100098846	TR-302E+	Respiratore elettroventilato 3M™ Versaflo™, TR-302E+	1	Pezzo

Focus

Kit di base di respiratori elettroventilati 3M™ Versaflo™ serie TR-300+

Il sistema elettroventilato 3M™ Versaflo TR-300+ abbina prestazioni, protezione e funzionalità a un design moderno, sottile e leggero e a un comfort senza uguali. È fondamentale per i sistemi di protezione delle vie respiratorie versatili e di facile utilizzo per ambienti con presenza di particolato. Il kit di base del sistema elettroventilato 3M™ Versaflo™ TR-315+ include un'unità turbo TR-302E+, filtro antiparticolato, prefiltro, parascintille, cintura standard, batteria ad alta capacità, kit caricabatterie e tubo di respirazione a lunghezza regolabile. È sufficiente aggiungere un copricapo 3M™ Versaflo™ per una protezione completa delle vie respiratorie.

- Semplice kit di base che include tutti i componenti essenziali. Basta semplicemente aggiungere il copricapo adatto
- Protezione delle vie respiratorie versatile e facile da usare contro polveri, nebbie, fumi e altri rischi legati al particolato
- Il kit include un'unità turbo TR-302E+, filtro antiparticolato, prefiltro, batteria ad alta capacità, caricabatterie, tubo di respirazione a lunghezza regolabile, indicatore del flusso d'aria, cintura standard e parascintille



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100098908	TR-315E+	Kit di base del respiratore elettroventilato 3M™ Versaflo™, TR-315E+	1	Pezzo

Protezione vie respiratorie

Filtri per respiratori elettroventilati 3M™ Versaflo™ serie TR-300

I filtri per respiratori elettroventilati 3M™ Versaflo™ serie TR-300 sono progettati per l'uso con i respiratori elettroventilati 3M™ serie TR-300+.

- Da utilizzare con i respiratori elettroventilati 3M™ serie TR-300
- Opzioni filtro antiparticolato e odori sgradevoli
- Confezionati singolarmente



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100018861	TR3822E	Filtro antiparticolato e per odori sgradevoli e gas acidi per respiratore elettroventilato 3M™ Versaflo™, TR-3822E	5	Pezzo
7100018809	TR3802E	Filtro antiparticolato e per vapori organici sgradevoli per respiratore elettroventilato 3M™ Versaflo™, TR-3802E	5	Pezzo
7100266123	TR-3712EN	Filtro antiparticolato per respiratore elettroventilato 3M™ Versaflo™, TR-3712E	5	Pezzo

Focus

Sistemi respiratori elettroventilati 3M™ Versaflo™ serie TR-600

I respiratori elettroventilati 3M™ Versaflo™ TR-600 sono dispositivi di protezione respiratoria versatili e facili da usare contro determinati gas e vapori, nonché contro i particolati.

- Protezione delle vie respiratorie contro polveri, nebbie, fumi e altri pericoli legati al particolato e una serie di gas e vapori pericolosi, inclusi i vapori organici, gas acidi, gas inorganici, ammoniaca e vapori di mercurio
- I tre flussi d'aria selezionabili dall'utente con opzioni non aderenti e a tenuta ermetica consentono di controllare le impostazioni del flusso per trovare la configurazione più comoda
- I respiratori elettroventilati regolano automaticamente il flusso d'aria per compensare l'intasamento del filtro e fornire aria filtrata costante durante l'uso



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100258808	TR-600E ECK	Kit pronto all'uso del respiratore elettroventilato 3M™ Versaflo™ di facile pulizia, TR-600E ECK	1	Pezzo
7100258809	TR-600E HIK	Kit pronto all'uso del respiratore elettroventilato 3M™ Versaflo™ per l'industria pesante, TR-600E HIK	1	Pezzo
7100258810	TR-600E HKL	Kit pronto all'uso del respiratore elettroventilato 3M™ Versaflo™ per settore sanitario, TR-600E HKL	1	Pezzo
7100259576	TR602E	Respiratore elettroventilato 3M™ Versaflo™, TR-602E	1	Pezzo

Protezione vie respiratorie

Focus

Kit di base di respiratori elettroventilati 3M™ Versaflo™ serie TR-600

Il kit di base dell'unità turbo elettroventilata 3M™ Versaflo™ TR-619E è un kit pronto all'uso per la protezione delle vie respiratorie da particolato, gas e vapori. Include tutti i componenti essenziali per iniziare il lavoro, tra cui un'unità turbo elettroventilata TR-602E, filtro A2P, coprifiltro, prefiltri, parascintille, cintura Easy Clean, batteria ad alta capacità, caricabatterie a stazione singola, tubo di respirazione a lunghezza regolabile BT-30 e indicatore del flusso d'aria. È sufficiente aggiungere un copricapo 3M™ Versaflo™ per una protezione completa delle vie respiratorie.



- Semplice kit di base che include tutti i componenti essenziali. Basta semplicemente aggiungere il copricapo adatto
- Protezione delle vie respiratorie versatile e facile da usare contro polveri, nebbie, fumi e vapori organici
- Il kit include un'unità turbo TR-602E, filtro A2P, coprifiltro, prefiltri, parascintille, cintura Easy Clean, batteria ad alta capacità, kit caricabatterie a stazione singola, tubo di respirazione a lunghezza regolabile BT-30 e indicatore del flusso d'aria.

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100053532	TR619E	Kit di base del respiratore elettroventilato 3M™ Versaflo™, TR-619E	1	Pezzo

Focus

Sistemi respiratori elettroventilati 3M™ Versaflo™ serie TR-800

Sia che ti occupi della miscelazione e granulazione di composti in un impianto farmaceutico o lavori con gas combustibili nel settore oil and gas, il respiratore elettroventilato 3M™ Versaflo™ TR-800 è un supporto fondamentale.* Disponibile in gruppi o kit pronti all'uso contenenti tutto ciò di cui la tua squadra ha bisogno per iniziare il lavoro. *Il respiratore elettroventilato 3M™ Versaflo™ TR-800 con batteria 3M™ Versaflo™ TR-830 collegata è conforme alla normativa ATEX per l'uso in determinate atmosfere potenzialmente esplosive. Conforme ai requisiti di zona 0, può essere utilizzato in aree in cui, durante le normali attività, sono possibili la presenza e la permanenza di atmosfere potenzialmente esplosive.



- I kit comprendono copricapo, tubo di respirazione, filtro, caricabatteria, respiratore elettroventilato, batteria, attacco per fissaggio batteria, cintura, coperchio del filtro, kit di conservazione e pulizia, indicatore del flusso d'aria e altri componenti selezionati
- La batteria include un paraurti che aiuta ad assorbire gli urti; è fissata meccanicamente per evitare che possa sganciarsi durante l'uso
- Allarmi acustici e visivi avvertono gli utenti in merito al livello della batteria e al livello del flusso dell'aria

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100233763	TR-800E-ECK	Kit del respiratore elettroventilato a sicurezza intrinseca 3M™ Versaflo™ di facile pulizia, TR-800E ECK	1	Pezzo
7100233766	TR-800E-HIK	Kit del respiratore elettroventilato a sicurezza intrinseca 3M™ Versaflo™ per l'industria pesante, TR-800E HIK	1	Pezzo
7100233732	TR-800E PSK	Kit del respiratore elettroventilato a sicurezza intrinseca 3M™ Versaflo™ per la verniciatura a spruzzo, TR-800E PSK	1	Pezzo

Protezione vie respiratorie

Focus

Starter kit respiratore elettroventilato a sicurezza intrinseca 3M™ Versaflo™ serie TR-800

Lo starter kit unità turbo elettroventilata a sicurezza intrinseca 3M™ Versaflo™ TR-819E è un pratico kit approvato per i requisiti di zona 0 e può essere utilizzato in aree in cui durante le normali attività sono possibili la presenza e la permanenza di atmosfere potenzialmente esplosive. È pronto all'uso e ha tutto il necessario per iniziare. Il kit TR-819E è stato approvato per l'uso con una vasta gamma di copricapo Versaflo™ serie S (morbidi) e serie M (rigidi), è certificato ATEX e omologato CE.



- Comodo kit pronto all'uso
- È approvato per l'uso combinato con diversi copricapo Versaflo™ serie S (morbidi) e serie M (rigidi)
- Include una batteria agli ioni di litio ricaricabile

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100169180	TR-819E IS	3M™ Versaflo™ TR-819E IS Starter Kit Sistema Elettroventilato a Sicurezza Intrinseca	1	Pezzo

Filtri per respiratori elettroventilati 3M™ Versaflo™ TR-600 e TR-800

I filtri per respiratori elettroventilati 3M™ Versaflo™ serie TR-600 e TR-800 sono adatti per l'uso con i respiratori elettroventilati 3M™ Versaflo™ serie TR-600 e TR-800 e con le maschere o i copricapi 3M™ approvati. I filtri sono disponibili in una gamma di opzioni che coprono solo i rischi legati al particolato o anche i rischi legati a una combinazione di gas, vapore e particolato.



- Compatibile con i sistemi respiratori elettroventilati 3M™ Versaflo™ TR-600 e TR-800
- Protezione delle vie respiratorie contro polveri, nebbie, fumi e altri pericoli legati al particolato e una serie di gas e vapori pericolosi, inclusi i vapori organici, gas acidi, gas inorganici, ammoniaci e vapori di mercurio
- Semplici da installare

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100020996	TR6110E	Filtro A1P per respiratore elettroventilato 3M™ Versaflo™, TR-6110E	5	Pezzo
7100020998	TR6310E	Filtro A2P per respiratore elettroventilato 3M™ Versaflo™, TR-6310E	5	Pezzo
7100020997	TR6130E	Filtro ABE1P per respiratore elettroventilato 3M™ Versaflo™, TR-6130E	5	Pezzo
7100020999	TR6580E	Filtro ABE2K1HgP per respiratore elettroventilato 3M™ Versaflo™, TR-6580E	5	Pezzo
7100020995	TR6820E	Filtro antiparticolato e per odori sgradevoli per respiratore elettroventilato 3M™ Versaflo™, TR-6820E	5	Pezzo
7100020971	TR6710E	Filtro antiparticolato per respiratore elettroventilato 3M™ Versaflo™, TR-6710E	5	Pezzo

Protezione vie respiratorie

3M™ Versaflo™ Elmetti Serie M-300 con respiratore elettroventilato 3M™ Adflo™

Il sistema di respiratore elettroventilato 3M™ Adflo™ con elmetto 3M™ Versaflo™ Serie M-300 fornisce la protezione della testa secondo la normativa EN397 con il nostro comodo sistema respiratore elettroventilato Adflo™.



- Il comodo design del visore abbina un'eccellente visibilità periferica a una buona nitidezza ottica
- Il respiratore Adflo può proteggere gli utenti da particelle e gas a seconda del filtro utilizzato.
- Il deflettore integrato consente agli utilizzatori di deflettere il flusso d'aria all'interno del copricapo, garantendo maggiore comfort per l'utente

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100166694	857720	3M™ Versaflo™ Elmetti M-307 con Respiratore elettroventilato 3M™ Adflo™, 857720	1	Pezzo

Sistema respiratore elettroventilato 3M™ serie PF-600E+

Il sistema respiratore elettroventilato 3M™ serie PF-600E+ è progettato per ambienti caratterizzati da operazioni pesanti e offre una lunga durata a un prezzo conveniente.



- Sistema respiratore elettroventilato resistente ed economico
- Compatibile con i filtri 3M™ serie DT e specifici copricapo 3M™ Versaflo™
- La funzione di monitoraggio automatico verifica che l'unità funzioni come previsto, avverte l'utente in caso di batteria scarica e compensa le variazioni nella resistenza del filtro (ad esempio quando è saturo di particolato)

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100299964	PF-619E	3M™ Starter Kit respiratore elettroventilato serie PF-619E	1	Pezzo
7100293325	PF-602E+	Respiratore elettroventilato 3M™, PF-602E+	1	Pezzo

Kit pronto all'uso per il sistema respiratore elettroventilato 3M™ serie PF-600E+

I kit pronti all'uso per il sistema respiratore elettroventilato 3M™ serie PF-600E+ rappresentano una soluzione pratica ed economica per acquistare sistemi elettroventilati. I kit pronti all'uso includono un'unità turbo, una visiera, una batteria, un caricabatterie e una cintura.



- Sistema respiratore elettroventilato resistente ed economico
- I kit pronti all'uso includono un'unità turbo 3M™ PF-602E+, un copricapo o una visiera, filtri antiparticolato, un caricabatterie e una cintura
- Compatibile con i filtri 3M™ serie DT e specifici copricapo 3M™ Versaflo™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100290789	PF-600E+ LIK	Kit pronto all'uso per l'industria leggera del sistema respiratore elettroventilato 3M™, PF-600E+ LIK	1	Pezzo

Protezione vie respiratorie

Sistema respiratore elettroventilato 3M™ Serie PF-600-ASB

Il sistema respiratore elettroventilato 3M™ serie PF-600-ASB è un sistema respiratore durevole che è stato progettato per ambienti caratterizzati da operazioni pesanti comprese quelle relative all'amianto.



- Respiratore elettroventilato progettato per applicazioni di rimozione dell'amianto
- Compatibile con i respiratori riutilizzabili 3M™ FF-300 e FF-600
- Il turbo 602E™ PF-ASB-3M è approvato anche con la gamma di caschi 3M™Versaflo™ M-200 e M-300 larghi.

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100293324	PF-602E-ASB	3M™ Respiratore elettroventilato PF-602E-ASB, 1 pezzo/confezione	1	Pezzo
7100293330	PF-619E-ASB	3M™ Starter kit sistema di respiratore elettroventilato PF-619E-ASB, 1 pezzo/confezione	1	Pezzo
7100295035	PF-600E-ASB-FF-302	Kit per amianto del sistema respiratore elettroventilato 3M™ PF-600E-ASB-FF-302	1	Pezzo
7100293327	PF-600E-ASB-FF-601	Kit per amianto del sistema respiratore elettroventilato 3M™ PF-600E-ASB-FF-601	1	Pezzo
7100293329	PF-600E-ASB-FF-602	Kit per amianto del sistema respiratore elettroventilato 3M™ PF-600E-ASB-FF-602	1	Pezzo
7100293328	PF-600E-ASB-FF-603	Kit per amianto del sistema respiratore elettroventilato 3M™ PF-600E-ASB-FF-603	1	Pezzo

Sistema respiratore elettroventilato 3M™ Serie PV-300

Il sistema respiratore elettroventilato 3M™ serie PV-300 è un kit del sistema respiratore elettroventilato durevole dotato di un motore frontale per l'uso in ambienti caratterizzati da operazioni pesanti, comprese le applicazioni relative all'amianto. Questo kit include il sistema respiratore PV-300E composto da maschera a pieno facciale, unità motore, filtro, batteria e cinghia



- Respiratore elettroventilato progettato per applicazioni di rimozione dell'amianto
- Dispone di un motore montato sulla maschera e una batteria montata in vita
- Grado di protezione IP 54 con filtro montato sulla porta del filtro, adatto per la pulizia con doccia/getto d'acqua

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100265026	PV-300E-L	Kit per amianto del sistema di respiratore elettroventilato 3M™ PV-300E-L, 1 pezzo/confezione	1	Pezzo
7100265033	PV-300E-M	Kit per amianto del sistema di respiratore elettroventilato 3M™ PV-300E-M, 1 pezzo/confezione	1	Pezzo
7100265016	PV-300E-S	Kit per amianto del sistema di respiratore elettroventilato 3M™ PV-300E-S, 1 pezzo/confezione	1	Pezzo

3M™ VersaFlo™ Sistema di respiratore elettroventilato, Serie TR-300+ con copricapo non aderenti

Copricapo											
	M-206	M-207	M-306	S-133S	S-133L	S-333SG	S-333LG	S-433S/S-433L	S-533S/S-533L	S-655	S-657
	M-307	M-406	M-407							S-757	S-855E
Tubi di respirazione											
	BT-20S/BT-20L	BT-30	BT-40								
Unità turbo elettroventilata											
	TR-302E+ Unità turbo elettroventilata	TR-315E+ Starter kit*									
Filtri											
	TR-3712E Filtro antiparticolato	TR-3802E Filtro antiparticolato e per odori sgradevoli di vapori organici**	TR-3822E Filtro antiparticolato e per odori sgradevoli di gas acidi ***								
Batterie											
	TR-332 Batteria ad alta capacità										
Zaini/cinture											
	BPK-HD Zaino	TR-325 Cintura standard	TR-326 Cintura a Lunga Durata	TR-327 Cintura Easy Clean							
Caricabatterie											
	TR-341E Kit caricabatteria a stazione singola	TR-344E Kit caricabatterie a 4 postazioni									
Copertura											
	TR-381 Copertura PAPR										

*Lo starter kit include	TR-315E+
Unità turbo elettroventilata TR-302E+	x
TR-3712E Filtro antiparticolato	x
TR-341E/TR-341UK Kit caricabatteria	x
TR-325 Cintura standard	x
TR-332 Batteria ad alta capacità	x
TR-3600 Prefiltro	x
TR-362 Parascintille	x
TR-971 Indicatore del flusso d'aria	x
BT-30 Tubo di respirazione leggero	x

Kit pronto all'uso		
TR-300 ECK Kit Easy Clean	TR-300 HIK Kit per l'industria pesante	TR-300 HKL Kit sanitario

Accessori per l'uso con alcuni elmetti serie M	
M-973 Copertura resistente al calore radiante per M-307	
M-975 Copertura resistente al calore radiante per M-407	
M-961 Clip di fissaggio visiera	
BT-927 Copertura per tubo di respirazione resistente al calore radiante	
M-967 Sovravisiera oscurata con rivestimento dorato e protezione UV/IR	
Soluzioni per la protezione dell'udito e per la comunicazione	
MT7V/1 e MT53V/1****	

**L'odore sgradevole fa riferimento ai contaminanti al di sotto del limite di esposizione professionale (OEL)

*** Include protezione da fluoruro di idrogeno fino a 10 volte il limite di esposizione professionale (OEL)

****La protezione udito deve essere ordinata separatamente

3M™ VersaFlo™ Sistema di respiratore elettroventilato, Serie TR-600 con copricapo non aderenti

Copriscapo								
	M-206	M-207	M-306	S-133S S-133L	S-333SG S-333LG	S-433S/S-433L S-533S/S-533L	S-655	S-657
	M-307	M-406	M-407				S-757	S-855E
Tubi di respirazione								
	BT-20S/BT-20L	BT-30	BT-40					
Unità turbo elettroventilata								
	TR-602E Unità turbo elettroventilata	TR-619E Starter kit**						
Filtri/Coperchi								
	TR-6110E A1P Filtro	TR-6130E A1B1E1P Filtro	TR-6310E A2P Filtro	TR-6580E A2B2E2K1HgP Filtro	TR-6710E Filtro antiparticolato	TR-6820E Filtro antiparticolato, per odori sgradevoli, vapori organici e gas acidi ***		
	TR-6100FC Coprifiltro	TR-6300FC Coprifiltro	TR-6500FC Coprifiltro	TR-6700FC Coprifiltro	TR-6800FC Coprifiltro			
Batterie								
	TR-630 Batteria standard	TR-632 Batteria ad alta capacità		TR-641E Kit caricabatteria a stazione singola	TR-644E Kit caricabatterie a 4 postazioni			
Zaini/cinture								
	BPK-HD Zaino	TR-626 Cintura a Lunga Durata	TR-627 Cintura Easy Clean					
Accessori								
	TR-653 Kit per la pulizia e la conservazione	TR-681 Copertura PAPR						

**Lo starter kit include	TR-619E
Unità turbo elettroventilata TR-602E	x
TR-632 Batteria ad alta capacità	x
BT-30 Tubo di respirazione a lunghezza regolabile	x
TR-627 Cintura Easy Clean	x
TR-971 Indicatore del flusso d'aria	x
TR-6310E A2P Filtro	x
Coprifiltro TR-6300FC	x
TR-641E Kit caricabatteria a stazione singola	x
TR-6600 Prefiltro	x
TR-662 Parascintille	x

Kit pronto all'uso		
TR-600 HKL Kit sanitario	TR-600 HIK Kit per l'industria pesante	TR-600 ECK Kit Easy Clean

Accessori per l'uso con alcuni elmetti serie M	
M-973 Copertura resistente al calore radiante per M-307	
M-975 Copertura resistente al calore radiante per M-407	
M-961 Clip di fissaggio visiera	
BT-927 Copertura per tubo di respirazione resistente al calore radiante	
M-967 Sovravisiera oscurata con rivestimento dorato e protezione UV/IR	
Soluzioni per la protezione dell'udito e per la comunicazione	
MT7V/1 e MT53V/1****	

*BT-30 non approvato per l'uso con il sistema di respiratore elettroventilato M-406/M-407 e TR-600.

*** L'odore sgradevole fa riferimento ai contaminanti al di sotto del limite di esposizione professionale (OEL).

Include protezione da fluoruro di idrogeno fino a 10 volte il limite di esposizione professionale (OEL).

****La protezione udito deve essere ordinata separatamente.

3M™ Versaflo™ Sistema di respiratore elettroventilato a sicurezza intrinseca, Serie TR-800 con copricapo non aderenti

Copriscapo	 M-206	 M-207	 M-306	 S-133S S-133L	 S-333SG S-333LG	 S-433S/S-433L S-533S/S-533L	 S-655	 S-657
	 M-307	 M-406	 M-407				 S-757	 S-855E
Tubi di respirazione	 BT-20S/BT-20L	 BT-30	 BT-40					
Unità turbo elettroventil	 TR-802E Unità turbo elettroventilata a sicurezza intrinseca	 TR-819E Starter Kit*						
Filtri/Coperchi	 TR-6110E A1P Filtro	 TR-6130E A1B1E1P Filtro	 TR-6310E A2P Filtro	 TR-6580E A2B2E2K1HgP Filtro	 TR-6710E Filtro antiparticolato	 TR-6820E Filtro antiparticolato, per odori sgradevoli, vapori organici e gas acidi ***		
	 TR-6100FC Coprifiltro	 TR-6300FC Coprifiltro	 TR-6500FC Coprifiltro	 TR-6700FC Coprifiltro	 TR-6800FC Coprifiltro			
Batterie	 TR-830 Batteria a sicurezza intrinseca con utensili per rimozione batteria TR-838							
Zaini/cinture	 BPK-HD Zaino	 TR-626 Cintura a Lunga Durata	 TR-627 Cintura Easy Clean					
Accessori	 TR-653 Kit per la pulizia e la conservazione	 TR-681 Copertura PAPR						

*Lo starter kit include	TR-819E
TR-802E Unità turbo elettroventilata a sicurezza intrinseca	x
TR-830 Batteria a sicurezza intrinseca	x
TR-838 Attacco per fissaggio batteria	x
BT-30 Tubo di respirazione a lunghezza regolabile	x
TR-627 Cintura Easy Clean	x
TR-971 Indicatore del flusso d'aria	x
TR-6310E A2P Filtro	x
Coprifiltro TR-6300FC	x
TR-641E Kit caricabatteria a stazione singola	x
TR-6600 Prefiltri	x

Kits listo para el uso		
 TR-800 PSK Kit per verniciatura a spruzzo	 TR-800 HIK Kit per l'industria pesante	 TR-800 ECK Kit Easy Clean


** L'odore sgradevole fa riferimento ai contaminanti al di sotto del limite di esposizione professionale (OEL).
Include protezione da fluoruro di idrogeno fino a 10 volte il limite di esposizione professionale (OEL).

3M™ Versaflo™ Respiratori elettroventilati con maschere a tenuta ermetica

Maschera												
	6700 (S) 6800 (M) 6900 (L) Maschera a pieno facciale		7501 (S) 7502 (M) 7503 (L) Semimaschera		FF-301 (S) FF-302 (M/L) Maschera a pieno facciale		FF-601 (S) FF-602 (M) FF-603 (M/L) Maschera a pieno facciale					
Tubi di respirazione												
	BT-64 Tubo di respirazione per operazioni pesanti		BT-63 Tubo di respirazione a lunghezza regolabile		BT-54 Tubo di respirazione per operazioni pesanti							
Unità turbo elettroventilata												
	TR-602E Unità turbo elettroventilata		TR-802E Unità turbo elettroventilata a sicurezza intrinseca									
Batterie												
	TR-630 Batteria standard		TR-632 Batteria ad alta capacità		TR-830 Batteria a sicurezza intrinseca con utensili per rimozione batteria TR-838		TR-641E Kit caricabatteria a stazione singola		TR-644E Kit caricabatterie a 4 postazioni			
Filtri/Coperchi												
	TR-6110E A1P Filtro		TR-6130E A1B1E1P Filtro		TR-6310E A2P Filtro		TR-6580E A2B2E2K1HgP Filtro		TR-6710E Filtro antiparticolato		TR-6820E Filtro antiparticolato, per odori sgradevoli, vapori organici e gas acidi ***	
Zaini/cinture												
	TR-6100FC Coprifiltro		TR-6300FC Coprifiltro		TR-6500FC Coprifiltro		TR-6700FC Coprifiltro		TR-6800FC Coprifiltro			
Accessori												
	BPK-HD Zaino		TR-626 Cintura a Lunga Durata		TR-627 Cintura Easy Clean							
Copertura												
	TR-653 Kit per la pulizia e la conservazione		TR-681 Copertura PAPR									

*L'odore sgradevole fa riferimento ai contaminanti al di sotto del limite di esposizione professionale (OEL). Include protezione da fluoruro di idrogeno fino a 10 volte il limite di esposizione professionale (OEL).

3M™ Sistema di respiratore elettroventilato, Serie PF-600E+ con copricapo non aderenti e maschere a tenuta ermetica



Classificazione dei gas A1 sui filtri pertinenti. I filtri Hg sono approvati solo con sistemi TH3 e TM3. I modelli DT-4031E, DT-4032E, DT-4035E, DT-4045E, DT-4036E e DT-4046E non sono approvati per l'uso con l'unità turbo elettroventilata 3M™ PF-600E+ collegata al respiratore riutilizzabile a pieno facciale 3M™ FF-600.

***La protezione udito deve essere ordinata separatamente.

3M™ Sistema di respiratori elettroventilati per amianto PF-600E-ASB con maschere aderenti

Maschera		
		
	FF-301 (S) FF-302 (M/L) A pieno facciale	FF-601 (S) FF-602 (M) FF-603 (M/L) A pieno facciale

Tubi di respirazione		
		
	SC-BT-56-ASB Tubi di respirazione (80cm)	SC-BT-56-ASB-L Tubi di respirazione (100cm)

Unità turbo elettroventilata		
		
	PF-602E-ASB Unità turbo elettroventilata	PF-619E-ASB Starter kit

Filtri**				
				
	DT-1135E (Protezione P R SL) Filtro antiparticolato	DT-1235E (Protezione P R SL) Filtro antiparticolato con apertura ridotta	DT-4031E (Protezione A1 P R SL) Filtro combinato	DT-4032E (Protezione B2 P R SL) Filtro combinato
				
	DT-4035E (Protezione A1B2 P R SL) Filtro combinato	DT-4036E (Protezione A1B2E1 P R SL) Filtro combinato	DT-4045E (Protezione A1B2E2K2 P R SL) Filtro combinato	DT-4046E Protezione A1B2E2K2Hg P R SL) Filtro combinato

Cinture		
		
	SC-327 Cintura comoda da pulire	

Caricabatterie		
		
	PF-641E Caricabatterie	

El kit básico incluye	PF-619E-ASB
PF-602E-ASB Turbo con batería integrada (PF-930)	x
PF-972 Caudalímetro	x
SC-327 Cinturón	x
PF-641E Cargador de batería	x
SC-BT-56-ASB Tubos de respiración	x
2 x DT-1135E P Filtros	x
2 x SS-6601 Prefiltros	x
PF-653 Kit de limpieza y almacenamiento	x

Starter kit e kit pronti all'uso	
	
PF-600E-ASB-FF-302	PF-600E-ASB-FF-601 PF-600E-ASB-FF-602 PF-600E-ASB-FF-603

** Classificazione dei gas A1 sui filtri pertinenti. I filtri Hg sono approvati solo con sistemi TM3. I modelli DT-4031E, DT-4032E, DT-4035E, DT-4045E, DT-4036E e DT-4046E non sono approvati per l'uso con l'unità turbo elettroventilata 3M™ PF-602E-ASB collegata alla maschera a pieno facciale FF-600.

Protezione vie respiratorie

Sistemi respiratori ad aria compressa

Kit di respiratori ad aria compressa 3M™ Versaflo™

Per acquistare in modo semplice e pratico i sistemi ad aria compressa 3M™ Versaflo™, scegli i kit pronti all'uso dei sistemi ad aria compressa 3M™ Versaflo™. Ideali per chi esegue lavori di verniciatura a spruzzo, i kit di respiratori ad aria compressa 3M™ Versaflo™ pronti all'uso includono tutto ciò di cui la tua squadra ha bisogno per iniziare il lavoro, tra cui un regolatore di aria compressa 3M Versaflo™, un elmetto e altri accessori fondamentali.



- Pratici kit di base per sistemi ad aria compressa
- Includono regolatore, copricapo, tubo di respirazione, copertura per testa, collo e spalle e coprивisiera
- Ideali per chi lavora in carrozzerie o per altre applicazioni di verniciatura a spruzzo

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100140500	69501	Kit di base del respiratore ad aria compressa 3M™ Versaflo™, 69501	1	Pezzo

Filtri ad aria compressa 3M™ serie V-500

Filtri di ricambio per il regolatore aria compressa 3M™ Versaflo™ V-500 con O-ring.



- Filtro antiodore e O-ring di ricambio
- Progettati per l'utilizzo con il sistema ad aria compressa 3M™ Versaflo™ V-500E
- Il filtro aiuta a rimuovere gli odori residui nella linea dell'aria compressa

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000042672	0230551P	3M™ 023-05-51P Filtri per V-500E comprensivi di guarnizione	1	Confezione

Sistemi ad aria compressa 3M™ serie S200+

Il sistema ad aria compressa 3M™ Versaflo™ S-200+ fornisce protezione delle vie respiratorie da particelle, gas e vapori e rischi combinati quando utilizzato insieme a una maschera 3M approvata.



- Da utilizzare con i respiratori a pieno facciale 3M™ serie 6000 e le semimaschere 3M™ serie 7500
- Fornisce protezione da particelle come polveri sottili, aerosol, vernice spray o fumi metallici, gas e vapori e rischi combinati
- Il sistema fornisce un flusso d'aria costante sul viso per il massimo comfort dell'utente

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000144498	S200	Respiratore ad aria compressa 3M™, S-200+	1	Pezzo

Protezione vie respiratorie

Respiratore in linea d'aria per amianto 3M™ Scott™ RAS

Il set di apparecchi respiratori in linea d'aria per amianto 3M™ Scott™ RAS (Respiratory Airline Supply) è un respiratore in linea d'aria a pressione positiva che offre i livelli più elevati di protezione delle vie respiratorie. L'apparecchio respiratorio RAS per amianto è ideale per le aree con alti livelli di contaminazione.



- Sviluppato per soddisfare le esigenze dell'industria della rimozione e sverniciatura dell'amianto
- Ideale per aree con alti livelli di contaminazione
- Livello massimo di protezione delle vie respiratorie con un fattore di protezione assegnato di 2000

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100265238	RAS-ASB	3M™ Gruppo bandoliera per respiratore elettroventilato RAS-ASB, 1/confezione	1	Pezzo
7100265034	RAS-ASB-M	3M™ Kit per amianto del sistema respiratore elettroventilato RAS-ASB-M, 1/confezione	1	Pezzo
7100265035	RAS-ASB-S	3M™ Kit per amianto del sistema respiratore elettroventilato RAS-ASB-S, 1/confezione	1	Pezzo
7100265060	RAS-930-L	3M™ Respiratore a pieno facciale RAS-930-L per RAS-ASB, 4/confezione	4	Pezzo
7100265048	RAS-930-S	3M™ Respiratore a pieno facciale RAS-930-S per RAS-ASB, 4/confezione	4	Pezzo
7100265028	RAS-931-M	3M™ Respiratore a pieno facciale RAS-931-M per RAS-ASB, 4/confezione	4	Pezzo
7100265049	RAS-931-S	3M™ Respiratore a pieno facciale RAS-931-S per RAS-ASB, 4/confezione	4	Pezzo
7100265036	RAS-931-L	Respiratore a pieno facciale 3M™ RAS-931-L per RAS-ASB, 4/confezione	4	Pezzo

Protezione vie respiratorie

Cappucci e copricapo

Visiere ed elmetti 3M™ Versaflo™ serie M

Le visiere e gli elmetti 3M™ Versaflo™ serie M possono proteggere i lavoratori da una moltitudine di rischi di impatto mantenendo inalterato il comfort. Sono leggeri, compatti e di facile manutenzione.

- I prodotti della serie M sono progettati specificamente per funzionare insieme al respiratore elettroventilato 3M™ Versaflo™ e ai sistemi di respirazione ad aria compressa 3M™
- Il deflettore consente agli utilizzatori di indirizzare il flusso d'aria all'interno del copricapo, garantendo un maggiore comfort
- Sospensione completamente regolabile per vestibilità e distribuzione del peso personalizzate



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000104037	M406	Elmetto 3M™ Versaflo™ con fodera a elevata resistenza, M-406	1	Pezzo
7100258668	M407	Elmetto 3M™ Versaflo™ con fodera ignifuga, M-407	1	Pezzo
7100257937	M306	Elmetto 3M™ Versaflo™ con tenuta facciale confortevole, M-306	1	Pezzo
7100257936	M307	Elmetto 3M™ Versaflo™ con tenuta facciale ignifuga, M-307	1	Pezzo
7100256071	M-207	Visiera 3M™ Versaflo™ con di tenuta facciale in poliestere ignifuga, M-207	1	Pezzo
7100258667	M206	Visiera 3M™ Versaflo™ con tenuta facciale confortevole, M-206	1	Pezzo

Copricapo 3M™ Versaflo™ serie S-100

I copricapo 3M™ serie S-100 sono disponibili in diverse opzioni di taglia.

- Da utilizzare con alcuni respiratori elettroventilati e ad aria compressa 3M™
- Fornisce una copertura limitata della testa e del viso
- Fornisce protezione limitata per viso e occhi da schizzi di liquidi, particelle volanti a bassa energia e polvere



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000000142	S133L	Copritesta con sospensione integrata 3M™ Versaflo™, taglia grande, S-133L	1	Pezzo
7000044300	S133S	Copritesta con sospensione integrata 3M™ Versaflo™, taglia piccola, S-133S	1	Pezzo

Copricapi con sospensione integrata 3M™ Versaflo™ a elevata resistenza serie S-300

Il copricapo 3M™ Versaflo™ serie S-300 a elevata resistenza ha una sospensione integrata per la testa per una copertura completa di testa e viso, nonché una protezione per occhi e viso. Il nostro copricapo è realizzato con un tessuto morbido, silenzioso e a basso rilascio di fibre per alti livelli di comfort. Può essere utilizzato con i respiratori elettroventilati e ad aria compressa 3M™ in un'ampia varietà di applicazioni.

- La sospensione per integrata la testa fornisce una copertura della testa e del viso
- Protegge il viso e gli occhi da schizzi di liquidi, polvere e particelle volanti a bassa energia (Grado F)
- Realizzato con tessuto resistente, morbido e a basso rilascio di fibre per il comfort dell'utente



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000000144	S333LG	Copritesta con sospensione integrata 3M™ Versaflo™ a elevata resistenza, taglia grande, S-333LG	1	Pezzo
7000044301	S333SG	Copritesta con sospensione integrata 3M™ Versaflo™ a elevata resistenza, taglia piccola, S-333SG	1	Pezzo

Protezione vie respiratorie

Focus

Copricapo con sospensione integrata 3M™ Versaflo™ serie S-500

Il copricapo lunga durata della serie S 3M™, serie S-500 con sospensione per testa integrata e bordi di tenuta facciale è simile alla serie S-400, ma è stato realizzato in un materiale più resistente, morbido, silenzioso, a ridotto rilascio di residui e a garanzia di avvolgimento confortevole e rapido dell'utente.

- La sospensione integrata per la testa fornisce una copertura di testa, viso, collo e spalle
- Protegge il viso e gli occhi da schizzi di liquidi, polvere e particelle volanti a bassa energia (Grado F)
- Realizzato con tessuto resistente, morbido e a basso rilascio di fibre per il comfort dell'utente



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000000147	S533L	3M™ S-533L Cappuccio con copertura collo e spalle in Ventflex 160 taglia L	1	Pezzo
7100011287	S533S	3M™ Versaflo™ S-533S Cappuccio con copertura collo e spalle in Ventflex 160 taglia S/M	1	Pezzo

Cappucci e copricapo 3M™ Versaflo™ serie S

I copricapo e i cappucci 3M™ Versaflo™ serie S offrono una varietà di opzioni in termini di bordi di tenuta facciale, collari, coprispalle e bardature, consentendoti di scegliere la protezione respiratoria più adeguata e al massimo livello di comfort.

- I copricapo e i cappucci respiratori della serie S sono progettati specificatamente per funzionare insieme al respiratore elettroventilato Versaflo™ e ai sistemi di respirazione ad aria compressa 3M™
- Fornisce una copertura per testa, viso, collo e spalle da polvere e spruzzi di vernice
- Fornisce un buon campo visivo



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000027992	S70710	Cappuccio 3M™ Versaflo™ S-757 con fodera interna, S-707	10	Pezzo
7100079874	S855E	Cappuccio 3M™ Versaflo™ premium con cuciture a tenuta stagna, taglia unica, S-855E	1	Pezzo
7000000145	S433L	Cappuccio con sospensione integrata 3M™ Versaflo™, taglia grande, S-433L	1	Pezzo
7100015401	S433L5	Cappuccio con sospensione integrata 3M™ Versaflo™, taglia grande, S-433L-5	5	Pezzo
7000044302	S433S	Cappuccio con sospensione integrata 3M™ Versaflo™, taglia piccola, S-433S	1	Pezzo
7000000149	S60510	Cappuccio di ricambio 3M™ Versaflo™ premium S-655 con fodera interna, S-605	10	Confezione
7000000151	S60710	Cappuccio di ricambio 3M™ Versaflo™ premium S-657 con fodera interna, S-607	10	Confezione
7100079870	S655	Cappuccio di ricambio 3M™ Versaflo™ premium con collare interno, S-655	1	Pezzo
7100079873	S8055	Cappuccio di ricambio 3M™ Versaflo™ premium con cuciture a tenuta stagna e collare interno, S-805-5	5	Pezzo
7100079871	S657	Cappuccio di ricambio 3M™ Versaflo™ premium con doppia fodera, S-657	1	Pezzo
7100079872	S757	Cappuccio per verniciatura 3M™ Versaflo™, S-757	1	Pezzo

Protezione vie respiratorie

Accessori per sistemi elettroventilati

Batterie per respiratore elettroventilato 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100150925	TR-830	3M Versaflo™ TR-830 Batteria a Sicurezza Intrinseca (include lo strumento di fissaggio della batteria TR-838)	1	Pezzo
7100265192	PV-330	3M™ Batteria PV-330 per respiratore elettroventilato PV-300E, 1 pezzo/confezione	1	Pezzo
7000144502	TR632	Batteria 3M™ Versaflo™, alta capacità, TR-632	1	Pezzo
7000144501	TR630	Batteria 3M™ Versaflo™, standard, TR-630	1	Pezzo
7100005643	TR332	Batteria di elevata capacità 3M™ Versaflo™ TR-332	1	Pezzo

Caricabatterie e componenti di ricarica 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100036882	833706	3M™ Caricabatteria per respiratore elettroventilato per Adflo™, 6 postazioni, Unione Europea, 833706	1	Pezzo
7100264730	PV-341	3M™ Caricabatterie PV-341 per respiratore elettroventilato PV-300E, 1 pezzo/confezione	1	Pezzo
7100010253	TR344E	3M™ TR-344 Caricabatterie a 4 postazioni	1	Pezzo
7000103971	TR340	3M™ Versaflo™ TR-340 Slot portabatteria (senza alimentatore)	1	Pezzo
7000103966	TR341E	3M™ Versaflo™ TR-341E Caricabatteria singolo	1	Cartone
7000144503	TR-640	3M™ Versaflo™ TR-640 Slot Vano Batteria (senza alimentatore)	1	Pezzo
7000144504	TR641E	3M™ Versaflo™ TR-641E caricabatteria singolo	1	Pezzo
7100236843	PF-641E	Caricabatterie 3M™ per batteria PF-630, PF-641E	1	Pezzo
7000144505	TR644E	Kit caricabatteria 3M™ Versaflo™, 4 posti, TR-644E	1	Pezzo

Cinture e gruppi di cinture per respiratore elettroventilato 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000044238	3010062P	3M™ 301-00-62P Gruppo cintura Dustmaster™	5	Pezzo
7000042675	5301253P	3M™ 530-12-53P Attacco in cintura maschio	1	Confezione
7100265218	SC-327	3M™ Cintura Easy Clean SC-327 per respiratori elettroventilati PF-602E-ASB e PV-300E, 1 pezzo/confezione	5	Pezzo
7100055314	835000	3M™ Cintura del respiratore elettroventilato per Adflo™, pelle, 835000	1	Pezzo
7000044417	835010	3M™ Collegamento rapido della cintura del respiratore elettroventilato per Adflo™, 835010	1	Pezzo
7000044405	835005	3M™ Parte anteriore della cintura del respiratore elettroventilato per Adflo™, 835005	1	Pezzo
7100006958	TR325	3M™ Versaflo™ TR-325 Cintura standard	1	Confezione
7000103972	TR326	3M™ Versaflo™ TR-326 Cintura in pelle	1	Cartone
7100222674	TR-627	3M™ Versaflo™ TR-627 Cintura Easy Clean	1	Pezzo
7100236838	SS-626	Cintura comfort 3M™ SS-626 per respiratore elettroventilato 3M™ PF-602E+, SS-626	4	Pezzo
7100222675	TR-626	Cintura da alta resistenza 3M™ Versaflo™, in pelle, TR-626	1	Pezzo
7000103973	TR327	Cintura semplice da pulire 3M™ TR-327	1	Pezzo
7100236811	SS-625	Cintura standard 3M™ per respiratori elettroventilati 3M™ PF-602E+ e PF-602E-ASB, SS-625	1	Pezzo

Protezione vie respiratorie

Respiratore elettroventilato e spalline 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000044425	835020	3M™ Bretelle per respiratore elettroventilato per Adflo™, 835020	10	Kit

Bardature dorsali per respiratore elettroventilato 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100300071	TR-927	Bardature dorsali per respiratore elettroventilato 3M™	1	Pezzo

Prolunga Cintura 3M™ Versaflo™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100135289	TR-627X	3M™ Versaflo™ Easy Clean Prolunga Cintura TR-627X	1	Pezzo

Adattatori per zaino respiratore elettroventilato 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100035843	TR655 A	3M™ TR-655 Adattatore per zaino	1	Pezzo

Copertura filtro 3M™ Versaflo™ TR-6500FC

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100080252	838031	3M™ Coperchio del filtro per respiratore elettroventilato per Adflo™, nero, 838031	1	Scatola
7100237883	SS-6000FC	3M™ Coprifiltro SS-6607	10	Pezzo
7100099577	TR-371+	3M™ Versaflo™ TR-371+ Coperchio per filtro	1	Sacchetto
7100021248	TR6100	3M™ Versaflo™ TR-6100FC Coperchio per filtro TR-6110E e TR-6130E	1	Pezzo
7100021336	TR6300	3M™ Versaflo™ TR-6300FC Coperchio per filtro TR-6310E	1	Pezzo
7100021252	TR6500FC	3M™ Versaflo™ TR-6500FC Coperchio per filtro TR-6580E	1	Pezzo
7100021251	TR6700FC	3M™ Versaflo™ TR-6700FC Coperchio per filtro TR-6710E	1	Pezzo
7100021247	TR-6800FC	3M™ Versaflo™ TR-6800FC Coperchio Per Filtro TR-6820E	1	Pezzo

Protezione vie respiratorie

Parascintille per respiratore elettroventilato 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000103970	TR362E	3M™ Versaflo™ TR-362 Parascintille	1	Pezzo
7100035845	TR662	Parascintille 3M™ Versaflo™, TR-662	2	Pezzo

Prefiltri per respiratore elettroventilato 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100236853	SS-6601	3M™ Prefiltro e supporto prefiltro SS-6601	5	Pezzo
7100236854	SS-6600	3M™ Prefiltro SS-6600	100	Pezzo
7100237884	SS-6602	3M™ Supporto prefiltro SS-6602	10	Pezzo
7100021255	TR6600	3M™ TR-6600 Prefiltro	50	Pezzo
7000059880	TR3600	Prefiltro Versaflo™ 3M™ TR-3600	10	Confezione

Tubi di respirazione per sistemi elettroventilati e ad aria compressa 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000144499	S222	3M™ S-222 Tubo di respirazione	1	Pezzo
7000000158	BT20S	3M™ Versaflo™ BT-20S Tubo di respirazione	1	Pezzo
7100006955	BT30	3M™ Versaflo™ BT-30 Tubo di respirazione	1	Pezzo
7100069524	BT40	3M™ Versaflo™ BT-40 Tubo di respirazione per applicazioni pesanti	1	Pezzo
7100218783	BT54	3M™ Versaflo™ BT-54 Tubo di respirazione a tenuta ermetica	1	Pezzo
7100038562	BT-50	Raccordo a tenuta del tubo di respirazione 3M™ Versaflo™ BT-50	1	Pezzo
7100189372	BT-63	Tubo di respirazione 3M™ Versaflo™ BT-63, tenuta ermetica, regolazione della lunghezza	1	Pezzo
7100189597	BT-64	Tubo di respirazione 3M™ Versaflo™ BT-64, tenuta ermetica, uso intensivo	1	Pezzo
7000000159	BT20L	Tubo di respirazione Versaflo™ 3M™ BT-20L	1	Pezzo
7100265213	SC-BT-56-ASB	Tubo di respirazione per operazioni pesanti 3M™ SC-BT-56-ASB per PF-602E-ASB, 1 pezzo/confezione	1	Pezzo
7100265025	SC-BT-56-ASB-L	Tubo di respirazione per operazioni pesanti 3M™ SC-BT-56-ASB-L per PF-602E-ASB, 1 pezzo/confezione	1	Pezzo

Copertura radiante per calore del tubo di respirazione 3M™ Versaflo™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000103964	BT922	3M™ Versaflo™ BT-922 Copertura tubo di respirazione	1	Confezione
7000042907	BT926	3M™ Versaflo™ BT-926 Copertura tubo di respirazione anticalore ed antifiama	1	Pezzo
7100099908	BT927	3M™ Versaflo™ BT-927 Copertura tubo di respirazione resistente al calore radiante	1	Pezzo

Protezione vie respiratorie

Copertura termica radiante 3M™ Versaflo™ M-975

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100099853	M973	3M™ Versaflo™ M-973 Mantella per elmetti M-300 resistente al calore radiante	1	Pezzo
7100099854	M975	3M™ Versaflo™ M-975 Mantella per elmetti M-400 resistente al calore radiante	1	Pezzo

Coperture protettive per respiratori elettroventilati 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100260719	TR-381	3M™ Versaflo™ Copertura PAPR TR-381, per PAPR TR-300+, 10 pezzi/confezione	10	Pezzo
7100260718	TR-681	3M™ Versaflo™ Copertura PAPR TR-681, per PAPR TR-600/800	10	Pezzo
7100236812	PF-651	Rivestimento protettivo 3M™ PF-651 per respiratore elettroventilato 3M™ PF-602E+, PF-651	5	Pezzo

Coperture per testa collo e spalle del respiratore elettroventilato 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100063944	M976	3M™ Versaflo™ Copertura per testa, collo e spalle, M-976	1	Pezzo
7100063882	M972	3M™ Versaflo™ Copertura resistente alla fiamma per copricapo, M-972	1	Pezzo

Indicatori del flusso d'aria del respiratore elettroventilato 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000044404	838020	3M™ Indicatore del flusso d'aria del respiratore elettroventilato per Adflo™ 838020	1	Pezzo
7100035846	TR971	3M™ Versaflo™ TR-971 Indicatore del flusso d'aria	1	Pezzo
7100293333	PF-972	Indicatore del flusso d'aria 3M™ per respiratore elettroventilato PF-602E+, PF-972	1	Pezzo
7000103967	R-970	Indicatori del flusso d'aria del respiratore elettroventilato 3M™	1	Pezzo

Protezioni amovibili per visiere 3M™ M-928

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000000156	S922	3M™ S-922L Film salvaschermo per copricapi Serie S-600 e S-700	4	Sacchetto
7100001829	M928	3M™ Versaflo™ Pellicola di protezione rimovibile per visiere M-928	40	Pezzo
7000042683	S920L	3M™ Versaflo™ S-920L Film salvaschermo adesivo taglia L	40	Pezzo
7000027993	S920S	3M™ Versaflo™ S-920S Film salvaschermo adesivo taglia S/M	40	Pezzo

Protezione vie respiratorie

Visiera trattata 3M™ M-927

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000042917	M925	3M™ Versaflo™ M-925 Visiera per schizzi di metallo fuso	5	Pezzo
7100063883	M927	3M™ Versaflo™ M-927 Visiera di ricambio	5	Pezzo

Imbottitura confortevole 3M™ per sospensione per testa integrata S-957L

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000044308	S957L	3M™ S-957L Fascia antisudore per cappucci con bardatura integrata taglia L	20	Pezzo
7100064142	M956	3M™ Versaflo™ M-956 Comoda imbottitura per cricchetto per riduzione misura	10	Pezzo
7000103918	M957	3M™ Versaflo™ M-957 Imbottitura confortevole per fronte	1	Confezione
7000042684	S953	3M™ Versaflo™ S-953S Fascia frontale per bardatura riutilizzabile	1	Pezzo
7000042685	S-954	3M™ Versaflo™ S-954 Riduttore di dimensione per cappucci con bardatura riutilizzabile 5/box, 4box/case	20	Pezzo
7000044309	S-957S	Fascia antisudore per cappucci con bardatura integrata small/medium, 5/box, 4box/case	20	Pezzo
7000104063	S-957L	Imbottitura confortevole 3M™ per sospensione per testa integrata S-957L	20	Pezzo

Strumenti attacco per fissaggio batteria 3M™ Versaflo™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100150921	TR-838	3M™ Versaflo™ TR-838 Strumento di fissaggio della batteria	1	Pezzo

Kit di pulizia e custodia 3M™ Versaflo™ TR-653

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100035841	TR653	3M™ Versaflo™ TR-653 Kit Pulizia e Conservazione	1	Pezzo

Montatura sopra-visiera 3M™ Versaflo™ M-967 oro IR Tonalità 5

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100099909	M967	3M™ Versaflo™ M-967 Visiera dorata resistente ai raggi UV/IR	1	Pezzo

Protezione vie respiratorie

Valvole e gruppi Regolatore aria compressa 3M™ serie V

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100005806	V500E	Sistema ad aria compressa 3M™ Versaflo™, regolatore dell'aria, V-500E	1	Pezzo
7000103980	V100E	Sistema ad aria compressa 3M™ Versaflo™, regolatore di raffreddamento dell'aria, V-100E	1	Pezzo
7000103979	V200E R	Sistema ad aria compressa 3M™ Versaflo™, regolatore di riscaldamento dell'aria, V-200E	1	Pezzo

Tubi per alimentazione ad aria compressa 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000042676	3080030P	3M™ 308-00-30P Tubo da 10 metri standard senza attacchi maschio/femmina	1	Pezzo
7000042677	3080031P	3M™ 308-00-31P Tubo da 30 metri standard senza attacchi	1	Pezzo
7000042678	3080040P	3M™ 308-00-40P Tubo da 7,5 metri a spirale per applicazioni leggere senza attacchi	1	Pezzo
7000044242	3080072P	3M™ 308-00-72P Tubo da 10 metri standard antistatico alte temperature senza attacchi maschio/femmina	1	Pezzo

Astuccio IS 3M™ 085-11-00P

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100021096	085-11-00P	Astuccio IS 3M™ 085-11-00P	1	Pezzo

Set di accoppiamento da 3/8" BSP Rectus 3M™ 25 530-12-82P

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000044241	5301252P	3M™ 25 530-12-52P Attacco in cintura Maschio Rectus 25 da 1/4" BSP	3	Pezzo
7000042673	5301281P	3M™ 530-12-81P Set di accoppiamento BSP CEJN 95 da 3/8"	1	Confezione
7000042674	5301282P	3M™ 530-12-82P Set di accoppiamento BSP Rectus 25 da 3/8"	1	Confezione
7100237055	PF-653	Tappi doccia 3M™ per respiratori elettroventilati 3M™ PF-600E+ e PF-600E-ASB, PF-653	5	Pezzo

Kit tubi alimentazione ad aria per aerografo 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000088331	C231	Tubo di alimentazione ausiliaria dell'aria 3M™ C-231	1	Kit

Protezione vie respiratorie

Coperchio di regolazione del flusso d'aria 3M™ S-955

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000000157	S-955	3M™ Versaflo™ S-955 Regolatore del flusso d'aria per bardatura riutilizzabile	1	Confezione

Collari per copricapo respiratore elettroventilato 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100137832	M444	3M™ Versaflo™ M-444 Collare di protezione per schermi M-400	1	Pezzo

Sospensione per testa 3M™ 9100 MP e M-300 M-350

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100063886	M150	3M™ Versaflo™ M-150 Bardatura temporale	1	Pezzo
7100063895	M350	3M™ Versaflo™ M-350 Bardatura temporale	1	Pezzo

Mantelle 3M™ Versaflo™ serie M

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100137850	M447	3M™ Versaflo™ M-447 Mantella resistente alla fiamma per elmetti M-400	1	Pezzo
7100137905	M448	3M™ Versaflo™ M-448 Mantella ad elevata resistenza per elmetti M-400	1	Pezzo

Testa e faccia della guarnizione 3M™ Airstream™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100064141	M935	3M™ Versaflo™ M-935 Bordo di tenuta facciale standard	5	Pezzo
7100137904	M936	3M™ Versaflo™ M-936 Bordo di tenuta al viso comfort	5	Pezzo
7100137903	M937	3M™ Versaflo™ M-937 Bordo di tenuta facciale resistente alla fiamma	5	Pezzo
7000044244	20023180	Testa e faccia della guarnizione 3M™ Airstream™	12	Pezzo

Kit dispositivo di silenziamento per respiratore elettroventilato 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000104061	0230635P	3M™ Kit manicotto, 023-06-35P	1	Kit

■ Protezione vie respiratorie

Valvola troppopieno 3M™ C-340

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000088345	C340	Valvola di troppopieno 3M™ C-340	1	Coppia

Kit per amianto sistema respiratore ad aria compressa 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100266045	RAS-ASB-L	3M™ Kit per amianto del sistema respiratore elettroventilato RAS-ASB-L, 1/confezione	1	Pezzo

Sistema ad aria compressa 3M™ Versaflo™, regolatore dell'aria

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100024108	S212	Sistema ad aria compressa 3M™ Versaflo™, regolatore dell'aria, S-212	1	Pezzo

Bandoliera 3M™ Easy Clean per RAS-ASB

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100265050	RAS- 327	3M™ Bandoliera Easy Clean RAS-327 per RAS-ASB, 1/confezione	1	Pezzo



Rilevamento e monitoraggio

Rilevamento e monitoraggio

Sistemi di monitoraggio gas

Rilevatori di vapori organici 3M™ 3500+

Il Rilevatore di vapori organici 3M™ 3500+ è un modo comodo e conveniente per eseguire il campionamento personale dell'aria per molti vapori organici. È facile da usare: aggancialo al bavero, al colletto o alla tasca senza interferire con le tue attività lavorative. Non richiede batterie, tubi o pompe e non c'è bisogno di utilizzare il rilevatore per campionare l'aria.

- Design all'avanguardia del rilevatore
- Semplice, economico e conveniente
- Elevata capacità di campionamento per un'ampia gamma di vapori organici



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100249088	3500+	3M™ Rilevatori di vapori organici, 3500+	10	Pezzo

Rilevatori di vapori organici 3M™ 3501+

Il Rilevatore di vapore organico ad alta frequenza di campionamento 3M™ 3501+ è un modo comodo e conveniente per eseguire il campionamento personale dell'aria per bassi livelli di vapori organici e il campionamento del limite di esposizione a breve termine (STEL). È facile da usare: aggancialo al bavero, al colletto o alla tasca senza interferire con le tue attività lavorative. Non richiede batterie, tubi o pompe e non c'è bisogno di utilizzare il rilevatore per campionare l'aria.

- Design all'avanguardia del rilevatore
- Semplice, economico e conveniente
- Massima velocità di campionamento diffusivo disponibile per il monitoraggio di bassi livelli di contaminanti e campionamento STEL



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100249097	3501+	3M™ Rilevatore di vapori organici ad alta capacità di campionamento, 3501+	5	Pezzo

Rilevatore di ossido di etilene 3M™ 3551+

Il Badge di monitoraggio per ossido di etilene 3M™, 3551, è un dispositivo leggero che cattura il gas ossido di etilene nell'ambiente circostante. Il nostro badge è costituito da un involucro di plastica che contiene una membrana assorbente permeabile, analizzabile in laboratorio per aiutarti a determinare la concentrazione di ossido di etilene nell'atmosfera.

- Cattura e analizza separatamente l'ossido di etilene nell'ambiente di lavoro
- Precisione di +/-25%, a un livello di confidenza del 95% per molti contaminanti comuni nei luoghi di lavoro
- Leggero



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100249356	3551+	3M™ Rilevatore di ossido di etilene, 3551+	5	Pezzo

Rilevamento e monitoraggio

Rilevatore di formaldeide 3M™ 3721+

Il rilevatore di formaldeide 3M™ 3721+ è un modo comodo e conveniente per eseguire il campionamento personale dell'aria in relazione alla formaldeide e alcune altre aldeidi. È facile da usare: aggancialo al bavero, al colletto o alla tasca senza interferire con le tue attività lavorative. Non richiede batterie, tubi o pompe e non c'è bisogno di utilizzare il rilevatore per campionare l'aria.

- Design all'avanguardia del rilevatore
- Semplice, economico e conveniente
- Un metodo valido per il campionamento dell'aria e l'analisi della formaldeide e di alcune altre aldeidi



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100251921	3721+	3M™ Rilevatore di formaldeide, 3721+	5	Pezzo



Protezione udito

40 milioni di lavoratori sono esposti a forti rumori e 13 milioni sono affetti da problemi di udito nonostante le normative di settore*. Puoi sviluppare il tuo programma con un approccio personalizzato e completo alle sfide della salvaguardia dell'udito. L'implementazione di una soluzione che sia realmente in grado di fare la differenza ha inizio con la comprensione dei rischi, della normativa e dei fattori che influiscono sulla protezione dell'udito.

La protezione dell'udito è di primaria importanza

Livelli di rumore variabili: ogni ambiente è diverso da un altro e i lavoratori possono far fronte a un'ampia gamma di livelli sonori nel corso della giornata e in varie aree all'interno di una stessa struttura.

Il fattore umano: ogni persona ha un canale uditivo diverso da quello di un'altra persona in termini di forma, dimensione e anatomia, pertanto non esiste una soluzione di protezione dell'udito universalmente valida. Per ottenere una protezione ottimale, è essenziale utilizzare un dispositivo che risponda il più possibile alle specifiche caratteristiche dell'utente.

Comunicazione con i dipendenti: nei casi in cui i lavoratori debbano necessariamente comunicare o ascoltare segnali acustici, è essenziale che il loro udito sia al contempo protetto da livelli di rumore pericolosi.

Quali tipi di suoni richiedono la protezione dell'udito?

A casa e al lavoro è importante comprendere quali suoni possono causare ipoacusia e richiedere dispositivi di protezione dell'udito:



Fucile a pompa calibro 12:
165 dB di picco



Motosega: 110

Motocicletta: 100

Tagliaerba: 90

Aspirapolvere: 80



Conversazione: 65



Ronzio frigorifero: 40

Fruscio di foglie: 30



Ticchettio dell'orologio: 20

Scala decibel db(A)

Decollo di un jet: 140



Rivettatrice pneumatica: 124



Trapano a percussione: 114

Concerto di musica rock: 105



Trapano a mano/trattore: 97



Traffico cittadino: 78

Condizionatore d'aria: 60



Trasformatore elettrico: 45

L'esposizione ripetuta a suoni di forte intensità, con un livello superiore a 85 dB(A), può causare la perdita permanente dell'udito e l'acufene. Altri effetti sulla salute legati al rumore includono stress, ansia, ipertensione, disturbi del sonno e affaticamento.

* Fonte: Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro.

Validazione

Come decidi quale protezione acustica offrirai ai tuoi lavoratori?

Se stai semplicemente usando il valore SNR che si trova sulla confezione della protezione acustica come guida, potresti non fornire livelli di protezione accurati per ogni lavoratore. I condotti uditivi hanno forme e dimensioni tra loro differenti e per assicurarti che tutti i lavoratori ricevano la protezione di cui hanno bisogno, devi conoscere il loro Valore di Attenuazione Individuale (PAR – Personal Attenuation Rating).

La riduzione dell'udito causata dal rumore può essere prevenuta al 100%.

Perché 3M?

In qualità di leader nella protezione dell'udito, 3M offre una soluzione completa, con funzionalità di prova per doppio orecchio e cuffie auricolari oltre a un'interfaccia intuitiva. Il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear è il modo semplice e veloce per trovare il PAR dei tuoi dipendenti, perché sappiamo quanto sia importante che il tuo programma di conservazione dell'udito si adatti perfettamente alle tue operazioni.

Scopri di più visita: 3Mitalia.it/Earfit

Qual è il tuo PAR?

Ogni lavoratore è diverso.
Ogni lavoro è diverso.
Ogni orecchio è diverso.

Trovare il PAR di ogni dipendente ti aiuterà ad avere la certezza che l'udito dei lavoratori sia protetto e che i lavoratori siano conformi alla legge. Ecco perché abbiamo realizzato il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear, il quale consente una validazione rapida e precisa dei dispositivi.

La prova di vestibilità è fondamentale

Ottieni risultati affidabili. Il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear a due elementi misura l'efficacia dell'inserimento auricolare o della cuffia auricolare dall'interno dell'orecchio, fornendo risultati quantitativi accurati. Puoi testare contemporaneamente entrambe le orecchie, puoi concentrarti maggiormente sulla formazione, inclusa l'importanza dell'indossamento e della protezione.



1 Vestibilità

Chiedi ai dipendenti di inserire il dispositivo di protezione dell'udito.


2 Prova

Connettiti ai microfoni e avvia il suono di test degli altoparlanti.

3 Valutazione

Utilizza il PAR per personalizzare le protezioni auricolari scelte.





Sapevate che il 40% dei lavoratori sceglie o usa in modo errato i dispositivi di protezione acustica?*

Cosa considerare quando si sceglie la protezione acustica?

Alcuni fattori chiave includono il livello di attenuazione e protezione richiesto, considerando anche se è necessario l'ascolto ambientale e la comunicazione. La compatibilità con altri DPI è importante in termini di comfort ed ergonomia, ma forse ancora più importante è che le combinazioni di cuffie e supporti vengano testate e certificate secondo il Regolamento DPI 2016/425 (UE).

3M crede nell'importanza della compatibilità.



Possiamo aiutarti a comprendere i requisiti della norma EN 352:2020 Parte 3 e come essa supporta la tua selezione di combinazioni sicure e approvate di cuffie e supporti come gli elmetti di sicurezza.



**Scarica
l'infografica
per saperne di più**

* Rapporto di ricerca dell'HSE RR720 "Real word use and performance of hearing protection" (Utilizzo nel mondo reale e prestazioni della protezione acustica).

Guida alla scelta





Grafico di confronto

														
Tipi di ottoprotettori:														
Inserti auricolari monouso	•	•	•	•	•									
Inserti auricolari Push-to-Fit						•	•							
Inserti auricolari riutilizzabili								•						
Inserti auricolari con archetto									•					
Cuffie auricolari										•	•	•	•	•
SNR v dB	31	31	34	35		28	31/35	29	24	27	31	34	32	37
Livello di rumore:														
< 85 dB														
83-93 dB														
87-98 dB	•	•				•			•	•				
94-105 dB							•	•			•			
95-110 dB			•	•			•					•	•	•
Bisogni del cliente:														
Con cordino		•	•	•			•	•						
Senza cordino	•		•	•		•	•	•						
Applicazione/ambiente:														
Temperatura (freddo/caldo)	••	••	••	••		••	••	••	••	•	•	•	•	•
Umidità	•	•								•	•	•	•	•
Mancanza di strutture igieniche						•	•	•		•	•	•	•	•

Utilizzo e cura delle protezioni acustiche

Inserti auricolari modellabili




Modalità d'uso


Modellare e comprimere lentamente gli inserti in schiuma fino a formare un cilindretto sottile. Inserire a fondo l'inserto auricolare nel canale uditivo quando è ancora compresso. L'inserimento risulterà più facile se si fa passare la mano sulla testa, si afferra l'orecchio e lo si tira verso l'alto e verso l'esterno.

Cura e pulizia

Tenere gli inserti auricolari puliti e privi di materiale che può irritare il condotto uditivo. Rimuoverli lo sporco e i detriti dai tappi per le orecchie con un panno pulito tra un utilizzo e l'altro. Gettare via gli inserti auricolari se la loro rigidità cambia notevolmente oppure se non si espandono nuovamente alla loro dimensione e forma originali.



Inserti auricolari preformati riutilizzabili




Modalità d'uso


Raggiungere la parte posteriore della testa e tirare verso l'esterno l'orecchio mentre si inserisce l'inserto auricolare fino a ottenere una tenuta perfetta. All'inizio può sembrare stretto, soprattutto se non sono stati mai indossati degli inserti auricolari.

Cura e pulizia

Gli inserti auricolari preformati possono durare diversi mesi a seconda del tipo e dell'ambiente di lavoro, dell'igiene e della chimica del corpo. Dovrebbero essere sostituiti se si restringono, si induriscono, si strappano, si incrinano o si deformano in modo permanente. Lavali in acqua tiepida e sapone e risciacquali bene. Una volta asciutti, riponili in una custodia.



Inserti auricolari con archetto




Modalità d'uso

Tenere le grandi estremità degli steli e ruotarle per dirigere le punte nelle aperture del condotto uditivo. Spingere con decisione e inserisci gli steli nel condotto uditivo fino a ottenere una perfetta tenuta. Tirare l'orecchio verso l'esterno mentre si spingono gli steli sarà utile per la maggior parte degli utilizzatori.

Cura e pulizia

La maggior parte delle protezioni acustiche semi-auricolari può essere pulita allo stesso modo degli inserti auricolari preformati. Poiché la fascia mantiene le punte in posizione per fornire una tenuta acustica, non manometterla altrimenti la protezione offerta dal dispositivo potrebbe essere ridotta.



Cuffie auricolari




Modalità d'uso

Le cuffie auricolari devono racchiudere completamente le orecchie per una tenuta corretta. Regolare la bardatura temporale in modo che i cuscinetti esercitino una pressione uniforme intorno alle orecchie per ottenere la massima riduzione del rumore. Allontanare i capelli dai cuscinetti. Non indossare cappelli, non conservare matite dietro l'orecchio o qualsiasi cosa che possa pregiudicare la tenuta.

Cura e pulizia

I cuscinetti possono essere puliti con acqua calda e sapone e risciacquati accuratamente. Non utilizzare solventi o alcol. I cuscinetti normalmente devono essere sostituiti almeno due volte all'anno o con maggiore frequenza, e comunque ogni volta che diventano rigidi, screpolati o quando non offrono più una tenuta corretta. Non modificare in alcun modo le cuffie auricolari e soprattutto non allungare e non danneggiare la bardatura temporale poiché ciò ridurrà la protezione.



Istruzioni d'uso



3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro Dispenser per inserti auricolari

Fornisci una comoda protezione dell'udito ai dipendenti dove e quando ne hanno bisogno. Il dispenser per inserti auricolari 3M™ One Touch™ Pro eroga un inserto auricolare alla volta con una semplice rotazione. Niente più costi e sprechi associati agli inserti confezionati singolarmente. Realizzato in plastica ABS con una piastra posteriore in acciaio verniciato a polvere, è progettato per ambienti difficili, interni ed esterni.

- ▶ Distribuisce accuratamente un inserto auricolare alla volta
- ▶ Distribuisce l'inserto auricolare direttamente nella mano
- ▶ Piastra posteriore in acciaio verniciato a polvere e plastica ABS e POM resistente per ambienti difficili
- ▶ Libero o a parete, il dispenser può essere posizionato all'interno o all'esterno
- ▶ I fori di montaggio sono progettati per adattarsi a una varietà di dispenser di altri produttori
- ▶ Il design innovativo protegge da sole, pioggia e vento durante l'erogazione degli inserti auricolari all'esterno



3M™ E-A-R™ Classic™
Inserti auricolari



3M™ E-A-Rsoft™ Yellow
Neons™ Inserti auricolari



3M™ 1100 Inserti
auricolari

Codice prodotto	Descrizione prodotto	Pezzi per confezione
391-0000	3M™ E-A-R™ One Touch™ Dispenser per inserti auricolari	1 EA
PD-01-001	3M™ E-A-R™ Classic™ Confezione di ricarica di inserti auricolari	500 PR
PD-01-002	3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ Confezione di ricarica di inserti auricolari	500 PR
1100-R	3M™ 1100 Confezione di ricarica di inserti auricolari	500 PR

Protezione udito

Inserti auricolari

Focus

Inserti auricolari 3M™ E-A-R™ Express™

Gli inserti auricolari 3M™ E-A-R™ Express™ sono caratterizzati da un design Push-to-Fit per l'inserimento nel condotto uditivo al fine di contribuire a ridurre l'esposizione a livelli pericolosi di rumore. Dichiarazione di prestazioni di inserimento sia con una mano che con due mani di 28 dB SNR, testato in conformità con EN 352-2:2020.



- Dichiarazione di prestazioni di inserimento sia con una mano che con due mani di 28 dB SNR in conformità con EN 352-2:2020
- Esclusivo design dello stelo per contribuire a offrire una tenuta efficace
- Gli inserti in schiuma brevettati 3M™ E-A-R™ si comprimono facilmente per un inserimento fluido e un'espansione lenta per una vestibilità sicura

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000103732	EX-01001	3M™ E-A-R™ Express™ Inserti auricolari, con cordino, scatola da 100 paia, EX-01-001	400	Coppia
7000103733	EX-01-002	3M™ E-A-R™ Express™ Inserti riutilizzabili EX-01-002, senza cordicella, scatola da 100 paia	400	Coppia

Inserti auricolari 3M™ No-Touch™

Gli inserti auricolari in schiuma 3M™ No-Touch™ creano una sigillatura igienica che riduce il rumore: senza necessità di essere modellati prima dell'inserimento, è sufficiente spingerli nel condotto uditivo. Proteggi il tuo udito fino a 34 dB con i nostri inserti auricolari certificati EN 352-2:2020.



- Certificato CE EN 352-2:2020
- Riduzione del rumore di 34 dB
- Il peduncolo terminale flessibile li rende facili e igienici da usare poiché non occorre toccare la parte in schiuma che si inserisce nell'orecchio

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000052849	PN-01004	Inserti auricolari 3M™ No-Touch™, con cordino, 100 per confezione, PN-01-004	100	Coppia

Inserti auricolari 3M™ E-A-R™ Push-Ins™

Gli inserti auricolari 3M™ E-A-R™ Push-Ins™ sono dotati di una punta in schiuma 3M E-A-Rform™ sagomata e dimensionata per adattarsi comodamente alla maggior parte delle orecchie. I nostri inserti auricolari sono facilmente identificabili per il loro colore giallo e hanno uno stelo blu flessibile per un inserimento agevole nell'orecchio con una o due mani. L'inserimento mediante pressione rende montaggio e rimozione facili e igienici.



- Single number rating (SNR) di 35 dB (inserimento a due mani) e di 31 dB (inserimento a una mano)
- Punta esclusiva E-A-Rform™, sagomata e dimensionata per adattarsi comodamente alla maggior parte delle orecchie
- Lo stelo flessibile li rende facili e igienici da usare poiché non occorre toccare la punta in schiuma

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000052713	EX-01-020	3M™ E-A-R™ Inserti monouso Push-Ins™ EX-01-020, con cordicella, scatola da 400 paia	400	Coppia
7000052714	EX-01-021	3M™ E-A-R™ Inserti monouso Push-Ins™ EX-01-021, senza cordicella, scatola da 400 paia	400	Coppia

Protezione udito

Inserti auricolari 3M™ E-A-Rsoft™ 21

Gli inserti auricolari 3M™ E-A-Rsoft™ 21 sono monouso e sono progettati per l'inserimento nel condotto uditivo al fine di contribuire a ridurre l'esposizione a livelli pericolosi di rumore e suoni forti.

- Schiuma poliuretana morbida a lenta riespansione per il comfort quotidiano
- La forma rotonda aiuta a garantire una vestibilità sicura
- Non è necessario modellarli



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000052712	ES-01-009	3M™ E-A-Rsoft™ 21 Inserti monouso ES-01-009, senza cordicella, scatola da 1000 paia	1000	Coppia

Focus

Inserti auricolari 3M™ E-A-R™ Classic™

Gli inserti auricolari piccoli 3M™ E-A-R™ Classic™ sono monouso e sono progettati per l'inserimento nel condotto uditivo al fine di contribuire a ridurre l'esposizione a livelli pericolosi di rumore e suoni forti fino a 31 dB SNR. Questi prodotti sono disponibili in versione con e senza cordino.

- Riduce i livelli di rumore fino a 31 dB (sia con cordino che senza), testato secondo EN 352-2:2020
- La morbida schiuma polimerica ad assorbimento di energia offre una pressione ottimale all'interno dell'orecchio, il che rende il prodotto uno degli inserti auricolari più comodi di 3M
- Resistente all'umidità, con una minore propensione a gonfiarsi a causa dell'assorbimento dell'umidità



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000103777	FP-01-008P	3M™ E-A-R™ Classic™ Inserti auricolari, senza cordino, scatola da 2 paia, FP-01-008P	24	Coppia
7000052844	CC-01-000	3M™ E-A-R™ Classic™ Inserti monouso CC-01-000, con cordicella, scatola da 100 paia	200	Coppia
7000103736	FP-01-000	3M™ E-A-R™ Classic™ Inserti monouso FP-01-000, senza cordicella, scatola da 5 paia	1000	Coppia
7000104116	PB-01-000	3M™ E-A-R™ Classic™ Inserti monouso PB-01-000, senza cordicella, in polybag con bustina in polipropilene, confezione da 200 paia	1000	Coppia
7000038203	PD01-001	3M™ E-A-R™ Classic™ Inserti monouso PD-01-001, boccione da ricarica, 500 paia	500	Coppia
7000103748	PD-01-009	3M™ E-A-R™ Classic™ Inserti monouso PD-01-009, cartone da ricarica per boccione, borsa da 500 paia	2000	Coppia
7000038198	PP01-002	3M™ E-A-R™ Classic™ Inserti monouso PP-01-002, senza cordicella, astuccio in carta, scatola da 250 paia	250	Coppia

Protezione udito

Inserti auricolari 3M™ E-A-R™ Classic™ piccoli

Il diametro dell'inserto piccolo 3M™ E-A-R™ Classic™ è inferiore del 7% rispetto all'inserto Classic (stessa lunghezza), per offrire comfort e protezione ottimali alle orecchie di dimensioni più piccole.



- Gli inserti auricolari 3M™ E-A-R™ Classic™ hanno fissato lo standard per la protezione dell'udito, poiché sono i primi al mondo a essere realizzati in schiuma
- La schiuma a lenta riespansione e bassa pressione si adatta alla forma del canale auricolare, per maggiori comodità e vestibilità
- Il materiale resistente all'umidità aiuta a mantenere un buon tempo di espansione anche in ambienti umidi

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000089396	AM-01-000	3M™ E-A-R™ Classic™ Inserti monouso AM-01-001, senza cordicella, misura small, scatola da 250 paia	2000	Coppia

Inserti auricolari 3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™

Gli inserti auricolari 3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ sono progettati per essere inseriti nel condotto uditivo al fine di contribuire a ridurre l'esposizione a livelli pericolosi di rumore e fino a 34 dB, testati secondo EN 352-2:2020. Disponibili sia con cordino che senza.



- Riduce i livelli di rumore fino a 34 dB, testato secondo EN 352-2:2020
- Gli inserti auricolari dal colore vivace giallo neon risultano di facile identificazione nei controlli di conformità
- La morbida schiuma consente di creare una pressione minima all'interno del condotto uditivo

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100111802	ES-01-001	3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ Inserti monouso ES-01-001, senza cordicella, scatola da 250 paia	1000	Coppia
7000052845	ES-01-005	3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ Inserti monouso ES-01-005, con cordicella, scatola da 200 paia	200	Coppia
7000038202	PD-01-002	3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ Inserti monouso PD-01-002, boccione da ricarica, 500 paia	500	Coppia
7000103747	PD-01-010	3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ Inserti monouso PD-01-010, cartone da ricarica per boccione, confezione da 500 paia	2000	Coppia

Inserti auricolari 3M™ E-A-Rsoft™ FX

Gli inserti auricolari 3M™ E-A-Rsoft™ FX™ hanno una comoda forma a campana e sono dotati di schiuma PU super morbida espandibile. Offrono il massimo livello di riduzione del rumore nella linea di inserto auricolare 3M, fino a 37 dB, testati secondo EN 352-2:2002.



- Riduce i livelli di rumore fino a 37 dB, testato secondo EN 352-2:2020
- La particolare forma conica si adatta ad una ampia gamma di forme diverse di condotti auricolari
- Con schiuma in poliuretano super morbida a lenta riespansione per una tenuta affidabile

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000052711	ES-01-021	3M™ E-A-Rsoft™ FX inserti auricolari, con cordino, scatola da 2000 paia, ES-01-021	200	Coppia
7000052710	ES-01-020	3M™ E-A-Rsoft™ FX inserti auricolari, senza cordino, scatola da 2000 paia, ES-01-020	200	Coppia

Protezione udito

Inserti auricolari rilevabili al metal detector 3M™ E-A-Rsoft™

Gli inserti auricolari rilevabili al metal detector 3M™ E-A-Rsoft™ sono ideali per alti livelli di esposizione al rumore, particolarmente efficaci contro il rumore a bassa frequenza.

- Sfera in acciaio inossidabile impiantata nell'inserto auricolare con cordino metallico rilevabile dai sistemi di rilevamento dei metalli, nel settore industriale del Food & Beverage
- Schiuma poliuretanica a lenta riespansione, rispettosa dell'ambiente
- La forma affusolata si adatta rapidamente alla maggior parte dei condotti uditivi



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000052715	ES-01-011A	3M™ E-A-Rsoft™ Inserti monouso metal detectable, 36 dB, con cordicella, ES-01-011A	200	Coppia

Inserti auricolari 3M™ serie 1100

Gli inserti auricolari 3M™ 1100 sono in schiuma monouso e sono studiati per l'inserimento nel condotto uditivo al fine di contribuire a ridurre l'esposizione a livelli pericolosi di rumore e fino a 35 dB, testati secondo la norma EN 352-2:2020.

- Riduce i livelli di rumore fino a 35 dB, testato secondo EN 352-2:2020
- La particolare forma conica si adatta ad una ampia gamma di forme diverse di condotti auricolari
- La morbida schiuma ipoallergenica si ammorbidisce con la temperatura corporea una volta inserita con una comodità d'uso prolungata



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000103796	1100P	3M™ Inserti auricolari, senza cordino, 1100P	2	Coppia
7100100637	1100	3M™ Inserti monouso 1100, senza cordicella	1000	Coppia
7000103721	1100B	3M™ Inserti monouso 1100D, senza cordicella, boccione da ricarica	500	Coppia
7100100263	1100R	3M™ Inserti monouso 1100R, senza cordicella, boccione da ricarica	2000	Coppia
7100100638	1110	3M™ Inserti monouso 1110, con cordicella	500	Coppia

Inserti auricolari riutilizzabili 3M™ E-A-R™

Gli inserti auricolari 3M™ E-A-R™ UltraFit™ e 3M™ E-A-R™ Tracers™ sono riutilizzabili e sono progettati per essere inseriti nel condotto uditivo al fine di contribuire a ridurre l'esposizione a livelli pericolosi di rumore.

- Riduce i livelli di rumore fino a 29 dB SNR secondo EN 352-2:2020
- Il design brevettato a tre flange in materiale preformato li rende adatti alla maggior parte dei condotti uditivi
- Stelo compatto e lungo per effettuare le operazioni di inserimento e rimozione in modo semplice



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000038200	TR-01-000	3M™ E-A-R™ Tracers™ Inserti riutilizzabili TR-01-000, con cordicella, scatola da 50 paia	200	Coppia
7000038199	UF01000X	3M™ E-A-R™ Ultrafit™ Inserti riutilizzabili UF-01-000, con cordicella, scatola da 50 paia	500	Coppia

Protezione udito

Inserti auricolari 3M™ E-A-Rsoft™ FX™

Gli inserti auricolari 3M™ E-A-R™ Ultrafit™ X sono le nostre protezioni acustiche con cordino, dotate di innovativo peduncolo terminale con pistol grip, progettato per facilitarne inserimento e rimozione del dispositivo. Si adattano comodamente alla maggior parte delle orecchie e riducono i livelli di rumore di 33 dB, certificato EN 352-2:2020.



- Riduce i livelli di rumore fino a 33 dB, testato secondo EN 352-2:2020
- Presenta un innovativo peduncolo con pistol grip, per inserimento e rimozione ottimizzati, quindi migliore tenuta e protezione
- Estremità polimerica flessibile a tripla flangia per vestibilità comoda nella maggior parte dei condotti uditivi di dimensioni

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000103757	UF-01-014	3M™ E-A-R™ Ultrafit™ X Inserti auricolari, con cordino, scatola da 220 paia, UF-01-014	50	Coppia

Inserti auricolari 3M™ serie 1200

Gli inserti auricolari 3M™ Serie 1200 sono riutilizzabili e sono progettati per essere inseriti nel condotto uditivo al fine di contribuire a ridurre l'esposizione a livelli pericolosi di rumore e suoni fino a 25 dB.



- Riducono i livelli di rumore di un valore fino a 25 dB
- Design a tripla flangia per una vestibilità ottimale, adatta per la maggior parte delle dimensioni del condotto uditivo
- Realizzati in materiale morbido e resistente per un comfort ottimale

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100288287	3M1271	3M™ 1271 Inserti auricolari riutilizzabili, con cordicella, confezione richiudibile in carta da 1 paio, scatola da 50 paia	300	Coppia

Inserti auricolari 3M™ Tri-Flange™

Gli inserti auricolari 3M™ Tri-Flange™ sono i nostri protettori auricolari innovativi e comodi, dotati di flange morbide e flessibili che si adattano alla forma delle orecchie. Disponibili con cordino in tessuto o vinile, comodi per un uso intermittente.



- Riduce i livelli di rumore fino a 29 dB SNR secondo EN 352-2:2020
- Dispongono di tre flange morbide e flessibili che si adattano alla forma dell'orecchio, fornendo un'efficace barriera acustica
- Non occorre maneggiare la punta dell'inserto, è sufficiente introdurlo in modo semplice e igienico finché non si adatta all'orecchio

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000052851	PN-01-006	3M™ Tri-Flange™ Inserti auricolari, 29 dB, cordino in tessuto, scatola da 400 paia, PN-01-006	400	Coppia

Protezione udito

Inserti auricolari con archetto 3M™ 1310

Gli inserti auricolari con archetto 3M™ E-A-R™ 1310 sono progettati con una bardatura temporale brevettata con capacità di flessione che si adatta ai movimenti della mascella e della testa, fornendo in tal modo una vestibilità comoda e sicura e una bassa pressione costante nell'orecchio. Il nostro robusto cinturino in plastica acetale blu è realizzato per adattarsi sulla nuca o sotto il mento, rendendolo ideale per gli utilizzatori esposti a rumori intermittenti.

- Riducono i livelli di rumore di un valore fino a 26 dB
- La flessibilità dell'archetto aiuta a mantenere una comoda e costante pressione, indipendentemente dalle dimensioni della testa.
- Innovativo archetto flessibile, per una migliore vestibilità e un comfort superiore



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100089592	1310	3M™ Inserti auricolari con archetto, 1310	50	Pezzo

Inserti auricolari con archetto 3M™ E-A-R™ Caboflex™

Gli inserti auricolari 3M™ E-A-R™ Caboflex sono ideali da indossare durante gli spostamenti all'interno e all'esterno di aree rumorose e, quando non in uso, possono essere tenuti attorno al collo. Ogni inserto auricolare a forma conica ruota per allinearsi al condotto uditivo, fornendo una tenuta resistente ai movimenti contro il rumore.

- Riducono i livelli di rumore fino a 21 dB, se utilizzati insieme alla bardatura temporale
- Gli inserti auricolari con archetto a forma conica ruotano per allinearsi con il condotto uditivo, fornendo in tal modo una tenuta resistente ai movimenti contro il rumore
- Gli inserti auricolari sono lavabili e riutilizzabili per una migliore igiene e per ridurre gli sprechi



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000089406	CF-01-000	3M™ E-A-R™ Caboflex™ Inserti riutilizzabili con archetto CF-01-000, scatola da 40	40	Pezzo

Inserti auricolari con archetto 3M™ E-A-Rcaps™

I protettori auricolari 3M™ E-A-Rcaps™ con archetto sono dotati di auricolari semi-auricolari progettati per sigillare la parte di ingresso del condotto uditivo per aiutare a ridurre l'esposizione a livelli pericolosi di rumore fino a 23 dB.

- Riducono i livelli di rumore di un valore fino a 23 dB
- Uno dei protettori auricolari con archetto più leggeri sul mercato
- L'archetto flessibile e resistente che può essere lavato e riutilizzato più volte



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000103729	EC-01-000	3M™ E-A-Rcaps™ Inserti auricolari con archetto EC-01-000, 23 dB, scatola da 10 unità	50	Pezzo

Protezione udito

Tamponi di ricambio 3M™ E-A-R™

Tamponi di ricambio per una migliore igiene ed economia, si adattano agli inserti auricolari 3M™ E-A-RCaps™, 3M™ E-A-R™ Caboflex™ e inserti auricolari con fascia 1310.

- Tamponi di ricambio auricolari in schiuma per gli inserti auricolari 3M™ E-A-RCaps™, 3M™ E-A-R™ Ca-boflex™ e inserti auricolari con fascia 1310
- Gli steli degli inserti auricolari con archetto sono semplici da applicare e sostituire
- Gli steli di ricambio costituiscono un modo semplice per migliorare l'igiene e il comfort della protezione acustica con fascia lavabile



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000103730	ES-01-300	3M™ E-A-Rcaps™ Tamponi di ricambio ES-01-300, 23 dB, scatola da 2000 paia	500	Coppia
7000089404	ES-01-301	3M™ E-A-Rcaps™ Tamponi di ricambio ES-01-301, scatola da 50 paia	50	Coppia
7000089407	CS-01-000	3M™ E-A-R™ Caboflex™ Tamponi di ricambio CS-01-000, 21 dB, scatola da 50 paia	50	Coppia
7100100262	1311	3M™ E-A-R™ Tamponi di ricambio, 1311	100	Coppia

Contenitori di conservazione per inserti auricolari 3M™

Il contenitore di conservazione per inserti auricolari 3M™ è una scatola riutilizzabile e resistente in polipropilene che può ospitare in sicurezza i tuoi inserti auricolari 3M™.

- Contenitore di conservazione solido e riutilizzabile per riporre in sicurezza gli inserti auricolari 3M™
- Il contenitore include una clip da cintura per una pratica conservazione e un facile accesso
- Il colore trasparente permette una rapida conferma visiva della presenza del prodotto nel contenitore



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100317692		Contenitori di conservazione per inserti auricolari 3M™	50	Pezzo

Dispenser inserti auricolari

Dispenser per inserti auricolari 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro

Il dispenser di inserti auricolari 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro offre un accesso comodo ai lavoratori in movimento. Basta girare ed eroga in modo accurato e regolare un inserto auricolare alla volta. Il dispenser riutilizzabile indipendente o appeso al muro può essere ricaricato con ricariche One Touch™ dei nostri più diffusi inserti auricolari 3M™ E-A-R™.

- Distribuisce accuratamente un inserto auricolare alla volta
- Distribuisce l'inserto auricolare direttamente nella mano
- Materia plastica ABS durevole per ambienti difficili



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100064963	391-0000	3M™ One Touch™ Pro 391-0000, base per boccione	1	Pezzo

Protezione udito

Cuffie auricolari

Focus

Cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ X1

Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ X1 sono i nostri protettori auricolari leggeri, con cuscinetti auricolari comodi e morbidi. Disponibile nei modelli con bardatura temporale, bardatura nucale e attacco per elmetto. Il modello a bardatura temporale presenta una fascia doppia isolata elettricamente che diminuisce l'accumulo di calore sulla parte superiore della testa. A seconda delle preferenze di chi lo indossa o delle esigenze dell'applicazione, le versioni collegate all'elmetto sono disponibili con isolamento elettrico dielettrico o con robuste braccia in metallo.



- Riduzione dei livelli di rumore da 26-27 dB, a seconda del modello, testato secondo EN 352:2020
- L'ampia bardatura temporale piatta è elettricamente isolata, il che rende le cuffie auricolari elettricamente resistenti o „dielettriche“
- La codifica a colori facilita l'identificazione del livello di protezione indossato

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000103988	X1P3	3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari, verde, attacco per elmetto, X1P3	10	Pezzo
7100095526	X1P5E	3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari, verde, attacco per elmetto, X1P5E	10	Pezzo
7000103987	X1A	3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari, verde, bardatura temporale, X1A	10	Pezzo

Focus

Cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ X2

Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ X2 sono i nostri protettori auricolari innovativi dal design della coppa moderno e dalle linee sottili. Disponibili nei modelli con bardatura temporale, bardatura nucale e attacco per elmetto. Il modello a bardatura temporale presenta una fascia doppia isolata elettricamente che diminuisce l'accumulo di calore sulla parte superiore della testa. A seconda delle preferenze di chi lo indossa o delle esigenze dell'applicazione, le versioni collegate all'elmetto sono disponibili con isolamento elettrico dielettrico o con robuste braccia in metallo.



- Riduzione dei livelli di rumore da 30-31 dB, a seconda del modello, testato secondo EN 352:2020
- L'ampia bardatura temporale piatta è elettricamente isolata, il che rende le cuffie auricolari elettricamente resistenti o „dielettriche“
- La codifica a colori facilita l'identificazione del livello di protezione indossato

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000103990	X2P3E	3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari, giallo, attacco per elmetto, X2P3	10	Pezzo
7100095525	X2P5E	3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari, giallo, attacco per elmetto, X2P5E	10	Pezzo
7000103989	X2A	3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari, giallo, bardatura temporale, X2A	10	Pezzo
7100326939	X2P3E-OR	Cuffie auricolari con attacco per elmetto 3M™ PELTOR™, arancione, X2P3E	10	Pezzo

Protezione udito

Focus

Cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ X4

Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ X4 sono le nostre protezioni acustiche leggere e sottili con innovativi inserti in schiuma e distanziatori per padiglioni auricolari che aumentano l'attenuazione e proteggono dalle basse frequenze. Disponibili nei modelli con bardatura temporale, bardatura nucale e attacco per elmetto. Il modello a bardatura temporale presenta una fascia doppia isolata elettricamente che diminuisce l'accumulo di calore sulla parte superiore della testa. A seconda delle preferenze di chi lo indossa o delle esigenze dell'applicazione, le versioni collegate all'elmetto sono disponibili con isolamento elettrico dielettrico o con robuste braccia in metallo.



- Riduzione dei livelli di rumore da 32-33 dB, a seconda del modello, testato secondo EN 352:2020
- Disponibile come elettricamente isolato e resistente o „dielettrico“ nei modelli con fascia A e P5 con attacco all'elmetto
- La codifica a colori facilita l'identificazione del livello di protezione indossato

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100095551	X4P5E	3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari, Hi-Viz, attacco per elmetto, X4P5	10	Pezzo
7000103994	X4P3E	3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari, Hi-Viz, attacco per elmetto, X4P3	10	Pezzo
7000103993	X4A	3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari, Hi-Viz, bardatura temporale, X4A	10	Pezzo
7100097605	X4A-OR	3M™ PELTOR™ Cuffie protettive, arancione, fascia per capelli, X4A-OR	10	Confezione
7100326938	X4P3E-OR	Cuffie auricolari con attacco per elmetto 3M™ PELTOR™, arancione, X4P3E	10	Pezzo

Focus

Cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ X5

Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ X5 sono i nostri innovativi protettori auricolari dalle prestazioni eccezionali, senza dover ricorrere a una doppia protezione. Offrendo le medesime caratteristiche premium che ti aspetti dalla serie 3M Peltor X, riducono anche il rumore fino a 37 dB.



- Riduzione dei livelli di rumore da 36-37 dB, a seconda del modello, testato secondo EN 352:2020
- Disponibile come elettricamente isolato e resistente o „dielettrico“ nei modelli con fascia A e P5 con attacco all'elmetto
- La codifica a colori facilita l'identificazione del livello di protezione indossato

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000103996	X5P3E	3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari, nero, attacco per elmetto, X5P3	10	Pezzo
7100095550	X5P5E	3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari, nero, attacco per elmetto, X5P5E	10	Pezzo
7000103995	X5A	3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari, nero, bardatura temporale, X5A	10	Pezzo

Protezione udito

Cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ I

Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ I sono i nostri protettori auricolari innovativi e leggeri che riducono i livelli di rumore di un valore fino a 27 dB, testate secondo EN 352:2020. Sono caratterizzate da un design dal profilo basso, che consente di abbinarle facilmente ad altri dispositivi di protezione, e sono dotate di comodi cuscinetti ampi e morbidi che riducono la pressione attorno alle orecchie.



- Riduzione dei livelli di rumore da 26-27 dB, a seconda del modello, testato secondo EN 352:2020
- Il design dal profilo basso permette di abbinarle facilmente con altri dispositivi di protezione
- Compatibili con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000039617	H510P3E	3M™ PELTOR™ Optime™ I Cuffie auricolari, giallo, con attacco per elmetto, H510P3E-405-GU	20	Pezzo
7000039618	H510B	3M™ PELTOR™ Optime™ I Cuffie auricolari, giallo, con bardatura nucale, H510B-403-GU	10	Pezzo
7000039616	H510A	3M™ PELTOR™ Optime™ I Cuffie auricolari, giallo, con bardatura temporale, H510A-401-GU	20	Pezzo
7000038205	H510F	3M™ PELTOR™ Optime™ I Cuffie auricolari, giallo, pieghevoli, H510F-404-GU	10	Pezzo

Cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ II

Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ II sono i nostri innovativi protettori auricolari per ambienti rumorosi e difficili come gli aeroporti e i cantieri edili che riducono i livelli di rumore di un valore fino a 31 dB. Queste cuffie auricolari sono dotate di morbidi cuscinetti in schiuma, canali di ventilazione negli anelli di tenuta e coppe spaziose, che offrono un piacevole comfort anche dopo lunghi periodi di utilizzo, riducono l'usura e aumentano il livello di conformità.



- Riduzione dei livelli di rumore da 30-31 dB, a seconda del modello, testato secondo EN 352:2020
- Compatibili con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear
- L'ampio spazio all'interno delle coppe consente di ridurre la formazione di umidità e l'accumulo di calore

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000038210	H520P3EHV	3M™ PELTOR™ Optime™ II Cuffie auricolari, giallo, Hi-Viz, con attacco per elmetto, H520P3E-467-GB	10	Pezzo
7000038207	H520AHV	3M™ PELTOR™ Optime™ II Cuffie auricolari, giallo, Hi-Viz, con bardatura temporale, H520A-472-GB	10	Pezzo
7000039620	H520B	3M™ PELTOR™ Optime™ II Cuffie auricolari, verde, con bardatura nucale, H520B-408-GQ	10	Pezzo
7000039619	H520A	3M™ PELTOR™ Optime™ II Cuffie auricolari, verde, con bardatura temporale, H520A-407-GQ	20	Pezzo
7000038208	H520F	3M™ PELTOR™ Optime™ II Cuffie auricolari, verde, pieghevole, H520F-409-GQ	10	Pezzo
7000039621	H520P3E	3M™ PELTOR™ Optime™ II Cuffie auricolari, verdi, con attacco per elmetto, H520P3E-410-GQ	20	Pezzo
7000107763	H520P3E-410-GQ-01	3M™ PELTOR™ Optime™ II Cuffie auricolari, verdi, con attacco per elmetto, H520P3E-410-GQ-01	20	Pezzo

Protezione udito

Cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ III

Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ III rappresentano i nostri protettori auricolari ad alte prestazioni per l'utilizzo in ambienti estremamente rumorosi, consentendo la riduzione dei livelli di rumore fino a 34 dB. Sono dotate di un doppio involucro che riduce la risonanza e di comodi cuscinetti ampi e morbidi che riducono la pressione attorno alle orecchie. Disponibili nei modelli con bardatura temporale, bardatura nucale, attacco per elmetto e verde ad alta visibilità.



- Riduzione dei livelli di rumore da 33-34 dB, a seconda del modello, testato secondo EN 352:2020
- La tecnologia con doppio involucro riduce al minimo l'effetto risonanza
- L'ampio spazio all'interno delle coppe consente di ridurre la formazione di umidità e l'accumulo di calore

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000038212	H540P3EV	3M™ PELTOR™ Optime™ III Cuffie auricolari, Hi-Viz, con attacco per elmetto, H540P3E-475-GB	10	Pezzo
7000038211	H540AHV	3M™ PELTOR™ Optime™ III Cuffie auricolari, Hi-Viz, con bardatura temporale, H540A-461-GB	10	Pezzo
7000107979	H540A-441-GN	Cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Bull's Eye III, verde militare, bardatura temporale, H540A-441-GN	20	Pezzo
7000039624	H540P3E	Cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ III, nero/rosso, attacco per elmetto, H540P3E-413-SV	20	Pezzo
7000039623	H540B	Cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ III, nero/rosso, bardatura nucale, H540B-412-SV	10	Pezzo
7000039622	H540A	Cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ III, nero/rosso, bardatura temporale, H540A-411-SV	20	Pezzo

Cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Bull's Eye I

Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Bull's Eye I sono protezioni auricolari per ambienti e situazioni con livelli di rumore elevati, progettati per gli ambienti di caccia e tiro sportivo. Sono smussate per evitare qualsiasi interferenza con il calcio dei fucili e consentono di tirare in modo ottimale. Disponibili nei modelli nero e verde.



- Riduce i livelli di rumore fino a 28 dB, testato secondo EN 352-2020
- Progettate per l'utilizzo durante le attività di caccia e tiro sportivo
- La struttura imbottita con anima in metallo della bardatura temporale assicura una tenuta uniforme durante il giorno per una protezione affidabile

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000039681	H515FB-516-SV	3M™ PELTOR™ Bull's Eye I Cuffie auricolari, nero, pieghevoli, H515FB-516-SV	1	Pezzo
7000107973	H515MIL	3M™ PELTOR™ Bull's Eye I Cuffie auricolari, verde, pieghevoli, H515FB-508-GN	1	Pezzo

Protezione udito

Cuffia auricolare PELTOR™ 3M™ serie H31

Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ H31 offrono una protezione acustica dal design sottile, ideale per uso forestale, presso segherie e per uso industriale.

- Single Number Rating (SNR) 30 dB (bardatura temporale) o 28 dB (modello con elmetto)
- Protezione acustica dal design sottile, ideale per applicazioni di uso forestale, presso segherie e per uso industriale
- La coppa delle cuffie auricolari, dotata di rientranza nella parte superiore, garantisce una tenuta migliore con i caschi di sicurezza.



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000107754	H31P3E 300	3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari, arancione, attacco per elmetto, H31P3E 300	20	Pezzo

Cuffia auricolare per saldatura 3M™ PELTOR™ H505B

Le cuffie per saldatura 3M™ PELTOR™ H505B sono costituite da bardatura nucale a basso profilo e sono progettate per essere utilizzate con elmetti per saldatura come il nostro Elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ serie 9100. La protezione di 24 dB fornisce l'attenuazione moderata necessaria nella maggior parte delle applicazioni di saldatura.

- Dispositivo certificato CE e testato secondo la norma EN 352, riduce il rumore fino a 24 dB
- Design della coppa moderno, elegante e sottile
- Coppa semi-morbida che riduce al minimo la trasmissione dei suoni striduli



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000103787	H505B	3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari per saldatura, nero, bardatura nucale, H505B	10	Pezzo

Protezione udito

Kit igienici

Kit di igiene per cuffie auricolari 3M™ PELTOR™

I kit igienici 3M™ PELTOR™ per le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ aiutano a mantenere il giusto grado di protezione, comfort e igiene.

- Il kit contiene anelli di tenuta e inserti in gommapiuma fonoassorbente di ricambio, semplici da sostituire
- Prolunga la vita utile delle cuffie auricolari
- Garantisce igiene e funzionamento ottimali



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000104045	HYX1	3M™ PELTOR™ Kit igienico, HYX1	10	Pezzo
7000104046	HYX2	3M™ PELTOR™ Kit igienico, HYX2	10	Pezzo
7000104048	HYX4	3M™ PELTOR™ Kit igienico, HYX4	10	Pezzo
7000104049	HYX5	3M™ PELTOR™ Kit igienico, HYX5	10	Pezzo

Kit igienici 3M™ PELTOR™

Il kit igienico 3M™ PELTOR™ per cuffie auricolari è la nostra soluzione rapida e semplice per la manutenzione delle cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ mediante cuscinetti e guarnizioni di ricambio.

- Il kit contiene anelli di tenuta e inserti in gommapiuma fonoassorbente di ricambio, semplici da sostituire
- Prolunga la vita utile delle cuffie auricolari
- Garantisce igiene e funzionamento ottimali



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000108016	HY54	3M™ PELTOR™ Kit igienico per cuffie auricolari Optime™ III, HY54	20	Pezzo

Protezione igienica monouso 3M™ PELTOR™ Clean HY100A

Le fibre per la pulizia 3M™ PELTOR™ sono le nostre coperture monouso per cuscinetti auricolari che consentono di fornire una superficie di contatto pulita per un maggiore comfort.

- Coperture monouso per cuscinetti auricolari per garantirne la pulizia e l'igiene
- Fibra per l'assorbimento del sudore, monouso
- 100 paia per confezione



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100064410	HY100A	Protezione igienica monouso 3M™ PELTOR™ Clean, 100 paia su un rotolo in un dispenser, HY100A	100	Coppia

Protezione udito

Test di idoneità per la protezione dell'udito

Sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear

Il Fit Test è fondamentale per usura efficace e conservazione dell'udito. Il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear quantifica accuratamente l'attenuazione individuale di ciascun utilizzatore dall'interno di entrambe le orecchie quando indossano cuffie o inserti auricolari. Il nostro sistema impiega solo pochi secondi per misurare su 7 frequenze standard e fornisce una semplice valutazione positiva o negativa per il valore di attenuazione individuale (PAR) di ciascun dipendente per facilitare la formazione sull'importanza dell'adattamento.



- Offre Fit Test rapidi, chiari e accurati della protezione acustica, tramite dati scientifici quantificati
- Il valore di attenuazione individuale (PAR) è il primo passo di Fit Test e programma di conservazione dell'udito
- Misura i livelli sonori all'interno e all'esterno dell'inserto auricolare in soli 5 secondi

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100062125	393-1100	Sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear 393-1100	1	Kit

Inserti di prova con sonda 3M™ EAR™ Express™

Inserti auricolari di prova con sonda 3M™ E-A-R™ Classic™ per Fit Test utilizzando il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™. Non possono essere utilizzati per la protezione acustica.



- Questi inserti auricolari di prova sono modificati con una sonda per l'uso durante Fit Test con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™.
- 50 paia per confezione
- I prodotti 3M™ Sicurezza sul Lavoro sono solo per uso professionale

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000052879	393-2008	3M™ E-A-R™ Express™ Inserti di prova con sonda, scatola da 50 paia, 393-2008-50	50	Coppia

Inserti di prova con sonda 3M™ EAR™ Push-Ins™

Gli inserti di prova con sonda 3M™ E-A-R™ Push-Ins™ sono destinati all'uso con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear. I nostri inserti auricolari sono dotati di sonda per il Fit Test.



- Questi inserti auricolari di prova sono modificati con una sonda per l'uso durante Fit Test con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™.
- Da utilizzare con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ per misurare l'efficacia dei dispositivi di protezione dell'udito
- Da non utilizzare come protezione acustica

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100113020	393-2020-50	3M™ E-A-RCaps™ Inserti di prova con sonda modello 200, scatola da 50 paia, 393-2002-50	50	Coppia
7000052881	393200250	3M™ E-A-R™ Push-Ins™ Inserti di prova con sonda, scatola da 50 paia, 393-2002 50	50	Coppia

Protezione udito

Inserti auricolari di prova con sonda 3M™ E-A-R™ Classic™

Gli inserti di prova con sonda 3M™ E-A-R™ Classic™ sono una versione modificata degli inserti auricolari in schiuma monouso 3M Classic che conosci e utilizzi, progettati appositamente per essere utilizzati con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear.

- Questi inserti auricolari di prova sono modificati con una sonda per l'uso durante Fit Test con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™.
- Da utilizzare con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ per misurare l'efficacia dei dispositivi di protezione dell'udito
- Da non utilizzare come protezione acustica



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000052884	393-2007-50	3M™ E-A-R™ Classic™ Inserti di prova con sonda piccoli, scatola da 50 paia, 393-2007-50	50	Coppia
7000052882	393-2003-50	3M™ E-A-R™ Classic™ Inserti di prova con sonda, scatola da 50 paia, 393-2003-50	1	Coppia

Inserti di prova con sonda 3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™

Inserti auricolari 3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ con sonda per Fit Test con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™. Non possono essere utilizzati per la protezione acustica.

- Questi inserti auricolari di prova sono modificati con una sonda per l'uso durante Fit Test con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™.
- 50 paia per confezione
- I prodotti 3M™ Sicurezza sul Lavoro sono solo per uso professionale



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100069736	393-2000-50	3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ Inserti di prova con sonda, scatola da 50 paia, 393-2000-50	50	Coppia

Inserti auricolari di prova con sonda 3M™ serie 1100

Inserti auricolari 3M™ 1100 dotati di sonda per Fit Test 3M™ da usare con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™. Non possono essere utilizzati per la protezione acustica.

- Questi inserti auricolari di prova sono modificati con una sonda per l'uso durante Fit Test con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™.
- 50 paia per confezione
- I prodotti 3M™ Sicurezza sul Lavoro sono solo per uso professionale



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000002409	393-2010-50	3M™ Inserti di prova con sonda serie 1100, scatola da 50 paia, 393-2010-50	5	Confezione

Protezione udito

Inserti di prova con sonda 3M™ Serie 1200

Gli inserti di prova con sonda 3M™ série 1200 sono una versione modificata degli inserti auricolari 3M che conosci e utilizzi, progettati appositamente per essere utilizzati con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear.



- Questi inserti auricolari di prova sono modificati con una sonda per l'uso durante Fit Test con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™.
- Da utilizzare con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ per misurare l'efficacia dei dispositivi di protezione dell'udito
- Da non utilizzare come protezione acustica

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100034169	393-2016-50	3M™ 1260/1270/1271 Inserti di prova con sonda, scatola da 50 paia, 393-2016-50	50	Coppia

Inserti auricolari di prova con sonda 3M™ E-A-R™ UltraFit™

Gli inserti auricolari di prova con sonda 3M™ E-A-R™ UltraFit™ sono destinati all'uso con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear. I nostri inserti auricolari sono dotati di sonda per il Fit Test.



- Appositamente modificati con una sonda per il Fit Test degli inserti auricolari 3M
- Da utilizzare con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ per misurare l'efficacia dei dispositivi di protezione dell'udito
- Da non utilizzare come protezione acustica

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000002387	393-2001-50	3M™ E-A-R™ UltraFit™ Inserti di prova con sonda, scatola da 50 paia, 393-2001-50	5	Confezione

Inserti di prova con sonda 3M™ E-A-Rsoft™ FX™

Inserti auricolari 3M™ E-A-Rsoft™ FX™ con sonda per Fit test utilizzando il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™. Non possono essere utilizzati per la protezione acustica.



- Questi inserti auricolari di prova sono modificati con una sonda per l'uso durante Fit Test con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™.
- 50 paia per confezione
- I prodotti 3M™ Sicurezza sul Lavoro sono solo per uso professionale

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000052883	393-2004-50	3M™ E-A-Rsoft™ FX™ Inserti di prova con sonda, scatola da 50 paia, 393-2004-50	50	Coppia

■ Protezione udito

Cuffie auricolari con cuscinetti di prova con sonda 3M™ PELTOR™ Optime™

Queste cuffie auricolari con cuscinetti di prova con sonda 3M™ PELTOR™ Optime™ sono appositamente progettate con una sonda per consentire il Fit Test individuale del lavoratore per le cuffie auricolari della serie 3M PELTOR Optime.



- Cuffie auricolari appositamente modificate con una sonda per il test di idoneità 3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari Optime™
- Da utilizzare con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ per misurare l'efficacia dei dispositivi di protezione dell'udito
- Da non utilizzare come protezione acustica

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100062126	393-3001	3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari con cuscinetti di prova con sonda X1/X2, 393-3001-2	1	Kit
7100062128	393-3005	3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari con cuscinetti di prova con sonda X4/X5, 393-3005-2	1	Kit



Soluzioni di
comunicazione

3M™ PELTOR™ Communication Solutions

Per mantenere la produzione e la comunicazione a distanza

Comunicazione e protezione dell'udito eccellenti. In passato, indossare otoprotettori significava essere isolati e rimanere senza contatto. Quei giorni sono ormai lontani. Oggi, 3M™ PELTOR™ offre soluzioni di comunicazione eccellenti per assicurare una giornata lavorativa più sicura, efficiente e molto più piacevole.

I prodotti 3M™ PELTOR™ sono sviluppati per tutti gli ambienti in cui sia necessario combinare l'elevata sicurezza con la comunicazione. Alcuni esempi di applicazione sono gli ambienti industriali, i cantieri, l'agricoltura e la silvicoltura.

Abbiamo sviluppato diversi modelli per assicurare una soluzione 3M™ PELTOR™ per ogni situazione. Modelli con bardatura temporale per uso generico e modelli con attacco per elmetto per chi indossa elmetti sul luogo di lavoro.

Con tecnologie come il Bluetooth® o dipendenti dal livello, di seguito troverai cuffie facili da usare che ti aiuteranno a mantenere la produttività, pur mantenendo una distanza di sicurezza tra i lavoratori.



3M™ PELTOR™ Communication Solutions

L'importanza di indossare protezioni acustiche in caso di esposizione per il 100% del tempo



Utilizzo al 100%
Garanzia della
protezione prevista.



Utilizzo al 99%
Solo cinque minuti di disattenzione
al giorno riducono notevolmente
l'effetto della protezione acustica.



Utilizzo al 90%
Protezione praticamente
inesistente.

Sicurezza

Per essere efficace, un dispositivo di protezione acustica deve essere utilizzato per il 100% del tempo negli ambienti rumorosi. Togliere il dispositivo anche solo per un breve periodo ne riduce drasticamente l'efficacia e aumenta notevolmente il rischio di danni all'udito. Le soluzioni di comunicazione 3M™ PELTOR™ incoraggiano un uso prolungato perché chi le indossa si sente meno isolato e può comunicare con gli altri più facilmente.

Simboli delle funzioni



Protezione acustica con
funzione di attenuazione
controllata per l'ascolto
ambientale



Protezione acustica con
tecnologia Bluetooth® per
la connessione wireless
a telefoni cellulari o per
la comunicazione radio



Protezione acustica con
radio rice-trasmittente
integrata



Protezione acustica
con ricevitore radio FM
incorporato



Protezione acustica con
ingresso audio esterno



Protezione acustica per la
comunicazione con radio
rice-trasmittente esterna

Prodotti e funzioni essenziali



3M™ PELTOR™ LiteCom



3M™ PELTOR™ LiteCom Plus



3M™ PELTOR™ WS™
LiteCom Plus



3M™ PELTOR™ WS ProTac XPI



Soluzioni di comunicazione

Cuffie intraurali

Cuffia per la comunicazione intra-auricolare professionale 3M™ PELTOR™

La cuffia per la comunicazione intra-auricolare professionale 3M™ PELTOR™, PIC-100 è una soluzione di comunicazione protettiva di ultima generazione. L'innovativa funzione Fit Test su richiesta informa gli utenti del loro grado di protezione individuale, mentre un microfono intra-auricolare e diverse tecnologie wireless consentono la comunicazione chiara in ambienti rumorosi.



- Progettata per aiutare a migliorare l'efficienza e la sicurezza dei lavoratori
- Aiuta a fornire protezione acustica
- Radio full duplex integrata per comunicazioni facili e veloci in vivavoce

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100262855	PIC-100 EU	Cuffia per la comunicazione intra-auricolare professionale 3M™ PELTOR™, PIC-100 EU	1	Pezzo

Focus

Inseri auricolari ad attenuazione controllata 3M™ PELTOR™

Gli inserti auricolari ad attenuazione controllata 3M™ PELTOR™ sono inserti auricolari elettronici wireless progettati per proteggere dai rumori forti e possono migliorare la consapevolezza situazionale e la comunicazione. Vengono forniti in un kit che include un astuccio protettivo per la ricarica e un assortimento di tappi auricolari, un cavo di ritenzione, antivento e cavo USB per la ricarica. Sono disponibili in due versioni, una per uso industriale e una per tiro sportivo e uso nel settore forestale.



- Inserti auricolari wireless per la protezione da rumori forti
- Progettati per migliorare la consapevolezza situazionale e la comunicazione
- Vengono forniti con una scatola compatta per la conservazione con ricarica USB, per 16 ore di funzionamento

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100194360	EEP-100 EU	3M™ PELTOR™ Inserti auricolari elettronici, verde, EEP-100 EU	1	Pezzo

Inseri di ricambio 3M™ PELTOR™ UltraFit™

Gli inserti di comunicazione 3M™ UltraFit™ sono parti di ricambio progettate appositamente per PELTOR™ TEP-100, LEP-100, TEP-200, LEP-200 ed EEP-100. I nostri inserti aumentano la durata effettiva delle tue apparecchiature e sono disponibili nelle misure piccola, media o grande.



- Sostituisci gli inserti usurati o danneggiati
- Mantengono il giusto grado di protezione, comfort e igiene
- Progettati appositamente per l'uso con i prodotti per la comunicazione intra-auricolare 3M™ PELTOR™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100066388	370-TEPL	Inseri di comunicazione 3M™ UltraFit™, Large, 370-TEPL-25	25	Coppia
7100066387	370-TEPM	Inseri di comunicazione 3M™ UltraFit™, Medium, 370-TEPM-25	25	Coppia
7100066371	370-TEPS	Inseri di comunicazione 3M™ UltraFit™, Small, 370-TEPS-25	25	Coppia

Soluzioni di comunicazione

Inserti di comunicazione 3M™ PELTOR™ Triple-C

Gli inserti di ricambio 3M™ PELTOR™ Triple-C sono parti di ricambio specificamente progettate per PELTOR™ TEP-100, LEP-100, TEP-200, LEP-200 ed EEP-100. I nostri inserti sono disponibili in confezioni da 25.

- Non è necessaria alcuna modellatura
- Forma a doppio cono per facilitare l'inserimento
- Progettati per il massimo comfort



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100103087	CCC-GRM-25	Inserti di comunicazione 3M™ PELTOR™, Triple-C, CCC-GRM-25	25	Coppia

Gommini auricolari di ricambio 3M™ Torque™

Gli inserti di comunicazione 3M™ Torque™ sostituiscono le parti usurate o danneggiate, contribuendo a mantenere il giusto grado di protezione, comfort e igiene. I nostri inserti grigi di misura grande sono disponibili in confezioni da 50.

- Sostituisci gli inserti usurati o danneggiati
- Mantengono il giusto grado di protezione, comfort e igiene
- Aumentano la durata effettiva delle tue apparecchiature



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000108492	PELTIP5	Inserti di comunicazione 3M™ Torque™, PELTIP5-01	50	Coppia

Cavo di ritenzione per inserti auricolari 3M™ PELTOR™

Il cordino di collegamento per inserti auricolari 3M™ PELTOR™ è un cavo sostitutivo che può essere utilizzato per collegare gli inserti auricolari elettronici 3M™ PELTOR™.

- 3M™ PELTOR™ Cordino di ricambio per inserti auricolari elettronici
- Mantieni il giusto grado di protezione, comfort e igiene
- Sostituisci i cavi usurati o danneggiati



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100074090	TEP-CORD	3M™ PELTOR™ Cordino di ricambio per inserti auricolari Tactical, TEP-CORD	1	Pezzo

Soluzioni di comunicazione

Cuffie sovraurali

Focus

Cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X

Le cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X con tecnologia Bluetooth® e microfono a cancellazione del rumore si collegano al cellulare per telefonare a mani libere e per lo streaming in ambienti rumorosi. Le cuffie sono dotate di una funzione di attenuazione controllata per l'ascolto ambientale e si sincronizzano con un'app mobile, in modo da poter essere configurate e regolate dagli utenti con facilità

- Dispositivo di protezione per l'udito ad attenuazione disponibile in due modelli: bardatura temporale o attacco per elmetto di sicurezza
- Tecnologia Bluetooth® per la connessione a un dispositivo Bluetooth® esterno che consente le telefonate e lo streaming musicale, a mani libere
- Microfono a cancellazione del rumore per una trasmissione vocale nitida in ambienti rumorosi



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100256658	MRX21P3E4WS6	3M™ PELTOR™ Cuffie WS™ ALERT™ X, coppe giallo brillante, attacco per elmetto, compatibili con l'app mobile, MRX21P3E4WS6	1	Pezzo
7100257811	MRX21A4WS6	3M™ PELTOR™ Cuffie WS™ ALERT™ X, giallo brillante, bardatura temporale, compatibili con l'app mobile, MRX21A4WS6	1	Pezzo

Focus

Cuffie ad energia solare 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPV

Le cuffie ad energia solare 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPV sono cuffie dotate di tecnologia Bluetooth® MultiPoint, microfono con cancellazione del rumore e ricarica automatica tramite pannello fotovoltaico. Le cuffie si collegano a un'app per dispositivi mobili per una configurazione facile e rapida. Queste cuffie, oltre a proteggerti dai rumori pericolosi, ti consentono anche di effettuare delle telefonate con entrambe le mani libere in ambienti rumorosi.

- Dispositivo ad energia solare che si ricarica mediante qualsiasi fonte di luce
- La tecnologia Bluetooth® per la connessione a due dispositivi Bluetooth® esterni consente di parlare a mani libere e lo streaming
- Microfono a cancellazione del rumore per una trasmissione vocale nitida in ambienti rumorosi



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100282733	MRX21A1WS7	Cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPV, verde, bardatura temporale, alimentazione solare, Bluetooth MultiPoint, MRX21A1WS7	1	Pezzo

Soluzioni di comunicazione

Cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XP

Con la cuffia 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XP la tua protezione per l'udito si trasforma in un sistema di comunicazione. Collega un dispositivo tramite la tecnologia Bluetooth® e parla con un volume di voce normale anche in ambienti rumorosi utilizzando il microfono con funzionalità di cancellazione del rumore.

- Cuffia protettiva auricolare a elevata attenuazione in due modelli: con bardatura temporale o con attacco per elmetto di sicurezza
- Tecnologia Bluetooth® per la connessione a un dispositivo esterno per le chiamate telefoniche o lo streaming musicale, mantenendo le mani libere
- Microfono a cancellazione del rumore per una trasmissione del parlato nitida in ambienti rumorosi



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100256282	MRX21P3E5WS6	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ Cuffie XP, Bluetooth®, radio FM, colore grigio, attacco per elmetto, MRX21P3E5WS6	1	Pezzo
7100256283	MRX21A5WS6	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ Cuffie XP, Bluetooth®, radio FM, colore grigio, bardatura temporale, MRX21A5WS6	1	Pezzo

Cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI

Con le cuffie WS™ ALERT™ XPI la tua protezione per l'udito si trasforma in un sistema di comunicazione. Collega uno o due dispositivi tramite la tecnologia Bluetooth Multipoint e parla con un volume di voce normale anche in ambienti rumorosi utilizzando il microfono con funzionalità di cancellazione del rumore.

- Cuffia protettiva auricolare a elevata attenuazione in due modelli: con bardatura temporale o con attacco per elmetto
- Microfoni per l'ascolto ambientale con tecnologia ad attenuazione controllata per migliorare la consapevolezza situazionale e facilitare la comunicazione (limitato a 82 dB)
- Tecnologia Bluetooth® MultiPoint per la connessione a uno o due dispositivi esterni per le chiamate telefoniche o lo streaming musicale, mantenendo le mani libere



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100205297	MRX21P3EWS6-ACK	3M™ PELTOR™ Cuffie WS™ ALERT™ XPI, 30 dB, Bluetooth, app mobile, accessori inclusi, attacco per elmetto, MRX21P3E3WS6-ACK	1	Pezzo
7100205299	MRX21AWS6-ACK	3M™ PELTOR™ Cuffie WS™ ALERT™ XPI, 30 dB, Bluetooth, app mobile, accessori inclusi, bardatura temporale, MRX21A3WS6-ACK	1	Pezzo
7100205304	MRX21P3EWS6	Cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI, attacco per elmetto, nera, 30dB, Bluetooth®, Mobile App, MRX21A3WS6	1	Pezzo
7100205302	MRX21AWS6	Cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI, temporale, nera, 30dB, Bluetooth®, Mobile App, MRX21A3WS6	1	Pezzo

Soluzioni di comunicazione

Cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ ProTac™ XPI

3M™ PELTOR™ WS™ ProTac™ XPI è una gamma di cuffie Bluetooth® con funzione di attenuazione controllata per un'efficace protezione acustica che non scende a compromessi in termini di comunicazione. Queste cuffie auricolari innovative sono dotate di microfoni con funzione di attenuazione controllata per la consapevolezza del suono ambientale e la comunicazione in ambienti rumorosi. La connettività Bluetooth consente una connessione senza interruzioni ai dispositivi abilitati. Inoltre, le cuffie sono dotate di microfoni a cancellazione del rumore conformi a IP68. Sono disponibili in un colore giallo ad alta visibilità, con una bardatura temporale, una bardatura nucale o attacco per elmetto e sono anche dotate di connettori per accessori FLX2.



- Per fornire sia protezione acustica che comunicazione wireless
- Funzione di attenuazione controllata per l'ascolto ambientale
- Connettività Bluetooth® per una connessione senza interruzioni

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100195960	MT15H7P3EWS6	3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI cuffia con tecnologia Bluetooth® e funzione di attenuazione controllata, con attacco per elmetto, Giallo, MT15H7P3EWS6	1	Pezzo
7100195976	MT15H7BWS6-111	Cuffia 3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI con tecnologia Bluetooth® e funzione di attenuazione controllata, giallo, bardatura nucale, FLX2, MT15H7BWS6-111	1	Pezzo
7100195906	MT15H7AWS6-111	Cuffia 3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI con tecnologia Bluetooth® e funzione di attenuazione controllata, giallo, bardatura temporale, FLX2, MT15H7AWS6-111	1	Pezzo
7100196045	MT15H7AWS6	Cuffia 3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI con tecnologia Bluetooth® e funzione di attenuazione controllata, giallo, bardatura temporale, MT15H7AWS6	1	Pezzo
7100195961	MT15H7P3EWS6-111	Cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ ProTac™ XPI con tecnologia Bluetooth® e funzione di attenuazione controllata, giallo, attacco per elmetto, FLX2, MT15H7P3EWS6-111	1	Pezzo

Cuffie 3M™ PELTOR™ ProTac™ III

Le cuffie 3M™ PELTOR™ ProTac™ III con funzione di attenuazione controllata per l'ascolto ambientale ti aiutano a concentrarti sul tuo lavoro e a comunicare con i colleghi in ambienti rumorosi, senza rinunciare alla protezione acustica. Il feedback stereo ti permette di udire e determinare al meglio la direzione di allarmi, grida di avvertimento, veicoli in retromarcia e così via. L'unità della cuffia ha un design robusto con doppia conchiglia. I componenti elettronici sono protetti contro l'umidità e il sudore, sia dall'interno che dall'esterno. La tecnologia intelligente, il design pratico e le funzioni intuitive ti consentiranno di affrontare condizioni difficili nel campo.



- I dispositivi di protezione dell'udito proteggono da rumori nocivi, consentendo di udire i suoni ambientali
- La funzione integrata di attenuazione controllata consente di ascoltare i suoni dell'ambiente circostante, come le conversazioni, il rumore delle macchine e i segnali di allarme
- Ingresso stereo da 3,5 mm per solo ascolto per connettere dispositivi esterni direttamente all'orecchio

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100088456	MT13H220A	3M™ PELTOR™ Cuffie ProTac™ III Slim, 26 dB, coppe sottili, nero, bardatura temporale, MT13H220A	1	Pezzo
7100088455	MT13H220P3E	3M™ PELTOR™ Cuffie ProTac™ III, 25 dB, coppe sottili, nero, attacco per elmetto, MT13H220P3E	1	Pezzo
7100088423	MT13H221P3E	3M™ PELTOR™ Cuffie ProTac™ III, 31 dB, nero, attacco per elmetto, MT13H221P3E	1	Pezzo
7100088424	MT13H221A	3M™ PELTOR™ ProTac™ III Cuffie, 32 dB, nero, bardatura temporale, MT13H221A	1	Pezzo

Soluzioni di comunicazione

Cuffie 3M™ PELTOR™ LiteCom Plus

Le cuffie 3M™ PELTOR™ LiteCom Plus sono le nostre robuste protezioni acustiche con comunicazione radio a due vie analogica integrata, microfono dinamico a cancellazione del rumore, batteria agli ioni di litio e funzione di attenuazione controllata per l'ascolto ambientale. Disponibili nei modelli con bardatura temporale, bardatura nucale e attacco per elmetto.



- Cuffie protettive con comunicazione radio a due vie analogica integrata
- Disponibile in versione a 8 o 69 canali; entrambe con 121 sottocanali
- La tecnologia di attenuazione controllata aiuta a migliorare la consapevolezza situazionale e la comunicazione

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100229259	MT7H7A4410-EU	Cuffie 3M™ PELTOR™ LiteCom Plus, 32 dB, PMR446 446 MHz, bardatura temporale, MT73H7A4410EU	1	Pezzo
7100229277	MT7H7P3E4410-EU	Cuffie 3M™ PELTOR™ LiteCom Plus, 32 dB, PMR446 MHz, attacco per elmetto, MT73H7P3E4410EU	1	Pezzo

Cuffie 3M™ PELTOR™ LiteCom

Le cuffie 3M™ PELTOR™ LiteCom sono le nostre solide protezioni acustiche con comunicazione radio a due vie integrata e un microfono dinamico integrato a cancellazione del rumore. Disponibili nei modelli con bardatura temporale, bardatura nucale e attacco per elmetto.



- Dispositivo di protezione dell'udito con funzione di comunicazione radio incorporata per comunicazioni in viva-voce a breve raggio con altre cuffie LiteCom e radio a due vie programmate sulla stessa frequenza
- 38 sottocanali consentono agli utenti di comunicare singolarmente utilizzando lo stesso canale
- Un ingresso ausiliario consente inoltre di connettere un telefono cellulare o una radio di comunicazioni esterna, indipendentemente dalla frequenza

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000108542	MT53H7B4400-EU	Cuffie 3M™ PELTOR™ LiteCom, 32 dB, PMR 446 MHz, bardatura nucale, MT53H7B4400-EU	1	Pezzo
7000108540	MT53H7A4400-EU	Cuffie 3M™ PELTOR™ LiteCom, 32 dB, PMR 446 MHz, bardatura temporale, MT53H7A4400-EU	1	Pezzo
7000108541	MT53H7P3E4400-EU	Cuffie 3M™ PELTOR™ LiteCom, 33 dB, attacco per elmetto, PMR 446 MHz, MT53H7P3E4400-EU	1	Pezzo

Soluzioni di comunicazione

Focus

Cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus

Le cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus dispongono di radio PMR a due vie pre-programmate ed integrate, la connettività Bluetooth® Multipoint, microfoni di cancellazione del rumore e una funzione dipendente dal livello per l'ascolto ambientale. Sono disponibili con una bardatura temporale, bardatura nucale o come accessori per l'elmetto.



- Protettore dell'udito con radio analogica programmabile e ricetrasmittente digitale.
- La tecnologia di attenuazione controllata aiuta a migliorare la consapevolezza situazionale e la comunicazione
- La connettività Bluetooth® Multipoint consente la connessione continua dei dispositivi mobili

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100204422	MT73H7P3E4310WS6EU	3M™ PELTOR™ Cuffie WS™ LiteCom Plus LPD433 MHz, analogiche, attacco per elmetto, MT73H7P3E4310WS6EU	1	Pezzo
7100204420	MT73H7B4310WS6EU	3M™ PELTOR™ Cuffie WS™ LiteCom Plus LPD433 MHz, analogico, bardatura nucale, MT73H7B4310WS6EU	1	Pezzo
7100204419	MT73H7A4310WS6EU	3M™ PELTOR™ Cuffie WS™ LiteCom Plus LPD433 MHz, analogico, bardatura temporale, MT73H7A4310WS6EU	1	Pezzo
7100201938	MT73H7B4410WS6EU	3M™ PELTOR™ Cuffie WS™ LiteCom Plus PMR446 MHz, analogico, bardatura nucale, MT73H7B4410WS6EU	1	Pezzo
7100204388	MT73H7A4410WS6EU	3M™ PELTOR™ Cuffie WS™ LiteCom Plus PMR446 MHz, analogico, bardatura temporale, MT73H7A4410WS6EU	1	Pezzo
7100204418	MT73H7P3E4410WS6EU	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus PMR446 MHz, Analogica, Attacco Elmetto, MT73H7P3E4410WS6EU	1	Pezzo

Cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III

Le cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Pro III sono le nostre protezioni acustiche ad alte prestazioni con comunicazione radio a due vie analogica e digitale programmabile integrata, microfoni ambientali per ascoltare l'ambiente circostante, connettività multipoint Bluetooth®, batteria ricaricabile agli ioni di litio e un jack di connessione esterno. Disponibili nei modelli con bardatura temporale, nucale e con attacco per elmetto.



- Protettore dell'udito con radio analogica programmabile e ricetrasmittente digitale.
- Attivazione rapida push-to-listen della funzione di attenuazione controllata
- Attivazione rapida push-to-listen della funzione di attenuazione controllata

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100153479	MT73P3E4D10EU GB	Cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III GB, 32 dB, PMR 446 MHz, analogiche/digitali, attacco per elmetto, MT73H7P3E4D10EU GB	1	Pezzo
7100153481	MT73H7B4D10EU GB	Cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III GB, 32 dB, PMR 446 MHz, analogiche/digitali, bardatura nucale, MT73H7B4D10EU GB	1	Pezzo
7100153423	MT73H7A4D10EU GB	Cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III GB, 33 dB, PMR 446 MHz, analogiche/digitali, bardatura temporale, MT73H7A4D10EU GB	1	Pezzo

Soluzioni di comunicazione

Cuffie radio Pro AM/FM 3M™ PELTOR™ WorkTunes™

Le cuffie radio 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro FM consentono di ricevere radio FM e AM e di memorizzare fino a 5 stazioni. Le nostre cuffie sono disponibili come bardatura temporale o come modello con elmetto, hanno un ingresso audio stereo da 3,5 mm e una funzione di spegnimento automatico che consente di risparmiare la durata della batteria.



- Proteggi il tuo udito dai rumori dannosi mentre ti godi la radio FM o AM
- L'antenna incorporata evita che si impigli nelle attrezzature
- Memorizza fino a 5 delle tue stazioni preferite

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100089440	HRXS221P3E	3M™ PELTOR™ Cuffie con radio AM/FM WorkTunes™ Pro, 31 dB, nero, attacco per elmetto, HRXS221P3E	1	Pezzo
7100088417	HRXS220P3E	3M™ PELTOR™ Cuffie con radio FM WorkTunes™ Pro, 31 dB, attacco per elmetto, HRXS220P3E	1	Pezzo
7100089368	HRXS221A	3M™ PELTOR™ Cuffie radio AM/FM WorkTunes™ Pro, 32 dB, nero, bardatura temporale, HRXS221A	1	Pezzo
7100088416	HRXS220A	3M™ PELTOR™ Cuffie radio FM WorkTunes™ Pro, 32 dB, bardatura temporale, HRXS220A	1	Pezzo

3M™ PELTOR™ ALERT™ Cuffie Radio FM

Le cuffie radio FM 3M™ PELTOR™ ALERT™ sono state sviluppate per migliorare la sicurezza e la motivazione per gli utenti che operano in ambienti rumorosi. Ti consentono di ascoltare la radio FM o un dispositivo esterno continuando a percepire i suoni dell'ambiente circostante e di comunicare con i tuoi colleghi, senza dover rimuovere il dispositivo di protezione dell'udito.



- Puoi proteggere l'udito e ascoltare la radio allo stesso tempo
- Ottima ricezione radio FM
- La funzione di attenuazione controllata consente all'utilizzatore di avvertire i rumori circostanti mentre conversa con i colleghi.

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000108538	M2RX7P3E2-01	3M™ PELTOR™ ALERT™ Cuffie radio FM, 30 dB, attacco per elmetto, M2RX7P3E2-01	1	Pezzo
7000108376	M2RX7A2-01	3M™ PELTOR™ ALERT™ Cuffie radio FM, 30 dB, bardatura temporale, M2RX7A2-01	1	Pezzo

Cuffie Radio DAB+ FM 3M™ PELTOR™

Le cuffie 3M™ PELTOR™ Radio DAB+ e FM sono dotate di ricevitore DAB+ (Digital Audio Broadcasting) e FM incorporato, ideali per l'utilizzo in siti industriali rumorosi, nonché in attività di pesca, agricoltura o di intervento paesaggistico. La qualità del suono più chiaro con le stazioni DAB+, il menu con guida vocale e la possibilità di salvare le stazioni sono funzioni che garantiscono flessibilità e facilità di utilizzo.



- Puoi proteggere l'udito e ascoltare la radio allo stesso tempo
- Eccellente ricezione radio DAB+ e FM
- Menu con guida vocale

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100114034	HRXD7P3E-01	3M™ PELTOR™ Cuffie Radio DAB+ FM, 30 dB, attacco per elmetto, HRXD7P3E-01	1	Pezzo
7100113507	HRXD7A-01	3M™ PELTOR™ Cuffie radio DAB+ e FM, 31 dB, bardatura temporale, HRXD7A-01	1	Pezzo

Soluzioni di comunicazione

Cuffie 3M™ PELTOR™ CH-3

Le cuffie 3M™ PELTOR™ CH-3 utilizzano i cavi della serie FLX2 per un collegamento semplice ed affidabile. Adottano un sistema di altoparlanti e un microfono ottimizzati per le frequenze vocali in ambienti ad elevata rumorosità e la loro scocca dal design moderno garantisce il massimo comfort e un'eccellente attenuazione dei rumori. Disponibili con bardatura temporale, con bardatura nucale o con attacco per elmetto. Disponibili nei seguenti colori: giallo fluorescente per il modello standard o azzurro fluorescente che indica la certificazione (Ex) per atmosfere potenzialmente esplosive.



- Cuffie per la comunicazione per la protezione acustica
- Altoparlanti ottimizzati per l'utilizzo in ambienti rumorosi
- Gli accessori di collegamento della serie FLX2 permettono di adattare facilmente alle proprie esigenze

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100203635	MT74H52P3E-110	3M™ PELTOR™ Cuffie CH-3, attacco per elmetto, MT74H52P3E-110	1	Pezzo
7100203636	MT74H52B-110	Cuffie 3M™ PELTOR™ CH-3, bardatura nucale, MT74H52B-110	1	Pezzo
7100203637	MT74H52A-110	Cuffie 3M™ PELTOR™ CH-3, bardatura temporale, MT74H52A-110	1	Pezzo

Cuffie (solo ascolto) 3M™ PELTOR™ CH-3 „Listen Only“

Le cuffie 3M™ PELTOR™ CH-3 „Listen Only“ (solo ascolto) utilizzano i cavi della serie FLX2 per un collegamento semplice e affidabile. Adottano un sistema di altoparlanti ottimizzato per le frequenze vocali in ambienti ad elevata rumorosità e la loro scocca dal design moderno garantisce il massimo comfort e un'eccellente attenuazione dei rumori. Disponibili con bardatura temporale, con bardatura nucale o con attacco per elmetto. Disponibili nei seguenti colori: giallo fluorescente per il modello standard o azzurro fluorescente che indica la certificazione (Ex) per atmosfere potenzialmente esplosive.



- Cuffie per la comunicazione antirumore „Hear only“ di solo ascolto per la protezione acustica
- Altoparlanti ottimizzati per l'utilizzo in ambienti rumorosi
- Gli accessori di collegamento della serie FLX2 permettono di adattare facilmente alle proprie esigenze

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100203297	HT52P3E-112-50	3M™ PELTOR™ CH-3 Cuffie „Listen Only“ (solo ascolto), certificazione Ex con attacco per elmetto, HT52P3E-112-50	1	Pezzo
7100203639	HT52A-112-50	3M™ PELTOR™ CH-3 Cuffie „Listen Only“ (solo ascolto), certificazione Ex con bardatura temporale, HT52A-112-50	1	Pezzo
7100203299	HT52A-112	3M™ PELTOR™ CH-3 Cuffie Listen Only, bardatura temporale, HT52A-112	1	Pezzo
7100203298	HT52B-112	Cuffie 3M™ PELTOR™ CH-3 „Listen Only“ (solo ascolto) HT52B-112 nucale	1	Pezzo
7100203302	HT52P3E-112	Cuffie 3M™ PELTOR™ CH-3 „Listen Only“ (solo ascolto) HT52P3E-112 attacco per elmetto	1	Pezzo

Soluzioni di comunicazione

Cuffie con adattatore PTT 3M™ PELTOR™ CH-3

Le cuffie 3M™ PELTOR™ CH-3 con adattatore PTT utilizzano i cavi della serie FLX2 per un collegamento semplice ed affidabile. Adottano un sistema di altoparlanti e un microfono ottimizzati per le frequenze vocali in ambienti ad elevata rumorosità e la loro scocca dal design moderno garantisce il massimo comfort e un'eccellente attenuazione dei rumori. Disponibili con bardatura temporale, con bardatura nucale o con attacco per elmetto. Disponibili nei seguenti colori: giallo fluorescente per il modello standard o azzurro fluorescente che indica la certificazione (Ex) per atmosfere potenzialmente esplosive.



- Cuffie per la comunicazione „Push to talk“ (PTT) per la protezione acustica
- Altoparlanti ottimizzati per l'utilizzo in ambienti rumorosi
- Gli accessori di collegamento della serie FLX2 permettono di adattare facilmente alle proprie esigenze

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100203150	MT74H52P3E-111	Cuffie 3M™ PELTOR™ CH-3 con adattatore PTT e attacco per elmetto MT74H52P3E-111	1	Pezzo
7100203638	MT74H52A-111	Cuffie 3M™ PELTOR™ CH-3 con adattatore PTT e bardatura temporale MT74H52A-111	1	Pezzo
7100205729	MT74H52B-111	Cuffie 3M™ PELTOR™ CH-3 con adattatore PTT, bardatura nucale, MT74H52B-111	1	Pezzo

Cuffie 3M™ PELTOR™ TWIN CUP™

Le cuffie omologate Ex PELTOR™ di 3M™ presentano auricolari a conchiglia a elevata attenuazione con un design acustico ottimizzato per un comfort e una qualità sonora ottimali.



- Cuffie a doppio guscio extra attenuanti EX omologate EX

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000108283	MT72H540P3E-50	3M™ PELTOR™ Cuffie EX Twin Cup, 31 dB, connettore J11, attacco per elmetto, MT72H540P3E-50	1	Pezzo
7100271680	MT72H540A-50	Cuffia Twin Cup 3M™ PELTOR™, archetto blu approvato Ex/IS, MT72H540A-50	1	Pezzo

Soluzioni di comunicazione

Parti di ricambio e accessori per soluzioni di comunicazione

Coperture per cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100264003	210300-664-GF	3M™ PELTOR™ Coperture per cuffie WS™ ALERT™ colore grigio, 1 paio (sinistra+destra)	1	Pezzo
7100246985	210300-664-BA/1	3M™ PELTOR™ Coperture per cuffie WS™ ALERT™, Blu, 1 paio (sinistra + destra), 210300-664-BA/1, 25 paia/confezione	1	Pezzo
7100246983	210300-664-OR/1	3M™ PELTOR™ Coperture per cuffie WS™ ALERT™, arancione, 1 paio (sinistra + destra), 210300-664-OR/1, 25 paia/confezione	1	Pezzo
7100253622	210300-664-SV/1	3M™ PELTOR™ Coperture per cuffie WS™ ALERT™, colore nero, 210300-664-SV/1, 1 paio (sinistra+destra), 25 pezzi/confezione	1	Pezzo
7100264002	210300-664	3M™ PELTOR™ Coperture per cuffie WS™ ALERT™, giallo brillante, 1 paio (sinistra + destra), 210300-664-GY/1, 25 paia/confezione	1	Pezzo
7100247026	210300-664-RE/1	3M™ PELTOR™ Coperture per cuffie WS™ ALERT™, rosa, 1 paio (sinistra + destra), 210300-664-RE/1, 25 paia/confezione	1	Pezzo
7100246986	210300-664-RD/1	3M™ PELTOR™ Coperture per cuffie WS™ ALERT™, rosso, 1 paio (sinistra + destra), 210300-664-RD/1, 25 paia/confezione	1	Pezzo
7100240624	210300-664-GB/1	3M™ PELTOR™ Coperture per cuffie WS™ ALERT™, verde neon, 1 paio (sinistra + destra), 210300-664-GB/1, 25 paia/confezione	1	Pezzo

Soluzioni di kit igienici per la comunicazione 3M™ PELTOR™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100063118	HY79	3M™ PELTOR™ Kit igienico per cuffie radio FM, ProTac e LiteCom, HY79	20	Kit
7000108833	HY81	Kit igienico 3M™ PELTOR™ per cuffie ALERT, HY81	20	Pezzo
7100122439	HY82	Kit igienico 3M™ PELTOR™ per cuffie WS ALERT e DAB+/FM, HY82	1	Pezzo
7100101874	HY220	Kit igienico 3M™ PELTOR™ per cuffie Worktunes, HY220	1	Pezzo

Kit di igiene per cuffie di comunicazione 3M™ PELTOR™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100113964	HY83	3M™ PELTOR™ Kit di igiene per WS™ LiteCom Pro III, HY83	1	Pezzo
7000108026	HY79900	3M™ PELTOR™ Kit igienico per cuffie radio FM, ProTac e LiteCom, HY79	1	Coppia

Kit igienici 3M™ PELTOR™ HY68-SV

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000108023	HY68	3M™ PELTOR™ Kit igienico per cuffie WS Workstyle, WS SportTac e ComTac XP/XPI, HY68-SV	20	Pezzo

Soluzioni di comunicazione

Cuscinetti in gel di ricambio 3M™ PELTOR™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000127268	HY80	Cuscinetti in gel di ricambio 3M™ PELTOR™ HY80	1	Pezzo

Protezione igienica monouso 3M™ PELTOR™ Clean HY100A

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100064410	HY100A	Protezione igienica monouso 3M™ PELTOR™ Clean, 100 paia su un rotolo in un dispenser, HY100A	100	Coppia

Microfoni 3M™ PELTOR™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100240278	MT7N/1	3M™ PELTOR™ MT7N/1 Microfono Dinamico, cavo da 240mm con connettore J22 inclusa protezione antivento M40/1	1	Pezzo
7100148531	MT73/SP	3M™ PELTOR™ Microfono dinamico, impermeabile, lunghezza del cavo 230 mm, MT73/SP	1	Pezzo
7100099097	MT7V/1	3M™ PELTOR™ Microfono, MT7V/1	1	Pezzo
7100240432	MT7N-02/1	Microfoni 3M™ PELTOR™	1	Pezzo
7100247722	MT72N-08/1	Microfono dinamico 3M™ PELTOR™, 340MM	1	Pezzo

Microfoni Electret 3M™ PELTOR™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100264326	MT53N-14/1	3M™ PELTOR™ Microfono Electret MT53N-14/1, con connettore, 240 mm, incl. protezione antivento, M995/2	1	Pezzo
7100240431	MT53N-11/1	Microfoni Electret 3M™ PELTOR™	1	Pezzo
7100245437	MT53N-12A/1	Microfoni Electret 3M™ PELTOR™	1	Pezzo

Nastro igienico di protezione per microfono 3M™ PELTOR™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100064281	HYM1000	3M™ PELTOR™ Nastro di protezione per microfono, rotolo da 5 m, nero, HYM1000	1	Pezzo

Soluzioni di comunicazione

Schermi di protezione antivento 3M™ PELTOR™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000108040	M42/1SE	3M™ PELTOR™ Protezione antivento per microfono per F1927-000164, M42/1-SE	1	Pezzo
7000039648	M40/1	3M™ PELTOR™ Protezione antivento per microfono per MT7, M40/1	1	Pezzo
7000039650	M60/2	Paravento 3M™ PELTOR™ M60/2	1	Pezzo
7100112112	MT33/73	Paravento 3M™ PELTOR™ MT71/2 per MT33/MT73	1	Pezzo
7010044372	MT53/995	Paravento 3M™ PELTOR™ per microfoni, M995	1	Pezzo
7100113748	TEP-WIND	Paravento in gommapiuma 3M™ PELTOR™ per TEP/LEP, TEP-WINDSCREEN	30	Pezzo

Cavi di ricarica 3M™ PELTOR™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100075611	FR09	3M™ PELTOR™ Cavo di ricarica USB, FR09 per batteria cuffie Lite-Com BRS ACK053	1	Pezzo
7100067410	AL2AH	3M™ PELTOR™ Cavo di ricarica della batteria per Lite-Com Pro II, AL2AH	1	Pezzo
7100088372	AL2AI/SP	Cavo di ricarica della batteria 3M™ PELTOR™ LiteCom Pro III per batteria ACK081, USB, AL2AI/SP	1	Pezzo

Cavi di ingresso audio 3M™ PELTOR™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100064519	FL6CT	3M™ PELTOR™ Cavo di ingresso audio con connettore stereo da 3,5 mm, FL6CT	1	Pezzo
7000141073	FL6H-03	3M™ PELTOR™ Cavo adattatore, FL6H-03	1	Pezzo
7000141077	HL1AR	3M™ PELTOR™ Connettore mono da 2,5 mm/gruppo cavi a spirale (serie -03), HL1AR	1	Pezzo
7000147271	HL1AQ	3M™ PELTOR™ Gruppo cavo, connettore mono da 3,5 mm, a spirale, HL1AQ	1	Pezzo
7100064600	FL6N	Cavo di ingresso audio 3M™ PELTOR™ con connettore stereo da 3,5 mm, FL6N	1	Pezzo

Batteria ricaricabile 3M™ PELTOR™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100112102	ACK082	3M™ PELTOR™ Batteria ricaricabile agli ioni di litio, ACK082	1	Pezzo
7100064688	LR6NM	Batterie 3M™ PELTOR™ AA ricaricabile, 2.100 mAh, LR6NM	50	Pezzo
7100075338	ACK053	Batterie 3M™ PELTOR™ NiMH ricaricabile, 2,4 V, 2.100 mAh, ACK053	1	Pezzo

Soluzioni di comunicazione

Borsa imbottita per cuffie 3M™ PELTOR™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100064607	FP9007	3M™ PELTOR™ Borsa imbottita per cuffie, nero, FP9007	10	Pezzo

Cavi 3M™ PELTOR™ FLX2

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100224039	FLX2-207	3M™ PELTOR™ Cavo FLX2, 3 poli 1/4" Mono, FLX2-207, 120 pezzi/confezione	1	Pezzo
7100191444	FLX2-204	3M™ PELTOR™ FLX2 Cavo 1/4" Stereo, FLX2-204, 200 pezzi/confezione	1	Pezzo
7100220865	FLX2-69	3M™ PELTOR™ FLX2 Cavo FLX2-69 per Motorola DP2400/3441, 120 pezzi/confezione	1	Pezzo
7100219827	FLX2-210	3M™ PELTOR™ FLX2 Cavo FLX2-210, estremità aperta dritta, 10 m, 120 pezzi/confezione	1	Pezzo
7100224037	FLX2-211	3M™ PELTOR™ FLX2 Cavo FLX2-211, estremità aperta a spirale, 120 pezzi/confezione	1	Pezzo
7100185799	FLX2-200	3M™ PELTOR™ FLX2 Cavo J11, con certificazione Ex, FLX2-200, 120 pezzi/confezione	1	Pezzo
7100185762	FLX2-203	Cavo 3M™ PELTOR™ FLX2 mono 2,5 mm certificazione Ex, FLX2-203, 120 pezzi/confezione	1	Pezzo
7100185800	FLX2-205	Cavo 3M™ PELTOR™ FLX2 mono 3,5 mm certificazione Ex, FLX2-205, 120 pezzi/confezione	1	Pezzo
7100197565	FLX2-44	Cavo 3M™ PELTOR™ FLX2 per Icom F31/41, FLX2-44, 120 pezzi/confezione	1	Pezzo
7100197568	FLX2-64	Cavo 3M™ PELTOR™ FLX2 per Icom F34/44, FLX2-64, 120 pezzi/confezione	1	Pezzo
7100197556	FLX2-35	Cavo 3M™ PELTOR™ FLX2 per Icom a 2 jack con attacco a „L“, FLX2-35, 120 pezzi/confezione	1	Pezzo
7100193170	FLX2-36	Cavo 3M™ PELTOR™ FLX2 per Kenwood a 2 jack, FLX2-36	1	Pezzo
7100185797	FLX2-107-50	Cavo 3M™ PELTOR™ FLX2 per Kenwood con jack multipli, certificazione Ex, FLX2-107-50, 120 pezzi/confezione	1	Pezzo
7100185795	FLX2-63-50	Cavo 3M™ PELTOR™ FLX2 per Motorola DP4000 certificazione Ex, FLX2-63-50, 120 pezzi/confezione	1	Pezzo
7100193228	FLX2-21	Cavo 3M™ PELTOR™ FLX2 per Motorola GP300 DP1200, FLX2-21	1	Pezzo
7100193227	FLX2-32	Cavo 3M™ PELTOR™ FLX2 per Motorola GP340, FLX2-32	1	Pezzo
7100197572	FLX2-65	Cavo 3M™ PELTOR™ FLX2 per Motorola GP344, FLX2-65, 120 pezzi/confezione	1	Pezzo
7100197566	FLX2-18	Cavo 3M™ PELTOR™ FLX2 per Motorola GP900, FLX2-18, 120 pezzi/confezione	1	Pezzo
7100197718	FLX2-101	Cavo 3M™ PELTOR™ FLX2 per Sepura STP8/9000, FLX2-101, 200 pezzi/confezione	1	Pezzo
7100193229	FLX2-28	Cavo 3M™ PELTOR™ FLX2 per telefoni cellulari/DECT, FLX2-28, 120 pezzi/confezione	1	Pezzo
7100197719	FLX2-111	Cavo 3M™ PELTOR™ FLX2 serie Hytera PD7, FLX2-111, 120 pezzi/confezione	1	Pezzo
7100191443	FLX2-202	Cavo 3M™ PELTOR™ FLX2 stereo 3,5mm, FLX2-202, 200 pezzi/confezione	1	Pezzo
7100207323	FLX2-201	Cavo 3M™ PELTOR™ FLX2, Ground Mec, FLX2-201, 200 pezzi/confezione	1	Pezzo

Soluzioni di comunicazione

Adattatori PTT 3M™ PELTOR™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000107855	FL6BB-32	3M™ PELTOR™ LiteCom Cavo di ingresso/uscita esterno, FL6BB-32	1	Pezzo

Cavi 3M™ PELTOR™ FLX2

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100016085	FL6BR	Cavo 3M™ PELTOR™ per LiteCom/PowerCom a 4 poli, J11 FL6BR	1	Pezzo



Protezione di testa e
viso

**3M™ SecureFit™ Elmetto
serie X5000 e X5500**

Comfort senza compromessi.

Abbiamo ideato un elmetto per soddisfare le esigenze dei lavoratori che operano quotidianamente sia in quota che a terra. Quando si tratta di sicurezza, 3M garantisce esclusivamente l'eccellenza. Ecco perché siamo fieri di presentare l'elmetto 3M™ SecureFit™.

3mitalia.it/SecureFitX5000



#3MScienceOfSafety

Scegli il tuo elmetto



Caratteristiche	X5500NVE	X5500V	X5000V	X5000VE
Selettore standard EN			•	•
EN 397:2021+A1:2012	•	•	•	•
EN 12492:2012			•	•
EN50365:2002 (1000Vac)	•			•
-30°C	•	•	•	•
Metallo fuso (MF)	•			
Deformazione laterale (DL)	•	•	•	•
440V	•			
Bardatura a cricchetto	•	•	•	•
Sospensione a 4 punti	•	•		
Sospensione a 6 punti			•	•
Inserto in schiuma			•	•
Ventilazione		•	•	•
Cinturino sottomento con fibbia in plastica				•
Cinturino sottomento con fibbia magnetica			•	
Cinghia per lampada a clip	•	•	•	•
Uvicator™	•	•	•	•
Materiale rifrangente			•	

Protezione di testa e viso

Elmetti

Focus

Elmetto 3M™ SecureFit™ Serie X5000

L'elmetto 3M™ SecureFit™, serie X5000, offre una protezione per la testa sicura, confortevole e regolabile per i lavoratori in un'ampia gamma di applicazioni. I nostri elmetti sono dotati di sei diverse posizioni e di sistemi di selezione cinturino a 4 punti per passare dallo standard EN 397 (elmetti a uso industriale) a EN 12492 (elmetti per alpinismo) e viceversa. Gli elmetti della serie X5000 sono ventilati, senza bordi e includono i sensori 3M™ UVicator™ che indicano i livelli di esposizione alla luce dei raggi ultravioletti (UV) dannosi. Sono dotati di sistemi di sospensione a 6 punti facilmente regolabili che presentano l'esclusiva tecnologia 3M™ Pressure Diffusion. Sono disponibili in una vasta gamma di colori con rifrangenti come optional.



- Protezione sicura e confortevole della testa per lavori ad altezze elevate e altre applicazioni industriali pericolose
- Il sistema di sospensione a cricchetto integra l'esclusiva tecnologia brevettata di diffusione uniforme della pressione di 3M™
- Il sistema del cinturino sottomento con selettore a 4 punti esclusivo di 3M consente a chi lo indossa di passare dalla norma di certificazione EN 12492 (elmetti per alpinismo) alla EN 397 (elmetti di sicurezza industriali) e viceversa

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100175535	X5007VE-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™ X5000, ventilato, 1000V, CE, arancione, X5007VE-CE	4	Pezzo
7100175101	X5001VE-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™ X5000, ventilato, 1000V, CE, bianco, X5001VE-CE	4	Pezzo
7100175512	X5003VE-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™ X5000, ventilato, 1000V, CE, blu, X5003VE-CE	4	Pezzo
7100175511	X5002VE-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™ X5000, ventilato, 1000V, CE, giallo, X5002VE-CE	4	Pezzo
7100175536	X5012VE-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™ X5000, ventilato, 1000V, CE, nero, X5012VE-CE	4	Pezzo
7100175534	X5005VE-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™ X5000, ventilato, 1000V, CE, rosso, X5005VE-CE	4	Pezzo
7100175537	X5014VE-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™ X5000, ventilato, 1000V, CE, verde ad alta visibilità, X5014VE-CE	4	Pezzo
7100175533	X5004VE-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™ X5000, ventilato, 1000V, CE, verde, X5004VE-CE	4	Pezzo
7100175098	X5007V-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™ X5000, ventilato, rifrangente, CE, arancione, X5007V-CE	4	Pezzo
7100175093	X5001V-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™ X5000, ventilato, rifrangente, CE, bianco, X5001V-CE	4	Pezzo
7100175095	X5003V-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™ X5000, ventilato, rifrangente, CE, blu, X5003V-CE	4	Pezzo
7100175094	X5002V-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™ X5000, ventilato, rifrangente, CE, giallo, X5002V-CE	4	Pezzo
7100175099	X5012V-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™ X5000, ventilato, rifrangente, CE, nero, X5012V-CE	4	Pezzo
7100175097	X5005V-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™ X5000, ventilato, rifrangente, CE, rosso, X5005V-CE	4	Pezzo
7100175100	X5014V-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™ X5000, ventilato, rifrangente, CE, verde ad alta visibilità, X5014V-CE	4	Pezzo
7100175096	X5004V-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™ X5000, ventilato, rifrangente, CE, verde, X5004V-CE	4	Pezzo

Protezione di testa e viso

Elmetto 3M™ SecureFit™ Serie X5500

L'elmetto 3M™ SecureFit™, serie X5500, offre una protezione per la testa sicura, confortevole e regolabile per i lavoratori in un'ampia gamma di applicazioni. I nostri caschi sono dotati di posizionamento regolabile e di sistemi di sospensione a 4 punti facili da girare, dotati dell'esclusiva tecnologia 3M™ Pressure Diffusion. Gli elmetti della serie X5500 sono dotati di sensori 3M™ UVicator™ che indicano i livelli dannosi dei raggi ultra-violetti (UV). Sono conformi allo standard EN397 per uso industriale generale e sono disponibili in una vasta gamma di colori, con o senza prese d'aria.



- Protezione sicura e confortevole della testa contro i rischi associati alla caduta di piccoli oggetti, per uso industriale generale
- Il sistema di sospensione a cricchetto integra l'esclusiva tecnologia brevettata di diffusione uniforme della pressione di 3M™
- La sospensione a cricchetto a 4 punti consente a chi la indossa di personalizzare altezza e misura con diversi livelli di regolazione verticale

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100175603	X5505NVE-CE	3M™ SecureFit™ X5500 elmetto, non ventilato, marchio CE, rosso, X5505NVE-CE	4	Pezzo
7100175604	X5507NVE-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™ X5500, non ventilato, CE, arancione, X5507NVE-CE,	4	Pezzo
7100175538	X5501NVE-CE-10	Elmetto 3M™ SecureFit™ X5500, non ventilato, CE, bianco, X5501NVE-CE	80	Pezzo
7100175599	X5501NVE-CE4	Elmetto 3M™ SecureFit™ X5500, non ventilato, CE, bianco, X5501NVE-CE,	4	Pezzo
7100175601	X5503NVE-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™ X5500, non ventilato, CE, blu, X5503NVE-CE,	4	Pezzo
7100175539	X5502NVE-CE-10	Elmetto 3M™ SecureFit™ X5500, non ventilato, CE, giallo, X5502NVE-CE	80	Pezzo
7100175600	X5502NVE-CE4	Elmetto 3M™ SecureFit™ X5500, non ventilato, CE, giallo, X5502NVE-CE	4	Pezzo
7100175605	X5512NVE-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™ X5500, non ventilato, CE, nero, X5512NVE-CE	4	Pezzo
7100175606	X5514NVE-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™ X5500, non ventilato, CE, verde ad alta visibilità, X5514NVE-CE	4	Pezzo
7100175545	X5514NVE-CE-10	Elmetto 3M™ SecureFit™ X5500, non ventilato, CE, verde ad alta visibilità, X5514NVE-CE	80	Pezzo
7100175602	X5504NVE-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™ X5500, non ventilato, CE, verde, X5504NVE-CE	4	Pezzo
7100175596	X5507V-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™ X5500, ventilato, CE, arancione, X5507V-CE	4	Pezzo
7100175546	X5501V-CE-10	Elmetto 3M™ SecureFit™ X5500, ventilato, CE, bianco, X5501V-CE	80	Pezzo
7100175591	X5501V-CE4	Elmetto 3M™ SecureFit™ X5500, ventilato, CE, bianco, X5501V-CE	4	Pezzo
7100175593	X5503V-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™ X5500, ventilato, CE, blu, X5503V-CE	4	Pezzo
7100175547	X5502V-CE-10	Elmetto 3M™ SecureFit™ X5500, ventilato, CE, giallo, X5502V-CE	80	Pezzo
7100175592	X5502V-CE-4	Elmetto 3M™ SecureFit™ X5500, ventilato, CE, giallo, X5502V-CE	4	Pezzo
7100175597	X5512V-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™ X5500, ventilato, CE, nero, X5512V-CE	4	Pezzo
7100175595	X5505V-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™ X5500, ventilato, CE, rosso, X5505V-CE	4	Pezzo
7100175553	X5514V-CE-10	Elmetto 3M™ SecureFit™ X5500, ventilato, CE, verde ad alta visibilità, X5514V-CE	80	Pezzo
7100175598	X5514V-CE-4	Elmetto 3M™ SecureFit™ X5500, ventilato, CE, verde ad alta visibilità, X5514V-CE	4	Pezzo
7100175594	X5504V-CE	Elmetto 3M™ SecureFit™ X5500, ventilato, CE, verde, X5504V-CE	4	Pezzo

Protezione di testa e viso

Focus

Elmetto 3M™ serie G3000

L'elmetto rigido 3M™ serie G3000 è stato progettato in stretta collaborazione con gli operatori industriali e forestali. È stato concepito per l'uso in ambienti difficili con esigenze elevate di protezione efficace, ventilazione eccellente e il massimo campo visivo. Il design sottile permette che gli oggetti in caduta scivolino via facilmente e non muovano il casco dalla sua posizione. Il design arrotondato privo di componenti appuntiti o sporgenti, l'imbottitura estremamente comoda e la possibilità di regolazione facile rendono il G3000 unico.



- Elmetto progettato per l'uso in ambienti difficili, con eccellente ventilazione e ampio campo visivo
- 3M™ Uvicator™ che segnala quando l'elmetto viene sovraesposto alle radiazioni ultraviolette (UV) ed è ora di sostituirlo
- Design con morbida forma arrotondata che evita che l'elmetto resti impigliato in cavi o rami

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000108292	G3001CUV-GU	Elmetto 3M™, Uvicator, blocco su perno, dielettrico 440v, Giallo, G3001CUV-GU	20	Pezzo
7000108293	G3001CUV-OR	Elmetto 3M™, Uvicator, blocco su perno, non ventilato, dielettrico 440 V, fascia antisudore in plastica, arancione, G3001CUV-OR	20	Pezzo
7000039718	G3001CUV-VI	Elmetto 3M™, Uvicator, blocco su perno, non ventilato, dielettrico 440 V, fascia antisudore in plastica, bianco, G3001CUV-VI	20	Pezzo
7000108290	G3001CUV-BB	Elmetto 3M™, Uvicator, blocco su perno, non ventilato, dielettrico 440 V, fascia antisudore in plastica, blu, G3001CUV-BB	20	Pezzo
7000039717	G3001CUV-RD	Elmetto 3M™, Uvicator, blocco su perno, non ventilato, dielettrico 440 V, fascia antisudore in plastica, rosso, G3001CUV-RD	20	Pezzo
7000108291	G3001CUV-GP	Elmetto 3M™, Uvicator, blocco su perno, non ventilato, dielettrico 440 V, fascia antisudore in plastica, verde, G3001CUV-GP	20	Pezzo
7000108322	G31DU1W	Elmetto 3M™, Uvicator, blocco su perno, non ventilato, dielettrico 1000 V, fascia antisudore in pelle, bianco, G3001DUV1000V-VI	20	Pezzo
7000108295	G3000DUV-GB	Elmetto 3M™, Uvicator, blocco su perno, ventilato, fascia antisudore in pelle, alta visibilità, G3000DUV-GB	20	Pezzo
7000108287	G3000DUV-OR	Elmetto 3M™, Uvicator, blocco su perno, ventilato, fascia antisudore in pelle, arancione, G3000DUV-OR	20	Pezzo
7000108298	G3000DUV-VI	Elmetto 3M™, Uvicator, blocco su perno, ventilato, fascia antisudore in pelle, bianco, G3000DUV-VI	20	Pezzo
7000108294	G3000DUV-BB	Elmetto 3M™, Uvicator, blocco su perno, ventilato, fascia antisudore in pelle, blu, G3000DUV-BB	20	Pezzo
7000108288	G3000DUV-GU	Elmetto 3M™, Uvicator, blocco su perno, ventilato, fascia antisudore in pelle, giallo, G3000DUV-GU	20	Pezzo
7000108297	G3000DUV-RD	Elmetto 3M™, Uvicator, blocco su perno, ventilato, fascia antisudore in pelle, rosso, G3000DUV-RD	20	Pezzo
7000108296	G3000DUV-GP	Elmetto 3M™, Uvicator, blocco su perno, ventilato, fascia antisudore in pelle, verde, G3000DUV-GP	20	Pezzo
7000039714	G3000CUV-GB	Elmetto 3M™, Uvicator, blocco su perno, ventilato, fascia antisudore in plastica, alta visibilità, G3000CUV-GB	20	Pezzo
7000039715	G3000CUV-OR	Elmetto 3M™, Uvicator, blocco su perno, ventilato, fascia antisudore in plastica, arancione, G3000CUV-OR	20	Pezzo
7000009698	G3000CUV-VI	Elmetto 3M™, Uvicator, blocco su perno, ventilato, fascia antisudore in plastica, bianco, G3000CUV-VI	20	Pezzo
7000039713	G3000CUV-BB	Elmetto 3M™, Uvicator, blocco su perno, ventilato, fascia antisudore in plastica, blu, G3000CUV-BB	20	Pezzo
7100002023	G3000CUV-GU	Elmetto 3M™, Uvicator, blocco su perno, ventilato, fascia antisudore in plastica, giallo, G3000CUV-GU	20	Pezzo
7000039716	G3000CUV-RD	Elmetto 3M™, Uvicator, blocco su perno, ventilato, fascia antisudore in plastica, rosso, G3000CUV-RD	20	Pezzo
7000108289	G3000CUV-GP	Elmetto 3M™, Uvicator, blocco su perno, ventilato, fascia antisudore in plastica, verde, G3000CUV-GP	20	Pezzo

Protezione di testa e viso

Focus

Elmetto 3M™ serie G3000

L'elmetto rigido 3M™ serie G3000 è stato progettato in stretta collaborazione con gli operatori industriali e forestali. È stato concepito per l'uso in ambienti difficili con esigenze elevate di protezione efficace, ventilazione eccellente e il massimo campo visivo. Il design sottile permette che gli oggetti in caduta scivolino via facilmente e non muovano il casco dalla sua posizione. Il design arrotondato privo di componenti appuntiti o sporgenti, l'imbottitura estremamente comoda e la possibilità di regolazione facile rendono il G3000 unico.



- Elmetto progettato per l'uso in ambienti difficili, con eccellente ventilazione e ampio campo visivo
- 3M™ Uvicator™ che segnala quando l'elmetto viene sovraesposto alle radiazioni ultraviolette (UV) ed è ora di sostituirlo
- Design con morbida forma arrotondata che evita che l'elmetto resti impigliato in cavi o rami

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000104055	G3001NUV-OR	Elmetto 3M™, Uvicator, cricchetto, non ventilato, dielettrico 440 V, fascia antisudore in plastica, arancione, G3001NUV-OR	20	Pezzo
7000039722	G3001NUV-VI	Elmetto 3M™, Uvicator, cricchetto, non ventilato, dielettrico 440 V, fascia antisudore in plastica, bianco, G3001NUV-VI	20	Pezzo
7000104052	G3001NUV-BB	Elmetto 3M™, Uvicator, cricchetto, non ventilato, dielettrico 440 V, fascia antisudore in plastica, blu, G3001NUV-BB	20	Pezzo
7000108317	G3001NUV-GU	Elmetto 3M™, Uvicator, cricchetto, non ventilato, dielettrico 440 V, fascia antisudore in plastica, giallo, G3001NUV-GU	20	Pezzo
7100033457	G3001MUV100V-GB	Elmetto 3M™, Uvicator, cricchetto, non ventilato, dielettrico 1000 V, fascia antisudore in pelle, alta visibilità, G3001MUV100V-GB	20	Pezzo
7100083193	G3001MUV100V-OR	Elmetto 3M™, Uvicator, cricchetto, non ventilato, dielettrico 1000 V, fascia antisudore in pelle, arancione, G3001MUV100V-OR	20	Pezzo
7100033247	G3001MUV1000V-VI	Elmetto 3M™, Uvicator, cricchetto, non ventilato, dielettrico 1000 V, fascia antisudore in pelle, bianco, G3001MUV1000V-VI	20	Pezzo
7100016700	G3001MUV-VI	Elmetto 3M™, Uvicator, cricchetto, non ventilato, dielettrico 1000 V, fascia antisudore in pelle, bianco, G3001MUV-VI	20	Pezzo
7100033456	G3001MUV1000V-GU	Elmetto 3M™, Uvicator, cricchetto, non ventilato, dielettrico 1000 V, fascia antisudore in pelle, giallo, G3001MUV1000V-GU	20	Pezzo
7100033455	G3001MUV1000V-GP	Elmetto 3M™, Uvicator, cricchetto, non ventilato, dielettrico 1000 V, fascia antisudore in pelle, verde, G3001MUV1000V-GP	20	Pezzo
7000108316	G3000NUV-GB	Elmetto 3M™, Uvicator, cricchetto, ventilato, fascia antisudore in plastica, alta visibilità, G3000NUV-GB	20	Pezzo
7000039720	G3000NUV-OR	Elmetto 3M™, Uvicator, cricchetto, ventilato, fascia antisudore in plastica, arancione, G3000NUV-OR	20	Pezzo
7000104051	G3000MUV	Elmetto 3M™, Uvicator, cricchetto, ventilato, fascia antisudore in plastica, arancione, G3000NUV-OR	20	Pezzo
7100001960	G3000NUV-VI	Elmetto 3M™, Uvicator, cricchetto, ventilato, fascia antisudore in plastica, bianco, G3000NUV-VI	20	Pezzo
7000039719	G3000NUV-BB	Elmetto 3M™, Uvicator, cricchetto, ventilato, fascia antisudore in plastica, blu, G3000NUV-BB	20	Pezzo
7000009701	G3000NUV-GU	Elmetto 3M™, Uvicator, cricchetto, ventilato, fascia antisudore in plastica, giallo, G3000NUV-GU	20	Pezzo
7100030107	G3000NUV-SV	Elmetto 3M™, Uvicator, cricchetto, ventilato, fascia antisudore in plastica, nero, G3000NUV-SV	20	Pezzo
7000103751	G3000NUV20-RD	Elmetto 3M™, Uvicator, cricchetto, ventilato, fascia antisudore in plastica, rosso, G3000NUV20-RD	20	Pezzo
7000039721	G3000NUV-RD	Elmetto 3M™, Uvicator, cricchetto, ventilato, fascia antisudore in plastica, rosso, G3000NUV-RD	20	Pezzo
7000103823	G3000NUV-10-VI	Elmetto 3M™, Uvicator, cricchetto, ventilato, fascia antisudore in plastica, supporto per lampada, bianco, G3000NUV-10-VI	20	Pezzo

Protezione di testa e viso

Focus

Elmetto 3M™ serie G3000

L'elmetto rigido 3M™ serie G3000 è stato progettato in stretta collaborazione con gli operatori industriali e forestali. È stato concepito per l'uso in ambienti difficili con esigenze elevate di protezione efficace, ventilazione eccellente e il massimo campo visivo. Il design sottile permette che gli oggetti in caduta scivolino via facilmente e non muovano il casco dalla sua posizione. Il design arrotondato privo di componenti appuntiti o sporgenti, l'imbottitura estremamente comoda e la possibilità di regolazione facile rendono il G3000 unico.



- Elmetto progettato per l'uso in ambienti difficili, con eccellente ventilazione e ampio campo visivo
- 3M™ Uvicator™ che segnala quando l'elmetto viene sovraesposto alle radiazioni ultraviolette (UV) ed è ora di sostituirlo
- Design con morbida forma arrotondata che evita che l'elmetto resti impigliato in cavi o rami

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000103770	G3000NUV-10-BB	Elmetto 3M™, Uvicator, cricchetto, ventilato, fascia antisudore in plastica, supporto per lampada, blu, G3000NUV-10-BB	20	Pezzo
7000108315	G3000NUV-GP	Elmetto 3M™, Uvicator, cricchetto, ventilato, fascia antisudore in plastica, verde, G3000NUV-GP	20	Pezzo
7100104449	G3000NUV-R-GB	Elmetto 3M™, Uvicator, cricchetto, ventilato, rifrangente, fascia antisudore in plastica, alta visibilità, G3000NUV-R-GB	20	Pezzo
7100103588	G3000NUV-R-OR	Elmetto 3M™, Uvicator, cricchetto, ventilato, rifrangente, fascia antisudore in plastica, arancione, G3000NUV-R-OR	20	Pezzo
7100103587	G3000NUV-R-VI	Elmetto 3M™, Uvicator, cricchetto, ventilato, rifrangente, fascia antisudore in plastica, bianco, G3000NUV-R-VI	20	Pezzo
7100104324	G3000NUV-R-BB	Elmetto 3M™, Uvicator, cricchetto, ventilato, rifrangente, fascia antisudore in plastica, blu, G3000NUV-R-BB	20	Pezzo
7100103396	G3000NUV-R-GU	Elmetto 3M™, Uvicator, cricchetto, ventilato, rifrangente, fascia antisudore in plastica, giallo, G3000NUV-R-GU	20	Pezzo
7100103562	G3000NUV-R-SV	Elmetto 3M™, Uvicator, cricchetto, ventilato, rifrangente, fascia antisudore in plastica, nero, G3000NUV-R-SV	20	Pezzo
7100103558	G3000NUV-R-RD	Elmetto 3M™, Uvicator, cricchetto, ventilato, rifrangente, fascia antisudore in plastica, rosso, G3000NUV-R-RD	20	Pezzo
7100103563	G3000NUV-R-GP	Elmetto 3M™, Uvicator, cricchetto, ventilato, rifrangente, fascia antisudore in plastica, verde, G3000NUV-R-GP	20	Pezzo
7100033454	G3001MUV1000V-BB	Elmetto di sicurezza 3M™, Uvicator, cricchetto, non ventilato, dielettrico 1000 V, fascia antisudore in pelle, blu, G3001MUV1000V-BB	20	Pezzo
7000103850	G3001MUV100V-RD	Elmetto di sicurezza 3M™, Uvicator, cricchetto, non ventilato, dielettrico 1000 V, fascia antisudore in pelle, rosso, G3001MUV100V-RD	20	Pezzo

Protezione di testa e viso

Elmetto per attività minerarie 3M™ serie G3000

Gli elmetti 3M™ serie G3000 sono disegnati in modo tale che eventuali oggetti in caduta libera scivolino sulla superficie dell'elmetto, senza influire sulla posizione dello stesso. Il design arrotondato privo di componenti appuntiti o sporgenti, l'imbottitura estremamente comoda e la possibilità di regolare semplicemente le cinghie per il collo rendono il G3000 unico.



- Elmetto progettato per l'uso in ambienti difficili, con eccellente ventilazione e ampio campo visivo
- 3M™ Uvicator™ che segnala quando l'elmetto viene sovraesposto alle radiazioni ultraviolette (UV) ed è ora di sostituirlo
- Design con morbida forma arrotondata che evita che l'elmetto resti impigliato in cavi o rami

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000103853	G3000NUV-10-GB	Elmetto 3M™, Uvicator, cricchetto, ventilato, fascia antisudore in plastica, supporto per lampada, alta visibilità, G3000NUV-10-GB	20	Pezzo
7000103856	G3000NUV-10-OR	Elmetto 3M™, Uvicator, cricchetto, ventilato, fascia antisudore in plastica, supporto per lampada, arancione, G3000NUV-10-OR	20	Pezzo
7000103857	G3000NUV-10-GU	Elmetto 3M™, Uvicator, cricchetto, ventilato, fascia antisudore in plastica, supporto per lampada, giallo, G3000NUV-10-GU	20	Pezzo
7000103855	G3000NUV-10-RD	Elmetto 3M™, Uvicator, cricchetto, ventilato, fascia antisudore in plastica, supporto per lampada, rosso, G3000NUV-10-RD	20	Pezzo
7000103854	G3000NUV-10-GP	Elmetto 3M™, Uvicator, cricchetto, ventilato, fascia antisudore in plastica, supporto per lampada, verde, G3000NUV-10-GP	20	Pezzo

Elmetti di sicurezza per alte temperature 3M™ serie G3501

Temperature estreme, scintille e schegge di metallo: questo fa parte del lavoro. Ed è un ambiente difficile in cui lavorare. L'elmetto 3M™ ad alta resistenza al calore serie G3501 è stato progettato per offrire elevati livelli di protezione per le applicazioni più estreme. L'elmetto costituisce anche la piattaforma per una gamma di prodotti per la protezione di testa, udito, vista e viso, progettati per resistere agli ambienti di lavorazione del metallo, senza compromettere compatibilità, comfort e facilità d'uso. Disponibile in sei colori, con sospensione a nottolino o con blocco su perno.



- Elmetto di sicurezza leggero per alte temperature compatibile con i prodotti 3M™ per la protezione di occhi, volto e udito

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100077171	G3501M-BB	Elmetto per alte temperature 3M™, cricchetto, non ventilato, 1000 V, fascia antisudore in pelle, blu, G3501M-BB	20	Pezzo
7100077212	G3501M-OR	Elmetto per alte temperature 3M™, cricchetto, non ventilato, dielettrico 1000 V, fascia antisudore in pelle, arancione, G3501M-OR	20	Pezzo
7100077208	G3501M-VI	Elmetto per alte temperature 3M™, cricchetto, non ventilato, dielettrico 1000 V, fascia antisudore in pelle, bianco, G3501M-VI	20	Pezzo
7100077280	G3501M-GU	Elmetto per alte temperature 3M™, cricchetto, non ventilato, dielettrico 1000 V, fascia antisudore in pelle, giallo, G3501M-GU	20	Pezzo
7100077179	G3501M-RD	Elmetto per alte temperature 3M™, cricchetto, non ventilato, dielettrico 1000 V, fascia antisudore in pelle, rosso, G3501M-RD	20	Pezzo
7100077281	G3501M-GP	Elmetto per alte temperature 3M™, cricchetto, non ventilato, dielettrico 1000 V, fascia antisudore in pelle, verde, G3501M-GP, 20 pezzi/confezione	20	Pezzo

Protezione di testa e viso

Elmetto rigido 3M™ Serie H700

Gli elmetti protettivi serie 3M™ H700 sono la nostra serie di elmetti leggeri con fasce antisudore in plastica e bardature temporali ventilate per un maggiore comfort. Presentano una visiera corta e una bardatura che può essere ruotata di 180° per una migliore visibilità. Sono disponibili con sospensione a cricchetto o con blocco su perno.



- Elmetti rigidi protettivi confortevoli, resistenti e leggeri
- Visiera corta per una migliore visibilità verso l'alto
- Bardatura con rotazione a 180° per una migliore visibilità quando si lavora in un ambiente confinato

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000104213	H700NO	Elmetto 3M™, cricchetto, ventilato, fascia antisudore in plastica, arancione, H700N-OR	20	Pezzo
7000104208	H700NW	Elmetto 3M™, cricchetto, ventilato, fascia antisudore in plastica, bianco, H700N-VI	20	Pezzo
7000104210	H700NB	Elmetto 3M™, cricchetto, ventilato, fascia antisudore in plastica, blu, H700N-BB	20	Pezzo
7000104209	H700NY	Elmetto 3M™, cricchetto, ventilato, fascia antisudore in plastica, giallo, H700N-GU	20	Pezzo
7000104212	H700NR	Elmetto 3M™, cricchetto, ventilato, fascia antisudore in plastica, rosso, H700N-RD	20	Pezzo
7000104211	H700NG	Elmetto 3M™, cricchetto, ventilato, fascia antisudore in plastica, verde, H700N-GP	20	Pezzo

Combinazione del kit forestale 3M™ Serie H700

La combinazione del kit forestale 3M™ è progettata per la silvicoltura e l'agricoltura, ma è adattabile a qualsiasi settore. Questo kit combinato include soluzioni per la protezione di testa, volto e udito.



- La sospensione si trova più in basso sulla testa per una vestibilità equilibrata che aiuta a ridurre la pressione e che aumenta la sicurezza
- La visiera in rete metallica fornisce ventilazione e protezione del viso
- La cuffia auricolare 3M™ PELTOR™ è dotata di punti di articolazione dei padiglioni auricolari per un comfort migliorato e una maggiore efficienza

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100096305	H700NOR51V4G	Combinazione elmetto 3M™ per silvicoltura, elmetto arancione H700, cuffie auricolari Optime I, visiera in rete metallica in acciaio V4G, H700NOR51V4G	1	Pezzo

Combinazioni per copricapi 3M™ Serie G500

Il copricapo 3M™ G500 è una soluzione versatile e confortevole da utilizzare come sistema di protezione autonoma del volto o per la protezione combinata di volto e udito.



- Ventilazione per un comfort maggiore
- Il design incorpora un supporto per cavi per i prodotti di comunicazione PELTOR™
- Una vasta gamma di visiere e schermi facciali disponibili per molte applicazioni industriali

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000104156	G500-OR	Combinazione per copricapo 3M™, silvicoltura, arancione, G500-OR	10	Pezzo
7000103790	G5V5C51O	Combinazione per copricapo 3M™, silvicoltura, arancione, G500V5CH510-OR	12	Pezzo
7000038216	G500-GU	Combinazione per copricapo 3M™, uso industriale, giallo, G500-GU	10	Pezzo
7100029146	G5V5F51Y	Combinazione per copricapo 3M™, uso industriale, giallo, G500V5F11H51-GU	12	Pezzo

Protezione di testa e viso

Focus

Bump Cap 3M™ First Base™ 3

3M™ First Base™ 3 Bump Caps garantiscono protezione della testa in ambienti industriali ai sensi della norma EN 812 A1. Sono disponibili in diversi stili, con un'ampia gamma di lunghezze della falda, tessuti e colori. Questi Bump Caps includono una conchiglia in plastica ABS, progettata ergonomicamente per il massimo comfort.



- Protezione dell'utilizzatore dal contatto leggero con oggetti fissi
- Protezione dagli urti in ambienti industriali ai sensi della norma EN 812 A1
- Design a conchiglia brevettato per copertura migliore per una vasta gamma di dimensioni della testa

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100217750	2021101	3M™ First Base™ 3 Bump Cap 2021101, Extra, blu navy, visiera ridotta, 55 mm	20	Pezzo
7100217836	2021200	3M™ First Base™ 3 Bump Cap 2021200, Winter, blu navy, visiera ridotta, 55mm	20	Pezzo
7100217837	2021209	3M™ First Base™ 3 Bump Cap 2021209, Winter, alta visibilità, giallo, visiera ridotta, 55 mm	20	Pezzo
7100217838	2021218	3M™ First Base™ 3 Bump Cap 2021218, Winter, alta visibilità, arancione, visiera ridotta, 55 mm	20	Pezzo
7100217844	2021866	3M™ First Base™ 3 Bump Cap 2021866, Classic, alta visibilità, giallo, visiera ridotta, 55 mm	20	Pezzo
7100232846	2021867	3M™ First Base™ 3 Bump Cap 2021867, Classic, alta visibilità, giallo, visiera standard, 70mm	20	Pezzo
7100217846	2021874	3M™ First Base™ 3 Bump Cap 2021874, Classic, alta visibilità, arancione, visiera ridotta, 55 mm	20	Pezzo
7100217847	2021875	3M™ First Base™ 3 Bump Cap 2021875, Classic, alta visibilità, arancione, visiera standard, 70mm	20	Pezzo
7100217850	2030031	3M™ First Base™ 3 Bump Cap 2030031, Classic, blu navy, visiera ridotta, 55mm	20	Pezzo
7100217852	2030037	3M™ First Base™ 3 Bump Cap 2030037, Classic, blu navy, visiera micro, 25 mm	20	Pezzo
7100217854	2030043	3M™ First Base™ 3 Bump Cap 2030043, Classic, blu navy, visiera standard, 70 mm	20	Pezzo
7100217856	2030595	3M™ First Base™ 3 Bump Cap 2030595, Classic, verde scuro, visiera micro, 25 mm	20	Pezzo
7100217857	2030596	3M™ First Base™ 3 Bump Cap 2030596, Classic, verde scuro, visiera ridotta, 55 mm	20	Pezzo
7100217858	2030597	3M™ First Base™ 3 Bump Cap 2030597, Classic, rosso, visiera standard, 70 mm	20	Pezzo
7100217859	2030599	3M™ First Base™ 3 Bump Cap 2030599, Classic, blu royal, visiera standard, 70 mm	20	Pezzo
7100217860	2030601	3M™ First Base™ 3 Bump Cap 2030601, Classic, blu royal, visiera ridotta, 55mm	20	Pezzo
7100217861	2030604	3M™ First Base™ 3 Bump Cap 2030604, Classic, bianco, visiera ridotta, 55 mm	20	Pezzo
7100217862	2030605	3M™ First Base™ 3 Bump Cap 2030605, Classic, grigio, visiera standard, 70 mm	20	Pezzo
7100217863	2030606	3M™ First Base™ 3 Bump Cap 2030606, Classic, grigio, visiera micro, 25 mm	20	Pezzo
7100217864	2030607	3M™ First Base™ 3 Bump Cap 2030607, Classic, grigio, visiera ridotta, 55 mm	20	Pezzo
7100217865	2030608	3M™ First Base™ 3 Bump Cap 2030608, Classic, nero, visiera standard, 70 mm	20	Pezzo
7100217866	2030609	3M™ First Base™ 3 Bump Cap 2030609, Classic, nero, visiera micro, 25 mm	20	Pezzo
7100217867	2030610	3M™ First Base™ 3 Bump Cap 2030610, Classic, nero, visiera ridotta, 55 mm	20	Pezzo
7100217868	2030616	3M™ First Base™ 3 Bump Cap 2030616, Classic, rosso, visiera ridotta, 55 mm	20	Pezzo
7100217873	2031214	3M™ First Base™ 3 Bump Cap 2031214, Elite, blu navy/grigio, visiera standard	20	Pezzo
7100217874	2031215	3M™ First Base™ 3 Bump Cap 2031215, Elite, blu navy/grigio, visiera micro, 25 mm	20	Pezzo
7100217875	2031216	3M™ First Base™ 3 Bump Cap 2031216, Elite, blu navy/grigio, visiera ridotta, 55 mm	20	Pezzo
7100217876	2031217	3M™ First Base™ 3 Bump Cap 2031217, Elite, nero/grigio, visiera standard, 70 mm	20	Pezzo
7100217877	2031219	3M™ First Base™ 3 Bump Cap 2031219, Elite, nero/grigio, visiera ridotta, 55 mm	20	Pezzo

Protezione di testa e viso

Bump Cap 3M™ First Base™ +

I bump cap 3M™ First Base™+ sono progettati per fornire una protezione della testa limitata contro urti e lacerazioni di lieve entità da oggetti fissi. Grazie al design brevettato a coppa flessibile realizzato in plastica ABS resistente, i bump cap offrono protezione dagli urti in ambito industriale secondo lo standard EN812.



- Offrono protezione dagli urti in ambito industriale secondo lo standard EN812
- Coppa flessibile realizzata in plastica ABS, rimovibile per la pulizia
- Fori di ventilazione per favorire il flusso d'aria

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100206561	2014278	3M™ First Base™ + Bump Cap 2014278, blu navy, visiera standard, 70mm	20	Pezzo
7100206582	2014280	3M™ First Base™ + Bump Cap 2014280, blu navy, visiera ridotta, 55mm	20	Pezzo
7100206586	2014282	3M™ First Base™ + Bump Cap 2014282, nero, visiera standard, 70mm	20	Pezzo
7100206562	2014284	3M™ First Base™ + Bump Cap 2014284, nero, visiera ridotta, 55mm	20	Pezzo
7100206593	2014286	3M™ First Base™ + Bump Cap 2014286, blu royal, visiera standard, 70mm	20	Pezzo
7100208068	2014288	3M™ First Base™ + Bump Cap 2014288, blu royal, visiera ridotta, 55mm	20	Pezzo
7100206560	2014298	3M™ First Base™ + Bump Cap 2014298, grigio, visiera standard, 70mm	20	Pezzo
7100206559	2014300	3M™ First Base™ + Bump Cap 2014300, grigio, visiera ridotta, 55mm	20	Pezzo
7100206581	2018529	3M™ First Base™ + Bump Cap 2018529, blu navy, visiera micro, 25mm	20	Pezzo
7100207096	2018550	3M™ First Base™ + Bump Cap 2018550, grigio, visiera micro, 25mm	20	Pezzo

Visiere

Visiere corte 3M™ SecureFit™ per elmetti di sicurezza serie X5

Le visiere 3M™ X5 serie SV costituiscono una linea di visiere corte in policarbonato, certificate EN 166:2001 e studiate per proteggere dall'impatto di particelle ad alta velocità e altri rischi industriali o forestali. Queste visiere corte sono studiate per adattarsi agli elmetti 3M™ SecureFit™ X5000 e X5500



- Stampata in policarbonato per la protezione da impatto in un'ampia gamma di applicazioni
- È dotata di rivestimento anti-appannamento, antigraffio
- Disponibile trasparente, grigio e ambra

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100176971		Visiera corta 3M™ SecureFit™ per elmetto di sicurezza X5, X5000 e X5500, ambra anti-appannamento e antigraffio in policarbonato, ANSI	10	Pezzo
7100176970		Visiera corta 3M™ SecureFit™ per elmetto di sicurezza X5, X5000 e X5500, grigia anti-appannamento e antigraffio in policarbonato, ANSI	10	Pezzo
7100176968	X5-SV03-CE	Visiera corta 3M™ SecureFit™ per elmetto di sicurezza X5, X5000 e X5500, ambra anti-appannamento e antigraffio in policarbonato, X5-SV03-CE	10	Pezzo
7100176972	X5-SV02-CE	Visiera corta 3M™ SecureFit™ per elmetto di sicurezza X5, X5000 e X5500, grigio anti-appannamento e antigraffio in policarbonato, X5-SV02-CE	10	Pezzo
7100176969	X5-SV01	Visiera corta 3M™ SecureFit™ per elmetto di sicurezza X5, X5000 e X5500, trasparente anti-appannamento e antigraffio in policarbonato, ANSI	10	Pezzo
7100176840	X5-SV01-CE	Visiera corta 3M™ SecureFit™ per elmetto di sicurezza X5, X5000 e X5500, trasparente anti-appannamento e antigraffio in policarbonato, X5-SV01-CE	10	Pezzo

Protezione di testa e viso

Visiere 3M™ serie 5

Le visiere 3M™ serie 5 costituiscono una linea di visiere in policarbonato, acetato e in rete, certificate EN 166:2001 e EN 1731:2006 e studiate per proteggere dall'impatto di particelle ad alta velocità e altri rischi industriali o forestali. Queste visiere sono studiate per adattarsi agli elmetti di sicurezza 3M™ SecureFit™ X5000 e X5500 e G3000 e al copricapo G500



- Le visiere 3M™ Serie 5 in policarbonato trasparente e acetato certificate EN 166:2001 forniscono protezione da particelle ad alta velocità, radiazioni, schizzi di liquidi e/o di metallo fuso
- Le visiere in rete 3M™ serie 5 certificate EN 1731:2006 forniscono protezione contro trucioli di legno e ramoscelli volanti
- Le visiere trasparenti 3M™ serie 5 forniscono protezione da raggi UV, infrarossi (calore) e/o luce visibile intensa

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100029680	5F-11	Visiera 3M™ serie 5, policarbonato, trasparente, 5F-11	10	Pezzo
7000103788	5E-11	Visiera 3M™ serie 5, policarbonato, verde, gradazione 5, 5E-11	10	Pezzo
7000103793	5J-1	Visiera in rete 3M™ serie 5, acciaio inox inciso, nero, 5J-1	10	Pezzo
7000103792	5C-1	Visiera in rete 3M™ serie 5, acciaio inox, nera, 5C	10	Pezzo
7000103791	5B	Visiera in rete 3M™ serie 5, poliammide, nera, 5B	10	Pezzo
7100322647	5A	Visiere 3M™ serie 5, 5A-CPF	10	Pezzo

Visiere 3M™ serie WP

Le visiere 3M™ serie WP costituiscono una linea di visiere in policarbonato e acetato, certificate EN 166:2001 e studiate per proteggere dall'impatto di particelle ad alta velocità e altri rischi industriali. Queste visiere sono studiate per adattarsi agli elmetti di sicurezza 3M™ SecureFit™ X5000 e X5500 e al copricapo H8



- Le visiere 3M™ serie WP in policarbonato e acetato certificate EN 166:2001 forniscono protezione da particelle ad alta velocità, radiazioni, schizzi di liquidi e di metallo fuso
- Le visiere 3M™ serie WP offrono protezione UV
- Le visiere trasparenti 3M™ serie WP sono visiere in policarbonato o acetato di classe ottica 1, curve e piane con protezione contro particelle ad alta velocità di media energia (120 m/s), grado B o di bassa energia (45 m/s), grado F

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000089416	WP98	Visiera 3M™ serie WP, acetato, trasparente, WP98	10	Pezzo
7100016704	WP96	Visiera 3M™ serie WP, policarbonato, trasparente, WP96	10	Pezzo
7100290670	WPAF2-0	Visiera per protezione dall'arco elettrico 3M™, Tipo 2, oscurato, WPAF2-0	5	Pezzo
7100316554	WPAF1	Visiera per protezione dall'arco elettrico 3M™, WPAF1	10	Pezzo

Protezione di testa e viso

Accessori per la protezione della testa

Cinturini sottomento per elmetto 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100175589	X5-P4PTCS2	Cinturino sottomento Premium a 4 punti per elmetto di sicurezza 3M™ con fibbia magnetica e selettore per elmetto di sicurezza SecureFit™ X5000, X5-P4PTCS2	10	Pezzo
7100011265	GH7	Cinturino sottomento per elmetto di sicurezza 3M™ H700, 2 punti, GH7	100	Pezzo
7100148985	GH1	Cinturino sottomento per elmetto di sicurezza 3M™ serie G3000, G22, 2 punti, GH1	1	Pezzo
7000108175	GH4	Cinturino sottomento per elmetto sicurezza 3M™ per elmetto serie G3000, 3 punti, GH4	10	Pezzo
7100175587	X5-S4PTCS2	Cinturino sottomento standard a 4 punti 3M™ con fibbia e selettore per elmetto di sicurezza SecureFit™ X 5000, X5-S4PTCS2	10	Pezzo

Cinghie di sospensione di ricambio 3M™ SecureFit™ per elmetto di sicurezza

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100180681	X5-6PTSTRAP	Cinghia di sospensione a 6 punti per elmetto di sicurezza 3M™ SecureFit™, X5-6PTSTRAP	10	Pezzo

Sistemi di sospensione di ricambio 3M™ SecureFit™ per elmetto di sicurezza

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100180682	X5-4PTSUS	Sistema di sospensione a 4 punti per elmetto di sicurezza 3M™ SecureFit™, X5500, X5-4PTSUS	10	Pezzo
7100180703	X5-6PTSUS	Sistema di sospensione a 6 punti per elmetto di sicurezza 3M™ SecureFit™, X5000, X5-6PTSUS	10	Pezzo

Kit adesivo rifrangente 3M™ SecureFit™ X5 per elmetto standard X5-REFKIT

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100175590	X5-REFKIT	Kit adesivo rifrangente per elmetto di sicurezza 3M™ SecureFit™ standard, X5-REFKIT	10	Pezzo

Kit di connessione 3M™ per visiera

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100049480	V522	Kit di connessione per visiera 3M™ per copricapo G500, V522	40	Pezzo

Protezione di testa e viso

Kit combinazione per copricapo 3M™ H8

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000146481	H8WP96	Kit combinato copricapo 3M™ H8 e visiera WP96	10	Pezzo

Supporto visiera per elmetto ed elmetto di sicurezza 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100290153	FH1	Supporto visiera 3M™ per elmetti di sicurezza 3M™, FH1	10	Pezzo

Portalampada 3M™ X5

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100232855	X5LAMPHLDR	Portalampada 3M™ X5 per gli elmetti di sicurezza industriale, custodia 10 ea	10	Pezzo

Coperture per il calore e gli spruzzi 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100256707	X5-UVSHVYLW	Copertura collo 3M™ per calore e spruzzi UV HV, Giallo, X5-UVSHVYLW	20	Pezzo
7100082483	NC1-GR	Copertura collo 3M™ per calore e spruzzi per temperature elevate, cotone/para-aramide, NC1-GR	1	Pezzo
7100140750	NC2-AL	Copertura collo 3M™ per schizzi e temperature elevate, alluminio, Large, NC2-AL	1	Sacchetto
7100082484	NC1-AL	Copertura collo 3M™ per schizzi e temperature elevate, alluminio, NC1-AL	1	Pezzo

Fasce antisudore di ricambio 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100080254	167600	3M™ Speedglas™ Fascia antisudore in spugna, 167600	1	Scatola
7100247316	TCS2	Fascia antisudore di ricambio 3M™ per elmetti, in spugna, nera, TCS2	20	Pezzo
7000108029	HYG30	Fascia antisudore di ricambio 3M™ per elmetti, plastica, HYG3	10	Pezzo
7100241118	X5-SWBD02	Fascia antisudore di ricambio 3M™ per elmetto di sicurezza SecureFit™, nero, X5-SWBD02	200	Pezzo
7100180680	X5-SWBD01	Fascia antisudore di ricambio 3M™ per elmetto di sicurezza SecureFit™, nero/grigio, X5-BWPD01	10	Pezzo

Protezione di testa e viso

Copricapo 3M™ serie H8

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000144936	H8	Copricapo 3M™ serie H8, bardatura con cricchetto, 82501-00000CP	10	Pezzo

Occhiali di protezione integrati 3M™ per elmetto

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100092588	V9A	Occhiali di protezione integrati 3M™ per elmetto, ambra, V9A	20	Pezzo
7100092586	V9G	Occhiali di protezione integrati 3M™ per elmetto, grigi, V9G	20	Pezzo
7100092589	V9C	Occhiali di protezione integrati 3M™ per elmetto, trasparenti, V9C	20	Pezzo

Coperture laterali e protezioni per elmetto 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100224833	SC1-AL	Copertura laterale per elmetto 3M™, alluminizzata, SC1-AL	1	Pezzo
7100229734	FC2-AL	Coperture laterali e protezioni per elmetto 3M™, copertura anteriore, FC2-AL	10	Pezzo

Protezioni anti pioggia per il collo 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000107783	GR1C	Protezione anti pioggia per collo 3M™, arancione, montaggio esterno, GR1C	20	Pezzo
7000107956	GR3C	Protezione anti pioggia per collo 3M™, arancione, montaggio interno, GR3C	1	Pezzo

Adattatore per casco di sicurezza 3M™ Peltor™ per visiere P3HV/2

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100246136	P3EV2	Adattatore per casco di sicurezza 3M™ Peltor™ per visiere P3E	20	Coppia



Protezione degli occhi

Occhiali di protezione 3M™ SecureFit™



**Sicurezza supportata
dalla scienza.**

Prestazioni. Stile. Comfort.

Proteggere la vista sul luogo di lavoro è importante, ma non bisogna necessariamente rinunciare all'eleganza o al comfort. Puoi avere occhiali validi e gradevoli al tempo stesso. Con gli occhiali di protezione 3M™ SecureFit™, comodi da indossare e dal profilo elegante compatibile con altri dispositivi di protezione individuale, sarai protetto e a tuo agio sul luogo di lavoro.

Learn more at:
3mitalia.it/SecureFit



Contatta il tuo referente di vendita 3M per richiedere campioni degli occhiali di protezione 3M™ SecureFit™ e sentirai la differenza dall'istante in cui li indosserai. Provare per credere.

Occhiali di protezione 3M™ SecureFit™

Scegli stile e vestibilità



Features	100 Series	200 Series	400 Series	400X Series	500 Series	600 Series	3700 Series
Tecnologia 3M™ Pressure Diffusion Temple	•	•	•	•	•	•	•
Rivestimento 3M™ Scotchgard™ Anti-appannamento/Anti-graffio		•	•	•	•	•	•
Astine morbide			•	•			
Rivestimento anti-graffio o anti-graffio+ (K) ultra-resistente				•	•	•	•
Nasello morbido			•	•		•	•
Protezione sopraccigliare				•			•
Guarnizione in schiuma rimovibile		•	•		•	•	
Design a doppia lente						•	
Lenti graduate			•				
Lenti (specchiate) da interno/esterno	•		•	•	•	•	
Lente IR					•	•	•
Lente arancione			•				
Lente con filtro comfort marrone chiaro					•		
Lenti specchiate anti-abbagliamento solare			•	•	•		
Lenti marrone anti-abbagliamento solare			•		•		
Lenti rosso vermiglio				•			
Lenti polarizzate						•	
Protezione contro i raggi UV sino a 400nm					•		

3M™ Occhialia mascherina Panoramica

		OCCHIALIA DI SICUREZZA						
		Serie 4700	Serie 4800	GoggleGear™ 500	Serie 2890	GoggleGear™ 6000	Fahrenheit™	Kit Solus™ 1000 TPE
								
Proprietà di protezione	Protezione dagli impatti	B	B	BT	BT: 2890, 2890S, 2891, 2891S FT: 2890A, 2890SA BT: 2890S B: 2895S	BT	BT:-71360-00011, 00012, 00014 F: 71360-00013, 00015, 00017	BT
	3 da goccioline		●	●	●	●	●	S1201SGAF-TSKT S1101NSGAF-TSKT
	4 dalle particelle di polvere			●	●	●	●	S1201SGAF-TSKT S1101NSGAF-TSKT
	5 da gas				2890SA, 2895S, 2891S			
	9 dal metallo fuso				2891, 2891S		71360-00013, 00015, 00017	
	K Resistente ai graffi			●	2890, 2890S, 2895S, 2891, 2891S	●		●
	N Anti-appannamento			●	●	●		●
	Disegno	Sovraocchiali (OTG)				●	●	●
Fascia elastica in nylon		●	●	●	●	●	●	●
Bardatura in neoprene				GG501N SGAF		GG6001N SGAF	71360-00015	S1101NSGAF-TSKT
Ventilazione diretta		●						
Ventilazione indiretta				●	2890, 2890A, 2891	●	71360-00011; 00012; 00013; 00014	●
A tenuta					2890S, 2890SA, 2895S, 2891S		71360-00015, 00017	
Peso (circa)		66g	66g	50g	86g-99g	82g	128g	44g
Accessori	Inserito di prescrizione			●				●
	Lenti sostituibili				2890A, 2890SA			
Colore della lente	Trasparente	●	●	●	2890, 2890A, 2890S, 2890SA, 2891, 2891S	●	●	●
	Filtro UV 2-1.2							
	Fine della referenza 01							
	Grigio scuro			●		●		●
	Filtro 3.1							
	Fine della referenza 02							
	Ambra							
Rivestimento	Filtro UV 2-1.2							●
	Fine della referenza 03							
	Interni/esterni							●
	IR 5			●	2895S			
	Trattamento anti-appannamento e rivestimento anti-graffio 3M™ Scotchgard™ Protector (K&N)			●	2891, 2891S	●		●
Anti-appannamento tradizionale (con proprietà antigraffio)		4800AF		2890, 2890A, 2890S, 2890SA, 2895S		71360-00011, 00013, 00014, 00015, 00017		
Antigraffio tradizionale						71360-00012		

Protezione degli occhi

Occhiali di sicurezza

Focus

Occhiali di protezione 3M™ SecureFit™ Serie 100

Gli occhiali 3M™ SecureFit™ Serie 100 presentano lenti dalla forma elegante e sportiva combinate con stanghette dal design brevettato che si regolano automaticamente alle diverse dimensioni del capo, garantendo stile e comfort per periodi di utilizzo prolungati.



- Gamma 3M™ SecureFit™ occhiali di protezione economici e robusti
- L'innovativo design della tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale
3M SecureFit™ presenta montanti scanalati che forniscono una distribuzione confortevole della pressione. Le stanghette si flettono e si regolano automaticamente in base alle dimensioni del capo.
- Design sottile e avvolgente per un aspetto visivo migliore sui volti più piccoli

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100244047	SF101AS-BLU	3M™ SecureFit™ 100 Occhiali di protezione, montatura blu antigraffio, lenti trasparenti, SF101AS-BLU-EU, 20/confezione	20	Pezzo
7100243969	SF103AF-BLU	3M™ SecureFit™ 100 Occhiali di protezione, montatura blu, antigraffio/anti-appannamento, lenti color ambra, SF103AF-BLU-EU, 20/confezione	20	Pezzo
7100244048	SF102AF-BLU	3M™ SecureFit™ 100 Occhiali di protezione, montatura blu, antigraffio/anti-appannamento, lenti grigie, SF102AF-BLU-EU, 20/confezione	20	Pezzo
7100244061	SF107AF-BLU	3M™ SecureFit™ 100 Occhiali di protezione, montatura blu, antigraffio/anti-appannamento, lenti grigio chiaro per interni/esterni, SF107AF-BLU-EU, 20/confezione	20	Pezzo
7100244064	SF101AF-BLU	3M™ SecureFit™ 100 Occhiali di protezione, montatura blu, antigraffio/anti-appannamento, lenti trasparenti, SF101AF-BLU-EU, 20/confezione	20	Pezzo
7100244046	SF101AS-BLK	3M™ SecureFit™ 100 Occhiali di protezione, montatura nera, antigraffio, lenti trasparenti, SF101AS-BLK-EU, confezione da 20/confezione	100	Pezzo
7100244060	SF101AF-BLK	3M™ SecureFit™ 100 Occhiali di protezione, montatura nera, antigraffio/anti-appannamento, lenti trasparenti, SF101AF-BLK-EU, confezione da 20/confezione	100	Pezzo

■ Protezione degli occhi

Occhiali di protezione 3M™ SecureFit™ Serie 200

I 3M™ SecureFit™ serie 200 sono occhiali di protezione leggeri, dotati di tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M™. I nostri occhiali presentano un design avvolgente che è sicuro e confortevole. Sono disponibili in varie tinte di lenti.



- Gamma 3M™ SecureFit™ occhiali di protezione economici e leggeri (18 grammi)
- L'innovativo design della tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M SecureFit™ presenta montanti scanalati che forniscono una distribuzione confortevole della pressione. Le stanghette si flettono e si regolano automaticamente in base alle dimensioni del capo.
- Il 3M™ Scotchgard™ trattamento anti-appannamento offre eccellenti proprietà di anti-appannamento e antigraffio (disponibile su modelli selezionati).

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100112180	SF201AS	3M™ Occhiali di protezione SecureFit™ 200, antigraffio, lenti trasparenti, SF201AS-EU	20	Pezzo
7100194738	SF203AFP	3M™ Occhiali di protezione SecureFit™ 200, antigraffio/anti-appannamento plus, lenti color ambra, SF203AFP	20	Pezzo
7100194736	SF201AFP	3M™ Occhiali di protezione SecureFit™ 200, antigraffio/anti-appannamento plus, lenti trasparenti, SF201AFP	20	Pezzo
7100185279	SF201SGAF-BLU	3M™ SecureFit™ 200 Occhiali di protezione, montatura blu, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti trasparenti, SF201SGAF-BLU-EU	20	Pezzo

Protezione degli occhi

Occhiali di protezione 3M™ SecureFit™ Serie 400

I 3M™ SecureFit™ occhiali di protezione serie 400 presentano un design leggero con una lente in policarbonato senza montatura, tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M™, stanghette larghe e flessibili e naselli morbidi e regolabili.



- Comoda gamma 3M™ SecureFit™ occhiali di protezione con nasello regolabile morbido e estremità delle stanghette morbide per migliorare il comfort e la vestibilità
- L'innovativo design della tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M SecureFit™ presenta montanti scanalati che forniscono una distribuzione confortevole della pressione. Le stanghette si flettono e si regolano automaticamente in base alle dimensioni del capo.
- Il 3M™ Scotchgard™ trattamento anti-appannamento offre eccellenti proprietà di anti-appannamento e antigraffio (disponibile su modelli selezionati).

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100148073	SF401SGAF-BLU-F	3M™ SecureFit™ 400 Occhiali di protezione, montatura blu/grigia, schiuma, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti trasparenti, SF401SGAF-BLU-F-EU	20	Pezzo
7100148052	SF402SGAF-BLU	3M™ SecureFit™ 400 Occhiali di protezione, montatura blu/grigia, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti grigie, SF402SGAF-BLU-EU	20	Pezzo
7100148072	SF407SGAF-BLU	3M™ SecureFit™ 400 Occhiali di protezione, montatura blu/grigia, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti per interno/esterno grigio, SF407SGAF-BLU-EU	20	Pezzo
7100148074	SF401SGAF-BLU	3M™ SecureFit™ 400 Occhiali di protezione, montatura blu/grigia, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti trasparenti, SF401SGAF-BLU-EU	20	Pezzo
7100148081	SF403SGAF-YEL	3M™ SecureFit™ 400 Occhiali di protezione, montatura gialla/nera, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti color ambra, SF403SGAF-YEL-EU	20	Pezzo
7100148075	SF406SGAF-BLA	3M™ SecureFit™ 400 Occhiali di protezione, montatura nera/marrone, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti arancioni, SF406SGAF-BLA-EU	20	Pezzo
7100148082	SF405SGAF-BLA	3M™ SecureFit™ 400 Occhiali di protezione, montatura nera/marrone, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti marroni, SF405SGAF-BLA-EU	20	Pezzo
7100078880	SF408AS	3M™ SecureFit™ 400 Occhiali di protezione, montatura nera/verde, antigraffio, lenti blu specchiate, SF408AS-EU	20	Pezzo
7100078988	SF410AS	3M™ SecureFit™ 400 Occhiali di protezione, montatura nera/verde, antigraffio, lenti specchiate per interno/esterno, SF410AS-EU	20	Pezzo
7100078986	SF403AF	3M™ SecureFit™ 400 Occhiali di protezione, montatura nera/verde, antigraffio/anti-appannamento, lenti color ambra, SF403AS/AF-EU	20	Pezzo
7100078987	SF402AF	3M™ SecureFit™ 400 Occhiali di protezione, montatura nera/verde, antigraffio/anti-appannamento, lenti grigie, SF402AS/AF-EU	20	Pezzo
7100078989	SF401AF	3M™ SecureFit™ 400 Occhiali di protezione, montatura nera/verde, antigraffio/anti-appannamento, lenti trasparenti, SF401AS/AF-EU	20	Pezzo
7100148026	SF401SGAF-RED	3M™ SecureFit™ 400 Occhiali di protezione, montatura rossa/grigia, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti trasparenti, SF401SGAF-RED-EU	20	Pezzo

Protezione degli occhi

Occhiali di protezione 3M™ SecureFit™ Serie 400X

I 3M™ SecureFit™ occhiali di protezione serie 400X presentano un design leggero con una lente in policarbonato senza montatura, tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M™, stanghette larghe e flessibili, un morbido nasello e una protezione per la fronte per una protezione aggiuntiva dalle particelle volanti.



- Comoda gamma 3M™ SecureFit™ occhiali di protezione con estremità morbide delle tempie, protezione sopraccigliare e nasello integrato per una copertura superiore aggiuntiva e una vestibilità comoda
- L'innovativo design della tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M SecureFit™ presenta montanti scanalati che forniscono una distribuzione confortevole della pressione. Le stanghette si flettono e si regolano automaticamente in base alle dimensioni del capo.
- Il 3M™ Scotchgard™ trattamento anti-appannamento offre eccellenti proprietà di anti-appannamento e antigraffio (disponibile su modelli selezionati).

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100185278	SF402XSGAF-BLU	3M™ SecureFit™ 400X Occhiali di protezione, montatura blu/grigia, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti grigie, SF402XSGAF-BLU-EU, 20/confezione	20	Pezzo
7100185289	SF407XSGAF-BLU	3M™ SecureFit™ 400X Occhiali di protezione, montatura blu/grigia, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti per interno/esterno grigio chiaro, SF407XSGAF-BLU-EU, 20/confezione	20	Pezzo
7100185269	SF401XSGAF-BLU	3M™ SecureFit™ 400X Occhiali di protezione, montatura blu/grigia, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti trasparenti, SF401XSGAF-BLU-EU, 20/confezione	20	Pezzo
7100185291	SF403XSGAF-YEL	3M™ SecureFit™ 400X Occhiali di protezione, montatura gialla/nera, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti color ambra, SF403XSGAF-YEL-EU, 20/confezione	20	Pezzo
7100185292	SF416XAS-BLK	3M™ SecureFit™ 400X Occhiali di protezione, montatura nera/nera, antigraffio, lenti a specchio arancioni, SF416XAS-BLK-EU, 20/confezione	20	Pezzo
7100185109	SF422XSGAF-BLK	3M™ SecureFit™ 400X Occhiali di protezione, montatura nera/nera, schiuma, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti rosso vermiglio, SF422XSGAF-BLK-EU, 20/confezione	20	Pezzo
7100185268	SF401XSGAF-GRN	3M™ SecureFit™ 400X Occhiali di protezione, montatura verde/trasparente, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti trasparenti, SF401XSGAF-GRN-EU, confezione da 20 unità	20	Pezzo

Protezione degli occhi

Occhiali di protezione graduati 3M™ SecureFit™ Serie 400

I 3M™ SecureFit™ occhiali di protezione graduati serie 400 presentano un design leggero con una lente in policarbonato senza montatura, tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M™, stanghette larghe e flessibili, naselli morbidi e regolabili e una parte graduata aggiuntiva.



- Occhiali di protezione con una lente con parte inferiore graduata aggiuntiva per ingrandire piccoli dettagli
- L'innovativo design della tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M SecureFit™ presenta montanti scanalati che forniscono una distribuzione confortevole della pressione. Le stanghette si flettono e si regolano automaticamente in base alle dimensioni del capo.
- Il design avvolgente offre all'utilizzatore un ampio campo visivo

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100114612	SF415AF	3M™ SecureFit™ 400 Occhiali di protezione da lettura, montatura nera/verde, antigraffio/anti-appannamento, lenti trasparenti +1.5, SF415AS/AF-EU, 20/confezione	20	Pezzo
7100114948	SF420AF	3M™ SecureFit™ 400 Occhiali di protezione da lettura, montatura nera/verde, antigraffio/anti-appannamento, lenti trasparenti +2.0, SF420AS/AF-EU, 20/confezione	20	Pezzo
7100114613	SF425AF	3M™ SecureFit™ 400 Occhiali di protezione da lettura, montatura nera/verde, antigraffio/anti-appannamento, lenti trasparenti +2.5, SF425AS/AF-EU, 20/confezione	20	Pezzo

Protezione degli occhi

Focus

Occhiali di protezione 3M™ SecureFit™ Serie 500

3M™ SecureFit™ occhiali di protezione serie 500 presentano una forma stilizzata delle lenti con stanghette che si regolano automaticamente per assicurare una vestibilità sicura e confortevole.



- Gamma 3M™ SecureFit™ occhiali di protezione eleganti e compatibili con stanghette con angolatura regolabile per regolare la lente in base alle caratteristiche del viso e alla posizione degli occhiali, per contribuire a migliorare il posizionamento quando indossata con i respiratori
- L'innovativo design della tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M SecureFit™ presenta montanti scanalati che forniscono una distribuzione confortevole della pressione. Le stanghette si flettono e si regolano automaticamente in base alle dimensioni del capo.
- Il 3M™ Scotchgard™ trattamento anti-appannamento offre eccellenti proprietà di anti-appannamento e antigraffio (disponibile su modelli selezionati).

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100243979	SF501ASP-BLK	3M™ SecureFit™ 500 Occhiali di protezione, montatura nera, antigraffio+ (K), lenti trasparenti, SF501ASP-BLK-EU, 20/confezione	20	Pezzo
7100243963	SF509AF-BLK	3M™ SecureFit™ 500 Occhiali di protezione, montatura nera, antigraffio/anti-appannamento, lente a specchio argento, SF509AF-BLK-, 20/confezione	20	Pezzo
7100244045	SF501AF-BLK	3M™ SecureFit™ 500 Occhiali di protezione, montatura nera, antigraffio/anti-appannamento, lenti trasparenti, SF501AF-BLK-EU, 20/confezione	20	Pezzo
7100243964	SF501SGAF-BLK-FM	3M™ SecureFit™ 500 Occhiali di protezione, montatura nera, schiuma, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti trasparenti, SF501SGAF-BLK-FM-EU, 20/confezione	20	Pezzo
7100243980	SF503SGAF-BLK	3M™ SecureFit™ 500 Occhiali di protezione, montatura nera, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti color ambra, SF503SGAF-BLK-EU, 20/confezione	20	Pezzo
7100244201	SF502SGAF-BLK	3M™ SecureFit™ 500 Occhiali di protezione, montatura nera, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti grigie, SF502SGAF-BLK-EU, 20/confezione	20	Pezzo
7100243995	SF507SGAF-BLK	3M™ SecureFit™ 500 Occhiali di protezione, montatura nera, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti per interno/esterno grigio chiaro, SF507SGAF-BLK-EU, 20/confezione	20	Pezzo
7100243142	SF501SGAF-BLK	3M™ SecureFit™ 500 Occhiali di protezione, montatura nera, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti trasparenti, SF501SGAF-BLK-EU, confezione da 20 unità	20	Pezzo
7100243934	SF501SGAF-RED	3M™ SecureFit™ 500 Occhiali di protezione, montatura trasparente e rossa, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti trasparenti, SF501SGAF-RED-EU, 20/confezione	20	Pezzo
7100244062	SF528SGAF-DGR	3M™ SecureFit™ 500 Occhiali di protezione, montatura verde scuro, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti marrone chiaro, SF528SGAF-DGR-EU, 20/confezione	20	Pezzo
7100244022	SF505SGAF-DGR	3M™ SecureFit™ 500 Occhiali di protezione, montatura verde scuro, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti marroni, SF505SGAF-DGR-EU, 20/confezione	20	Pezzo
7100243971	SF501SGAF-GRN	3M™ SecureFit™ 500 Occhiali di protezione, montatura verde, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti trasparenti, SF501SGAF-GRN-EU, 20/confezione	20	Pezzo
7100243978	SF550ASP-GRN	3M™ SecureFit™ 500 Occhiali di protezione, montatura verde/nera, antigraffio + (K), lente grigia IR 5.0, SF550ASP-GRN-EU, 20/confezione	20	Pezzo
7100243977	SF517ASP-GRN	3M™ SecureFit™ 500 Occhiali di protezione, montatura verde/nera, antigraffio+ (K), lente grigia IR 1.7, SF517ASP-GRN-EU, 20/confezione	20	Pezzo
7100243989	SF530ASP-GRN	3M™ SecureFit™ 500 Occhiali di protezione, montatura verde/nera, antigraffio+ (K), lente grigia IR 3.0, SF530ASP-GRN-EU, 20/confezione	20	Pezzo

Protezione degli occhi

Occhiali di protezione 3M™ SecureFit™ Serie 600

I 3M™ SecureFit™ occhiali di protezione serie 600 sono occhiali senza montatura con tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M™ e stanghette a lunghezza fissa sopra le orecchie.



- Robusta gamma di 3M™ SecureFit™ occhiali di protezione a stanghette fisse piatte con doppia lente che offre prestazioni ottiche ottimali
- L'innovativo design della tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M SecureFit™ presenta montanti scanalati che forniscono una distribuzione confortevole della pressione. Le stanghette si flettono e si regolano automaticamente in base alle dimensioni del capo.
- Il 3M™ Scotchgard™ trattamento anti-appannamento offre eccellenti proprietà di anti-appannamento e antigraffio (disponibile su modelli selezionati).

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100112715	SF650AS	3M™ Occhiali di protezione SecureFit™ 600, montatura grigia, antigraffio, lenti da saldatura con filtro 5.0, SF650AS-EU, 20/confezione	20	Pezzo
7100112713	SF611AS	3M™ Occhiali di protezione SecureFit™ 600, montatura grigia, antigraffio, lenti polarizzate grigie, SF611AS-EU, 20/confezione	20	Pezzo
7100112718	SF610AS	3M™ SecureFit™ 600 Occhiali di protezione, montatura grigia, antigraffio, lenti specchiate per interno/esterno, SF610AS-EU, 20/confezione	20	Pezzo
7100134761	SF601SGAF/FI	3M™ SecureFit™ 600 Occhiali di protezione, montatura grigia, schiuma, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti trasparenti, SF601SGAF/FI-EU	20	Pezzo
7100112712	SF603SGAF	3M™ SecureFit™ 600 Occhiali di protezione, montatura grigia, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti color ambra, SF603SGAF-EU, 20/confezione	20	Pezzo
7100112716	SF602SGAF	3M™ SecureFit™ 600 Occhiali di protezione, montatura grigia, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti grigie, SF602SGAF-EU, 20/confezione	20	Pezzo
7100112717	SF601SGAF	3M™ SecureFit™ 600 Occhiali di protezione, montatura grigia, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti trasparenti, SF601SGAF-EU, 20/confezione	20	Pezzo
7100112721	SF617AS	3M™ SecureFit™ 600, Occhiali di protezione, montatura grigia, antigraffio, lenti da saldatura con filtro 1.7, SF617AS-EU, 20/confezione	20	Pezzo
7100112724	SF630AS	3M™ SecureFit™ 600, Occhiali di protezione, montatura grigia, antigraffio, lenti da saldatura con filtro 3.0, SF630AS-EU, 20/confezione	20	Pezzo

Protezione degli occhi

Focus

Occhiali di protezione 3M™ Solus™ Serie 1000

3M™ Solus™ occhiali di protezione serie 1000 sono dotati di una robusta lente in policarbonato in una montatura sottile ed elegante. I nostri occhiali di protezione sono dotati del trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio 3M™ Scotchgard™ e possono essere configurati in modi diversi grazie alle opzioni della bardatura temporale e della guarnizione. Sono disponibili in varie tinte di lenti.



- Gamma 3M™ Solus™ occhiali di protezione sportivi e a basso profilo agevolmente sostituibili con bardatura temporale e/o guarnizioni per adattarsi all'applicazione
- Nasello morbido ed estremità delle stanghette morbide per migliorare comfort, vestibilità e stile
- Il 3M™ Scotchgard™ trattamento anti-appannamento offre eccellenti proprietà di anti-appannamento e antigraffio

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100080187	S1103AF	3M™ Solus™ 1000 Occhiali di protezione, montatura blu/nera, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti color ambra, S1103SGAF-EU, 20/confezione	20	Pezzo
7100080185	S1102AF	3M™ Solus™ 1000 Occhiali di protezione, montatura blu/nera, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti grigie, S1102SGAF-EU, 20/confezione	20	Pezzo
7100244049	S1107SGAF	3M™ Solus™ 1000 Occhiali di protezione, montatura blu/nera, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti per interno/esterno grigio chiaro, S1107SGAF-EU, 20/confezione	20	Pezzo
7100080258	S1101AF	3M™ Solus™ 1000 Occhiali di protezione, montatura blu/nera, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti trasparenti, S1101SGAF-EU, 20/confezione	20	Pezzo
7100243970	S1101NSGAF-TSKT	3M™ Solus™ 1000 Occhiali di protezione, montatura blu/nera, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti trasparenti, guarnizione in TPE e cordini in neoprene, S1101NSGAF-TSKT-EU, 20/confezione	20	Pezzo
7100080184	S1101KT	3M™ Solus™ 1000 Occhiali di protezione, montatura blu/nera, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti trasparenti, inserto in schiuma e cinturino, S1101SGAFKT-EU, 20/confezione	20	Pezzo
7100080186	S1203AF	3M™ Solus™ 1000 Occhiali di protezione, montatura verde/nera, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti color ambra, S1203SGAF-EU, 20/confezione	20	Pezzo
7100078883	S1202AF	3M™ Solus™ 1000 Occhiali di protezione, montatura verde/nera, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti grigie, S1202SGAF-EU, 20/confezione	20	Pezzo
7100244063	S1207SGAF	3M™ Solus™ 1000 Occhiali di protezione, montatura verde/nera, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti per interno/esterno grigio chiaro, S1207SGAF-EU, 20/confezione	20	Pezzo
7100078882	S1201AF	3M™ Solus™ 1000 Occhiali di protezione, montatura verde/nera, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti trasparenti, S1201SGAF-EU, 20/confezione	20	Pezzo
7100244066	S1201SGAF-TSKT	3M™ Solus™ 1000 Occhiali di protezione, montatura verde/nera, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti trasparenti, guarnizione in TPE e cordini in neoprene, S1201SGAF-TSKT-EU, 20/confezione	20	Pezzo
7100078881	S1201KT	3M™ Solus™ 1000 Occhiali di protezione, montatura verde/nera, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti trasparenti, inserto in schiuma e cinturino, S1201SGAFKT-EU, 20/confezione	20	Pezzo

Protezione degli occhi

Focus

Occhiali di protezione 3M™ Solus™ Serie 2000

I 3M™ Solus™ occhiali di protezione serie 2000 sono i nostri eleganti occhiali di protezione dotati di stanghette con angolatura regolabile per una vestibilità personalizzata. Le lenti in policarbonato sono disponibili con trattamento anti-appannamento e rivestimento antigraffio per una maggiore durata e una migliore visibilità. Sono disponibili con stanghette di vari colori e differenti tipologie di lenti.



- Gamma 3M™ Solus™ occhiali di protezione dalla forma elegante e a basso profilo con stanghette con angolatura regolabile per regolare la lente in base alle caratteristiche del viso e alla posizione degli occhi-ali
- Nasello semi-morbido ed estremità delle stanghette morbide per migliorare comfort e vestibilità
- Il 3M™ Scotchgard™ trattamento anti-appannamento offre eccellenti proprietà di anti-appannamento e antigraffio (disponibile su modelli selezionati).

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100218150	S2017ASP-BLK	3M™ Occhiali di protezione Solus™ 2000, montatura nera/verde, antigraffio + (K), lente grigia IR 1.7, S2017ASP-BLK, 20/confezione	20	Pezzo
7100218153	S2030ASP	3M™ Occhiali di protezione Solus™ 2000, montatura nera/verde, antigraffio + (K), lente grigia IR 3.0, S2030ASP-BLK, 20/confezione	20	Pezzo
7100220423	S2050ASP-BLK	3M™ Occhiali di protezione Solus™ 2000, montatura nera/verde, antigraffio + (K), lente grigia IR 5.0, S2050ASP-BLK, 20/confezione	20	Pezzo
7100208382	S2001AF-BLU	3M™ Solus™ serie 2000, S2001AF-BLU, stanghette blu/grigie, lenti trasparenti antigraffio e anti-appannamento, 20/confezione	20	Pezzo
7100208825	S2001ASP-BLU	3M™ Solus™ serie 2000, S2001ASP-BLU, stanghette blu/grigio, lenti trasparenti antigraffio, 20/confezione	20	Pezzo
7100208751	S2001SGAF-BGR	3M™ Solus™ serie 2000, S2001SGAF-BGR, stanghette grigio/blu-verde, trattamento anti-appannamento Scotchgard™, lenti trasparenti AF-AS, 20/confezione	20	Pezzo
7100208820	S2001SGAF-BGR-F	3M™ Solus™ serie 2000, S2001SGAF-BGR-F, stanghette grigio/blu-verde, trattamento anti-appannamento Scotchgard™, lenti trasparenti AF-AS, inserto in schiuma, 20/confezione	20	Pezzo
7100208817	S2001SGAF-RED	3M™ Solus™ serie 2000, S2001SGAF-RED, stanghette grigio/rosso, trattamento anti-appannamento Scotchgard™, lenti trasparenti AF-AS, 20/confezione	20	Pezzo
7100208793	S2002SGAF-BGR	3M™ Solus™ serie 2000, S2002SGAF-BGR, stanghette grigio/blu-verde, trattamento anti-appannamento Scotchgard™, lenti grigie AF-AS, 20/confezione	20	Pezzo
7100209600	S2002SGAF-RED	3M™ Solus™ serie 2000, S2002SGAF-RED, stanghette grigio/rosso, trattamento anti-appannamento Scotchgard™, lenti grigie AF-AS, 20/confezione	20	Pezzo
7100208818	S2003SGAF-BGR	3M™ Solus™ serie 2000, S2003SGAF-BGR, stanghette grigio/blu-verde, trattamento anti-appannamento Scotchgard™, lenti color ambra AF-AS, 20/confezione	20	Pezzo
7100208819	S2005SGAF-BGR	3M™ Solus™ serie 2000, S2005SGAF-BGR, stanghette grigio/blu-verde, trattamento anti-appannamento Scotchgard™, lenti marroni AF-AS, 20/confezione	20	Pezzo
7100208815	S2007SGAF-BGR	3M™ Solus™ serie 2000, S2007SGAF-BGR, stanghette grigio/blu-verde, trattamento anti-appannamento Scotchgard™, lenti grigie I/O AF-AS, 20/confezione	20	Pezzo
7100208826	S2024AS-RED	3M™ Solus™ serie 2000, S2024AS-RED, stanghette grigie/rosse, lenti rosse specchiate e antigraffio, 20/confezione	20	Pezzo

Protezione degli occhi

3M™ Solus™ occhiali di protezione graduati serie 2000.

3M™ Solus™ occhiali di protezione graduati serie 2000 sono i nostri eleganti occhiali di protezione dotati di stanghette con angolatura regolabile per una vestibilità personalizzata e diverse opzioni graduate.



- Gamma 3M™ Solus™ occhiali di protezione graduati dalla forma elegante e a basso profilo con stanghette con angolatura regolabile per regolare la lente in base alle caratteristiche del viso e alla posizione degli occhiali
- Disponibile in una gamma di diottrie: +1,5, +2,0 o +2,5
- Nasello semi-morbido ed estremità delle stanghette morbide per migliorare comfort e vestibilità

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100218306	S2015AFBLU	3M™ Occhiali di protezione Solus™ serie 2000, stanghette blu/grigio, lenti trasparenti antigraffio e anti-appannamento, correzione +1,5, S2015AF-BLU-EU, 20/confezione	20	Pezzo
7100218163	S2020AFBLU	3M™ Occhiali di protezione Solus™ serie 2000, stanghette blu/grigio, lenti trasparenti antigraffio e anti-appannamento, correzione +2,0, S2020AF-BLU-EU, 20/confezione	20	Pezzo
7100218151	S2025AFBLU	3M™ Occhiali di protezione Solus™ serie 2000, stanghette blu/grigio, lenti trasparenti antigraffio e anti-appannamento, correzione +2,5, S2025AF-BLU-EU, 20/confezione	20	Pezzo

Occhiali di protezione 3M™ Solus™ CCS

I 3M™ occhiali di protezione Solus™ CCS sono i nostri occhiali di protezione senza montatura dotati di stanghette verde lime con sistema di controllo con cordino (CCS) per il collegamento degli inserti auricolari con cordino. Le lenti in policarbonato sono dotate di trattamento anti-appannamento e rivestimento antigraffio Scotchgard™ su entrambi i lati per una maggiore durata e una migliore visibilità. Disponibili in una gamma di lenti diverse.



- Moderna gamma 3M™ Solus™ occhiali di protezione con sistema di controllo con cordino (CCS) che mantiene gli occhiali e gli inserti auricolari con cordino collegati e pronti all'uso
- Soluzioni ideate per i lavoratori che indossano e tolgono gli occhiali frequentemente durante il giorno
- Il 3M™ Scotchgard™ trattamento anti-appannamento offre eccellenti proprietà di anti-appannamento e antigraffio (disponibile su modelli selezionati).

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000043086	71511-00000	3M™ Occhiali di protezione CCS, antigraffio/anti-appannamento, lenti trasparenti, 71511-00000, 20/confezione	20	Pezzo
7100216261	SCCS01SGAF-GRN-F	3M™ Solus™ CCS Occhiali di protezione, stanghette verde lime, inserto in schiuma, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti trasparenti, SCCS01SGAF-GRN-F-EU, 20/confezione	20	Pezzo
7100216621	SCCS02SGAF-GRN	3M™ Solus™ CCS Occhiali di protezione, stanghette verde lime, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti grigie, SCCS02SGAF-GRN-EU, 20/confezione	20	Pezzo
7100216507	SCCS01SGAF-GRN	3M™ Solus™ CCS Occhiali di protezione, stanghette verde lime, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti trasparenti, SCCS01SGAF-GRN-EU, 20/confezione	20	Pezzo
7100216595	SCCS07SGAF-GRN	3M™ Solus™ CCS, Occhiali di protezione, stanghette verde lime, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti grigie per uso interno/esterno, SCCS07SGAF-GRN-EU, 20/confezione	20	Pezzo

Protezione degli occhi

Occhiali di sicurezza 3M™ Virtua™

3M™ Virtua™ occhiali di protezione sono i nostri occhiali di protezione senza montatura con un design avvolgente per una copertura completa e stanghette flessibili sagomate per assicurare il comfort. Le protezioni laterali integrate forniscono una protezione aggiuntiva da oggetti volanti e le lenti sono dotate di un rivestimento antigraffio per una maggiore durata. Sono disponibili con quattro tipologie di lenti.



- Occhiali di protezione economici di base unisex per la protezione monouso
- Il design avvolgente mantiene in posizione gli occhiali aumentandone la sicurezza
- Il design offre la massima chiarezza, una copertura eccellente e un ampio campo visivo

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000061922	715008	3M™ Virtua™ Occhiali di protezione aderenti, antigraffio/anti-appannamento, lenti trasparenti, 71500-00008, 20/confezione	20	Pezzo
7000061921	7150004M	3M™ Virtua™ Occhiali di protezione, antigraffio, lenti a specchio blu, 71500-00004, 20/confezione	20	Pezzo
7000061920	715003	3M™ Virtua™ Occhiali di protezione, antigraffio, lenti color ambra, 71500-00003, 20/confezione	20	Pezzo
7000061919	715002EL	3M™ Virtua™ Occhiali di protezione, antigraffio, lenti grigie, 71500-00002, 20/confezione	20	Pezzo
7000061918	715000EL	3M™ Virtua™ Occhiali di protezione, antigraffio, lenti trasparenti, 71500-00001, 20/confezione	20	Pezzo
7100243988	715003AF	3M™ Virtua™ Occhiali di protezione, antigraffio/anti-appannamento, lenti color ambra, 715003AF-EU, 20/confezione	20	Pezzo
7100244050	715002AF	3M™ Virtua™ Occhiali di protezione, antigraffio/anti-appannamento, lenti grigie, 715002AF-EU, 20/confezione	20	Pezzo
7100244069	715001AF	3M™ Virtua™ Occhiali di protezione, antigraffio/anti-appannamento, lenti trasparenti, 715001AF-EU, 20/confezione	20	Pezzo
7100244065	715001AF-BULK	3M™ Virtua™ Occhiali di protezione, antigraffio/anti-appannamento, lenti trasparenti, 715001AF-EU, confezione da 20 pacchetti da 5 unità	100	Pezzo

Protezione degli occhi

Occhiali di protezione 3M™ Virtua™ AP

I 3M™ Virtua™ AP occhiali di protezione sono i nostri occhiali di protezione avvolgenti in stile unisex con lenti in policarbonato resistenti, protezione laterale integrale e rivestimento antigraffio.



- Occhiali di protezione economici robusti e resistenti
- Protezione sopraccigliare integrata per una copertura superiore aggiuntiva
- Facili da pulire

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100010682	7151201M	3M™ Virtua™ AP Occhiali di protezione, antigraffio, lenti grigie, 71512-00001, 20/confezione	20	Pezzo
7100006209	7151200M	3M™ Virtua™ AP Occhiali di protezione, antigraffio, lenti trasparenti, 71512-00000, 20/confezione	20	Pezzo

Occhiali di protezione 3M™ LED Light Vision™

3M™ LED Light Vision™ occhiali di protezione sono i nostri occhiali di protezione durevoli con luci a LED integrate per illuminare una zona buia mantenendo le mani libere per lavorare.



- Occhiali di protezione con luci a LED per lavorare in sicurezza e a mani libere
- Illumina le aree scure proteggendo i tuoi occhi
- Lunga durata della batteria (oltre 50 ore)

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000032466	113560	3M™ LED Light Vision™ Occhiali di protezione, antigraffio/anti-appannamento, lenti trasparenti, 11356-00000, 20/confezione	20	Pezzo

Protezione degli occhi

Sovraocchiali di protezione 3M™ SecureFit™ Serie 3700

I 3M™ SecureFit™ sovraocchiali serie 3700 sono i nostri sovraocchiali di protezione progettati per coloro che indossano occhiali da vista. Sono dotati di stanghette con angolatura regolabile con tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale (Pressure Diffusion Temple, PDT) per una vestibilità ergonomica e di un nasello morbido per il massimo comfort. Le lenti in policarbonato sono disponibili con rivestimento antigraffio e trattamento anti-appannamento 3M™ Scotchgard™ per una maggiore durata e una migliore visibilità. Disponibili con montatura e lenti in numerosi colori.



- La gamma 3M™ SecureFit™ sovraocchiali è progettata per essere indossata tutto il giorno dai lavoratori che portano occhiali da vista.
- L'innovativo design della tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M SecureFit™ presenta montanti scanalati che forniscono una distribuzione confortevole della pressione. Le stanghette si flettono e si regolano automaticamente in base alle dimensioni del capo.
- Le stanghette con angolatura regolabile consentono di adattarsi alle caratteristiche del volto e alla posizione dell'occhiale

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100209430	SF3701SGAF-ORG	3M™ SecureFit™ 3700 Sovraocchiali di protezione, stanghette arancioni, rivestimento anti-appannamento Scotchgard™ (K&N), lenti trasparenti, SF3701SGAF-ORG-EU, 20/confezione	20	Pezzo
7100209340	SF3701ASP-BLU	3M™ SecureFit™ 3700 Sovraocchiali di protezione, stanghette blu, lenti antigraffio (K) e trasparenti, SF3701ASP-BLU-EU, 20/confezione	20	Pezzo
7100209428	SF3707XSGAF-BLU	3M™ SecureFit™ 3700 Sovraocchiali di protezione, stanghette blu, protezione sopraccigliare, rivestimento anti-appannamento Scotchgard™ (K&N), lenti grigie per ambienti interni o esterni, SF3707XSGAF-BLU-EU, 20/confezione	20	Pezzo
7100209416	SF3702XSGAF-BLU	3M™ SecureFit™ 3700 Sovraocchiali di protezione, stanghette blu, protezione sopraccigliare, rivestimento anti-appannamento Scotchgard™ (K&N), lenti grigie, SF3702XSGAF-BLU-EU, 20/confezione	20	Pezzo
7100209425	SF3701XSGAF-BLU	3M™ SecureFit™ 3700 Sovraocchiali di protezione, stanghette blu, protezione sopraccigliare, rivestimento anti-appannamento Scotchgard™ (K&N), lenti trasparenti, SF3701XSGAF-BLU-EU, 20/confezione	20	Pezzo
7100209427	SF3707SGAF-BLU	3M™ SecureFit™ 3700 Sovraocchiali di protezione, stanghette blu, rivestimento anti-appannamento Scotchgard™ (K&N), lenti grigie chiare per ambienti interni/esterni, SF3707SGAF-BLU-EU, 20/confezione	20	Pezzo
7100209384	SF3702SGAF-BLU	3M™ SecureFit™ 3700 Sovraocchiali di protezione, stanghette blu, rivestimento anti-appannamento Scotchgard™ (K&N), lenti grigie, SF3702SGAF-BLU-EU, 20/confezione	20	Pezzo
7100209252	SF3701SGAF-BLU	3M™ SecureFit™ 3700 Sovraocchiali di protezione, stanghette blu, rivestimento anti-appannamento Scotchgard™ (K&N), lenti trasparenti, SF3701SGAF-BLU-EU, 20/confezione	20	Pezzo
7100209426	SF3703SGAF-GRN	3M™ SecureFit™ 3700 Sovraocchiali di protezione, stanghette verde lime, rivestimento anti-appannamento Scotchgard™ (K&N), lenti color ambra, SF3703SGAF-GRN-EU, 20/confezione	20	Pezzo
7100209413	SF3701SGAF-GRN	3M™ SecureFit™ 3700 Sovraocchiali di protezione, stanghette verde lime, rivestimento anti-appannamento Scotchgard™ (K&N), lenti trasparenti, SF3701SGAF-GRN-EU, 20/confezione	20	Pezzo
7100217946	SF3717AS-BLK	3M™ Sovraocchiali di protezione SecureFit™ Serie 3700, stanghette nere, antigraffio, lenti grigie IR 1.7, SF3717AS-BLK, 20/confezione	20	Pezzo
7100218079	SF3750AS-BLK	3M™ Sovraocchiali di protezione SecureFit™ Serie 3700, stanghette nere, antigraffio, lenti grigie IR 5.0, SF3750AS-BLK, 20/confezione	20	Pezzo

Protezione degli occhi

Sovraocchiali di protezione 3M™ Serie 2800

I 3M™ serie 2800 sovraocchiali di protezione sono i nostri occhiali di protezione indossabili sopra gli occhiali da vista con lenti inclinabili e stanghette regolabili in quattro lunghezze. Le solide lenti in policarbonato sono dotate di un rivestimento antigraffio.



- Gamma di sovraocchiali progettata per adattarsi alla maggior parte degli occhiali da vista
- Copertura e campo visivo eccellenti con un elevato grado di protezione dagli urti
- Le stanghette con angolatura regolabile consentono di adattarsi alle caratteristiche del volto e alla posizione dell'occhiale

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000032494	2802	3M™ Sovraocchiali di protezione serie 2800, antigraffio, lenti ambra, 20/confezione	20	Pezzo
7000061936	2805	3M™ Sovraocchiali di protezione serie 2800, antigraffio, lenti da saldatura con gradazione 5,0, 20/confezione	20	Pezzo
7100050502	2801	3M™ Sovraocchiali di protezione serie 2800, antigraffio, lenti grigie, 20/confezione	20	Pezzo
7000032493	2800	3M™ Sovraocchiali di protezione serie 2800, antigraffio, lenti trasparenti, 20/confezione	20	Pezzo

Sovraocchiali di protezione 3M™ Visitor

I 3M™ Visitor sovraocchiali sono i nostri occhiali di protezione comodamente indossabili da soli o sopra gli occhiali da vista. Sono dotati di lenti trasparenti in policarbonato leggero, protezione laterale preformata e protezione sopraccigliare.



- Gamma base economica di sovraocchiali (OTG)
- Compatibile con alcuni occhiali da vista piccoli
- Diffusi come occhiali per visitatori per uso breve

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000062913	71448	3M™ Sovraocchiali di protezione Visitor, lenti trasparenti, 71448-00001, 20/confezione	20	Pezzo

Sovraocchiali di protezione 3M™ OX™

3M™ sovraocchiali di protezione serie OX sono i nostri occhiali di protezione che si adattano alla maggior parte degli occhiali da vista, con lenti in policarbonato trasparente.



- Gamma di sovraocchiali progettata per adattarsi alla maggior parte degli occhiali da vista
- Disponibile versione economica non rivestita (OX1000)
- Stanghette regolabili in cinque lunghezze per assicurare una vestibilità ottimale (OX2000 e OX3000)

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000062167	OX3000B	3M™ Sovraocchiali di protezione OX3000, antigraffio/anti-appannamento, lenti trasparenti, 17-5118-3040, 20/confezione	20	Pezzo

Protezione degli occhi

Occhiali a mascherina

Occhiali a mascherina 3M™ GoggleGear™ Serie 6000

3M™ GoggleGear™ occhiali a mascherina serie 6000 sono dotati di ampio profilo con ventilazione indiretta per la circolazione dell'aria con un trattamento anti-appannamento e un rivestimento antigraffio Scotchgard™.



- Gamma 3M™ GoggleGear™ occhiali a mascherina dal profilo ampio, con spazio sufficiente per adattarsi alla maggior parte degli occhiali da vista e flusso d'aria indiretto per prevenire l'appannamento
- Design della lente curva sferica di alta qualità per un campo visivo ottimale sia in orizzontale che in verticale
- Il 3M™ Scotchgard™ trattamento anti-appannamento offre eccellenti proprietà di anti-appannamento e antigraffio

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100243987	GG6050AS-CLENS	3M™ GoggleGear™ 6000 Lenti di ricambio ribaltabili grigie antigraffio con rivestimento IR5, GG6050AS-CLENS-EU, 20/confezione	20	Pezzo
7100216191	GG6001NSGAF-BLU	3M™ GoggleGear™ Occhiali a mascherina 6000, montatura blu, cinturino in neoprene, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti trasparenti, GG6001NSGAF-BLU-EU, 10/confezione	10	Pezzo
7100216514	GG6002SGAF-BLK	3M™ GoggleGear™ Occhiali a mascherina 6000, montatura nera, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti grigie, GG6002SGAF-BLK-EU, 10/confezione	10	Pezzo
7100216582	GG6001SGAF-BLK	3M™ GoggleGear™ Occhiali a mascherina 6000, montatura nera, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti trasparenti, GG6001SGAF-BLK-EU, 10/confezione	10	Pezzo
7100216192	GG6001SGAF-RED	3M™ GoggleGear™ Occhiali a mascherina 6000, montatura rossa, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti trasparenti, GG6001SGAF-RED-EU, 10/confezione	10	Pezzo
7100216617	GG6001SGAF-GRN	3M™ GoggleGear™ Occhiali a mascherina 6000, montatura verde lime, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti trasparenti, GG6001SGAF-GRN-EU, 10/confezione	10	Pezzo
7100244200	GG6001SGAF-IR5	3M™ GoggleGear™ Occhiali a mascherina Serie 6000, lenti trasparenti con trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), con lenti di copertura ribaltabili grigie IR5, GG6001SGAF-IR5, 10/confezione	10	Pezzo

Protezione degli occhi

Occhiali a mascherina 3M™ GoggleGear™ Serie 500

3M™ GoggleGear™ occhiali a mascherina serie 500 offrono una protezione anti-appannamento superiore in un moderno design sottile e leggero.



- Gamma 3M™ GoggleGear™ occhiali a mascherina a profilo piccolo con un design leggero per un comfort che dura tutto il giorno e un flusso d'aria indiretto per prevenire l'appannamento.
- Design della lente curva sferica di alta qualità per un campo visivo ottimale sia in orizzontale che in verticale
- Il 3M™ Scotchgard™ trattamento anti-appannamento offre eccellenti proprietà di anti-appannamento e antigraffio

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100185183	GG501NSGAF -BLU	3M™ Goggle Gear™ 500 Occhiali a mascherina, bardatura temporale in neoprene, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti trasparenti, GG501NSGAF-EU	10	Pezzo
7100074368	GG501AF	3M™ Goggle Gear™ 500 Occhiali a mascherina, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), GG501SGAF-EU, 10/confezione	10	Pezzo
7100185290	GG502SGAF	3M™ Goggle Gear™ 500 Occhiali a mascherina, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti grigie, GG502SGAF-EU, 10/confezione	10	Pezzo

Focus

Occhiali a mascherina 3M™ GoggleGear™ Serie 2890

I 3M™ GoggleGear™ occhiali a mascherina serie 2890 sono occhiali a mascherina molto avvolgenti, disponibili con rivestimento antigraffio e trattamento anti-appannamento superiori per una maggiore durata e visibilità. I nostri occhiali sono caratterizzati da un design moderno e sottile e un'ampia fascia elastica che permette di regolarli facilmente.



- Gamma di 3M™ GoggleGear™ occhiali a mascherina di protezione dal profilo ampio, con spazio sufficiente per adattarsi alla maggior parte degli occhiali da vista
- Opzioni di lenti in policarbonato disponibili per resistenza agli urti e opzioni di lenti in acetato disponibili per una migliore resistenza agli agenti chimici
- Disponibili versioni con ventilazione indiretta per la protezione da gocce di liquido e particelle di polvere di grandi dimensioni e versioni a ventilazione sigillata per la protezione da piccole particelle di polvere e protezione dai gas

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100010431	2895S	3M™ Occhiali a mascherina serie 2890, a tenuta stagna, antigraffio/anti-appannamento, lenti da saldatura con gradazione 5.0, 2895S	10	Pezzo
7000061924	2890S	3M™ Occhiali a mascherina serie 2890, a tenuta stagna, antigraffio/anti-appannamento, lenti in policarbonato trasparente, 2890S	10	Pezzo
7100146291	2891S-SGAF	3M™ Occhiali a mascherina serie 2890, a tenuta stagna, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti trasparenti, 2891S-SGAF	10	Pezzo
7000032483	2890SA	3M™ Occhiali a mascherina serie 2890, tenuta stagna, anti-appannamento, lenti in acetato trasparente, 2890SA	10	Pezzo
7000032481	2890A	3M™ Occhiali a mascherina serie 2890, ventilazione indiretta, anti-appannamento, lenti in acetato trasparente, 2890A	10	Pezzo
7000032480	2890	3M™ Occhiali a mascherina serie 2890, ventilazione indiretta, antigraffio/anti-appannamento, lenti in policarbonato trasparente, 2890	10	Pezzo
7100146292	2891-SGAF	3M™ Occhiali a mascherina serie 2890, ventilazione indiretta, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti trasparenti, 2891-SGAF	10	Pezzo

Protezione degli occhi

Occhiali a mascherina 3M™ Fahrenheit™

I 3M™ Fahrenheit™ sono i nostri occhiali a mascherina con una montatura in morbido cristallo e un'ampia area di supporto intorno al viso. Sono progettati con un canale specifico sul lato della montatura per ospitare le stanghette degli occhiali da vista.



- Gamma di occhiali a mascherina economici, dal profilo ampio, con spazio sufficiente per adattarsi alla maggior parte degli occhiali da vista
- Opzioni di lenti in policarbonato disponibili per resistenza agli urti e opzioni di lenti in acetato disponibili per una migliore resistenza agli agenti chimici
- Disponibili versioni con ventilazione indiretta per la protezione da gocce di liquido e particelle di polvere di grandi dimensioni e versioni a ventilazione sigillata per la protezione da piccole particelle di polvere e protezione dai gas

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000062783	7136013M	3M™ Fahrenheit™ Occhiali a mascherina, T-N-Wear , ventilazione indiretta, bardatura temporale in neoprene, anti-appannamento, lenti in acetato trasparente, 71360-00013, 10/confezione	10	Pezzo
7100010410	7136015M	3M™ Fahrenheit™ Occhiali a mascherina, a tenuta stagna, bardatura temporale in neoprene, anti-appannamento, lenti in acetato trasparente, 71360-00015, 10/confezione	10	Pezzo
7000062782	7136012M	3M™ Fahrenheit™ Occhiali a mascherina, ventilazione indiretta, antigraffio, lenti in policarbonato trasparente, 71360-00012, 10/confezione	10	Pezzo
7000062781	7136011M	3M™ Fahrenheit™ Occhiali a mascherina, ventilazione indiretta, antigraffio/anti-appannamento, lenti in policarbonato trasparente, 71360-00011, 10/confezione	10	Pezzo
7000062786	7136017M	3M™ Fahrenheit™ Occhiali a mascherina, versione per elmetto, rivestimento in schiuma, a tenuta stagna, anti-appannamento, lenti in acetato trasparente, 71360-00017, 10/confezione	10	Pezzo

Occhiali a mascherina 3M™ Serie 4800

I 3M™ occhiali a mascherina serie 4800 sono i nostri occhiali a mascherina che dispongono di una lente in policarbonato trasparente per resistenza agli urti e ventilazione indiretta per un maggiore comfort. Sono disponibili con un trattamento anti-appannamento delle lenti.



- Gamma di occhiali a mascherina economici di base con un design a lente piatta
- Ventilazione indiretta per la protezione contro le gocce di liquido
- Lenti in policarbonato per una maggiore resistenza agli urti

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000062915	4800GGL	3M™ Occhiali a mascherina serie 4800, ventilazione indiretta, anti-appannamento, lenti in policarbonato trasparente, 71347-00014, 200/confezione	200	Pezzo
7000062914	4800AF	3M™ Occhiali a mascherina serie 4800, ventilazione indiretta, lenti in policarbonato trasparente, 71347-00011, 200/confezione	1	Pezzo

Protezione degli occhi

Occhiali a mascherina 3M™ Serie 4700

I 3M™ occhiali a mascherina serie 4700 sono i nostri occhiali a mascherina che dispongono di una lente in policarbonato trasparente per resistenza agli urti e ventilazione diretta per un maggiore comfort.

- Gamma di occhiali a mascherina economici di base con un design a lente piatta
- Ventilazione diretta solo per la resistenza agli urti
- Lenti in policarbonato per una maggiore resistenza agli urti



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000061933	4700GGL	3M™ Occhiali a mascherina serie 4700, ventilazione diretta, lenti in policarbonato trasparente, 71359-00000, 200/confezione	1	Pezzo

Accessori per occhiali protettivi

3M™ Clip-On occhiali di protezione

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000061946	28-5038-05	3M™ Occhiali di protezione Clip-On, per la saldatura con gradazione 5, 28-5038-05, 3/confezione	25	Pezzo

Custodia per occhiali di protezione 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000032498	266780	3M™ Custodia in microfibra per occhiali di protezione, 26-6780-00M, 10/confezione	10	Pezzo
7000061943	266800	3M™ Custodia per occhiali a mascherina, custodia in microfibra, 26-6800-00, 10/confezione	10	Pezzo
7000061939	120200	3M™ Custodia portatile per occhiali di protezione, asola per cintura, rigida e larga, 12-0200-00, 10/confezione	10	Pezzo
7000032497	120600	3M™ Custodia portatile per occhiali di protezione, con cerniera, 12-0600-00, 20/confezione	20	Pezzo
7000061941	120500	3M™ Custodia portatile per occhiali di protezione, semi rigida, fermaglio/moschettone per cintura, 12-0500-00, 20/confezione	20	Pezzo

Dispenser di salviette per lenti 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100014390	262000	3M™ Dispenser fazzolettini monouso per lenti, 26-2000-00, 500/monouso	1	Confezione

Protezione degli occhi

3M™ Soluzioni per la pulizia delle lenti

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000062428	71329-00000A	3M™ Soluzione per pulizia lenti, 120 ml, 71329-00000A, 12/confezione	12	Confezione
7000062658	71329-00000B	3M™ Soluzione per pulizia lenti, 120 ml, 71329-00000B, 12/confezione	12	Confezione

3M™ Dispenser di fazzolettini monouso per lenti

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000062429	83735-00000A	3M™ Dispenser di fazzolettini monouso per lenti, 83735-00000A, 6/confezione	6	Confezione
7000062659	83735-00000B	3M™ Dispenser di fazzolettini monouso per lenti, 83735-00000B	6	Confezione

Panni in microfibra per la pulizia delle lenti 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000032500	266710	3M™ Panno in microfibra per la pulizia delle lenti, 26-6710-00, 50/confezione	50	Pezzo

Strisce antiusura 3M™ Fahrenheit™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000061926	7136006	3M™ Fahrenheit™ Strisce antiusura, 71360-00006	10	Pezzo

Guarnizioni in schiuma e TPE 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100032645	7151199	3M™ Inserto in schiuma CCS, 71511-99999, 20/confezione	100	Pezzo
7100102568	SF400FI	3M™ SecureFit™ 400 Inserto in schiuma, SF400FI-EU, 100/confezione	100	Pezzo
7100112725	SF600FI	3M™ SecureFit™ 600 Inserto in schiuma, SF600FI-EU, 100/confezione	100	Pezzo
7100081293	S1000G	3M™ Solus™ 1000G-EU, inserto in schiuma, 1000G-EU, 100/confezione	100	Pezzo
7100244145	S2000-FOAM	3M™ Solus™ 2000 inserto in schiuma, S2000-FOAM -EU, 5 confezioni da 20 pezzi/ scatola	100	Pezzo
7100243935	S1000-TPE	Guarnizione in TPE 3M™ Solus™ 1000, S1000-TPE-EU, 20/confezione	20	Pezzo
7100243943	SF500-FOAM	Inserto in schiuma 3M™ SecureFit™ 500, SF500-FOAM-EU, confezione da 20 pacchetti da 5 unità	100	Pezzo

Protezione degli occhi

Inserti per lenti da vista 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7010528331	RX-SF400	3M™ SecureFit™ inserto su prescrizione medica per SecureFit™, Serie 200 e 400, RX-SF400, 10/confezione	10	Pezzo
7100243141	S1000-RX	3M™ Solus™ 1000 inserto per lenti da vista con guarnizione in TPE, S1000-RX-EU, 20/confezione	20	Pezzo

Cinturino per 3M™ occhiali di protezione

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000032501	90931	3M™ Cinturino per occhiali di protezione, nylon elastico, nero, regolabile, 90931-00000	50	Pezzo
7000061868	90943	3M™ Cordoncino per occhiali di protezione, 90943, 50 ea/sacca	50	Confezione
7100081292	SOLUSKB	3M™ Solus™ 1000 Bardatura temporale per occhiali di protezione, nylon regolabile, 1000S-EU, 5/confezione	5	Pezzo



Soluzioni di sicurezza
per saldatura

Guida alla scelta

● Ottimale¹⁾ ● Migliore¹⁾ ● Buono¹⁾ ✕ Non consigliato¹⁾

Applicazione	G5-01TW	G5-01VC	G5-02	9100XXi	9100XX	9100X	9100V	9002NC	100V	100B
MMAW (elettrodo)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MIG/MAG	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TIG (>20A)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	✕
TIG (1A-20A)	●	●	●	●	●	●	●	●	✕	✕
Plasma (saldatura e taglio)	●	●	● ³⁾	●	●	●	●	●	✕	✕
Rischio di arco nascosto	●	●	●	●	●	●	●	●	✕	✕
Saldatura a punti	●	●	●	●	●	●	●	●	●	✕
Molatura	● ⁴⁾	● ⁴⁾	✕	●	●	●	●	●	●	●
Tecnologia a colori naturali 3M™ Speedglas™	Sì				NO			Sì	NO	
Tempo di commutazione, scuro-chiaro	50–1 300 ms		50–1 000 ms	40–800 ms	40–1 300 ms			60–400 ms	40–250 ms	150–250 ms
Tempo di commutazione, chiaro-scuro	0,1 ms (+23° C)									
Stato scuro	Gradazione 8–13	Gradazione 8–14	Gradazione 8–12	Gradazione 5, 8, 9–13				Gradazione 8–12		Gradazione 10–12
Stato chiaro	Gradazione 3		Gradazione 2,5	Gradazione 3						
Protezione UV/IR (permanente)	Gradazione 13	Gradazione 14	Gradazione 12	Gradazione 13				Gradazione 12		
Area del visore, ca. (mm)	109×73		150×76	107×73		107×54	93×45	107×55	93×44	
Controllo esterno della modalità molatura	NO			Sì ²⁾	NO					
Accensione automatica	Sì				NO			NO		
Celle a energia solare	NO					Sì		NO		
Durata della batteria (ore)	1 500			1 800	2 000	2 500	2 800	2 000	1 500	
Numero di sensori (rilevamento dell'arco)	4			3				2		
Classificazione	1/1/1/1	1/1/1/2	–	1/1/1/2					1/2/2/2	
Omologazione (filtro di saldatura)	EN 379		CE ⁵⁾	EN 379						

1) Le valutazioni (ottimale - migliore - buono - non consigliato) sopra si riferiscono ai prodotti elencati in questa tabella e devono essere considerate come raccomandazioni generali basate sulle differenze nelle caratteristiche di comfort del prodotto e nelle opzioni di configurazione quando si utilizzano queste serie selezionate di maschere per saldatura Speedglas.

2) Se utilizzato con la cover anteriore 9100XXi e le maschere per saldatura 3M™ Speedglas™ 9100, 9100-QR o 9100-Air.

3) G5-02 sono ottimali per la saldatura al plasma a basso amperaggio

4) G5-01TW e VC sono utilizzati nell'elmetto flip-up

5) In base ai requisiti delle norme EN 379 e ISO 16321

Guida alla scelta


Maschere per saldatura standard



Applicazione Maschere per saldatura (non Air)	G5-02	9100	9100-QR	9002NC	100	100-QR
Protezione degli occhi e del viso (Standard) Maschere per saldatura Lamine di protezione Lamine visiera	EN 175:F EN 166:FT –	EN 175:B EN 166:BT –	EN 175:B EN 166:BT –	EN 175:B EN 166:BT –	EN 175:B EN 166:BT –	EN 175:B EN 166:BT –
Protezione della testa (Standard)	–	–	EN 397 ²⁾	–	–	EN 397 ²⁾
Protezione respiratoria¹⁾	Tutte le maschere sono compatibili con i respiratori monouso o riutilizzabili 3M. Vedere la pagina successiva per le maschere disponibili con protezione respiratoria elettroventilata e ad aria compressa.					
Protezione dell'udito – opzioni compatibili	Cuffie Inserti auricolari	Cuffie Inserti auricolari	Cuffie Inserti auricolari	Cuffie Inserti auricolari	Cuffie Inserti auricolari	Cuffie
① Prese d'aria	Sì	Sì	Sì	Sì	–	–
② Finestre laterali	ADF curvo	Opzionale	Sì	–	–	–
④ Flip-up con visiera trasparente	–	–	–	–	–	–
Ampia visuale	Sì	–	–	–	–	–
Opzione grafica	–	–	–	–	Sì	–
Opzioni del filtro di oscuramento automatico	G5-02 (ADF curvo)	9100V 9100X 9100XX 9100XXi	9100V 9100X 9100XX 9100XXi	9002NC	100V 100B	100V 100B

1) Questa panoramica mostra solo le nostre maschere senza connessione per l'immissione dell'aria. Per maschere con sistemi elettroventilati o ad adduzione d'aria vedere la pagina successiva.

2) With 3M™ Safety Helmet H-701.




① Prese d'aria :
l'aria espirata viene
convogliata attraverso
le prese d'aria laterali.




② Finestre laterali:
filtri con grado di
oscuramento 5 che
ampliano il campo visivo.



③ Bardatura Speedglas
ad alto comfort con
cricchetto liscio per un
serraggio preciso.



④ Visiera protettiva
trasparente grande e
curva da 17×10 cm, che
aumenta la visibilità.



⑤ Regola il flusso d'aria
sul viso o sulla visiera e il
flusso d'aria proveniente
dalle bocchette superiori
o laterali, il tutto senza
sollevare il casco.



⑥ Regola il flusso d'aria
sul viso o sulla visiera e il
flusso d'aria proveniente
dalle bocchette superiori
o laterali, il tutto senza
sollevare il casco.

Maschere per saldatura 3M™ Speedglas™

Maschere per saldatura con protezione respiratoria elettroventilata o ad aria compressa



Applicazione Sistemi di maschere per saldatura (Air)	G5-01	9100-Air	9100MP	9100MP-Lite
Protezione degli occhi e del viso (Standard) Maschere per saldatura Lamine di protezione Lamine visiera	EN 175:B EN 166:BT EN 166:BT	EN 175:B EN 166:BT –	EN 175:B EN 166:BT EN 166:BT	EN 175:B EN 166:BT EN 166:BT
Protezione della testa (Standard)	–	–	Elmetto di sicurezza EN 397	Bump Cap EN 812
Protezione respiratoria³⁾	EN 12941 (TH3) NPF 500 EN 14594 (3B) NPF 200	EN 12941 (TH2) NPF 50	EN 12941 (TH3) NPF 500 EN 14594 (3B) NPF 200	EN 12941 (TH3) NPF 500
Protezione dell'udito – opzioni compatibili	Inserti auricolari	Cuffie Inserti auricolari	Cuffie Inserti auricolari	Cuffie Inserti auricolari
② Finestre laterali	–	Sì	Sì	Sì
③ Bardatura ad alto comfort	Sì	Sì	–	–
④ Flip-up con visiera trasparente	Sì	–	Sì	Sì
⑤ Flusso d'aria regolabile	Sì	–	– ⁴⁾	– ⁴⁾
Opzioni del filtro ad oscuramento automatico	G5-01TW, G5-01VC	9100V, 9100X, 9100XX, 9100XXi	9100V, 9100X, 9100XX, 9100XXi	9100V, 9100X, 9100XX, 9100XXi

3) Il fattore di protezione nominale è basato sui dati prestazionali misurati in laboratorio secondo gli standard europei. Il fattore di protezione operativo viene assegnato dalle autorità locali di ogni Paese europeo e può quindi essere diverso per ogni Paese.

4) Regolazione limitata del flusso d'aria.

Copricapo per molatura con protezione respiratoria elettroventilata o ad aria compressa



Applicazione Visiere ed elmetti (Air)	M-207	M-307	M-407
Protezione degli occhi e del viso (Standard) Lamine visiera	EN 166 1:BT:3	EN 166 1:BT:3	EN 166 1:BT:3
Protezione della testa (Standard)	EN812	EN 397	EN 397
Protezione respiratoria (Standard)³⁾ Respiratore elettroventilato Adflo Regolatore d'aria compressa Versaflo V-500E	EN 12941 (TH2) NPF 50 EN 14594 (2B) NPF 50	EN 12941 (TH2) NPF 50 EN 14594 (3B) NPF 200	EN 12941 (TH2) NPF 50 EN 14594 (3B) NPF 200
Protezione dell'udito – opzioni compatibili	Cuffie Inserti auricolari	Cuffie Inserti auricolari	Cuffie Inserti auricolari
Copertura ignifuga	–	–	Sì
Tipologia di visiera protettiva	Polycarbonato con rivestimento trasparente	Polycarbonato con rivestimento trasparente	Polycarbonato con rivestimento trasparente

3) Il fattore di protezione nominale è basato sui dati prestazionali misurati in laboratorio secondo gli standard europei. Il fattore di protezione operativo viene assegnato dalle autorità locali di ogni Paese europeo e può quindi essere diverso per ogni Paese.

Soluzioni di sicurezza per saldatura

Schermi per saldatura

Focus

Elmetto per saldatura per impieghi gravosi 3M™ Speedglas™ G5-01

L'elmetto per saldatura per impieghi gravosi 3M™ Speedglas™ G5-01 è progettato specificamente per il saldatore impegnato in impieghi gravosi. La funzionalità dell'elmetto ribaltabile consente di passare dalle attività di saldatura a quelle di molatura mantenendo la protezione respiratoria mediante respiratore elettroventilato.



- Le lenti per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-01TW disponibili offrono livelli di gradazione scuri variabili 5, 8-13 e modalità comfort per la saldatura a punti mentre G5-01VC offre livelli di gradazione scuri variabili 5, 8-14 più tecnologia Variable Color
- La visiera di protezione trasparente di grandi dimensioni (104 mm x 170 mm) è curva, con visibilità superiore, inferiore e periferica ottimali
- Per un maggiore comfort, l'innovativo sistema di ottimizzazione del flusso d'aria per l'elmetto G5-01 consente di indirizzare il flusso d'aria verso il viso, la visiera o in una posizione intermedia.

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100257945	611190	3M™ Speedglas™ Elmetto per saldatura per impieghi gravosi G5-01, calotta di ricambio, 611190	1	Pezzo
7100257944	611120	3M™ Speedglas™ Elmetto per saldatura per impieghi gravosi G5-01, con filtro per saldatura G5-01TW, 611120	1	Pezzo
7100257812	611130N	3M™ Speedglas™ Elmetto per saldatura per impieghi gravosi G5-01, con filtro per saldatura G5-01VC, 611130	1	Pezzo
7100256562	611100	3M™ Speedglas™ Elmetto per saldatura per impieghi gravosi G5-01, senza filtro per saldatura, 611100	1	Pezzo

Focus

Elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-02

3M™ Speedglas™ Elmetto per saldatura G5-02 con lente auto-oscurante in vetro curvo. Grazie alle proprietà ottiche migliorate, la lente per saldatura curva 3M™ Speedglas™ G5-02 consente di riconoscere più facilmente i colori mediante la tecnologia 3M™ Speedglas™ Natural Color.



- Il campo visivo della lente auto-oscurante più ampio di sempre (150 mm x 76 mm), grazie alla tecnologia 3M™ Speedglas™ Curved Glass
- Connettività Bluetooth con gestione app
- Straordinaria nitidezza prima, durante e dopo la saldatura grazie alla nostra tecnologia 3M™ Speedglas™ Natural Color

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100337285	621120	Elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-02	1	Pezzo

Soluzioni di sicurezza per saldatura

Focus

Elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro

L'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro utilizza la tecnologia di nuova generazione per contribuire a fornire una protezione dinamica per le operazioni di saldatura. Progettato in modo intuitivo per le sfide affrontate sul lavoro, questa configurazione del casco comprende una funzione di tocco tattile per attivare la modalità GRIND o CUT. Utilizziamo oggi la tecnologia di saldatura del futuro: equipaggiamo l'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro con vari accessori, come lampada da lavoro, copertura per il collo e copertura per la testa per configurare il casco in base alle esigenze specifiche.



- Design robusto e compatto
- Sospensione della testa ergonomica e regolabile
- Funzionalità delle modalità GRIND e CUT, quando si utilizzano i filtri auto-oscuranti G5-01/03

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100318469	631830	3M™ Speedglas™ Welding Helmet G5-03 Pro with Welding Filter G5-01/03VC, 631830	1	Pezzo
7100318470	631820	Elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro con filtro per saldatura G5-01/03TW, 631820	1	Pezzo
7100320681	631800	Elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro, senza filtro per saldatura, 631800	1	Pezzo

Focus

Elmetti per saldatura 3M™ Speedglas G5-03 Pro AIR

L'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™, G5-03 Pro Air è progettato per varie applicazioni di saldatura. Dotato di regolazione personalizzabile per la direzione dell'aria e la configurazione dell'elmetto per una protezione aggiuntiva, il modello G5-03 Pro Air integra la tecnologia Natural Color, la tecnologia Variable Color (VC) e una modalità di saldatura a punti (TW). La Task Light opzionale consente anche di vedere una superficie più ampia del pezzo in lavorazione.



- Design robusto e compatto
- Sospensione della testa ergonomica e regolabile
- Funzionalità delle modalità GRIND e CUT, quando si utilizzano i filtri auto-oscuranti G5-01/03

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100319511	632800	Elmetto per saldatura senza filtro per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro AIR, 632800	1	Pezzo

Soluzioni di sicurezza per saldatura

Elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9100 MP

L'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9100 MP si combina con il respiratore ad aria compressa 3M™ Adflo™ per un sistema di protezione della testa, degli occhi, del viso e delle vie respiratorie facile da usare.



- Protezione per testa, occhi, viso e vie respiratorie comoda e facile da usare
- Visiera per saldatura ribaltabile combinata con una visiera protettiva trasparente (170 mm x 100 mm)
- Le aperture laterali (gradazione 5) possono aiutare ad ampliare il campo visivo

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000044560	572800	3M™ Speedglas™ Elmetto per saldatura 9100 MP, senza filtro per saldatura, 572800	1	Pezzo
7100112335	592800	3M™ Speedglas™ Elmetto per saldatura 9100 MP-Lite, senza filtro per saldatura, 592800	1	Pezzo

Elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9000

L'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ 9000 offre una protezione superiore sia per gli apprendisti che per i saldatori professionisti. La sua struttura in nylon poliammidico a larghezza ridotta è resistente al calore e agli agenti chimici, estremamente durevole e ideale per lavorare in spazi ristretti.



- Esclusivo sfiato dell'espiazione
- Comodo e leggero
- La lente auto-oscurante 3M™ Speedglas™ 9002NC offre un'ampia area di visualizzazione, colori naturali e impostazioni personalizzabili per molteplici lavori di saldatura

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100116824	401385	3M™ Speedglas™ Elmetto per saldatura 9002NC, con filtro per saldatura, 401385	1	Pezzo

Soluzioni di sicurezza per saldatura

Elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ serie 100

L'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ serie 100 protegge i saldatori da scintille volanti e detriti aerodispersi mentre la lente auto-oscurante aiuta a proteggere gli occhi dalla luce intensa di saldature MIG, TIG e a elettrodo rivestito, offrendo al contempo una visione accurata dell'area di lavoro, prima, durante e dopo la saldatura. Questo elmetto, dotato di adattatore per casco opzionale, è un'ottima scelta per saldatori alle prime armi, artigiani e amanti del fai-da-te.



- Elmetto per saldatura con adattatore per elmetto di sicurezza opzionale
- Ottima scelta per saldatori alle prime armi, artigiani e amanti del fai-da-te
- Lenti auto-oscuranti con cinque livelli di gradazione scuri regolabili 8-12 (non applicabile agli elmetti per saldatura passivi 3M Speedglas 100)

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100166706	752520	3M™ Speedglas™ Elmetto per saldatura Serie 100, Ice Hot, con filtro per saldatura 100v, 751520	1	Pezzo
7100166734	752920	3M™ Speedglas™ Elmetto per saldatura Serie 100, Motor, con filtro per saldatura 100v, 752920	1	Pezzo
7100166689	752420	3M™ Speedglas™ Elmetto per saldatura Serie 100, Razor Dragon, con filtro per saldatura 100v, 752420	1	Pezzo
7100166735	752820	3M™ Speedglas™ Elmetto per saldatura Serie 100, Skull, con filtro per saldatura 100v, 752820	1	Pezzo
7100166702	751620	3M™ Speedglas™ Elmetto per saldatura Serie 100, Trojan Warrior, con filtro per saldatura 100v, 751620	1	Pezzo
7100166688	752220	3M™ Speedglas™ Elmetto per saldatura Serie 100, Xterminator, con filtro per saldatura 100v, 752220	1	Pezzo
7100259107	751114	3M™ Speedglas™ Elmetto per saldatura Serie 100, con filtro per saldatura 100B, 751114	1	Pezzo
7100166705	751120	3M™ Speedglas™ Elmetto per saldatura Serie 100, nero, con filtro per saldatura 100v, 751120	1	Pezzo
7100166681	751100	3M™ Speedglas™ Elmetto per saldatura Serie 100, nero, senza filtro per saldatura, 751100	1	Pezzo

Elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 100 QR

L'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ 100-QR offre protezione della testa in ogni momento perché non è mai necessario rimuovere l'elmetto di sicurezza mentre si attacca e si stacca l'elmetto per saldatura. Disponibile con o senza filtro per saldatura.



- Protezione di viso, occhi e testa
- Fornito con l'elmetto di sicurezza 3M™ H-701, resistente ma leggero e confortevole
- L'elmetto di sicurezza presenta una visiera di dimensioni ridotte per una maggiore visibilità verso l'alto

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100031602	781500	3M™ Speedglas™ Elmetto per saldatura Serie 100 QR, calotta di ricambio, 781500	1	Pezzo
7100166720	782500	3M™ Speedglas™ Elmetto per saldatura Serie 100 QR, senza filtro per saldatura, 782500	1	Pezzo

Soluzioni di sicurezza per saldatura

Set elmetto e respiratore per saldatura

Sistema respiratore elettroventilato 3M™ Adflo™

Per una protezione efficace contro una vasta gamma di particolati e gas incontrati nel processo di saldatura, utilizza il respiratore elettroventilato 3M™ Adflo™. Il respiratore Adflo™ si collega direttamente a qualsiasi elmetto per saldatura con protezione respiratoria della serie Speedglas™ e protegge gli utenti da particelle e gas, a seconda del filtro utilizzato.



- Può proteggere da particelle e gas, tutto in un unico sistema, a seconda del filtro utilizzato
- Fattore di protezione nominale fino a 500 (TH3) in combinazione con gli elmetti per saldatura Speedglas™
- Si collega direttamente a qualsiasi elmetto per saldatura respiratorio della serie Speedglas™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100166698	837731	3M™ Sistema Adflo™ completo, batteria per impieghi gravosi, 837731	1	Pezzo
7100166697	837730	3M™ Sistema Adflo™ completo, batteria standard, 837730	1	Pezzo
7100166696	877710	3M™ Sistema Adflo™ completo, senza cintura, senza caricatore, 837710	1	Pezzo

Unità turbo per respiratore elettroventilato 3M™ Adflo™

L'unità turbo 3M™ Adflo™ è la nostra unità turbo elettroventilata di ricambio da utilizzare con la cintura, il filtro e il coperchio del filtro, la batteria e il caricabatterie originali.



- Unità turbo di ricambio per 3M™ Adflo™
- A seconda dei filtri utilizzati, può fornire protezione contro particolato, gas e vapori che si trovano comunemente nei processi di saldatura
- Si collega agli elmetti per saldatura con protezione respiratoria 3M™ Speedglas™ e ad alcuni elmetti 3M™ Versaflo™ selezionati

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000044338	832000	3M™ Adflo™ Gruppo turbo per respiratore elettroventilato, 832000	1	Pezzo

Focus

Sistemi di elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro Air

L'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™, G5-03 Pro Air è progettato per varie applicazioni di saldatura. Dotato di regolazione personalizzabile per la direzione dell'aria e la configurazione dell'elmetto per una protezione aggiuntiva, il modello G5-03 Pro Air integra la tecnologia Natural Color, la tecnologia Variable Color (VC) e una modalità di saldatura a punti (TW). La Task Light opzionale consente anche di vedere una superficie più ampia del pezzo in lavorazione.



- Design robusto e compatto
- Sospensione della testa ergonomica e regolabile
- Funzionalità delle modalità GRIND e CUT, quando si utilizzano i filtri auto-oscuranti G5-01/03

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100318464	637720	Sistema PAPR 3M™ Adflo™ con elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro Air, con filtro per saldatura, G5-01/03TW 637720	1	Pezzo
7100318468	637730	Sistema PAPR 3M™ Adflo™ con elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro Air, con filtro per saldatura, G5-01/03VC 637730	1	Pezzo
7100318463	637700	Sistema PAPR 3M™ Adflo™ con elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro Air, senza filtro per saldatura, 637700	1	Pezzo

Soluzioni di sicurezza per saldatura

Focus

Sistema elettroventilato 3M™ Adflo™ con elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie G5-01

Il sistema elettroventilato 3M™ Adflo™ con elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie G5-01 offre tutti i vantaggi del nostro elmetto per saldatura della Serie G5-01 assieme al nostro comodo sistema elettroventilato Adflo™.



- Design robusto e compatto
- Sospensione della testa ergonomica e regolabile
- Lo schermo di saldatura anteriore ribaltabile consente l'utilizzo di una visiera protettiva chiara e ampia per la molatura e la preparazione

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100256131	617820	3M™ Adflo™ Sistema respiratore elettroventilato con elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-01, con filtro per saldatura G5-01TW, 617820	1	Pezzo
7100258327	617829N	3M™ Adflo™ Sistema respiratore elettroventilato con elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-01, con filtro per saldatura G5-01TW, con kit di materiali di consumo e borsa, 617829	1	Pezzo
7100257943	617830N	3M™ Adflo™ Sistema respiratore elettroventilato con elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-01, con filtro per saldatura G5-01VC, 617830	1	Pezzo
7100258328	617839	3M™ Adflo™ Sistema respiratore elettroventilato con elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-01, con filtro per saldatura G5-01VC, con kit di materiali di consumo e borsa, 617839	1	Pezzo
7100258110	617800N	3M™ Adflo™ Sistema respiratore elettroventilato con elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-01, senza filtro per saldatura, 617800	1	Pezzo
7100258326	617809N	3M™ Adflo™ Sistema respiratore elettroventilato con elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-01, senza filtro per saldatura, con kit di materiali di consumo e borsa, 617809	1	Pezzo

Sistema elettroventilato 3M™ Adflo™ con elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ 9100 MP

Il sistema elettroventilato 3M™ Adflo™ con elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ 9100 MP è progettato per proteggere gli occhi e il viso da radiazioni, scintille e schizzi. Questo sistema include anche protezione delle vie respiratorie, protezione della testa, protezione acustica opzionale e uno schermo di saldatura ribaltabile.



- 3M™ Speedglas™ Elmetto per saldatura 9100 MP con sistema elettroventilato 3M™ Adflo™
- Piastra visiera ampia e trasparente
- Venduto con filtri per saldatura 3M™ Speedglas™ 9100 opzionali

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100054792	577726	3M™ Adflo™ sistema respiratore elettroventilato con elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ 9100 MP, con filtro per saldatura 9100XXi, 577726	1	Pezzo
7000044619	577700	3M™ Adflo™ sistema respiratore elettroventilato con elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ 9100 MP, senza filtro per saldatura, custodia inclusa, 577700	1	Pezzo
7100112333	597700	3M™ Adflo™ sistema respiratore elettroventilato con elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ 9100 MP-Lite, senza filtro per saldatura, 597700	1	Pezzo

Soluzioni di sicurezza per saldatura

Regolatore sistema a respiratore ad aria compressa 3M™ Versaflo™ V-500E con elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ 9100 MP

L'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ 9100 MP, con regolatore aria compressa 3M™ Versaflo™ V-500E, offre protezione per testa, occhi, viso e vie respiratorie con un filtro per saldatura ribaltabile combinato con una visiera protettiva ampia (170 mm x 100 mm) e trasparente ed elmetto di sicurezza. Da utilizzare con il filtro per saldatura Speedglas™ Serie 9100 (venduto separatamente).



- Protezione combinata per la testa, il viso, gli occhi e protezione respiratoria mediante respiratore elettro-ventilato per lavori di saldatura
- Si adatta al filtro per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9100 (passivo o auto-oscurante)
- Progettato per essere compatibile dall'inizio con le cuffie auricolari 3M™ Peltor™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000044564	578800	3M™ Versaflo™ regolatore aria compressa V-500E con elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ 9100 MP, senza filtro per saldatura, 578800	1	Pezzo

Soluzioni di sicurezza per saldatura

Filtri per saldatura

Filtro per saldatura curvo 3M™ Speedglas™ Serie G5

Filtro per saldatura di ricambio per elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-02 con filtro auto-oscurante in vetro curvo, gradazioni scure variabili 8-12.



- Il campo visivo filtro auto-oscurante più ampio di tutta la nostra gamma (150 mm x 76 mm), con tecnologia 3M™ Speedglas™ Curved Glass
- Straordinaria nitidezza prima, durante e dopo la saldatura grazie alla nostra tecnologia 3M™ Speedglas™ Natural Color
- Scegliendo l'impostazione adatta per ogni attività, è possibile ridurre l'affaticamento della vista e migliorare la qualità della saldatura

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100204034	620020	3M™ Speedglas™ Filtro per saldatura curvo G5-02, 620020	1	Pezzo

Filtri per saldatura auto-oscuranti 3M™ Speedglas™, Serie G5

Il filtro per saldatura G5-01/03NC, della serie G5, è dotato della tecnologia Natural Colour, che consente ai saldatori di vedere i colori in modo più naturale e di migliorare il contrasto.



- Funzione robusta e affidabile
- Compatibile con le maschere G5-01 e G5-03
- Selezionando le impostazioni corrette del filtro per saldatura per ciascuna attività, è possibile contribuire a ridurre l'affaticamento della vista e migliorare la qualità della saldatura.

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100185852	610020	3M™ Speedglas™ Filtro per saldatura Serie G5, G5-01TW, 610020	1	Pezzo
7100185618	610030	3M™ Speedglas™ Filtro per saldatura Serie G5, G5-01VC, 610030	1	Pezzo
7100320519	610021	Filtro per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-01/03TW, 610021	1	Pezzo
7100320518	610031	Filtro per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-01/03VC, 610031	1	Pezzo

Filtro per saldatura auto-oscurante 3M™ Speedglas™ Serie 9100

I filtri per saldatura auto-oscuranti 3M™ Speedglas™ Serie 9100 sono progettati per il saldatore professionista che utilizza l'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9100. Incorporando le gamme di livelli di gradazione scuri 5, 8-13 e le modalità di molatura e taglio, questi filtri sono ideali per l'uso con la maggior parte dei processi di saldatura ad arco.



- Filtro per saldatura auto-oscurante progettato per l'uso con l'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9100, adatto alla maggior parte dei tipi di saldatura ad arco
- Fornisce una distorsione minima sull'intera area di visualizzazione del filtro
- La sensibilità di rilevazione dell'arco può essere regolata per ottenere un passaggio affidabile e senza paragoni. Tempo di passaggio (da chiaro a scuro) di 0,1 ms.

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100080221	500005	3M™ Speedglas™ Filtri per saldatura auto-oscuranti Serie 9100, 9100V, 500005	1	Scatola
7000000221	500015	3M™ Speedglas™ Filtri per saldatura auto-oscuranti Serie 9100, 9100X, 500015	1	Pezzo
7000028044	500025	3M™ Speedglas™ Filtri per saldatura auto-oscuranti Serie 9100, 9100XX, 500025	1	Pezzo
7100032397	500026	3M™ Speedglas™ Filtri per saldatura auto-oscuranti Serie 9100, 9100XXi, 500026	1	Pezzo

Soluzioni di sicurezza per saldatura

Filtro per saldatura auto-oscurante 3M™ Speedglas™ 9002NC

La lente per saldatura 3M™ Speedglas™ 9002 viene utilizzata con l'elmetto per saldatura 9000. Questa lente offre una protezione robusta e affidabile con ottiche avanzate auto-oscuranti che si adattano alle condizioni di lavoro fornendo una visuale che appare più chiara, luminosa e realistica per un migliore controllo del bagno di saldatura. Stato chiaro con gradazione 3 e gradazioni regolabili tra 8 e 12. Interfaccia utente semplificata, facile da usare, con un'area di visualizzazione più ampia di 53 mm x 107 mm.



- Interfaccia utente facile da usare e mantenere
- Funziona con batterie al litio CR2032 da 3 V
- Stato chiaro con gradazione 3 e gradazioni regolabili tra 8 e 12

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100114634	400085	3M™ Speedglas™ Filtro per saldatura auto-oscurante 9002NC, 400085	1	Confezione

Filtro per saldatura auto-oscurante 3M™ Speedglas™ Serie 100

I filtri per saldatura auto-oscuranti 3M™ Speedglas™ Serie 100 sono filtri per saldatura auto-oscuranti di ricambio progettati per l'uso con l'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 100.

- Filtri per saldatura auto-oscuranti di ricambio progettati per l'uso con l'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 100
- 100V - Livello di gradazione scura variabile 8-12. 100B livello di gradazione scura variabile 10-12
- Livello di gradazione chiara 3



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100259002	750014	3M™ Speedglas™ Filtri per saldatura auto-oscuranti Serie 100, 100B, gradazioni 3, 10-12, 750014	10	Pezzo
7100167242	750020	3M™ Speedglas™ Filtri per saldatura auto-oscuranti Serie 100, 100V, 750020	1	Pezzo

Filtro per saldatura passivo 3M™

I filtri per saldatura passivi 3M™ Speedglas™ sono filtri di ricambio progettati per le lenti per saldatura 3M™

- Filtro passivo di ricambio
- Progettato per elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™
- Tonalità lente passiva 11



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100257837	610011	3M™ Filtro per saldatura passivo, G5-01, 610011	1	Pezzo

Soluzioni di sicurezza per saldatura

Filtro antiparticolato e antigas 3M™ Adflo™

I filtri antiparticolato e antigas 3M™ Adflo™ sono filtri sostitutivi ad alta efficienza da utilizzare con i sistemi elettroventilati 3M™ Adflo™.



- Fornisce protezione contro una serie di rischi legati al particolato e ai gas (a seconda dei filtri selezionati)
- Da utilizzare con sistemi elettroventilati (Powered Air Purifying Respirators, PAPR) 3M™ Adflo™
- Sono disponibili filtro antiparticolato, filtri antigas e filtro/tampone antiodore

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000028074	837110	3M™ Adflo™ Filtro anti-odore, 837110	1	Pezzo
7000028043	837242	3M™ Adflo™ Filtro antigas, A1B1E1, 837242	1	Pezzo
7000028075	837542	3M™ Adflo™ Filtro antigas, A2, 837542	1	Pezzo
7100288125	837012	3M™ Adflo™ Speedglas filtro anti particolato (2 filtri per confezione) 837012	1	Confezione
7000044586	837120	3M™ Adflo™ tampone per filtro anti-odore, 837120	1	Pezzo
7100277744	837080	Filtro antiparticolato 3M™ Adflo™ P SL, 837080	80	Confezione
7100277745	837020	Filtro per polveri 3M™ Adflo™ P SL, confezione da 20 (art. 83 71 20)	20	Confezione

Soluzioni di sicurezza per saldatura

Ricambi e accessori per saldatura

Batterie 3M™ Adflo™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100279645	837631	3M™ Adflo™ Batteria agli ioni di litio per impieghi gravosi, 837631	1	Pezzo
7100279646	837630	3M™ Adflo™ Batteria agli ioni di litio, standard, 837630	1	Pezzo

3M™ Adflo™ Filtro e kit batteria per respiratore elettroventilato

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000144540	837301	3M™ Adflo™ Kit batteria e filtro per respiratore elettroventilato, filtro A1B1E1 e batteria agli ioni di litio per impieghi gravosi, 837301	1	Kit

Prefiltri per respiratore elettroventilato 3M™ Adflo™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100080248	836010	3M™ Adflo™ Prefiltri per respiratore elettroventilato, 836010	10	Scatola
7100080240	836080	3M™ Adflo™ Prefiltri per respiratore elettroventilato, confezione sfusa, 836080	1	Cartone

Parascintille 3M™ Adflo™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000028010	836000	3M™ Adflo™ Parascintille, 836000	10	Pezzo

Kit di upgrade della batteria 3M™ Adflo™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100022221	837637	3M™ Kit di upgrade per saldatura per Adflo™, kit batteria agli ioni di litio, kit di upgrade per impieghi gravosi, 837637	5	Kit
7000144541	837635	3M™ Kit di upgrade per saldatura per Adflo™, kit batteria agli ioni di litio, kit di upgrade standard, 837635	1	Kit

Soluzioni di sicurezza per saldatura

Tubo di respirazione per saldatura 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000028067	834016	3M™ Tubi di respirazione per saldatura, per Adflo™, autoregolanti, QRS, 834016	1	Pezzo
7100148456	834009	3M™ Tubi di respirazione per saldatura, per Adflo™, con silenziatore e attacco QRS, 834009	1	Pezzo
7000044527	834017	3M™ Tubi di respirazione per saldatura, per Adflo™, in gomma per impieghi gravosi, QRS, 834017	1	Pezzo
7100135719	834019	3M™ Tubi di respirazione per saldatura, per Adflo™, lunghi, QRS, 834019	1	Confezione

Coperture del tubo di respirazione per saldatura 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000028062	834018	3M™ Copertura del tubo di respirazione per saldatura, 834018	20	Pezzo

Adattatore per tubi per la respirazione QRS 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100227512	ADP-03	3M™ ADP-03 Adattatore per tubo di respirazione QRS	10	Pezzo
7000144525	533505	Adattatore per tubo di respirazione 3M™ per tubi di respirazione non QRS, 533505	1	Pezzo

Batterie per saldatura 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100222333	602000	3M™ Batteria per filtro per saldatura, CR2450, 602000	1	Sacchetto
7100167881	422000	3M™ Batteria per filtro per saldatura, CR20320, 422000	5	Sacchetto

Caricabatterie per saldatura 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100217397	833111N	3M™ Caricabatterie per batteria per saldatura, per batteria agli ioni di litio Adflo™, 8333111	1	Pezzo

Kit accessori G5-01 3M™ Speedglas™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100256371	792000N	3M™ Speedglas™ Kit accessori, kit di base di materiali di consumo, G5-01. 792000	1	Pezzo

Soluzioni di sicurezza per saldatura

Lamine di protezione interne 3M™ Speedglas™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100080229	428050	3M™ Speedglas™ Piastra di copertura interna 9000X, +2 gradazioni, 428050	1	Sacchetto
7100104114	528045	3M™ Speedglas™ Piastra di copertura interna 9100X, 528045	1	Confezione
7100104115	528055	3M™ Speedglas™ Piastra di copertura interna 9100XX, 528055	1	Confezione
7100202350	624000	3M™ Speedglas™ Piastra di copertura interna G5-02, 624000	10	Sacchetto
7100080227	428020	3M™ Speedglas™ Piastra di copertura interna, 9000V, +1 gradazione, 428020	1	Sacchetto
7100080228	428040	3M™ Speedglas™ Piastra di copertura interna, 9000V, +2 gradazioni, 428040	1	Sacchetto
7000000184	428010	3M™ Speedglas™ Piastra di copertura interna, 9000X, 428010	20	Sacchetto
7100090450	428030	3M™ Speedglas™ Piastra di copertura interna, 9000X, +0,7 gradazione, 428030	1	Sacchetto
7000000225	528005	3M™ Speedglas™ Piastra di copertura interna, 9100V, 528005	20	Sacchetto
7000000226	528015	3M™ Speedglas™ Piastra di copertura interna, 9100X, 528015	20	Sacchetto
7000000227	528025	3M™ Speedglas™ Piastra di copertura interna, 9100XX, 528025	20	Sacchetto
7000000182	428000	3M™ Speedglas™ Piastra di copertura interna, SL/100/10V, 428000	1	Sacchetto

Piastre per visiera interna di molatura dell'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100190170	613000	3M™ Speedglas™ Piastra per visiera di molatura interna dell'elmetto per saldatura, anti-appannamento e con rivestimento rigido, 613000	1	Sacchetto

Protezione interna dell'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100257946	611195	3M™ Speedglas™ Visiera interna dell'elmetto per saldatura, G5-01, 611195	1	Pezzo

Piastre di protezione esterne 3M™ Speedglas™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100144401	44919	3M™ Speedglas™ Piastra di protezione esterna, 10V, 126000	6	Confezione
7100092252	736000	3M™ Speedglas™ Piastra di protezione esterna, 100, Standard, 776000	10	Sacchetto
7100092247	777070	3M™ Speedglas™ Piastra di protezione esterna, 100, resistente al calore, 777070	1	Sacchetto
7100108745	777000	3M™ Speedglas™ Piastra di protezione esterna, 100, resistente alle rigature, 777000	1	Sacchetto
7100016860	426000	3M™ Speedglas™ Piastra di protezione esterna, 9000, Standard, 426000	10	Sacchetto
7000000206	427071	3M™ Speedglas™ Piastra di protezione esterna, 9000, resistente al calore, 427071	1	Sacchetto
7000000183	427000	3M™ Speedglas™ Piastra di protezione esterna, 9000, resistente alle rigature, 427000	5	Sacchetto
7100016691	526000	3M™ Speedglas™ Piastra di protezione esterna, 9100, Standard, 526000	10	Sacchetto
7100104142	526010	3M™ Speedglas™ Piastra di protezione esterna, 9100, Standard, 526010	1	Confezione
7100016690	527070	3M™ Speedglas™ Piastra di protezione esterna, 9100, resistente al calore, 527070	1	Sacchetto
7000000223	527000	3M™ Speedglas™ Piastra di protezione esterna, 9100, resistente alle rigature, 527000	10	Sacchetto

Soluzioni di sicurezza per saldatura

Piastre di protezione esterne 3M™ Speedglas™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100108831	527001	3M™ Speedglas™ Piastra di protezione esterna, 9100, resistente alle rigature, 527001	10	Sacchetto
7100205305	626000	3M™ Speedglas™ Piastra di protezione esterna, G5-02, 626000	1	Sacchetto
7100080220	726000	3M™ Speedglas™ Piastra di protezione esterna, SL, Standard, 726000	1	Scatola

Coperture protettive, cappucci e protezioni 3M™ Speedglas™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000044371	169001	3M™ Speedglas™ Coperture, cappucci e protezioni protettive, copertura per la gola, Serie 9100, 169001	1	Pezzo
7100167240	169007	3M™ Speedglas™ Coperture, cappucci e protezioni protettive, copricapo, 9100 FX, Extra-Large, 169007	1	Pezzo
7100167239	169006	3M™ Speedglas™ Coperture, cappucci e protezioni protettive, copricapo, 9100FX, piccolo, 169006	1	Pezzo
7000028006	164009	3M™ Speedglas™ Coperture, cappucci e protezioni protettive, copricapo, 164009	1	Pezzo
7000144522	169005	3M™ Speedglas™ Coperture, cappucci e protezioni protettive, copricapo, copertura estesa, corona, 9100/9100 Air, 169005	1	Pezzo
7100189979	169035	3M™ Speedglas™ Coperture, cappucci e protezioni protettive, kit di protezione estesa, G5-01, 169035	1	Pezzo
7100186963	169043	3M™ Speedglas™ Coperture, cappucci e protezioni protettive, protezione del collo, pelle, G5-01, 169043	1	Pezzo
7100185845	169041	3M™ Speedglas™ Coperture, cappucci e protezioni protettive, protezione del collo, tessuto, G5-01, 169041	1	Pezzo
7100185839	169042	3M™ Speedglas™ Coperture, cappucci e protezioni protettive, protezione del collo, tessuto, Large, G5-01, 169042	10	Pezzo
7100185833	169022	3M™ Speedglas™ Coperture, cappucci e protezioni protettive, protezione della testa, G5-01, pelle 169022	10	Pezzo
7100185847	169023	3M™ Speedglas™ Coperture, cappucci e protezioni protettive, protezione della testa, G5-01, tessuto, Large, 169023	1	Pezzo
7100185832	169020	3M™ Speedglas™ Coperture, cappucci e protezioni protettive, protezione della testa, G5-01, tessuto, Small, 169020	10	Pezzo
7100256090	169021N	3M™ Speedglas™ Coperture, cappucci e protezioni protettive, protezione della testa, pelle, giallo fluorescente, 169021	1	Pezzo
7100080224	164005	3M™ Speedglas™ Coperture, cappucci e protezioni protettive, protezione di orecchie e collo, pelle, 164005	1	Sacchetto
7000000230	169010	3M™ Speedglas™ Coperture, cappucci e protezioni protettive, protezione estesa per collo e orecchie, Serie 9100, 169010	1	Pezzo
7100181383	169040	3M™ Speedglas™ Coperture, cappucci e protezioni protettive, protezione rigida per il collo, G5-01, 169040	1	Pezzo
7100106682	169015	3M™ Speedglas™ Coperture, cappucci e protezioni protettive, protezione, 9100 MP / 9100 MP-Lite, 169015	10	Pezzo
7100185817	169030	3M™ Speedglas™ Coperture, cappucci e protezioni protettive, protezione, G5-01, 169030	1	Pezzo
7100003083	169100	3M™ Speedglas™ coperture protettive, cappucci e protezioni, cappuccio, 169100	10	Pezzo

Soluzioni di sicurezza per saldatura

Cappucci per saldatura 3M™ Speedglas™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100100079	954410	3M™ Speedglas™ Cappuccio per saldatura, 954410	50	Confezione
7100112650	896056	3M™ Speedglas™ Cappuccio per saldatura, bump cap, 9100 MP-Lite, 896056	1	Pezzo

Fasce antisudore 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100112082	168011	3M™ Fascia antisudore, 9100 MP-Lite, 168011	1	Sacchetto
7100173404	198017	3M™ Fascia antisudore, G5-01, cotone felpato, 198017	1	Sacchetto
7100190171	198018	3M™ Fascia antisudore, G5-01, pelle, 198018	1	Sacchetto
7100169234	198016	3M™ Fascia antisudore, G5-01, spugna, 198016	1	Sacchetto
7100080223	168010	3M™ Fascia antisudore, cotone felpato, 168010	20	Sacchetto
7100080246	168012	3M™ Fascia antisudore, cotone felpato, 168012	1	Sacchetto
7000044367	168000	3M™ Fascia antisudore, pelle, 168000	1	Pezzo
7100080253	167520	3M™ Fascia antisudore, spugna, 167520	10	Sacchetto

Poggiatesta per elmetto di saldatura 3M™ Speedglas™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100256659	536211N	3M™ Speedglas™ Poggiatesta per elmetto per saldatura, Large, 536211	1	Pezzo

Kit luce da lavoro per elmetto di saldatura 3M™ Speedglas™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100185829	169211	3M™ Speedglas™ Cavi di alimentazione per luce da lavoro per elmetto per saldatura, corti, 169211	1	Pezzo
7100185830	169210	3M™ Speedglas™ Cavi di alimentazione per luce da lavoro per elmetto per saldatura, lunghi, 169210	1	Pezzo
7100185841	169200	3M™ Speedglas™ Kit di luce da lavoro per elmetto per saldatura, G5-01, 169200	1	Pezzo
7100191825	169205	3M™ Speedglas™ Piastra di protezione per luci da lavoro per elmetto per saldatura, G5-01, 169205	20	Sacchetto
7100326170	169217	Luce da lavoro sostitutiva per elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-01/03, 169217	1	Sacchetto

Soluzioni di sicurezza per saldatura

Custodie, zaini e tasche per saldatura 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100167362	790105	3M™ Speedglas™ Custodia per elmetto per saldatura, G5-01, 790105	1	Pezzo
7100203048	790104	3M™ Speedglas™ Custodia per elmetto per saldatura, G5-02, 790104	1	Sacchetto
7100282441	BPK-HD	Custodie, zaini e tasche per saldatura 3M™	3	Pezzo

Supporti lente d'ingrandimento 3M™ Speedglas™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100181452	171035	3M™ Speedglas™ Supporto lente d'ingrandimento, G5-01, 171035	1	Pezzo

Lente d'ingrandimento 3M™ Speedglas™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100090451	171020	3M™ Speedglas™ Lente d'ingrandimento, 1,0x, 171020	1	Sacchetto
7100167333	171021	3M™ Speedglas™ Lente d'ingrandimento, 1,5x, 171021	1	Pezzo
7100202361	172020	3M™ Speedglas™ Lente d'ingrandimento, 1,5x, G5-02, 172020	1	Sacchetto
7000144517	171022	3M™ Speedglas™ Lente d'ingrandimento, 2,0x, 171022	1	Pezzo
7100202360	172021	3M™ Speedglas™ Lente d'ingrandimento, 2,0x, G5-02, 171021	1	Sacchetto
7000028023	171023	3M™ Speedglas™ Lente d'ingrandimento, 2,5x, 171023	1	Pezzo
7100202396	172022	3M™ Speedglas™ Lente d'ingrandimento, 2,5x, G5-02, 172022	1	Sacchetto
7000028033	171024	3M™ Speedglas™ Lente d'ingrandimento, 3,0x, 171024	1	Pezzo

Visiere/piastre trasparenti per saldatura 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100080231	523001	3M™ Piastra per visiere trasparenti per saldatura, 9100, anti-appannamento, 523001	1	Sacchetto
7000000236	523000	3M™ Piastra per visiere trasparenti per saldatura, 9100, standard, 523000	25	Sacchetto
7100104141	523010	3M™ Piastra per visiere trasparenti per saldatura, 9100, standard, confezione sfusa, 523010	1	Confezione

Calotte di ricambio per elmetto di saldatura 3M™ Speedglas™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000044490	751190	3M™ Speedglas™ Calotta di ricambio per elmetto per saldatura, 100, nero, senza filtro, 751190	1	Pezzo
7100116822	401395	3M™ Speedglas™ Calotta di ricambio per elmetto per saldatura, 9000/9002NC, 401395	1	Pezzo
7000044531	560890	3M™ Speedglas™ Calotta di ricambio per elmetto per saldatura, 9100 Air, senza filtro, 560890	1	Pezzo

Soluzioni di sicurezza per saldatura

Calotte di ricambio per elmetto di saldatura 3M™ Speedglas™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000044502	541890	3M™ Speedglas™ Calotta di ricambio per elmetto per saldatura, 9100 FX, senza filtro, 541890	1	Pezzo
7000044485	501890	3M™ Speedglas™ Calotta di ricambio per elmetto per saldatura, 9100, schermi laterali, senza filtro, 501890	1	Pezzo
7100205307	621195	3M™ Speedglas™ Calotta di ricambio per elmetto per saldatura, G5-02, 621195	1	Pezzo
7000044453	701190	3M™ Speedglas™ Calotta di ricambio per elmetto per saldatura, SL, senza filtro, 701190	1	Pezzo
7000044573	896055	3M™ Speedglas™ Calotta di ricambio per elmetto per saldatura, elmetto di sicurezza, 9100 MP, 896055	1	Pezzo
7000044572	570495	3M™ Speedglas™ Calotta di ricambio per elmetto per saldatura, protezione esterna, 9100 MP, 570495	1	Pezzo
7100185831	610195	3M™ Speedglas™ Calotta di ricambio per elmetto per saldatura, protezione esterna, G5-01, ribaltabile, 610195	1	Pezzo
7000044571	570895	3M™ Speedglas™ Calotta di ricambio per elmetto per saldatura, protezione interna, 9100 MP, 570895	1	Pezzo
7100320520	632890	Calotta di ricambio per elmetto per saldatura con condotto aria e frontale 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro AIR, 632890	1	Pezzo
7100320517	631895	Calotta di ricambio per elmetto per saldatura con frontale 3M™ Speedglas™ G5-03, 631895	1	Pezzo

Bordi di tenuta facciali 3M™ Speedglas™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100011654	534100	3M™ Speedglas™ Bordo di tenuta facciale, 9100 Air, 534100	1	Pezzo
7100167238	534000	3M™ Speedglas™ Bordo di tenuta facciale, 9100 FX-Air, 534000	1	Pezzo
7100167292	534200	3M™ Speedglas™ Bordo di tenuta facciale, 9100MP, 534200	1	Pezzo
7100161510	614000	3M™ Speedglas™ Bordo di tenuta facciale, G5-01, 614000	1	Pezzo

Copertura frontale elmetto di saldatura 3M™ Speedglas™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000028051	772000	3M™ Speedglas™ Copertura frontale per elmetto per saldatura, 100, argentata, 772000	1	Pezzo
7100115362	432002	3M™ Speedglas™ Copertura frontale per elmetto per saldatura, 9002NC, 432002	1	Pezzo
7000028045	532000	3M™ Speedglas™ Copertura frontale per elmetto per saldatura, 9100, termoriflettente, argentata, 532000	1	Pezzo
7010043778	532100	3M™ Speedglas™ Copertura frontale per elmetto per saldatura, 9100XXi, termoriflettente, argentata, 532100	1	Pezzo
7100203042	622000	3M™ Speedglas™ Copertura frontale per elmetto per saldatura, G5-02, 622000	1	Pezzo
7100167200	540500	3M™ Speedglas™ Copertura frontale per elmetto per saldatura, kit, 9100FX/9100MP, 540500	1	Kit
7100173966	610500	3M™ Speedglas™ Copertura frontale per elmetto per saldatura, visiera interna, G5-01, 610500	1	Sacchetto
7100185834	610501	3M™ Speedglas™ Copertura frontale per elmetto per saldatura, visiera ribaltabile, G5-01, 610501	10	Pezzo

Soluzioni di sicurezza per saldatura

Bardature temporali per saldatura e componenti 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000028072	705015	3M™ Speedglas™ Bardatura temporale per elmetto per saldatura, 100/9000/SL, 705015	1	Pezzo
7100001460	533000	3M™ Speedglas™ Bardatura temporale per elmetto per saldatura, 9100, 533000	1	Pezzo
7100256086	613200	3M™ Speedglas™ Bardatura temporale per elmetto per saldatura, G5-01, 613200	1	Pezzo
7000044487	536100	3M™ Speedglas™ Bardatura temporale per elmetto per saldatura, parte anteriore, 9100, 536100	1	Pezzo
7000044488	536200	3M™ Speedglas™ Bardatura temporale per elmetto per saldatura, parte posteriore, cricchetto, 9100, 536200	1	Pezzo
7100256092	616003	3M™ Speedglas™ Bardatura temporale per elmetto per saldatura, parte posteriore, cricchetto, G5-01, 616003	10	Pezzo
7100203041	705020	3M™ Speedglas™ Bardatura temporale per elmetto per saldatura, parti di montaggio e fascia antisudore, G5-02, 705020	1	Pezzo

Componenti guide per sgancio rapido elmetti 3M™ Speedglas™ Serie QR

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100031606	197139	3M™ Speedglas™ Componenti guide per sgancio rapido elmetti, Serie QR, 197139	1	Pezzo
7100031854	197142	Componenti guide per sgancio rapido elmetti 3M™ Speedglas™, serie QR, parti in gomma, 197142	5	Pezzo

Kit di fissaggio per cuffie 3M™ PELTOR™ Z3AF

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000103752	Z3AF/2	3M™ Parti di fissaggio cuffie auricolari per elmetti serie Versaflo™ e Speedglas™, Z3AF/2	20	Pezzo

Adattatori per elmetto per saldatura e casco 3M™

Gli adattatori per elmetto e casco per saldatura 3M™ sono progettati per consentire l'uso degli elmetti per saldatura 3M con elmetti protettivi.

- Adattatori per consentire il montaggio degli elmetti per saldatura 3M su elmetti protettivi ed elmetti di sicurezza
- Consente una facile integrazione della protezione della testa per la saldatura
- Componenti di montaggio inclusi



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100319510	197171	Adattatore per elmetto 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro (H7/G3), 197171	1	Sacchetto
7100319509	197170	Adattatore per elmetto 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro (X5)	1	Sacchetto



Tute e indumenti

Tute e indumenti

Indumenti di protezione

Indumento protettivo 3M™ 4500

L'indumento protettivo 3M™ 4500 è realizzato con un morbido polipropilene traspirante e offre a chi la indossa un'eccellente dissipazione del calore, massima freschezza e comfort. L'indumento protettivo offre protezione base dallo sporco, dalla polvere e dai liquidi non pericolosi ed è certificata CE di categoria I.

- Tuta di categoria 1 progettata per protezione leggera da polveri e liquidi non pericolosi
- Il materiale in polipropilene traspirante 45 gsm offre una certificazione CE semplice per particelle e liquidi non pericolosi
- Traspirabilità e comfort eccellenti per un uso prolungato



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000089594	4500W2XL	3M™ Tuta 4500, 2XL	20	Pezzo
7000089595	4500W3XL	3M™ Tuta 4500, 3XL	20	Pezzo
7000089596	4500W4XL	3M™ Tuta 4500, 4XL	20	Pezzo
7000089592	4500WL	3M™ Tuta 4500, L	20	Pezzo
7000089591	4500WM	3M™ Tuta 4500, M	20	Pezzo
7000089590	4500WS	3M™ Tuta 4500, S	20	Pezzo
7000089593	4500WXL	3M™ Tuta 4500, XL	20	Pezzo

Indumento protettivo 3M™ 4510

L'indumento protettivo 3M™ 4510 offre una protezione economica contro agenti infettivi, determinate polveri pericolose e schizzi limitati di liquidi. Il laminato PE è dotato di micro-pori che consentono al calore di fuoriuscire e all'umidità di evaporare dalla pelle e attraverso l'indumento, offrendo una soluzione leggera, confortevole e allo stesso tempo protettiva.

- Indumento tipo 5/6 progettato per offrire una protezione economica contro le polveri pericolose e gli schizzi limitati di liquidi.
- Protezione biologica/da agenti infettivi secondo EN 14126
- Realizzato in un leggero morbido tessuto non tessuto con laminati microporosi, per la protezione dagli schizzi, resistenza e traspirabilità



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000089665	4510XXL	3M™ Indumento protettivo 4510, 2XL	20	Pezzo
7000089666	45103XL	3M™ Indumento protettivo 4510, 3XL	20	Pezzo
7000089667	45104XL	3M™ Indumento protettivo 4510, 4XL	20	Pezzo
7000089663	4510L	3M™ Indumento protettivo 4510, L	20	Pezzo
7000089662	4510M	3M™ Indumento protettivo 4510, M	20	Pezzo
7000089661	4510S	3M™ Indumento protettivo 4510, S	20	Pezzo
7000089664	4510XL	3M™ Indumento protettivo 4510, XL	20	Pezzo

Tute e indumenti

Indumento protettivo 3M™ 4515

L'indumento protettivo 3M™ 4515 è una tuta resistente in SMS da 50 g/mq che offre eccellente comfort e traspirabilità. Può quindi essere indossato per intervalli di tempo prolungati contribuendo ad aumentare la produttività. Certificata CE, la tuta protegge da polveri tossiche tipo 5, schizzi di liquidi tipo 6 e da particolato nucleare/radioattivo secondo EN 1073-2. Una soluzione economica, è disponibile in una varietà di colori per facilitare l'identificazione e la mappatura delle zone.



- Indumento tipo 5/6, progettato per offrire una protezione conveniente contro le polveri pericolose come la fibra di amianto
- Prodotto in tessuto non tessuto SMS altamente traspirante, a garanzia di un'efficace dispersione del calore e dell'umidità del corpo e di un ridotto stress termico
- SMS da 50 g/mq morbido e resistente per prestazioni ottime

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000089636	4515O2XL	3M™ Indumento protettivo 4515, arancione, 2XL	20	Pezzo
7000089637	4515O3XL	3M™ Indumento protettivo 4515, arancione, 3XL	20	Pezzo
7000089638	4515O4XL	3M™ Indumento protettivo 4515, arancione, 4XL	20	Pezzo
7000089634	4515OL	3M™ Indumento protettivo 4515, arancione, L	20	Pezzo
7000089633	4515OM	3M™ Indumento protettivo 4515, arancione, M	20	Pezzo
7000089632	4515OS	3M™ Indumento protettivo 4515, arancione, S	20	Pezzo
7000089635	4515OXL	3M™ Indumento protettivo 4515, arancione, XL	20	Pezzo
7000089615	4515W2XL	3M™ Indumento protettivo 4515, bianco, 2XL	20	Pezzo
7000089616	4515W3XL	3M™ Indumento protettivo 4515, bianco, 3XL	20	Pezzo
7000089617	4515W4XL	3M™ Indumento protettivo 4515, bianco, 4XL	20	Pezzo
7000089613	4515WL	3M™ Indumento protettivo 4515, bianco, L	20	Pezzo
7000089612	4515WM	3M™ Indumento protettivo 4515, bianco, M	20	Pezzo
7000089611	4515WS	3M™ Indumento protettivo 4515, bianco, S	20	Pezzo
7000089614	4515WXL	3M™ Indumento protettivo 4515, bianco, XL	20	Pezzo
7000089622	4515B2XL	3M™ Indumento protettivo 4515, blu, 2XL	20	Pezzo
7000089623	4515B3XL	3M™ Indumento protettivo 4515, blu, 3XL	20	Pezzo
7000089624	4515B4XL	3M™ Indumento protettivo 4515, blu, 4XL	20	Pezzo
7000089620	4515BL	3M™ Indumento protettivo 4515, blu, L	20	Pezzo
7000089619	4515BM	3M™ Indumento protettivo 4515, blu, M	20	Pezzo
7000089618	4515BS	3M™ Indumento protettivo 4515, blu, S	20	Pezzo
7000089621	4515BXL	3M™ Indumento protettivo 4515, blu, XL	20	Pezzo

Tute e indumenti

Indumento protettivo 3M™ 4520

L'indumento protettivo 3M™ 4520 è stato realizzato con più strati di tessuto non tessuto SMMMS per un'efficace protezione e resistenza, con un peso di soli 43 g/mq. Altamente traspirante e morbido come un indumento, può essere comodamente indossato per periodi prolungati e protegge da scariche elettrostatiche, particolato pericoloso e schizzi di liquidi tipo 5/6.

- indumento protettivo tipo 5/6 realizzato in materiale estremamente leggero e traspirante, progettato per offrire protezione contro polveri pericolose, schizzi limitati di liquidi e spruzzi
- Realizzato in tessuto-non-tessuto SMMMS, altamente traspirante, a garanzia di un'efficace dispersione del calore e dell'umidità del corpo e di un ridotto stress termico
- SMS multistrato da 43 g/mq morbido e resistente per prestazioni elevate



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000034764	4520XXL	3M™ Indumento protettivo 4520, 2XL	20	Pezzo
7000089643	45203XL	3M™ Indumento protettivo 4520, 3XL	20	Pezzo
7000089644	45204XL	3M™ Indumento protettivo 4520, 4XL	20	Pezzo
7000034762	4520L	3M™ Indumento protettivo 4520, L	20	Pezzo
7000034761	4520M	3M™ Indumento protettivo 4520, M	20	Pezzo
7000089642	4520S	3M™ Indumento protettivo 4520, S	20	Pezzo
7000034763	4520XL	3M™ Indumento protettivo 4520, XL	20	Pezzo
7100052199	4520CS2XL	3M™ Indumento protettivo 4520CS, 2XL	20	Pezzo
7100048969	4520CSL	3M™ Indumento protettivo 4520CS, L	20	Pezzo
7100048967	4520CSM	3M™ Indumento protettivo 4520CS, M	20	Pezzo
7100048964	4520CSXL	3M™ Indumento protettivo 4520CS, XL	20	Pezzo

Indumento protettivo 3M™ 4530

L'indumento protettivo 3M™ 4530 si caratterizza per un trattamento speciale che rende il tessuto resistente alla propagazione della fiamma, da indossare sopra indumenti con indice RF 2/3, aumentando la protezione da schizzi di sostanze chimiche e da polveri pericolose ed estendendo il ciclo di vita del prodotto grazie alla ridotta necessità di lavaggi. Certificato Cat III per la protezione da polveri pericolose e spruzzi di tipo 5/6 e antistatico EN 1149.



- Un'eccellente barriera contro le particelle secche e alcuni schizzi limitati di sostanze chimiche liquide (CE, tipo 5/6)
- SMS multistrato da 54 g/mq morbido e resistente per prestazioni elevate
- Prodotto in tessuto-non-tessuto SMMS traspirante, a garanzia di un'efficace dispersione del calore e dell'umidità del corpo e di un ridotto stress termico

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000109014	4530XXL	3M™ Indumento protettivo 4530, 2XL	20	Pezzo
7000109015	4530FR3XL	3M™ Indumento protettivo 4530, 3XL	20	Pezzo
7000109016	45304XL	3M™ Indumento protettivo 4530, 4XL	20	Pezzo
7000109012	4530FRL	3M™ Indumento protettivo 4530, L	20	Pezzo
7000109011	4530M	3M™ Indumento protettivo 4530, M	20	Pezzo
7100214328	4530FRS	3M™ Indumento protettivo 4530, S	20	Pezzo
7000109013	4530XL	3M™ Indumento protettivo 4530, XL	20	Pezzo

Tute e indumenti

Indumento protettivo 3M™ 4532+

L'indumento protettivo 3M™ 4532+ è sottoposto ad un esclusivo trattamento specializzato che consente una maggiore tenuta dei liquidi con rafforzata repellenza all'olio e all'alcol. Certificato secondo gli standard di tipo 5 per la protezione contro le particelle pericolose e tipo 6 per la protezione contro gli schizzi di sostanze chimiche limitati, offre il comfort morbido e super traspirante di un tessuto non tessuto SSMMS, in combinazione con le migliori prestazioni protettive anti-liquidi, normalmente associate ad un laminato.



- Esclusiva repellenza ai liquidi con il trattamento del materiale resistente all'olio e all'alcol
- SMS multistrato da 52 g/mq morbido e resistente per prestazioni elevate
- Realizzato in tessuto-non-tessuto SSMMS, altamente traspirante, a garanzia di un'efficace dispersione del calore e dell'umidità del corpo e di un ridotto stress termico

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100015991	4532+W2X	3M™ Indumento protettivo 4532+, bianco ghiaccio, 2XL	20	Pezzo
7100015978	4532+W3XL	3M™ Indumento protettivo 4532+, bianco ghiaccio, 3XL	20	Pezzo
7100016018	4532+W4XL	3M™ Indumento protettivo 4532+, bianco ghiaccio, 4XL	20	Pezzo
7100016012	4532+WL	3M™ Indumento protettivo 4532+, bianco ghiaccio, L	20	Pezzo
7100015949	4532+WM	3M™ Indumento protettivo 4532+, bianco ghiaccio, M	20	Pezzo
7100016000	4532+WS	3M™ Indumento protettivo 4532+, bianco ghiaccio, S	20	Pezzo
7100015923	4532+WXL	3M™ Indumento protettivo 4532+, bianco ghiaccio, XL	20	Pezzo
7100016008	4532+B2X	3M™ Indumento protettivo 4532+, blu, 2XL	20	Pezzo
7100015996	4532+B3X	3M™ Indumento protettivo 4532+, blu, 3XL	20	Pezzo
7100016004	4532+B4XL	3M™ Indumento protettivo 4532+, blu, 4XL	20	Pezzo
7100015994	4532+BL	3M™ Indumento protettivo 4532+, blu, L	20	Pezzo
7100015993	4532+BM	3M™ Indumento protettivo 4532+, blu, M	20	Pezzo
7100015967	4532+BS	3M™ Indumento protettivo 4532+, blu, S	20	Pezzo
7100015922	4532+BXL	3M™ Indumento protettivo 4532+, blu, XL	20	Pezzo

Tute e indumenti

Indumento protettivo 3M™ 4535

L'indumento protettivo 3M™ 4535 garantisce un'eccellente combinazione di comfort e protezione. La parte anteriore realizzata in un robusto materiale non tessuto del peso di 60 g/mq, con un laminato microporoso per una protezione eccellente contro gli schizzi, è abbinata a un pannello posteriore SMMMS per una migliore traspirabilità. L'indumento protettivo 3M 4535 rappresenta una barriera eccellente contro schizzi limitati di liquidi e particelle pericolose.

- Indumento protettivo tipo 5/6 in tessuto estremamente morbido, leggero e resistente allo stesso tempo, che fornisce una buona barriera alle particelle pericolose e agli schizzi limitati di liquidi
- Lo speciale design del cappuccio a lembi traspirante combinato con ampi pannelli posteriori traspiranti riduce il rischio di stress termico in ambienti caldi
- La cerniera a doppia chiusura e la patta protettiva con aperture elastiche riducono il rischio di esposizione cutanea



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100216850	4535 3XL	3M™ Indumento protettivo 4535, 3XL	20	Pezzo
7100216888	45354 XL	3M™ Indumento protettivo 4535, 4XL	20	Pezzo
7100216889	4535 2XL	3M™ Indumento protettivo, 4535-2XL	20	Pezzo
7100217010	4535 L	3M™ Indumento protettivo, 4535-L	20	Pezzo
7100217011	4535 M	3M™ Indumento protettivo, 4535-M	20	Pezzo
7100217012	4535S	3M™ Indumento protettivo, 4535-S	20	Pezzo
7100216848	4535XL	3M™ Indumento protettivo, 4535-XL	20	Pezzo

Indumento protettivo 3M™ 4540+

L'indumento protettivo 3M™ 4540+ è realizzato in tessuto-non-tessuto bicomponente laminato di qualità superiore e presenta un pannello posteriore triangolare in SMMMS traspirante a garanzia di un migliore comfort. Questo indumento morbido e leggero fornisce un'eccellente barriera contro particelle pericolose e schizzi limitati di liquidi.

- Eccellente barriera contro le particelle secche e alcuni schizzi di sostanze chimiche liquide (CE tipo 5/6)
- Materiale microporoso laminato, morbido e leggero, a basso rilascio di fibre, per una vestibilità e una copertura del corpo ottimali, facilitando i movimenti.
- Cappuccio a 3 lembi, cerniera bidirezionale, patta protettiva con nastro sigillabile, schiena e caviglie elasticizzate per ridurre il rischio di esposizione cutanea



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100036529	4540+XXL	3M™ Indumento protettivo 4540+, 2XL	20	Pezzo
7100041597	4540+3XL	3M™ Indumento protettivo 4540+, 3XL	20	Pezzo
7100041420	4540W4XL	3M™ Indumento protettivo 4540+, 4XL	20	Pezzo
7100040416	4540+L	3M™ Indumento protettivo 4540+, L	20	Pezzo
7100040087	4540+M	3M™ Indumento protettivo 4540+, M	20	Pezzo
7100040086	4540+XL	3M™ Indumento protettivo 4540+, XL	20	Pezzo

Tute e indumenti

Indumento protettivo 3M™ 4545

L'indumento protettivo 3M™ 4545 è realizzato in un sofisticato tessuto-non-tessuto bicomponente che offre un'elevata resistenza alla trazione ed è rivestito di un laminato microporoso a basso rilascio di fibre per fornire un'eccellente barriera contro gli schizzi di sostanze liquide pericolose, gli agenti infettivi e le particelle.

- Progettato per comfort ed elevata protezione in conformità alla CE categoria III, tipo 5/6 polveri pericolose e schizzi limitati di liquidi
- Materiale microporoso laminato, morbido e leggero, a basso rilascio di fibre, per una vestibilità e una copertura del corpo ottimali, facilitando i movimenti.
- Cappuccio a 3 lembi, cerniera bidirezionale, patta protettiva con nastro sigillabile, schiena e caviglie elasticizzate per ridurre il rischio di esposizione cutanea



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100198132	4545 W 2XL	3M™ Indumento protettivo 4545, 2XL	20	Pezzo
7100196882	45453XL	3M™ Indumento protettivo 4545, 3XL	20	Pezzo
7100198130	4545 W 4XL	3M™ Indumento protettivo 4545, 4XL	20	Pezzo
7100198241	4545 W L	3M™ Indumento protettivo 4545, L	20	Pezzo
7100198129	4545 W M	3M™ Indumento protettivo 4545, M	20	Pezzo
7100198128	4545 W S	3M™ Indumento protettivo 4545, S	20	Pezzo
7100198131	4545 XL	3M™ Indumento protettivo 4545, XL	20	Pezzo

Indumento protettivo 3M™ 4565

L'indumento protettivo 3M™ 4565 ha caratteristiche di comfort desiderabili e fornisce una barriera resistente a determinate sostanze chimiche, spruzzi di liquidi e particolato. L'indumento protettivo 3M 4565 è non microporoso e offre protezione da agenti chimici con resistenza testata alla permeazione ed è certificato in base a EN 14126 contro gli agenti infettivi.

- Indumento 4/5/6 progettata per offrire una barriera efficace contro particolato pericoloso, schizzi di liquido limitati e spruzzi
- Realizzata in tessuto non tessuto bicomponente con laminato PE a basso rilascio di fibre per un telo notevolmente confortevole
- Cappuccio a 3 lembi, cerniera bidirezionale, patta protettiva con nastro sigillabile, schiena e caviglie elasticizzate per ridurre il rischio di esposizione cutanea



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100256144	4565L	Indumento protettivo 3M™ 4565, Bianco + Rosso, Tipo 4/5/6, L	20	Pezzo
7100256062	4565M	Indumento protettivo 3M™ 4565, Bianco + Rosso, Tipo 4/5/6, M	20	Pezzo
7100256145	4565S	Indumento protettivo 3M™ 4565, Bianco + Rosso, Tipo 4/5/6, S	20	Pezzo
7100256143	4565XL	Indumento protettivo 3M™ 4565, Bianco + Rosso, Tipo 4/5/6, XL	20	Pezzo
7100256140	45652XL	Indumento protettivo 3M™ 4565, Bianco + Rosso, Tipo 4/5/6, XXL	20	Pezzo
7100256139	45653XL	Indumento protettivo 3M™ 4565, Bianco + Rosso, Tipo 4/5/6, XXXL	20	Pezzo
7100256138	45654XL	Indumento protettivo 3M™ 4565, Bianco + Rosso, Tipo 4/5/6, XXXXL	20	Pezzo

Tute e indumenti

Indumento protettivo 3M™ 4570

L'indumento protettivo 3M™ 4570 è realizzato in resistente laminato PE non microporoso da 92 g/mq ed è dotato di un sistema a doppia chiusura frontale e di una grande zip, per una vestibilità semplice. Questo indumento offre un'eccellente barriera agli spruzzi di liquidi e agli spruzzi a getto di tipo 3, nonché alle particelle pericolose secondo la classe Til 2 EN 1073-2.

- Indumento protettivo da sostanze chimiche ad alte prestazioni, certificato ai sensi della Direttiva sui DPI, categoria III, tipi 3/4/5/6 di livelli protettivo, idoneo per la protezione da schizzi e spruzzi di molte sostanze chimiche.
- Prodotto con tessuto-non-tessuto laminato da 92 g/mq, con cuciture nastrate esterne resistenti alle sostanze chimiche
- Cerniera a doppia chiusura con patta protettiva integrata e ampi anelli a strappo per indossare e togliere facilmente l'indumento anche con i guanti



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000089691	45702XL	3M™ Indumento protettivo 4570, 2XL	12	Pezzo
7000089692	45703XL	3M™ Indumento protettivo 4570, 3XL	12	Pezzo
7000089693	45704XL	3M™ Indumento protettivo 4570, 4XL	12	Pezzo
7000089689	4570L	3M™ Indumento protettivo 4570, L	12	Pezzo
7000089688	4570M	3M™ Indumento protettivo 4570, M	12	Pezzo
7000089687	4570S	3M™ Indumento protettivo 4570, S	12	Pezzo
7000089690	4570XL	3M™ Indumento protettivo 4570, XL	12	Pezzo

Tuta per verniciatura 3M™ 50198

La Tuta per verniciatura 3M™ 50198 è certificata CE III Categoria standard tipo 5/6. Ha ottenuto la certificazione EN 119 relativa alla riduzione dell'accumulo di cariche elettrostatiche. È prodotta in laminato robusto, a basso rilascio di fibre, nella parte frontale e offre un triangolo SMMS traspirante nella parte posteriore per garantire un equilibrio ottimale tra protezione e comfort.

- Eccellente barriera contro le particelle secche e alcuni schizzi di sostanze chimiche liquide (CE tipo 5/6)
- Rivestimento antistatico EN 1149-5 che riduce le scariche elettrostatiche e il rischio di scintille
- Resistenza al particolato nucleare EN 1073-2



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000085107	50198XXL	3M™ Tuta per verniciatura 50198, 2XL	25	Pezzo
7000085110	50198L	3M™ Tuta per verniciatura 50198, L	25	Pezzo
7000085109	50198M	3M™ Tuta per verniciatura 50198, M	25	Pezzo
7000085108	50198XL	3M™ Tuta per verniciatura 50198, XL	25	Pezzo

Tute e indumenti

Tuta per verniciatura riutilizzabile 3M™ 50425

La Tuta per verniciatura riutilizzabile 3M™ 50425 fornisce protezione utente e indumenti, in un'ampia varietà di ambienti e situazioni. Estremamente confortevole, è realizzata in poliestere leggero e traspirante.

- Tuta riutilizzabile per attività generiche di officina
- Lavabili
- Basso rilascio di fibre



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000034321	50425XXL	3M™ Tuta riutilizzabile 50425, 2XL	10	Pezzo
7000034319	50425L	3M™ Tuta riutilizzabile 50425, L	10	Pezzo
7000034318	50425M	3M™ Tuta riutilizzabile 50425, M	10	Pezzo
7000034320	50425XL	3M™ Tuta riutilizzabile 50425, XL	10	Pezzo

Tute e indumenti

Camici da laboratorio

Camice per visitatori 3M™ 4400

Il camice per visitatori 3M™ 4400 è realizzato in polipropilene morbido e traspirante, ideale per applicazioni sanitarie.

- Camice per visitatori realizzato in materiale leggero e traspirante, ideale per applicazioni sanitarie
- Trattamento antistatico
- Sistema di fissaggio a cerniera frontale



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000089697	4400W2XL	3M™ Camice per visitatori 4400, 2XL	50	Pezzo
7000089698	4400W3XL	3M™ Camice per visitatori 4400, 3XL	50	Pezzo
7000089699	4400W4XL	3M™ Camice per visitatori 4400, 4XL	50	Pezzo
7000034777	4400WL	3M™ Camice per visitatori 4400, L	50	Pezzo
7000089695	4400WM	3M™ Camice per visitatori 4400, M	50	Pezzo
7000034776	4400WS	3M™ Camice per visitatori 4400, S	50	Pezzo
7000089696	4400WXL	3M™ Camice per visitatori 4400, XL	50	Pezzo

Camice da laboratorio 3M™ 4440 monouso

Il camice da laboratorio 3M™ 4440 offre una barriera generale contro le sostanze non pericolose e gli schizzi di liquidi ed è ideale per applicazioni non gravose. Il camice da laboratorio è realizzato con lo stesso materiale laminato delle tute protettive 3M™ 4535, tipo 5/6.

- Categoria 1. Il camice da laboratorio è realizzato in materiale leggero e traspirante, ideale per applicazioni non gravose
- Trattamento antistatico
- Sistema di fissaggio a cerniera frontale



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000089712	44402XL	3M™ Camice da laboratorio 4440, 2XL	50	Pezzo
7000089713	44403XL	3M™ Camice da laboratorio 4440, 3XL	50	Pezzo
7000089714	44404XL	3M™ Camice da laboratorio 4440, 4XL	50	Pezzo
7000089710	4440L	3M™ Camice da laboratorio 4440, L	50	Pezzo
7000089709	4440M	3M™ Camice da laboratorio 4440, M	50	Pezzo
7000089708	4440S	3M™ Camice da laboratorio 4440, S	50	Pezzo
7000089711	4440XL	3M™ Camice da laboratorio 4440, XL	50	Pezzo

Tute e indumenti

Accessori di abbigliamento protettivo

Copriscarpe monouso 3M™ serie 450

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000088638	450	Rivestimenti per copristivali protettivi monouso 3M™ serie 450, misura universale	100	Coppia

Copriscarpe monouso 3M™ serie 440

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000089719	440	Rivestimenti per copristivali protettivi monouso 3M™ serie 440, misura universale	200	Pezzo

Copriscarpe antiscivolo monouso 3M™ Serie 442

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000089720	442	Copriscarpe protettivi monouso 3M™ serie 442, misura universale	300	Pezzo

Copriscarpe antiscivolo monouso 3M™ serie 402

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000089721	402	Copriscarpe protettivi monouso 3M™ serie 402, antiscivolo, misura universale	300	Pezzo

Copriscarpe antiscivolo monouso 3M™ Serie 444

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000089717	444	Copriscarpe antiscivolo monouso 3M™ serie 444, misura universale	300	Pezzo

Copricapuccio protettivo monouso 3M™ Serie 446

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000089715	446	Copricapuccio protettivo monouso 3M™ serie 446, bianco, misura standard	300	Pezzo



Protezione anticaduta

La mission di 3M Protezione anticaduta è di riportare a casa, al sicuro, ogni lavoratore che opera in quota.

Ogni giorno, sul tuo posto di lavoro, raggiungi nuove altezze tenendo ben presente due aspetti: fare bene il tuo lavoro e tornare a casa, al sicuro, dai tuoi cari. Il nostro obiettivo? Supportarti. Con i nostri due marchi, DBI-SALA® e Protecta®, offriamo soluzioni per tutti i lavori in quota.

L'ABC della protezione anticaduta.

Un tipico sistema di protezione anticaduta personale (PFPS) prevede tre componenti spesso descritti come l'ABC dei dispositivi anticaduta.

(A) L'ancoraggio (A - Anchorage), (B) il supporto per il corpo (B - Body support) e (C) il dispositivo di connessione (C - Connecting device) che, quando vengono utilizzati insieme, formano un sistema completo per la massima protezione del lavoratore. In un programma completo di protezione anticaduta ci sono inoltre altri componenti importanti: (D) discesa e salvataggio (D - Descent and rescue), (E) formazione (E-Education) e (F) anticaduta oggetti (F - Fall protection for tools).

A

Ancoraggi

Gli ancoraggi sono un punto di fissaggio sicuro. Gli ancoraggi variano a seconda del settore, del lavoro, del tipo di installazione e della struttura. Devono sostenere il carico di una caduta, lavorando in sospensione o durante un salvataggio.



B

Supporto per il corpo

Le imbracature distribuiscono le forze di caduta sulla parte superiore delle cosce, sul bacino, sul torace e sulle spalle. Forniscono un punto di connessione sul lavoratore per il sistema di protezione anticaduta personale.



C

Dispositivi di connessione

Prodotti quali i cordini con assorbitori o i sistemi retrattili collegano l'imbracatura del lavoratore all'ancoraggio.



Per saperne di più sulla protezione anticaduta 3M

Catalogo Core Products
Protezione Anticaduta




Webinar: Come creare un efficace piano
di protezione anticaduta



D

Discesa e salvataggio

I dispositivi di discesa e salvataggio sono utilizzati per sollevare o calare in sicurezza un lavoratore in seguito ad un infortunio o per recuperarlo da un ambiente confinato.



E

Formazione

Offriamo una varietà di corsi di formazione certificati per il lavoro in quota e negli ambienti confinati presso i nostri centri di formazione all'avanguardia.



F

Anticaduta oggetti

L'anticaduta oggetti contribuisce a rendere gli ambienti di lavoro più sicuri e produttivi riducendo gli incidenti dovuti alla caduta di oggetti.



Protezione anticaduta

Ancoraggi

Ancoraggi fissi per travi 3M™ DBI-SALA®

L'ancoraggio fisso per trave 3M™ DBI-SALA® si adatta a travi a I di larghezza variabile. È costruito per consentire la maggior parte dei tipi di connessione per l'ancoraggio di linee vita retrattili su travi a I orizzontali o terziarie. È progettato per scivolare facilmente, fornire semplicità d'uso e offrire sicurezza e prestazioni eccezionali per il sistema di protezione anticaduta.



- Compatibile con vari sistemi di protezione anticaduta
- Struttura compatta e leggera
- Ideale per l'utilizzo con sistemi anticaduta personali con linee vita autoretrattili

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100230828	2108412	Ancoraggio per trave fissa 3M™ DBI-SALA®, Per larghezze da 6,3 a 30,48 cm, Spessore 3,81 cm, 2108412	1	Pezzo

Ancoraggi scorrevoli per travi 3M™ DBI-SALA®

Ancoraggio scorrevole per trave 3M™ DBI-SALA®. Questo sistema fornisce un punto di ancoraggio ad alta resistenza che segue il lavoratore. Una volta fissato alla trave utilizzando i pulsanti di regolazione, è sufficiente collegare la linea vita retrattile (SRL) o il cordino al D-ring girevole per iniziare a lavorare.



- Compatibile con vari sistemi di protezione anticaduta
- Struttura compatta e leggera
- Ideale per l'utilizzo con sistemi anticaduta personali con linee vita autoretrattili

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100243117	2104710	Ancoraggio per trave scorrevole 3M™ DBI-SALA®, Adatto per larghezze da 3,5" (8,89 cm) a 14" (35,56 cm), Spessore di 1,25" (3,175 cm), 2104711	1	Pezzo

Ancoraggi con cinghia 3M™ Protecta®

Ancoraggi con cinghia in acciaio galvanizzato e fettuccia in nylon 3M™ Protecta®



- Portatile e riutilizzabile
- Design compatto e leggero
- Consigliato per l'utilizzo in diversi settori, tra cui: edile, industriale generale, attività minerarie, petrolifero e del gas, trasporti, utilities ed energia eolica

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100231206	AM450/80	Ancoraggio tessile in poliestere 3M™ Protecta®, 80 cm, AM450/80	1	Pezzo
7100231205	AM450/60	Cinghia con fettuccia in nylon 3M™ Protecta®, Blu, 0,6 m, AM450/60	1	Pezzo
7100231202	AM450/100	Cinghia con fettuccia in nylon 3M™ Protecta®, Rosso, 1 m, AM450/100	1	Pezzo

Protezione anticaduta

Imbracature anticaduta

Focus

Comoda imbracatura di sicurezza 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200

Progettata per chi rifiuta qualsiasi compromesso, 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 è realizzata con componenti di alta qualità appositamente sviluppati per aumentare la sicurezza, la convenienza e le prestazioni dei tuoi operai durante i lavori in quota. La comoda imbracatura XE200 è costruita con nastro in poliestere resistente 26kN, struttura leggera in alluminio, imbottiture ibride e confortevoli con tessuto traspirante e con l'aggiunta di canali per l'aria e pannelli rifrangenti 3M Scotchlite™. Realizzata con la nuova tecnologia nell'area del D-ring dorsale per connessioni efficienti e una vestibilità sicura dell'imbracatura per i tuoi operai, XE200 dispone anche di regolazione per il busto e di fibbie auto-bloccanti ad attacco rapido per ottimizzare la vestibilità. 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 è compatibile con una gamma di accessori per strumenti anticaduta oggetti 3M™. Tutti i modelli sono forniti di cinghie di supporto anti-trauma da sospensione a basso profilo.



- Fibbia sul petto a croce per un punto di ancoraggio di arresto caduta centrale frontale - posizione sul corpo ottimizzata
- Regolatori per il busto (brevettato) per un veloce e facile indossamento e sua regolazione
- Le fibbie auto-bloccanti ad attacco rapido permettono un contatto saldo con il nastro, riducendo la necessità di regolazioni

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100316781	1112726	Comoda imbracatura di sicurezza 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 1112726, Taglia 1, 1/ confezione	1	Pezzo
7100316782	1112727	Comoda imbracatura di sicurezza 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 1112727, Taglia 2, 1/ confezione	1	Pezzo
7100316783	1112728	Comoda imbracatura di sicurezza 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 1112728, Taglia 3, 1/confezione	1	Pezzo
7100316784	1112729	Comoda imbracatura di sicurezza di posizionamento 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 1112729, Taglia 1, 1/confezione	1	Pezzo
7100316785	1112730	Comoda imbracatura di sicurezza di posizionamento 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 1112730, Taglia 2, 1/confezione	1	Pezzo
7100316786	1112731	Comoda imbracatura di sicurezza di posizionamento 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 1112731, Taglia 3, 1/confezione	1	Pezzo

Protezione anticaduta

Focus

Comoda imbracatura di sicurezza 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100

3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100 è progettata con componenti di alta qualità appositamente creati per aumentare la sicurezza e la vestibilità dell'imbracatura, oltre alla comodità per i tuoi operai durante i lavori in quota. Costruita con nastro in poliestere resistente 26kN e robusta struttura in lega di acciaio, 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100 dispone di una comoda imbottitura ibrida in nylon/poliestere con l'aggiunta di canali per l'aria per un maggiore comfort e pannelli rifrangenti 3M™ Scotchlite™. Il design piatto del D-ring posteriore con tunnel pSRL permette un veloce e facile collegamento dei dispositivi retrattili personali. L'imbracatura XE100 dispone di fibbie girevoli per la regolazione del busto e ad attacco rapido per una vestibilità dell'imbracatura veloce, sicura e comoda. Questa imbracatura è compatibile con una varietà di accessori di anticaduta oggetti 3M. Tutti i modelli sono forniti di cinghie di supporto anti-trauma da sospensione a basso profilo.



- Fibbia sul petto a croce per un punto di ancoraggio di arresto caduta centrale frontale - posizione sul corpo ottimizzata
- Regolatori per il busto (brevettato) per un veloce e facile indossamento e sua regolazione
- Comoda imbottitura con l'aggiunta di canali per l'aria e materiale rifrangente Scotchlite. Le imbottiture per le spalle hanno un design a giogo per ridurre lo scomodo sfregamento contro il collo

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100316776	1112720	Comoda imbracatura di sicurezza 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100 1112720, Taglia 1, 1/ confezione	1	Pezzo
7100316777	1112721	Comoda imbracatura di sicurezza 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100 1112721, Taglia 2, 1/ confezione	1	Pezzo
7100316778	1112722	Comoda imbracatura di sicurezza 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100 1112722, Taglia 3, 1/ confezione	1	Pezzo
7100316789	1112723	Comoda imbracatura di sicurezza di posizionamento 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100 1112723, Taglia 1, 1/confezione	1	Pezzo
7100316779	1112724	Comoda imbracatura di sicurezza di posizionamento 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100 1112724, Taglia 2, 1/confezione	1	Pezzo
7100316780	1112725	Comoda imbracatura di sicurezza di posizionamento 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100 1112725, Taglia 3, 1/confezione	1	Pezzo

Protezione anticaduta

Focus

Imbracatura di sicurezza 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50

3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 è progettata con componenti di alta qualità appositamente sviluppati per aumentare la sicurezza e la vestibilità durante i lavori in quota. Costruita con nastro in poliestere resistente 26kN e una struttura in lega di acciaio, 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 è stata progettata per resistere alle quotidiane condizioni del posto di lavoro. Il design piatto del D-ring posteriore con tunnel pSRL permette un veloce e facile collegamento dei dispositivi retrattili personali. Le fibbie girevoli per la regolazione del busto e le fibbie ad attacco rapido* garantiscono agli operai una vestibilità dell'imbracatura veloce, sicura e comoda. Questa imbracatura è compatibile con l'accessorio opzionale per l'imbottitura di schiena, spalle e gambe e con una varietà di accessori di anticaduta oggetti 3M. Tutti i modelli sono forniti di cinghie di supporto anti-trauma da sospensione a basso profilo.



- Fibbia sul petto a croce per un punto di ancoraggio di arresto caduta centrale frontale - posizione sul corpo ottimizzata
- Regolatori per il busto (brevettato) per un veloce e facile indossamento e sua regolazione
- È disponibile una comoda imbottitura, accessorio ordinabile separatamente. Le imbottiture per le spalle opzionali hanno un design a giogo per ridurre lo scomodo sfregamento contro il collo

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100316738	1112702	Imbracatura di sicurezza 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 1112702, Taglia 1, 1/ confezione	1	Pezzo
7100316739	1112703	Imbracatura di sicurezza 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 1112703, Taglia 2, 1/ confezione	1	Pezzo
7100316740	1112704	Imbracatura di sicurezza 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 1112704, Taglia 3, 1/ confezione	1	Pezzo
7100316767	1112711	Imbracatura di sicurezza 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 1112711, Taglia 1, 1/confezione	1	Pezzo
7100316768	1112712	Imbracatura di sicurezza 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 1112712, Taglia 2, 1/ confezione	1	Pezzo
7100316769	1112713	Imbracatura di sicurezza 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 1112713, Taglia 3, 1/ confezione	1	Pezzo
7100316741	1112705	Imbracatura di sicurezza di posizionamento 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 1112705, Taglia 1, 1/confezione	1	Pezzo
7100316742	1112706	Imbracatura di sicurezza di posizionamento 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 1112706, Taglia 2, 1/confezione	1	Pezzo
7100316763	1112707	Imbracatura di sicurezza di posizionamento 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 1112707, Taglia 3, 1/confezione	1	Pezzo
7100316770	1112714	Imbracatura di sicurezza di posizionamento 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 1112714, Taglia 1, 1/confezione	1	Pezzo
7100316771	1112715	Imbracatura di sicurezza di posizionamento 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 1112715, Taglia 2, 1/confezione	1	Pezzo
7100316772	1112716	Imbracatura di sicurezza di posizionamento 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 1112716, Taglia 3, 1/confezione	1	Pezzo

Protezione anticaduta

Focus

Imbracature di sicurezza 3M™ Protecta® E200

3M™ Protecta® E200 è la nostra imbracatura di sicurezza che garantisce una protezione affidabile, comfort e praticità; adesso, con caratteristiche migliorate e un look elegante e moderno.

- Gli alloggiamenti del cordino a ripristino automatico semplificano lo stazionamento e il rilascio di ganci e moschettoni
- Gli indicatori d'urto rendono semplice l'ispezione dell'imbracatura per verificare l'eventuale presenza di danni e contribuire a garantirne la sicurezza
- Punti di ancoraggio anticaduta di facile e chiara identificazione



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100207414	1161611	Imbracatura di sicurezza per arresto anticaduta standard E200 3M™ Protecta®, Nero, M/L, 1161611	1	Pezzo
7100207420	1161617	Imbracatura di sicurezza per arresto anticaduta standard E200 3M™ Protecta®, Nero, M/L, 1161617	1	Pezzo
7100207431	1161628	Imbracatura di sicurezza per arresto caduta con cintura Comfort E200 3M™ Protecta®, Posizionamento, Nero, M/L, 1161628	1	Pezzo
7100207437	1161634	Imbracatura di sicurezza per arresto caduta con cintura Comfort E200 3M™ Protecta®, Posizionamento, Nero, M/L, 1161634	1	Pezzo
7100207449	1161646	Imbracatura di sicurezza per arresto caduta con cintura comfort E200 3M™ Protecta®, Gambe orizzontali, M/L, S, 1161646	1	Pezzo
7100207448	1161645	Imbracatura di sicurezza per arresto caduta con cintura comfort E200 3M™ Protecta®, Gambe orizzontali, Nero, S, 1161645	1	Pezzo
7100207450	1161647	Imbracatura di sicurezza per arresto caduta con cintura comfort E200 3M™ Protecta®, Gambe orizzontali, Nero, XL, 1161647	1	Pezzo
7100207430	1161627	Imbracatura di sicurezza per arresto caduta con cintura comfort E200 3M™ Protecta®, Posizionamento, Nero, S, 1161627	1	Pezzo
7100207436	1161633	Imbracatura di sicurezza per arresto caduta con cintura comfort E200 3M™ Protecta®, Posizionamento, Nero, S, 1161633	1	Pezzo
7100207432	1161629	Imbracatura di sicurezza per arresto caduta con cintura comfort E200 3M™ Protecta®, Posizionamento, Nero, XL, 1161629	1	Pezzo
7100207438	1161635	Imbracatura di sicurezza per arresto caduta con cintura comfort E200 3M™ Protecta®, Posizionamento, Nero, XL, 1161635	1	Pezzo
7100207413	1161610	Imbracatura di sicurezza per arresto caduta standard E200 3M™ Protecta®, Nero, M/L, 1161610	1	Pezzo
7100207419	1161616	Imbracatura di sicurezza per arresto caduta standard E200 3M™ Protecta®, Nero, M/L, 1161616	1	Pezzo
7100207412	1161609	Imbracatura di sicurezza per arresto caduta standard E200, 3M™ Protecta®, Nero, S, 1161609	1	Pezzo
7100207418	1161615	Imbracatura di sicurezza per arresto caduta standard E200, 3M™ Protecta®, Nero, S, 1161615	1	Pezzo
7100207446	1161643	Imbracatura di sicurezza per arresto modello standard tipo gilet E200 3M™ Protecta®, Gambe orizzontali, Nero, M/L, 1161643	1	Pezzo
7100207445	1161642	Imbracatura di sicurezza per arresto modello standard tipo gilet E200 3M™ Protecta®, Gambe orizzontali, Nero, S, 1161642	1	Pezzo
7100207447	1161644	Imbracatura di sicurezza per arresto modello standard tipo gilet E200 3M™ Protecta®, Gambe orizzontali, Nero, XL, 1161644	1	Pezzo

Protezione anticaduta

Accessori per la protezione anticaduta

Accessori per imbracatura di sicurezza con capacità di retrofit per la protezione anticaduta 3M™

Accessori per imbracatura di sicurezza con capacità di retrofit per la protezione anticaduta 3M™.

- Accessori per imbracature per la protezione anticaduta
- Installazione rapida e facile
- Fissabile alla maggior parte delle imbracature 3M



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100207401	1150493	Alloggiamento del cordino 3M™ Protecta®, Nero, 1150493	1	Confezione
7100204960	2110815	Cuscinetti di ricambio 3M™ DBI-Sala®, S, 2110815	1	Confezione
7100209339	9501403	Nastri di sicurezza anti-trauma da sospensione 3M™ DBI-SALA®, 9501403	1	Pezzo
7100230814	1150909	Nastro di estensione per imbracatura 3M™ Protecta®, nero, 1150909	1	Pezzo

Comoda imbottitura per imbracatura di protezione anticaduta 3M™

Accessori con comoda imbottitura per imbracatura di protezione anticaduta 3M™.

- Accessori di imbottitura per spalle, schiena e gambe disponibili per migliorare il comfort dei lavoratori
- Comoda imbottitura con capacità di retrofit
- Comoda imbottitura progettata per consentirne una facile rimozione o sostituzione



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100207402	1150494	Imbottitura cosciale 3M™ Protecta®, 1150494	1	Confezione

Protezione anticaduta

Cordini ad assorbimento di energia

Cordini con assorbitore di energia 3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™

I nostri cordini con assorbitore di energia 3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™ integrano l'innovativa tecnologia di assorbimento dell'energia.

- Il cordino con assorbitore di energia 3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™ può essere utilizzato con un'imbracatura anticaduta 3M come parte di un sistema di protezione anticaduta completo
- Etichette di identificazione completamente coperte per l'identificazione e l'ispezione a lungo termine
- Moschettone a chiusura automatica Twist Lock in alluminio leggero per una connessione del corpo facile e sicura



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100318231	1246545	Cordino con assorbitore di energia 3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™, collegamento diretto, 1246545, nastro tessile, a forcilla, 1,65 m	1	Pezzo

Cordini con assorbitore di energia 3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™ Expander

I nostri cordini con assorbitore di energia 3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™ Expander integrano l'innovativa tecnologia di assorbimento dell'energia.

- Il cordino con assorbitore di energia 3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™ Expander può essere utilizzato con un'imbracatura anticaduta 3M come parte di un sistema di protezione anticaduta completo
- Il nastro elasticizzato riduce la lunghezza del cordino quando non è in tensione, diminuendo i rischi di inciampo e aggrovigliamento
- Etichette di identificazione completamente coperte per l'identificazione e l'ispezione a lungo termine



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100318235	1246555	Cordino con assorbitore di energia 3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™ Expander, 1246555, nastro elasticizzato, sbraccio singolo, 1,25 m	1	Pezzo
7100318236	1246556	Cordino con assorbitore di energia 3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™ Expander, 1246556, nastro elasticizzato, sbraccio singolo, 2,00 m	1	Pezzo

Cordini con assorbitore 3M™ Protecta®

I cordini con assorbitore 3M™ Protecta® sono disponibili in una varietà di materiali, lunghezze, tipi di connessione e numero di gambe; esiste un cordino per arresto caduta adatto a ogni applicazione e lavoratore, qualunque sia la sua altezza e taglia.

- I cordini con assorbitore 3M™ Protecta® possono essere utilizzati con un'imbracatura anticaduta 3M™ e diventare parte integrante di un sistema di protezione anticaduta completo
- Le etichette di identificazione coperte rimangono leggibili e intatte per tutta la vita utile del prodotto
- Certificazione CE secondo lo standard EN355



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100336602	1260352	Cordino con assorbitore 3M™ Protecta®, fune, a due braccia, 1,80 metri, 1260352	1	Pezzo
7100335898	1260349	Cordino con assorbitore 3M™ Protecta®, nastro elastico, a gamba singola, 1,50 m, 1260349	1	Pezzo

Protezione anticaduta

Cordini di posizionamento

Cordini di posizionamento 3M™ Protecta®

I cordini per il posizionamento sul lavoro 3M™ Protecta® sono realizzati in fune intrecciata e sono dotati di un regolatore di lunghezza. Disponibili in diversi diametri e combinazioni di connettori per molte applicazioni nell'ambito del posizionamento sul lavoro.

- Il cordino per il posizionamento sul lavoro 3M™ Protecta® è la soluzione ideale quando l'operatore può usufruire di una struttura o di una scala fissa per supporto parziale e stabilità, in modo da poter utilizzare entrambe le mani per completare un'attività
- Il regolatore di lunghezza consente di regolare facilmente il cordino in base alle esigenze
- Le terminazioni cucite con protezione in guaina termoretraibile forniscono una maggiore durata in aree a elevata usura



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100231201	AL422	Cordino per il posizionamento sul lavoro 3M™ Protecta®, Regolabile fino a 2,00 metri, AL422	1	Pezzo

Cordini con gancio Trigger per posizionamento sul lavoro 3M™ Protecta®

Cordino per il posizionamento sul lavoro, gancio Trigger 3M™ Protecta®.

- I cordini per il posizionamento sul lavoro 3M™ Protecta® con gancio Trigger sono la soluzione ideale quando l'operatore può usufruire di una struttura o di una scala fissa per supporto parziale e stabilità, in modo da poter utilizzare entrambe le mani per completare un'attività
- Il dispositivo Trigger consente una semplice regolazione per un perfetto posizionamento sul lavoro
- La fune kernmantle da 10,5 mm è resistente e facile da regolare tramite il dispositivo a gancio Trigger




ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100230815	1200314	Cordino per il posizionamento sul lavoro con gancio trigger 3M™ Protecta®, regolabile fino a 2,00 m, 1200314	1	Pezzo

Protezione anticaduta

Cordini di trattenuta 3M™ Protecta®

I nostri cordini di collegamento in fune 3M™ Protecta® sono la soluzione ideale per gli elementi di collegamento in un sistema di trattenuta. Realizzati con fune intrecciata in poliammide con cuciture di sicurezza. Fune di 10,5 mm di diametro.

- Il cordino di trattenuta in fune 3M™ Protecta® può essere utilizzato come parte integrante di un sistema di trattenuta per impedire all'utilizzatore di spostarsi in un'area in cui potrebbe essere esposto al pericolo di caduta
- Realizzati in fune intrecciata in poliammide flessibile e resistente con diametro di 10,5 mm
- Le terminazioni cucite con protezione in guaina termoretraibile forniscono una maggiore durata e una vita utile prolungata



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100208175	AL432/1	Cordino di trattenuta in fune 3M™ Protecta®, A forcella, 1,30 m, AL432/1	1	Pezzo
7100231200	AL410C2	Cordino di trattenuta in fune 3M™ Protecta®, Gamba Sola, 1,30 m, AL410C2	1	Pezzo
7100231199	AL410C	Cordino di trattenuta in fune 3M™ Protecta®, Sbraccio singolo, 1,00 m, AL410C	1	Pezzo
7100208213	AL415C	Cordino di trattenuta in fune 3M™ Protecta®, Sbraccio singolo, 1,50 m, AL415C	1	Pezzo
7100207499	AL420C2	Cordino di trattenuta in fune 3M™ Protecta®, Sbraccio singolo, 2,00 m, AL420C2	1	Pezzo

Protezione anticaduta

Linee vita retrattili

Focus

Linee vita retrattili 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™

La linea vita retrattile 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ ha un design leggero e compatto che consente all'utilizzatore di indossarla facilmente sulla schiena. È progettata per non essere d'intralcio e può essere utilizzata anche in sostituzione del cordino. Compatibile con le connessioni a livello delle spalle e dei piedi, disponibile in più configurazioni e versatile, la linea vita retrattile 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ è adatta a un'ampia gamma di applicazioni industriali.



- Linea vita retrattile personale singola, estremamente compatta e leggera, progettata per lavori in quota
- Il sistema di frenata ad attivazione intelligente riduce lo spazio caduta a partire da 1.5 m fino a 4.9 m, quindi inferiore rispetto ai cordini
- Il sistema di aggancio leggero riduce il tempo di collegamento e scollegamento

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100220263	3101298	Linea vita retrattile 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™, A forcella, Tessuto, 1,94 m, 3101298	1	Pezzo
7100220268	3101208	Linea vita retrattile 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™, Sbraccio singolo, Tessuto, 1,8 m, 3101208	1	Pezzo

Linee vita retrattili 3M™ Protecta®

La linea vita retrattile (SRL) 3M™ Protecta® Rebel™ è resistente, leggera e progettata per offrire una lunga durata, oltre a offrire una soluzione economica per la protezione anticaduta senza compromessi in termini di prestazioni o sicurezza. La linea vita retrattile 3M™ Protecta® è disponibile in più lunghezze e materiali e, grazie al suo esclusivo design, garantisce una lunga durata nel tempo. Progettata in base alle esigenze dei lavoratori, offre un alloggiamento impilabile, con linea di vita con cavo in tessuto o acciaio e punto di ancoraggio girevole integrato per maggiore comfort e facilità d'uso. Disponibile nelle configurazioni SRL, SRL personale, SRL bordo iniziale e SRL di recupero.



- Moschettone e anello connettore di ancoraggio girevole
- Design del corpo in termoplastica o alluminio
- Struttura compatta e leggera

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100188801	3590520	Linea vita retrattile 3M™ Protecta®, Cavo, 6,00 m, 3590520	1	Pezzo
7100188803	3590521	Linea vita retrattile 3M™ Protecta®, Cavo, 10,0 m, 3590521	1	Pezzo
7100188807	3590610	Linea vita retrattile 3M™ Protecta®, Cavo, 20,0 m, 3590610	1	Pezzo
7100230836	3591002	Linea vita retrattile 3M™ Protecta®, Recupero, Cavo, 15,0 m, 3591002	1	Pezzo
7100230835	3590545	Linea vita retrattile, spigolo tagliente 3M™ Protecta®, 12,0 m, 3590545	1	Pezzo

Protezione anticaduta

Sistemi anticaduta con funi e con cavi

Maniglioni manuali 3M™ Protecta® Viper™ LT

Il maniglione 3M™ Protecta® Viper™ LT è un dispositivo anticaduta leggero con funzione di blocco automatico per una maggiore sicurezza.

- Sistema di apertura semplice
- Funzione di blocco automatico
- Realizzato in alluminio verniciato a polvere per una maggiore resistenza alla corrosione



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100231207	AC4002	Maniglione manuale LT con assorbitore di energia 3M™ Protecta® Viper™, AC4002	1	Pezzo

Treppiedi

Treppiede in alluminio 3M™ PROTECTAa®

Treppiede in alluminio da 2,4 metri con gambe regolabili e bloccabili, catena di sicurezza e piedini antiscivolo.

- Treppiede in alluminio da 2.4 m
- Gambe telescopiche bloccabili e regolabili
- Basi in lamina antiscivolo sui piedini



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7012791747	AM100	Treppiede in alluminio 3M™ PROTECTAa®	1	Pezzo

Linea vita orizzontale temporanea

Sistemi di linee vita retrattili per uso orizzontale 3M™ DBI-SALA® EZ-Line™

3M™ DBI-SALA® EZ-Line™ è un sistema di linea vita orizzontale temporanea

- Sistema retrattile da 18 m impostabile a lunghezze variabili
- Solida linea vita con cavo galvanizzato 7 × 19 da 6,25 mm
- Custodia ergonomica facile da trasportare



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100231231	7605061	Sistema di linea vita retrattile per uso orizzontale 3M™ DBI-SALA® EZ-Line™ 18.3 m, 7605061	1	Pezzo

Protezione anticaduta

Protezione anticaduta utensili

Fissaggi corpo per anticaduta oggetti 3M™ DBI-SALA®

Fissaggi corpo per anticaduta oggetti 3M™ DBI-SALA® con vari punti di ancoraggio per la messa in posizione degli attrezzi

- Compatibili con gli accessori di anticaduta oggetti 3M™ DBI-SALA®
- Fornisce ai lavoratori un punto di ancoraggio a cui fissare strumenti e accessori durante il lavoro in quota
- Diverse opzioni per punti di ancoraggio e capacità



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100207400	1150492	Passanti per strumenti 3M™ DBI-SALA®, 1150492	2	Confezione
7100220229	1500083	Polsino anticaduta oggetti 3M™ DBI-SALA®, Confezione da 10, 1500083	1	Confezione
7100230443	1500085	Polsino anticaduta oggetti con cordino 3M™ DBI-SALA®, 1500085	1	Confezione
7100230429	1500087	Polsino anticaduta oggetti con riavvolgitore e gancio a scatto 3M™ DBI-SALA®, Confezione da 10, 1500087	1	Confezione

Custodie anticaduta oggetti 3M™ DBI-SALA®

Le custodie per strumenti 3M™ DBI-SALA® consentono di fissare gli strumenti in sicurezza quando si lavora in altezza, riducendo drasticamente il rischio caduta accidentale di oggetti.

- Compatibili con le imbracature 3M™ DBI-SALA® e Protecta®
- Ampia scelta di custodie per una maggiore compatibilità con gli strumenti di lavoro necessari
- Alcuni dei modelli disponibili sono ventilati e progettati per aiutare a mantenere la custodia asciutta



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100204366	1500100	Anticaduta oggetti, custodia e manicotto per metro a nastro con riavvolgitore, medio 3M™ DBI-SALA® 1500100	1	Pezzo
7100225321	1500092	Anticaduta oggetti, custodia per bottiglia / bomboletta spray con cavo a spirale Clip2Clip 3M™ DBI-SALA® 1500092	1	Pezzo
7100230444	1500109	Anticaduta oggetti, custodia per strumenti doppia con 2 riavvolgitori, fissaggio per imbracatura 3M™ DBI-SALA® 1500109	1	Pezzo
7100204365	1500104	Anticaduta oggetti, custodia per strumenti singola con riavvolgitore, fissaggio per imbracatura 3M™ DBI-SALA® 1500104	1	Pezzo
7100230430	1500107	Anticaduta oggetti, doppia custodia per attrezzi con 2 riavvolgitori, cintura 3M™ DBI-SALA®, 1500107	1	Pezzo
7100214244	1500165	Anticaduta oggetti, manicotto per metro a nastro large 3M™ DBI-SALA®, 1500165	1	Pezzo
7010595540	1500099	Anticaduta oggetti, manicotto per metro a nastro medio 3M™ DBI-SALA®, 1500099	1	Pezzo

Protezione anticaduta

Secchi e borse portautensili anticaduta oggetti 3M™ DBI-SALA®

Secchi e borse portautensili 3M™ DBI-SALA® da utilizzare quando si lavora in quota.

- Compatibile con i sistemi e i componenti di protezione anticaduta 3M™ DBI-SALA® e Protecta®
- Consente ai lavoratori di proteggere strumenti e accessori quando lavorano in quota
- Ampia scelta di materiali, sistemi di chiusura e punti di ancoraggio



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100156938	1500119	Anticaduta oggetti, Custodia multiuso 3M™ DBI-SALA®, Tessuto nero, S, 1500119	1	Pezzo
7100214257	1500122	Anticaduta oggetti, Custodia per oggetti 3M™ DBI-SALA® Vinile, Giallo, 1500122	1	Pezzo
7100157156	1500123	Anticaduta oggetti, Custodia per oggetti M™ DBI-SALA®, Tessuto, Nera, Extra-profonda, 1500123	1	Pezzo
7100214256	1500121	Anticaduta oggetti, Custodia per oggetti, 3M™ DBI-SALA®, Tessuto, Arancione, 1500121	1	Pezzo
7100214255	1500120	Anticaduta oggetti, Custodia per oggetti, 3M™ DBI-SALA®, Tessuto, Mimetico, 1500120	1	Pezzo

Fissaggi per strumenti anticaduta oggetti 3M™ DBI-SALA®

I fissaggi per attrezzi 3M™ DBI-SALA® sono una soluzione economica per agganciare rapidamente gli strumenti.

- Compatibili con gli accessori di anticaduta oggetti 3M™ DBI-SALA®
- Fornisce ai lavoratori un punto di ancoraggio a cui fissare strumenti e accessori durante il lavoro in quota
- Diverse opzioni per punti di ancoraggio e capacità



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100214245	1500009	Fissaggio a D-ring con cordino 3M™ DBI-SALA®, Confezione da 10, 1500009	1	Confezione
7100214250	1500003	Fissaggio a D-ring da 1,3 cm x 5,7 cm 3M™ DBI-SALA®, Confezione da 10, 1500003	10	Confezione
7100210210	1500007	Fissaggio a D-ring da 2,5 cm x 8,9 cm 3M™ DBI-SALA®, Confezione da 10, 1500007	1	Confezione
7100204961	1500169	Nastro per fissaggio rapido Quick Wrap Tape II, 3M™ DBI-SALA®, Blu, 2,54 cm x 274 cm, Confezione da 10, 1500169	10	Confezione
7100217304	1500175	Nastro per fissaggio rapido Quick Wrap Tape II, 3M™ DBI-SALA®, Giallo, 2,54 cm x 274 cm, Confezione da 10, 1500175	10	Confezione

Protezione anticaduta

Agganci corpo per anticaduta oggetti 3M™ DBI-SALA®

Utilizzando gli agganci per strumenti al corpo per anticaduta oggetti 3M™ DBI-SALA®, si riduce il pericolo di caduta di oggetti.



- Compatibili con gli accessori di anticaduta oggetti 3M™ DBI-SALA®
- Consente ai lavoratori di proteggere strumenti e accessori quando lavorano in quota
- Varie opzioni di capacità, materiali, lunghezze e connettore

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100209333	1500047	Aggancio per strumenti Hook2Loop anticaduta oggetti 3M™ DBI-SALA®, 1500047	1	Pezzo
7100230432	1500048	Aggancio per strumenti Hook2Loop anticaduta oggetti 3M™ DBI-SALA®, Confezione da 10, 1500048	1	Confezione
7100225280	1500068	Aggancio per strumenti con spirale Trigger2Trigger anticaduta oggetti 3M™ DBI-SALA®, Confezione da 10, 1500068	1	Confezione
7100214243	1500160	Cavo con snodo Hook2Hook anticaduta oggetti 3M™ DBI-SALA®, Confezione da 10, 1500160	10	Confezione
7100209334	1500049	Cavo elastico per utensili 3M™ DBI-SALA® Hook2Loop per lavori mediamente gravosi 1500049	1	Pezzo



La vita dei lavoratori è a rischio ogni giorno e occorre garantirne la sicurezza molto prima che il lavoro inizi. 3M™ Protezione Anticaduta ne è ben consapevole. La nostra formazione vanta oltre 70 anni di esperienza e applicazioni in loco, in tutto il mondo.

Abbiamo la soluzione per la protezione di ogni luogo di lavoro. Offriamo corsi di livello superiore in strutture di formazione di alto livello, basati su programmi standard o personalizzati in base alle specifiche esigenze.

I nostri servizi di formazione includono:

- Strutture regionali per evitare lunghe trasferte ai partecipanti o capacità di offrire corsi in loco.
- Possibilità di realizzare programmi su misura, per garantire una formazione conforme alle esigenze specifiche della vostra azienda.
- Utilizzo della più ampia gamma disponibile di attrezzature per la protezione anticaduta per garantire un'ampia esperienza di formazione ai partecipanti.

I nostri corsi offrono esperienze pratiche in un'ampia gamma di ambiti, quali protezione anticaduta, arresto cadute e salvataggio, presso i nostri centri di formazione all'avanguardia presenti in tutta Europa oppure programmi di formazione personalizzati in loco.

Indice

ID Prodotto	Pagina
7000000142	45
7000000144	45
7000000145	46
7000000147	46
7000000149	46
7000000151	46
7000000156	50
7000000157	53
7000000158	49
7000000159	49
7000000182	159
7000000183	159
7000000184	159
7000000206	159
7000000221	154
7000000223	159
7000000225	159
7000000226	159
7000000227	159
7000000230	160
7000000236	162
7000001897	23
7000001898	23
7000001945	25
7000002009	21
7000002042	23
7000002387	82
7000002409	81
7000006980	11
7000009698	108
7000009701	109
7000021315	21
7000027992	46
7000027993	50
7000028006	160
7000028010	157
7000028023	162
7000028033	162
7000028043	156
7000028044	154
7000028045	163
7000028051	163
7000028062	158
7000028067	158
7000028072	164
7000028074	156
7000028075	156
7000029587	24
7000029735	21
7000030030	11
7000030031	11
7000032083	21
7000032466	134
7000032480	138
7000032481	138
7000032483	138
7000032493	136
7000032494	136

ID Prodotto	Pagina
7000032497	140
7000032498	140
7000032500	141
7000032501	142
7000034318	173
7000034319	173
7000034320	173
7000034321	173
7000034734	11
7000034738	11
7000034739	11
7000034740	11
7000034746	21
7000034747	21
7000034749	21
7000034750	21
7000034751	21
7000034761	168
7000034762	168
7000034763	168
7000034764	168
7000034776	174
7000034777	174
7000037673	21
7000037674	21
7000037675	21
7000038198	68
7000038199	70
7000038200	70
7000038202	69
7000038203	68
7000038205	76
7000038207	76
7000038208	76
7000038210	76
7000038211	77
7000038212	77
7000038216	112
7000039616	76
7000039617	76
7000039618	76
7000039619	76
7000039620	76
7000039621	76
7000039622	77
7000039623	77
7000039624	77
7000039648	100
7000039650	100
7000039681	77
7000039713	108
7000039714	108
7000039715	108
7000039716	108
7000039717	108
7000039718	108
7000039719	109
7000039720	109

ID Prodotto	Pagina
7000039721	109
7000039722	109
7000042672	43
7000042673	52
7000042674	52
7000042675	47
7000042676	52
7000042677	52
7000042678	52
7000042683	50
7000042684	51
7000042685	51
7000042907	49
7000042917	51
7000043086	132
7000044238	47
7000044241	52
7000044242	52
7000044244	53
7000044300	45
7000044301	45
7000044302	46
7000044308	51
7000044309	51
7000044338	151
7000044367	161
7000044371	160
7000044404	50
7000044405	47
7000044417	47
7000044425	48
7000044453	163
7000044485	163
7000044487	164
7000044488	164
7000044490	162
7000044502	163
7000044527	158
7000044531	162
7000044560	149
7000044564	153
7000044571	163
7000044572	163
7000044573	163
7000044586	156
7000044619	152
7000051789	23
7000052348	21
7000052710	69
7000052711	69
7000052712	68
7000052713	67
7000052714	68
7000052715	70
7000052844	68
7000052845	69
7000052849	67
7000052851	71

ID Prodotto	Pagina
7000052879	80
7000052881	80
7000052882	81
7000052883	82
7000052884	81
7000052909	11
7000059880	49
7000059883	21
7000061548	15
7000061550	22
7000061551	15
7000061553	14
7000061554	14
7000061555	14
7000061556	14
7000061557	22
7000061558	22
7000061868	142
7000061918	133
7000061919	133
7000061920	133
7000061921	133
7000061922	133
7000061924	138
7000061926	141
7000061933	140
7000061936	136
7000061939	140
7000061941	140
7000061943	140
7000061946	140
7000062167	136
7000062428	141
7000062429	141
7000062658	141
7000062659	141
7000062781	139
7000062782	139
7000062783	139
7000062786	139
7000062913	136
7000062914	139
7000062915	139
7000068092	16
7000077079	14
7000077080	14
7000079742	14
7000079751	30
7000085107	172
7000085108	172
7000085109	172
7000085110	172
7000087291	30
7000088331	52
7000088345	54
7000088638	175
7000088787	11
7000089105	21

Indice

ID Prodotto	Pagina
7000089106	21
7000089396	69
7000089404	73
7000089406	72
7000089407	73
7000089416	115
7000089590	166
7000089591	166
7000089592	166
7000089593	166
7000089594	166
7000089595	166
7000089596	166
7000089611	167
7000089612	167
7000089613	167
7000089614	167
7000089615	167
7000089616	167
7000089617	167
7000089618	167
7000089619	167
7000089620	167
7000089621	167
7000089622	167
7000089623	167
7000089624	167
7000089632	167
7000089633	167
7000089634	167
7000089635	167
7000089636	167
7000089637	167
7000089638	167
7000089642	168
7000089643	168
7000089644	168
7000089661	166
7000089662	166
7000089663	166
7000089664	166
7000089665	166
7000089666	166
7000089667	166
7000089687	172
7000089688	172
7000089689	172
7000089690	172
7000089691	172
7000089692	172
7000089693	172
7000089695	174
7000089696	174
7000089697	174
7000089698	174
7000089699	174
7000089708	174
7000089709	174

ID Prodotto	Pagina
7000089710	174
7000089711	174
7000089712	174
7000089713	174
7000089714	174
7000089715	175
7000089717	175
7000089719	175
7000089720	175
7000089721	175
7000099807	21
7000103721	70
7000103729	72
7000103730	73
7000103732	67
7000103733	67
7000103736	68
7000103747	69
7000103748	68
7000103751	109
7000103752	164
7000103757	71
7000103770	110
7000103777	68
7000103787	78
7000103788	115
7000103790	112
7000103791	115
7000103792	115
7000103793	115
7000103796	70
7000103823	109
7000103850	110
7000103853	111
7000103854	111
7000103855	111
7000103856	111
7000103857	111
7000103918	51
7000103964	49
7000103966	47
7000103967	50
7000103970	49
7000103971	47
7000103972	47
7000103973	47
7000103979	52
7000103980	52
7000103987	74
7000103988	74
7000103989	74
7000103990	74
7000103993	75
7000103994	75
7000103995	75
7000103996	75
7000104037	45
7000104045	79

ID Prodotto	Pagina
7000104046	79
7000104048	79
7000104049	79
7000104051	109
7000104052	109
7000104055	109
7000104061	53
7000104063	51
7000104116	68
7000104156	112
7000104176	14
7000104177	14
7000104178	14
7000104208	112
7000104209	112
7000104210	112
7000104211	112
7000104212	112
7000104213	112
7000107754	78
7000107763	76
7000107783	118
7000107855	102
7000107956	118
7000107973	77
7000107979	77
7000108016	79
7000108023	98
7000108026	98
7000108029	117
7000108040	100
7000108175	116
7000108283	97
7000108287	108
7000108288	108
7000108289	108
7000108290	108
7000108291	108
7000108292	108
7000108293	108
7000108294	108
7000108295	108
7000108296	108
7000108297	108
7000108298	108
7000108315	110
7000108316	109
7000108317	109
7000108322	108
7000108376	95
7000108492	89
7000108538	95
7000108540	93
7000108541	93
7000108542	93
7000108590	30
7000108833	98
7000109011	168

ID Prodotto	Pagina
7000109012	168
7000109013	168
7000109014	168
7000109015	168
7000109016	168
7000112017	15
7000127268	99
7000141073	100
7000141077	100
7000144498	43
7000144499	49
7000144501	47
7000144502	47
7000144503	47
7000144504	47
7000144505	47
7000144517	162
7000144522	160
7000144525	158
7000144540	157
7000144541	157
7000144936	118
7000146481	117
7000146845	15
7000146847	15
7000146849	15
7000147271	100
7010043778	163
7010044372	100
7010528331	142
7010595540	191
7012791747	190
7100001460	164
7100001829	50
7100001960	109
7100002023	108
7100003010	11
7100003083	160
7100004634	24
7100004635	24
7100005643	47
7100005806	52
7100006000	21
7100006209	134
7100006955	49
7100006958	47
7100010253	47
7100010410	139
7100010431	138
7100010682	134
7100011265	116
7100011287	46
7100011654	163
7100014390	140
7100015050	21
7100015051	19
7100015052	19
7100015401	46

Indice

ID Prodotto	Pagina
7100015922	169
7100015923	169
7100015949	169
7100015967	169
7100015974	19
7100015978	169
7100015991	169
7100015993	169
7100015994	169
7100015996	169
7100016000	169
7100016004	169
7100016008	169
7100016012	169
7100016018	169
7100016085	102
7100016690	159
7100016691	159
7100016700	109
7100016704	115
7100016860	159
7100018809	32
7100018861	32
7100018994	14
7100018995	14
7100020699	14
7100020971	34
7100020995	34
7100020996	34
7100020997	34
7100020998	34
7100020999	34
7100021096	52
7100021247	48
7100021248	48
7100021251	48
7100021252	48
7100021255	49
7100021336	48
7100022221	157
7100024108	54
7100029146	112
7100029680	115
7100030107	109
7100031602	150
7100031606	164
7100031854	164
7100032397	154
7100032645	141
7100033247	109
7100033454	110
7100033455	109
7100033456	109
7100033457	109
7100034169	82
7100035841	51
7100035843	48
7100035845	49

ID Prodotto	Pagina
7100035846	50
7100036529	170
7100036882	47
7100038562	49
7100040086	170
7100040087	170
7100040416	170
7100041420	170
7100041597	170
7100048964	168
7100048967	168
7100048969	168
7100049480	116
7100050502	136
7100050720	29
7100052193	21
7100052199	168
7100053532	33
7100054792	152
7100055314	47
7100057145	11
7100062125	80
7100062126	83
7100062128	83
7100063118	98
7100063882	50
7100063883	51
7100063886	53
7100063895	53
7100063944	50
7100064141	53
7100064142	51
7100064281	99
7100064410	79, 99
7100064519	100
7100064600	100
7100064607	101
7100064688	100
7100064963	73
7100066103	29
7100066104	29
7100066105	29
7100066371	88
7100066387	88
7100066388	88
7100067410	100
7100069524	49
7100069736	81
7100074090	89
7100074368	138
7100075338	100
7100075611	100
7100077171	111
7100077179	111
7100077208	111
7100077212	111
7100077280	111
7100077281	111

ID Prodotto	Pagina
7100078880	125
7100078881	130
7100078882	130
7100078883	130
7100078986	125
7100078987	125
7100078988	125
7100078989	125
7100079870	46
7100079871	46
7100079872	46
7100079873	46
7100079874	46
7100080184	130
7100080185	130
7100080186	130
7100080187	130
7100080220	160
7100080221	154
7100080223	161
7100080224	160
7100080227	159
7100080228	159
7100080229	159
7100080231	162
7100080240	157
7100080246	161
7100080248	157
7100080252	48
7100080253	161
7100080254	117
7100080258	130
7100081292	142
7100081293	141
7100081542	11
7100081543	11
7100082483	117
7100082484	117
7100083193	109
7100088372	100
7100088416	95
7100088417	95
7100088423	92
7100088424	92
7100088455	92
7100088456	92
7100089368	95
7100089440	95
7100089592	72
7100090450	159
7100090451	162
7100091323	11
7100092247	159
7100092252	159
7100092586	118
7100092588	118
7100092589	118
7100095525	74

ID Prodotto	Pagina
7100095526	74
7100095550	75
7100095551	75
7100096305	112
7100097605	75
7100098846	31
7100098908	31
7100099097	99
7100099577	48
7100099853	50
7100099854	50
7100099908	49
7100099909	51
7100100079	161
7100100262	73
7100100263	70
7100100637	70
7100100638	70
7100101091	11
7100101874	98
7100102568	141
7100103087	89
7100103396	110
7100103558	110
7100103562	110
7100103563	110
7100103587	110
7100103588	110
7100104114	159
7100104115	159
7100104141	162
7100104142	159
7100104310	21
7100104312	21
7100104317	21
7100104324	110
7100104327	21
7100104449	110
7100106682	160
7100108745	159
7100108831	160
7100111802	69
7100112082	161
7100112102	100
7100112112	100
7100112180	124
7100112333	152
7100112335	149
7100112650	161
7100112712	129
7100112713	129
7100112715	129
7100112716	129
7100112717	129
7100112718	129
7100112721	129
7100112724	129
7100112725	141

Indice

ID Prodotto	Pagina
7100113020	80
7100113098	13
7100113101	13
7100113102	13
7100113103	13
7100113104	29
7100113507	95
7100113748	100
7100113964	98
7100114034	95
7100114612	127
7100114613	127
7100114634	155
7100114948	127
7100115362	163
7100116822	162
7100116824	149
7100122439	98
7100134313	10
7100134314	10
7100134761	129
7100135289	48
7100135719	158
7100137832	53
7100137850	53
7100137903	53
7100137904	53
7100137905	53
7100138120	10
7100138357	10
7100140500	43
7100140750	117
7100144401	159
7100146291	138
7100146292	138
7100148026	125
7100148052	125
7100148072	125
7100148073	125
7100148074	125
7100148075	125
7100148081	125
7100148082	125
7100148456	158
7100148531	99
7100148985	116
7100150921	51
7100150925	47
7100153224	20
7100153226	20
7100153231	20
7100153235	20
7100153236	20
7100153423	94
7100153479	94
7100153481	94
7100156938	192
7100157156	192

ID Prodotto	Pagina
7100161510	163
7100166681	150
7100166688	150
7100166689	150
7100166694	35
7100166696	151
7100166697	151
7100166698	151
7100166702	150
7100166705	150
7100166706	150
7100166720	150
7100166734	150
7100166735	150
7100167200	163
7100167238	163
7100167239	160
7100167240	160
7100167242	155
7100167292	163
7100167333	162
7100167362	162
7100167881	158
7100169180	34
7100169234	161
7100171980	13
7100172005	13
7100172006	13
7100173404	161
7100173966	163
7100175093	106
7100175094	106
7100175095	106
7100175096	106
7100175097	106
7100175098	106
7100175099	106
7100175100	106
7100175101	106
7100175511	106
7100175512	106
7100175533	106
7100175534	106
7100175535	106
7100175536	106
7100175537	106
7100175538	107
7100175539	107
7100175545	107
7100175546	107
7100175547	107
7100175553	107
7100175587	116
7100175589	116
7100175590	116
7100175591	107
7100175592	107
7100175593	107

ID Prodotto	Pagina
7100175594	107
7100175595	107
7100175596	107
7100175597	107
7100175598	107
7100175599	107
7100175600	107
7100175601	107
7100175602	107
7100175603	107
7100175604	107
7100175605	107
7100175606	107
7100176840	114
7100176968	114
7100176969	114
7100176970	114
7100176971	114
7100176972	114
7100180680	117
7100180681	116
7100180682	116
7100180703	116
7100181383	160
7100181452	162
7100181558	24
7100184498	29
7100185109	126
7100185183	138
7100185268	126
7100185269	126
7100185278	126
7100185279	124
7100185289	126
7100185290	138
7100185291	126
7100185292	126
7100185618	154
7100185762	101
7100185795	101
7100185797	101
7100185799	101
7100185800	101
7100185817	160
7100185829	161
7100185830	161
7100185831	163
7100185832	160
7100185833	160
7100185834	163
7100185839	160
7100185841	161
7100185845	160
7100185847	160
7100185852	154
7100186963	160
7100188168	29
7100188801	189

ID Prodotto	Pagina
7100188803	189
7100188807	189
7100189372	49
7100189597	49
7100189979	160
7100190170	159
7100190171	161
7100191443	101
7100191444	101
7100191825	161
7100193170	101
7100193227	101
7100193228	101
7100193229	101
7100194360	88
7100194736	124
7100194738	124
7100195906	92
7100195960	92
7100195961	92
7100195976	92
7100196045	92
7100196784	30
7100196882	171
7100197270	20
7100197283	20
7100197284	20
7100197285	20
7100197286	20
7100197481	20
7100197556	101
7100197565	101
7100197566	101
7100197568	101
7100197572	101
7100197718	101
7100197719	101
7100198128	171
7100198129	171
7100198130	171
7100198131	171
7100198132	171
7100198241	171
7100199150	12
7100199151	12
7100199170	12
7100199244	12
7100199505	12
7100199506	12
7100199511	12
7100199512	12
7100201938	94
7100202350	159
7100202360	162
7100202361	162
7100202396	162
7100203041	164
7100203042	163

Indice

ID Prodotto	Pagina
7100203048	162
7100203150	97
7100203297	96
7100203298	96
7100203299	96
7100203302	96
7100203635	96
7100203636	96
7100203637	96
7100203638	97
7100203639	96
7100204034	154
7100204365	191
7100204366	191
7100204388	94
7100204418	94
7100204419	94
7100204420	94
7100204422	94
7100204960	185
7100204961	192
7100205297	91
7100205299	91
7100205302	91
7100205304	91
7100205305	160
7100205307	163
7100205729	97
7100206559	114
7100206560	114
7100206561	114
7100206562	114
7100206581	114
7100206582	114
7100206586	114
7100206593	114
7100206891	20
7100206892	20
7100207096	114
7100207323	101
7100207400	191
7100207401	185
7100207402	185
7100207412	184
7100207413	184
7100207414	184
7100207418	184
7100207419	184
7100207420	184
7100207430	184
7100207431	184
7100207432	184
7100207436	184
7100207437	184
7100207438	184
7100207445	184
7100207446	184
7100207447	184

ID Prodotto	Pagina
7100207448	184
7100207449	184
7100207450	184
7100207499	188
7100208068	114
7100208175	188
7100208213	188
7100208382	131
7100208751	131
7100208793	131
7100208815	131
7100208817	131
7100208818	131
7100208819	131
7100208820	131
7100208825	131
7100208826	131
7100209252	135
7100209333	193
7100209334	193
7100209339	185
7100209340	135
7100209384	135
7100209413	135
7100209416	135
7100209425	135
7100209426	135
7100209427	135
7100209428	135
7100209430	135
7100209600	131
7100210210	192
7100214243	193
7100214244	191
7100214245	192
7100214250	192
7100214255	192
7100214256	192
7100214257	192
7100214328	168
7100216191	137
7100216192	137
7100216261	132
7100216507	132
7100216514	137
7100216582	137
7100216595	132
7100216617	137
7100216621	132
7100216848	170
7100216850	170
7100216888	170
7100216889	170
7100217010	170
7100217011	170
7100217012	170
7100217304	192
7100217397	158

ID Prodotto	Pagina
7100217750	113
7100217836	113
7100217837	113
7100217838	113
7100217844	113
7100217846	113
7100217847	113
7100217850	113
7100217852	113
7100217854	113
7100217856	113
7100217857	113
7100217858	113
7100217859	113
7100217860	113
7100217861	113
7100217862	113
7100217863	113
7100217864	113
7100217865	113
7100217866	113
7100217867	113
7100217868	113
7100217873	113
7100217874	113
7100217875	113
7100217876	113
7100217877	113
7100217946	135
7100218079	135
7100218150	131
7100218151	132
7100218153	131
7100218163	132
7100218306	132
7100218783	49
7100219827	101
7100220229	191
7100220263	189
7100220268	189
7100220423	131
7100220865	101
7100222333	158
7100222674	47
7100222675	47
7100224037	101
7100224039	101
7100224833	118
7100225280	193
7100225321	191
7100227512	158
7100229259	93
7100229277	93
7100229734	118
7100230429	191
7100230430	191
7100230432	193
7100230443	191

ID Prodotto	Pagina
7100230444	191
7100230814	185
7100230815	187
7100230828	180
7100230835	189
7100230836	189
7100231199	188
7100231200	188
7100231201	187
7100231202	180
7100231205	180
7100231206	180
7100231207	190
7100231231	190
7100232846	113
7100232855	117
7100233732	33
7100233763	33
7100233764	31
7100233765	31
7100233766	33
7100233767	31
7100236681	30
7100236811	48
7100236812	50
7100236816	30
7100236821	30
7100236838	47
7100236843	47
7100236853	49
7100236854	49
7100236885	17
7100236941	17
7100236942	17
7100236989	18
7100237033	18
7100237055	52
7100237883	48
7100237884	49
7100240278	99
7100240431	99
7100240432	99
7100240624	98
7100240628	21
7100241118	117
7100243117	180
7100243141	142
7100243142	128
7100243934	128
7100243935	141
7100243943	141
7100243963	128
7100243964	128
7100243969	123
7100243970	130
7100243971	128
7100243977	128
7100243978	128

Indice

ID Prodotto	Pagina
7100243979	128
7100243980	128
7100243987	137
7100243988	133
7100243989	128
7100243995	128
7100244022	128
7100244045	128
7100244046	123
7100244047	123
7100244048	123
7100244049	130
7100244050	133
7100244060	123
7100244061	123
7100244062	128
7100244063	130
7100244064	123
7100244065	133
7100244066	130
7100244069	133
7100244145	141
7100244200	137
7100244201	128
7100245437	99
7100246136	118
7100246983	98
7100246985	98
7100246986	98
7100247026	98
7100247316	117
7100247722	99
7100249088	56
7100249097	56
7100249356	56
7100251921	57
7100253622	98
7100254233	30
7100256062	171
7100256071	45
7100256086	164
7100256090	160
7100256092	164
7100256131	152
7100256138	171
7100256139	171
7100256140	171
7100256143	171
7100256144	171
7100256145	171
7100256282	91
7100256283	91
7100256371	158
7100256562	147
7100256658	90
7100256659	161
7100256707	117
7100257811	90

ID Prodotto	Pagina
7100257812	147
7100257837	155
7100257936	45
7100257937	45
7100257943	152
7100257944	147
7100257945	147
7100257946	159
7100258110	152
7100258326	152
7100258327	152
7100258328	152
7100258667	45
7100258668	45
7100258808	32
7100258809	32
7100258810	32
7100258908	10
7100258909	10
7100258910	10
7100258911	10
7100258912	10
7100258913	10
7100259002	155
7100259107	150
7100259576	32
7100260644	22
7100260645	22
7100260718	50
7100260719	50
7100262626	17
7100262627	17
7100262628	17
7100262855	88
7100264002	98
7100264003	98
7100264326	99
7100264725	22
7100264730	47
7100264834	22
7100264835	22
7100264836	22
7100264837	22
7100264841	22
7100265015	22
7100265016	36
7100265024	15
7100265025	49
7100265026	36
7100265028	44
7100265033	36
7100265034	44
7100265035	44
7100265036	44
7100265044	15
7100265048	44
7100265049	44
7100265050	54

ID Prodotto	Pagina
7100265060	44
7100265070	15
7100265071	15
7100265072	15
7100265073	15
7100265074	18
7100265075	18
7100265192	47
7100265213	49
7100265218	47
7100265222	16
7100265223	16
7100265228	16
7100265229	15
7100265235	15
7100265236	18
7100265238	44
7100265239	22
7100265523	22
7100265524	15
7100265593	24
7100266028	22
7100266031	22
7100266045	54
7100266123	32
7100271680	97
7100277744	156
7100277745	156
7100278098	30
7100279645	157
7100279646	157
7100282441	162
7100282733	90
7100288125	156
7100288287	71
7100290153	117
7100290670	115
7100290789	35
7100293324	36
7100293325	35
7100293327	36
7100293328	36
7100293329	36
7100293330	36
7100293333	50
7100295035	36
7100299964	35
7100300071	48
7100316554	115
7100316738	183
7100316739	183
7100316740	183
7100316741	183
7100316742	183
7100316763	183
7100316767	183
7100316768	183
7100316769	183

ID Prodotto	Pagina
7100316770	183
7100316771	183
7100316772	183
7100316776	182
7100316777	182
7100316778	182
7100316779	182
7100316780	182
7100316781	181
7100316782	181
7100316783	181
7100316784	181
7100316785	181
7100316786	181
7100316789	182
7100317692	73
7100318231	186
7100318235	186
7100318236	186
7100318463	151
7100318464	151
7100318468	151
7100318469	148
7100318470	148
7100319509	164
7100319510	164
7100319511	148
7100320517	163
7100320518	154
7100320519	154
7100320520	163
7100320681	148
7100322647	115
7100326170	161
7100326938	75
7100326939	74
7100335898	186
7100336602	186
7100337285	147



3M Italia srl
Personal Safety Division
Via N. Bobbio, 21
20096 Pioltello MI
Tel: 02 7035 1
E-mail: 3Msicurezza@mmm.com
www.3Msicurezza.it