FLYER 2025

K1 SCARPA KARAMA K1 S1P SRC

Tomaia forata in pelle scamosciata e tessuto traspirante
Fodera tridimensionale ad alta resistenza all'abrasione
Suola Solid SRC 2D in poliuretano doppia densità
Iniezione Smart Injection
Puntale in materiale composito 200J
Soletta antiperforazione ad
alta tenacità
S1P
da 37 a 47

K2 SCARPA KARAMA K2 S1P SRC

Tomaia in tessuto mesh spalmato in TPU, pelle nubuck
Fodera tessuto sandwich a doppio strato
Suola in poliuretano bidensità
Soletta in tessuto AIR MESH
Puntale in materiale composito 200J
Lamina in KEVLAR
S1P
da 37 a 47

K3 SCARPA KARAMA K3 S1P S SR FO ESD

Tomaia in microfibra resistente all'acqua
Fodera tridimensionale ad alta resistenza all'abrasione
Suola Solid SRC 2D in poliuretano doppia densità
Iniezione Smart Injection
Puntale in materiale composito 200J
Soletta antiperforazione ad
alta tenacità
S1P S SR FO ESD
da 37 a 47

K5 SCARPA KARAMA K5 S3 SRC

Tomaia pelle fiore di bovino
Fodera sandwich a doppio strato Nero/Arancio
Suola poliuretano bidensità
Soletta tessuto AirMesh (a doppio strato nel tallone)
Tessuto conduttore nella parte anteriore
Puntale in materiale composito
Lamina Kevlar
S3 SRC
Misure: 38-47

K6 SCARPA KARAMA K6 S3 SRC

Tomaia pelle fiore di bovino
Fodera sandwich a doppio strato Nero/Arancio
Suola poliuretano bidensità
Soletta tessuto AirMesh (a doppio strato nel tallone)
Tessuto conduttore nella parte anteriore
Puntale in materiale composito
Lamina Kevlar
S3 SRC
Misure: 38-47

ESP1 ESPOSITORE GUANTI E SCARPE KARAMA

Espositore "Karama" per guanti e scarpe
da banco

K7 SCARPA KARAMA K7 S3S SR FO

Tomaia in microfibra resistente all'acqua
Fodera tridimensionale ad alta resistenza all'abrasione
Suola Solid SRC 2D in poliuretano doppia densità
Iniezione Smart Injection
Puntale in materiale composito 200J
Soletta antiperforazione ad
alta tenacità
S3S SR FO
da 37 a 47

K8 SCARPA KARAMA K8 S3S SR FO

K9 SCARPA KARAMA K9 S3S SR FO

1202 SCARPA ALTA NEW WELD S3L SR FO

Tomaia in pelle fiore "BARTON" (1.8-2.0 mm)
Collarino in poliuretano
Linguetta in poliuretano, pelle fiore "BARTON" (1.8-2.0 mm)
Fodera in tessuto-non-tessuto di poliestere
Suola in poliuretano bidensità, resistente agli idrocarburi
Sottopiede estraibile, in tessuto "AIR", doppio strato sul tallone elamine di stagnola sulla parte anteriore
Puntale in acciaio
Lamina in Kevlar
CATEGORIA DI SICUREZZA: II
PESO: 1200 g
TAGLIE: 38-47

S3L SR FO

KM030 KM070 MASCHERINE KM030 FFP2V E KM070 FFP3V

MASCHERINA PER POLVERI E AREOSOL A BASSA NOCIVITÀ, CON VALVOLA KM030
Morbida guarnizione di tenuta
in corrispondenza del naso
Impiego: fino a 12xTLV
FFP2V NR
BS EN 149:2001 + A1:2009

MASCHERINA PER POLVERI E AREOSOL
A MEDIA NOCIVITÀ KM070
Morbida guarnizione di tenuta in
corrispondenza del naso
Impiego: fino a 50xTLV

FFP3V NR
EN149:2001 + A1:2009

5002 SOLETTA ANTISUDORE IN GEL MODELLO "COMFORT"

Soletta estraibile in poliuretano
antistastico con tallone in gel
a nido d'ape antishock
Plantare in soffice lattice traforato
per una migliore traspirabilità.

Taglie: dal 38 al 47

FOOD SCARPA PLUTONE E BACHELITE S2 SRC

Tomaia in microfibra
Puntale in acciacio inossidabile
Suola Odeon PU 2D antistatica SRC
Misure dal 38 al 48
Cert. S2 SRC

1203 SCARPA BASSA ZINCO S3 SRC

Tomaia in pelle idrorepellente
Fodera traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale in composito
Lamina in tessuto antiperforazione in Kevlar
Suola in poliuretano bidensità PU/RPU SRC
Misure dal 37 al 47
Cert. S3 - EN 345

1204 SCARPA ALTA PIOMBO S3 SRC

Tomaia in pelle idrorepellente
Fodera traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale in composito
Lamina in tessuto antiperforazione Kevlar
Suola in poliuretano bidensità PU/RPU SRC
Misure dal 38 al 47
Cert. S3 - EN 345

1207 SCARPA BASSA FORATA RAME S1P SRC

Tomaia in pelle scamosciata microforata e foderata
Fodera traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale in acciacio resistente a 200J
Lamina in acciaio
Suola in poliuretano bidensità PU/RPU SRC
Soletta antisudore ed antistatica
Misure dal 36 al 47
Cert. S1P - EN 345

1205 SCARPA ALTA GHISA S3 SRC

Tomaia in pelle pigmentata nera con collarino imbottito e sfilamento rapido
Lamina in acciaio
Suola in poliuretano bidensità PU/RPU SRC
Soletta antisudore e antistatica
Misure dal 38 al 47
Cert. S3 SRC

1206 SCARPA BASSA ALLUMINIO S3 SRC

Tomaia in pelle pigmentata nera
Fodera traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale in acciaio resistente a 200J
Lamina in Acciaio
Suola in poliuretano bidensitù PU/RPU SRC
Soletta antisudore e antistatica
Misure dal 38 al 47
Cert. S3 SRC

30835 GUANTI IN NYLON/SPANDEX SPALMATI IN NITRILE FOAM 30835

Guanti in nylon spalmati in nitrile
Taglie: S - M - L - XL - XXL
Conf. 144 paia

30848 GUANTO IN NYLON SPALMATI IN NITRILE

Guanti in nylon spalmati in nitrile
Taglie: 10
Conf. 240 paia

AB37 TOP GUANTI IN NYLON NITRILE GRIGIO

Guanti in nylon spalmati in nitrile grigio
Taglie: 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Conf. 240 paia

AB25 GUANTO ROSSO ZIGRINATO

Guanti spalmati in lattice zigrinato. Leggeri e sottili per un maggiore comfort e migliore sensibilità con finitura zigrinata per un maggiore grip.
Taglia 9 alla 11
Conf. 144

30805 GUANTI IN POLIURETANO 30800 ECO

Guanti nylon leggero spalmati
in poliuretano
Taglie: S - M - L - XL - XXL
Conf. 144 paia

30837 GUANTI IN NYLON/SPANDEX

Guanti in poliestere spalmati in nitrile nero
Taglie: S a XXL
Conf. 144 paia

30840 GUANTI IN FIBRA ANTITAGLIO CUT 3

Guanti in fibra antitaglio cut 3 spalmati in poliuretano
Taglie: 6 a 10

Conf. 144 paia

AB40 GUANTI N.B.R. INTERAMENTE RICOPERTI

Guanti N.B.R. interamente ricoperti e
con manichetta in tela
Taglie: 10
Conf. 120 paia

AB12 AB14 GUANTI IN FIORE BOVINO E FIORE DORSO CROSTA

Guanti fiore semplici orlati
Taglie 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Conf. 120 paia

Guanti fiore semplici orlati
Dorso in crosta
Taglie 7 - 8 - 9 -10
Conf. 120 paia

AB69 G000 GUANTI IN FILO DI POLIESTERE G332 E G000 BOX

Guanti in filo di poliestere spalmati in lattice foam nero traspirante
Palmo zigrinato
Dorso areato con polsino
Taglie: 8 - 9 - 10
Conf. 144 paia

K-PANTS PANTALONI K-SERIES

K-BLU: blu/nero
K-BLACK: nero/grigio
K-GREY: grigio/nero

64% poliestere
33% cotone
3% elastane

Taglie dalla S alla 3XL

PORTOFINO PANTALONE PORTOFINO WINTER STRETCH

Pantalone tecnico in tessuto elasticizzato.
di colore blu/grigio
1 tascone laterale sinistro.
1 taschino porta metro a destra.
2 tasche dietro.
Passanti rinforzati
Piping su gambe colore a contrasto.
Toppa di rinforzo interno gambe.
64% polyester – 33% cotone – 3% strech
gr.250
Taglie disponibili S, M, L, XL, XXL, XXXL

AB03/A IMBRACATURA ANTICADUTA

Imbracatura anticaduta in
poliammide 45 mm
con ancoraggio dorsale a "D" in acciaio
e 2 attacchi sternali tessili, regolazione
sullo sterno e sui cosciali
fibbie in acciaio zincato,
completa di cintura di
posizionamento in poliammide
45 mm con schienalino termoformato
2 ancoraggi laterali a "D" in acciaio
saldato e munita di 2 anelli di servizio
con passante scorrevole per attacco
borse portautensili.

Resistenza statica: > 15 kN
Peso: 1500 grammi

AB513 AB515 OCCHIALI LEGGERI E A MASCHERA A STANGHETTA

AB513: Occhiali leggeri e confortevoli dotati
di caratteristiche tecniche di base
Maneggevoli e versatili con un ottimavestibilità
Nasello anatomico in gomma,
terminali in gomma colorata anallergica
Lente neutra specchiata
Peso: 24 grammi

AB515: Occhiale a maschera sovrapponibile agli
occhiali correttivi
Sistema di areazione ricavato nelle protezioni laterali
Lente neutra in policarbonato controllata
otticamente per il massimo comfort visivio
(classe ottica 1)
con spessore al centro di 1,7 mm
Peso 42 grammi

1709 TUTA JUST KEM

Tuta progettata per aiutare a proteggere da piccoli
spruzzi di liquidi (tipo 6) e da polveri nocive (tipo 5).
Tessuto laminato microporoso da 55 g/mq, apertura
anteriore con zip con patta autoadesiva, elastici ai
polsi, alle caviglie, al capuccio ed alla vita, cuciture
orlate.

Certificata in categoria 3 secondo le norme
EN1149-5:2008 Antistatica

Taglie dalla M alla XXL

Colori: Bianco

CE CAT.3

EN ISO 13982-1:2004 TYPE 5 · EN 13034:2005 TYPE 6 · EN 1149-1:1995

VERTIK CASCO VERTIK

Pantalone tecnico in tessuto elasticizzato.
di colore blu/grigio
1 tascone laterale sinistro.
1 taschino porta metro a destra.
2 tasche dietro.
Passanti rinforzati
Piping su gambe colore a contrasto.
Toppa di rinforzo interno gambe.
64% polyester - 33% cotone - 3% strech
gr.250
Taglie disponibili S, M, L, XL, XXL, XXXL

ROCK HELMETS

K-Y-O PANTALONI ALTA VISIBILITA' K-YELLOW E K-ORANGE

PANTALONE con cintura e passanti, elastico di
regolazione nella parte posteriore, apertura
centrale mediante certiera e bottone, due ta-
sconi applicate nella parte posteriore, due
tasche applicate ai gambali; confezionato in
tessuto fluorescente; due bande retroriflette-
ti di h=7 cm che circondano le gambe.

TAGLIE DA S A 3XL

AB325 GILET CON COLLO A V ALTA VISIBILITA'

Gilet con collo a V doppia banda rifrangente al girovita, chiusura centrale con
velcro.

Peso 120 grammi al mq

Tessuto: poliestere 100%

Taglia unica

Colori: Arancio e Giallo

EN 471 22

KARAMA EVO & SAFE

A. BENENATO SRL

VIA C. GAMBA 17, S. GIUSEPPE VESUVIANO, NA
P.IVA 06878351219
TEL. 081 8279095 EMAIL: INFO@ABPROTECT.COM

PROGETTAZIONE E IMPORTAZIONE

DI CALZATURE E GUANTI A MARCHIO PROPRIO

VI SEGUIREMO PASSO PASSO, DALLA PROGETTAZIONE E SVILUPPO GRAFICO DEL VOSTRO PRODOTTO, CON IL NOSTRO TEAM DI GRAFICI FINO AL PRODOTTO FINALE CON RELATIVA CAMPIONATURA

IMPORTEREMO PER VOI IL VOSTRO PRODOTTO CON I NOSTRI FABBRICANTI E STABILIMENTI, ANCHE IN QUANTITA MINORI RISPETTO AD UN CONTAINER TRADIZIONALE.

CI OCCUPEREMO DI OGNI ASPETTO LOGISTICO COSI CHE IL VOSTRO ORDINE ARRIVI DIRETTAMENTE A DESTINAZIONE IN TEMPI RECORD!

KARAMA®
EVO & SAFE

A.Benenato Srl
Sede Legale: Via C. Gamba 17 - Ottaviano - 80044 - NA
Sede Operativa: Via Pianillo 165 - San Giuseppe V. - 80047 - NA
P.IVA 06878351219 - Tel. 081 8279095
Info: info@abprotect.com - Commerciale: marianna@abprotect.com
Amministrazione: nicola@abprotect.com

KARAMA®
EVO&SAFE

PROGETTAZIONE E VENDITA
SISTEMI ANTICADUTA

COFRA® BORN TO WORK the italian brand

Reebok

U.Power

UTILITY DIADORA

SOL'S® the fair spirit

DUNLOP®

SHOWA Always Innovating. Never Imitating.

BLS

Scapa

A.BENENATO SRL

SEDE LEGALE: VIA C.GAMBA 17 - 80044 - OTTAVIANO - NA
SEDE OPERATIVA: VIA PIANILLO 165 - S. GIUSEPPE VESUVIANO - 80047 -NA
TEL. 081 - 827 90 95 - EMAIL: INFO@ABPROTECT.COM
P.IVA IT 06878351219